SYNONYMIA INSECTORUM,

oder

Versuch einer Synonymie
aller bisher bekannten Insecten;

nach FABRICII Systema Eleutheratorum etc. geordnet,

von

C. J. SCHÖNHERR,

Königl. Schwed. Commercien-Rathe,
Mitgliede der Königl. Akad. der Wissensch. zu Stockholm
und d. Kaiserl. Nat. Hist. Soc. zu Moscau,
Ehrenmitgliede d. Ital. Akad. zu Pisa,
Korrespond. d. Wetterauischen Gesellsch. zu Hanau
und der physiograph. zu Lund,
Mitgliede d. Königl. patriot. Gesellsch. zu Stockholm
und d. Königl. ökonom. zu Skara.

Mit Berichtigungen und Anmerkungen, wie auch mit Beschreibungen neuer Arten und mit illuminirten Kupfern.

ERSTER BAND.

Eleutherata oder Käfer.

DRITTER THEIL.

Hispa - - - Molorchus.

UPSALA,
bei EM. BRUZELIUS, 1817.

Vorerinnerung.

Folgen der Erschütterungen, welche unter den verflossenen Jahren Europa verwüstet haben, sind die vornehmsten Ursachen, welche mich verhindert meinen Wunsch und mein Versprechen, die Fortsetzung dieses Versuches zu beschleunigen, eher als jezt erfüllen zu können.

Da ich nun endlich dem Entomologischen Publikum den dritten Theil des ersten Bandes vorzulegen wage, geschieht solches mit einer sehr gemischten Empfindung von Vergnügen und Besorgniss. Die Veränderung meines Aufenthalts, von der Hauptstadt nach einem entfernten Wohnsitze auf dem Lande, musste schon an sich für die Ausgabe eines Werkes wie des meinigen, unvortheilhaft ausfallen, um so mehr aber da Local und Conjuncturen unüberwindliche Hindernisse in den Weg legten, die einzige, noch ziemlich entfernte, Buchdruckerey, zu der ich meine Zuflucht nehmen muste, in den volkomneren Stand zu setzen, welcher der Wunsch sowol dessen Bezitzers, als der wenigen Verleger des Orts, gewesen. Mehrere Versuche durch schöneres Papier, selbst durch Anschaffung neuer zweckmässiger Lettern, diesen Theil im Äussern den vorigen gleich zu liefern, sind ohne glücklichen Erfolg abgelaufen; und als endlich der grösste Theil desselben die Presse verlassen, drohte diese durch den unerwarteten Tod ihres Besitzers, die Vollendung noch länger zu verzögern. — Solche, und weit mehrere, sind die Schwierigkeiten, welche ich in immer wechselnder Mannichfaltigkeit zu bekämpfen gehabt, welche mich oft von der Ausführung meines Vorhabens hätten abschrecken können, und welche alle zu überwinden, nicht in meiner Gewalt gewesen. Diesen, nicht meinem Willen, noch meinem Bemühen, wird ein gerechter Richter es zuschreiben müssen, wenn dieses Heft seinen Vorgängern in manches Äussere nachstehe, und an mehreren typographischen Mängeln leidet, wovon die vorzüglichsten zwar am Ende des Werkes be-

richtigt sind, für denen ich mich aber, wie auch für die weniger bedeutenden oder unhelbaren, die grösste Nachsicht des Lesers ausbitten muss.

Dagegen habe ich aber bey meinen Bemühungen um dieses Heft, den erfreulichen Ersatz genossen, mich des Beystandes und der Ermunterung mehrerer achtungswürdigen Entomologen und Freunde erfreuen zu können: Männer deren Nahmen, sowol als Freunde als Mitarbeiter, mir immer unvergesslich und theuer seyn werden, und denen ich mit der innigsten Verpflichtung meinen aufrichtigsten Dank abstatte. Auch kann ich nicht ohne dem Gefühle der lebhaftesten Dankbarkeit, des freundschaftlichen Beystandes erwähnen, welches mir Hr. Sturm, — dessen Meisterhand wir in seiner vortreflichen Fauna Germanica schon so sehr verehren, — durch den Stich und die Illuminirung der beygefügten Kupfer-taffeln erwiesen hat. Besonders angenehm ist mir auch, dass es mir geglückt, den Herrn Major und Ritter Gyllenhal für so viele Beschreibungen der in unsern Samlungen befindlichen neuen Arten zu gewinnen, und hiemit dem Entomologischen Publiko, — bisher nur dessen verdienstvolle Insecta Svecica verehrend, — eine so reiche Erndte musterhafter Beschreibungen von diesem berühmten Verfasser liefern zu können.

Der ausserordentliche Zuwachs von Beschreibungen neuer Arten, womit dieses Heft dadurch bereichert worden, — zum Theil auch Mangel an passenden Not-Stil, — haben mich aber bewogen die Beschreibungen statt sie wie in den vorigen Heften als Noten anzuführen, lieber als ein besonderes Appendix folgen zu lassen. Die Form des Werkes erscheint hierdurch in etwas verändert, wie ich aber hoffe gewiss zu dessen Vortheile, indem dadurch der synonymische Text selbst, ganz ununterbrochen fortgeht.

Dem geäusserten Wunsche des unvergesslichen Illiger zufolge, im Mag. VI. pag. 352., habe ich bey jeder Art dessen Vaterland angeführt. Der hieraus entspriessende Nutzen sowol in Ansehung des Aufsuchens einer Art bey den Schriftstellern, als eines leichteren Ueberblickes der Geographia Insectorum, wird keines Beweises bedürfen.

Hoffentlich wird man mir auch nicht zur Last legen, dass, bey Benutzung der Fortschritte welche die Wissenschaft in den letzten Jahren gemacht hat, die Ordnung der Gattungen sowol als der Arten, hin und wieder etwas von derjenigen abweicht, welche sich in den Werken des Fabricius befindet.

Eine jede Species die in meiner eigenen Sammlung befindlich ist, habe ich durch ein vor der Nummer gesetztes * oder ♂ — ♀ bezeichnet; theils um damit diejenigen Arten auszuzeichnen, welche ich selbst einer nähern und sicheren Prüfung unterwerfen konnte, theils um meinen Freunden und Correspondenten zugleich eine Art von Verzeichniss meiner Sammlung zu liefern.

Bey den vielen neuen Arten, welche mir von Gönnern und Freunden zugeschickt worden, habe ich im ganzen diejenigen Nahmen beybehalten, unter welchen ich dieselben erhalten. Oft genug aber, habe ich solche auch ändern müssen, nahmentlich wo ich schon mehrere Arten unter einem Nahmen bekommen, oder wo die vorgeschlagene Benennung von einer Pflanze, oder gar einer Provinz u. d. gl. entlehnt worden, dergleichen mir nicht mehr annehmlich, noch ins Künftige nachahmungswürdig scheinen, aus Gründen, die auszulegen hier nicht der Ort seyn würde, um so weniger als sie jeder Kenner und Nachforscher der Sache bald einsehen und billigen wird.

Wenn mir Leben, Gesundheit und Umstände, nebst einer ermunternden Aufnahme dieser Hefte es gestatten, wird die Fortsetzung dieses *Versuches* nicht lange ausbleiben. Zu einem 4:ten Hefte, worin die *Eleutheraten* würden beschlossen werden, habe ich einen nicht unbedeutenden Vorrath schon ausgearbeitet.

Sparresäter bey Skara im Mars 1817.

Libri

IN SYNONYMIA INSECTORUM CITATI

&

Abbreviationum Explicatio.

(Continuatio.)

A.

Acta Hal. nova. — Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. — Halle 1811. — 8:vo.

Ahren. Fn. Ins. Europ. — Augusti Ahrensii Fauna Insectorum Europæ. Hallæ 1812. — 12:o.

B.

Bechst. Muster. — Kurze aber gründliche Musterung aller bisher mit Recht oder Unrecht von dem Jäger als Schädlich geachteten und getödteten Thiere &c:ra von Joh. Matth. Bechstein. Mit Abbildungen. 2:te Auflage, Gotha 1805. 8:vo — Erste Auflage, Gotha 1792.

Beckmann Biblioth. — Beckmanns Physikalisch-Ökonomische Bibliothek. Göttingen 1770. 8:vo.

Beckmanns Anfangsgr. J. Beckmanns Anfangsgründe d. Naturgeschichte. Göttingen und Bremen 1767. Frankf. und Leipz. 1785, fortges. 8:vo.

Berl. Mag. f. d. n. Entd. — Der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin Magazin für die Neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde. Berlin 1807. — — 4:o.

Billb. Mon. Mylabr. — Monographia Mylabridum. Auctore G. J. Billberg. Holmiæ 1813. 8:o.

Borckh. Rhein. Mag. — Rheinisches Magazin zu erweiterung der Naturkunde, herausgegeben von Moriz Balthasar Borckhausen. Giesen 1793. 8:o.

Breslauer Sammlung. —

Brown Illustr. — Nouvelles Illustrations de Zoologie, contenant 50 planches enluminées d' Oiseaux curieux, &c quelques de Quadrupedes, de Reptiles &c d'Insectes, avec des courtes descriptions systematiques. Par Pierre Brown. A Londres 1776. 4:o.

Bucho'z Hist. d. Ins. — Histoire des Insectes, nuisibles a L'Homme, aux Bestiaux, a l'Agriculture &c au Jardinage. 3:e edition, Par M. Bucho'z. Paris. 1784. 8:o.

Bucho'z Pl. Enlum. — Des Planches Enluminées &c:ra. Representant au Naturel ce-qui se trouve de plus Interessant &c de plus Curieux parmi les Animaux &c:ra. Par M. Bucho'z. Paris — — — Fol.

Burgsd. Holzarten. — Burgsdorf's Vers. einer vollst. Gesch. vorzügl. Holzarten in systemat. Abhandl. &c:ra. Berlin 1783—1800. 4:o.

Böhmer Handb. — G. R. Böhmer's syst. Handb. d. Naturg. Oekon. n. damit verwanten Wissenschaften. Leipz. 1785—1790. 8:o.

C.

Charleton Excercit. — Excercitatio de differentiis &c nominibus animalium. Oxon. 1677. Fol.

Cuviers Dyr-Hist. — Begyndelsegrunde i Dyr-Historien af Georg Cuvier &c:ra. Af det franske ved Gregers Wad. Anden deel. Om de hvidblodige Dyr. Med 7 kobberblader. Kiöbenhavn 1803. 8:o.

D.

Dale Pharmac. — Sam. Dale Pharmacologia. Lond. 1693, 1737. 4:o. Leidæ 1739. 4:o.

Danske Vid. Selsk. Skrift. — Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs Skrifter. Kiöbenhavn 1781. 1783. 4:o.

Donov. Chin. Ins. — F. Donovan's Natur-Geschichte der Chinesischen Insekten. Uebersetzt von Joh. Gottfr. Gruber. Leipzig. 4:o.

Donov. Gener. Illustr. of Entom. —

Donov. Nat. Hist. of Ins. —

Duftschm. Fn. Austr. — Fauna Austriæ, oder Beschreibung der österreichischen Insecten für ange-

hende Freunde der Entomologie. Von Kaspar Duftschmid. Linz und Leipzig 1805 — — 8:o.

Dumér. Zool. Anal. — Zoologie Analytique, ou Méthode Naturelle de Classification des Animaux. Par A. M. Constant Duméril, Paris 1800—6, 8:o.

E

Eberhardt Thiergesch. — J. Pt. Eberhard's Vers. e. neuen Entwurfs d. Thiergesch. Halle 1768. 8:o.

F.

Ferm. Surin. — Fermins Beschreibung der Koloni Surinam.

Fischerstr. Econ. Dict. — Nya Svenska Economiska Dictionairen. Eller försök till ett allmänt och fullständigt Lexicon i Swenska Hushållningen och Naturläran af Joh. Fischerström. Stockholm 1799. 8:o. Fortsatt af Ol. Swartz 1806.

Funk. Naturg. — Funkens Naturgeschichte und Technologie f. Lehrer in Schulen u. Liebh. dieser Wissensch.

G.

Germ. Magaz. — Magazin der Entomologie, von Ernst Friedr. Germar. Halle 1813. 8:o.

Gregory Dict. — Dictionary of Arts and Sciences. By G. Gregory. London 1806, 1807. 4:o.

Grew. Mus. Reg. — Nehemiah Grew. Musæum Regalis Societatis; or a Catalogue & description of the natural and artificial Rarities &:ra. London 1681. Fol.

H.

Humb. et Bonpl. Voy. — Voyage d'Alexandre de Humboldt & Aimé Bonpland. Recueil d'Observations de Zoologie & d'Anatomie comparée. 2:me Partie. 4:e Livrais. Paris 1809. Fol.

I.

Illig. Vers. Oliv. Ent. — Olivier's Entomologie oder Naturgeschichte der Insekten mit ihren Gattungs-

und Art-Merkmalen, ihrer Beschreibung und Synonymie. Käfer. Uebersetzt und mit Zusätzen und Anmerkungen durchgängig begleitet von Karl Illiger. Mit Kupfern. Braunschweig 1800, 1802. 4:o.

Journ. d'Hist. Nat. — Journal d'Histoire Naturelle, Rédigé par M. M. Lamarck, Bruguière, Olivier, Hauy & Pelletier. Paris 1792. 8:o.

K.

Knoch Beitr. — Beiträge zur Insektengeschichte von August Wilhelm Knoch. Leipzig 1781—1783. 8:o.

Krünitz Oekonom. Encycl. — Oekonom. technolog. Encyclopädie, oder Allgem. System des Staats- Stadt- Haus- und Landtwirthschaft. Berl. 1—116 Th.

L.

Linkers besorgt. Fostm. —

Linn. Bigæ Ins. — Dissertatio Entomologica, Bigas Insectorum sistens, quam Divinis auspiciis &c:ra. Carolo à Linné. Upsaliæ 1775. 4:o.

Linn. Iter Westrog. — Carl Linnæi Wästgöta Resa, på Riksens Högloftl. Ständers Befallning förrättad år 1746. med anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnogheten, &c:ra. Stockholm 1747. 8:o.

Linn. Mus. Ad. Fr. — Museum Adolphi Friderici Regis &c:ra a Carl Linnæo. Holmiæ 1754. Fol.

Lœwenh. Arc. Nat.) Anton Lœwenhœk Arcana na-
Lœwenh. Epist.) turæ. Delph. 1695. 4:o.

M.

Megerl. Catal. Ins. Vienn. — Catalogus Insectorum, quæ Viennæ Austriæ die 14 & sequ. Decembris 1801 Auctionis lege distrahuntur.

Merian. Hist. Ins. Europ. — Hist. des Insectes d'Europe & de Suriname par M. S. Merian. à Amsterd. 1730. Fol.

Mohr, Isl. Naturhist. — Forsög till en Islandsk Naturhistorie, med adskillige œkonomiske samt andre Anmärkningar, ved N. Mohr. Kiöbenhavn 1786. 8:o.

Mull., Linn. Nat. Syst. — Müller, Linneisches Natursystem. Nürnberg 1773—75. 9 Voll. 8:o.

N.

Nav Forstwissensch. — Lehrbuch der Forstwissensch. Mayntz 1789. 8:o.
Neue Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. — vid *Act. Hal. nova.*

P.

Pallas Nordische Beytr. —
Petagn. Inst Ent. — Vicentii Petagna Institutiones Entomologicæ. Neapel 1792. 8:o.

R.

Razoum. Hist. Nat. — Histoire Naturelle du Jorat & de ses Environs; & celle des trois Lacs de Neufchatel, Morat & Bienne. par M. le C:te G. de Razoumowsky. Tom. 1. à Lausanne 1789. 8:o.
Rhein. Mag. — vid. *Borckh., Rhein. Mag.*
Roz. Dict. Univ. d' Agric. — Cours complet d' Agriculture Theorique, Pratique, Economique, & de Medecine Rurale & Vétérinaire, ou dictionnaire universel d' Agriculture; redigé par L' Abbé Rozieur. Tom. 5:e. Paris 1787. 4:o.

S.

Schellenb. Ent. Beytr. — Entomologische Beyträge von Joh. Rud. Schellenberg. Winterthur 1802. 4:o.
Schluga cogn. Ins. — Joh. Bapt. Schluga Vindobonensis, Primæ lineæ cognitionis Insectorum. Cum fig. æneis. Viennæ 1767. 8:o.
Schwenkf. Ther. Siles. — Casp. Schwenkfelds Theriotrophium Silesiæ. Lignitz 1603. 4:o.
Spect. de la Nature, par Abbé Pluche. Paris 1732. 8:o.
Sturm. Abbild. v. Oliv. Ent. — Abbildungen zu Karl Illiger's Uebersetzung von Olivier's Entomologie, oder Naturgeschichte der Insecten mit ihren Gattungs- und Art-Merkmalen, ihrer Beschreibung und Synonymie. Käfer. Nürnberg 1802. 1803. 4:o.
Sturm. Ins. Cabin. — Insecten-Cabinet nach der Natur gezeichnet und gestochen von Jacob Sturm Junior. Nürnberg 1791—1792. 12:o.

Sturm. Verz. 1796. — Verzeichniss meiner Insecten-Sammlung von Jakob Sturm, Mit vier Kupfertafeln. Nürnberg 1796. 12:o.

T.

Trans. Entom. Soc. — Transactions of the Entomogical Society of London. London 1807. 1809. — 8:o.

V.

Valent. Amph. Zool. — Valentini Amphitheatrum Zootomicum.

W.

Worm Mus. — Museum Wormianum. Haffniæ 1655. Fol.

SYNONYMIA INSECTORUM.

PARS I:MA. ELEUTHERATA.

SECTIO 3:a.

N:o 132. HISPA. Fabr. n. 102. a).

Familia 1:a (*Spinosae.*)

1. *Spinosa.* * Web. Obs. Ent. I. p. 65. 2.
   Hispa saltatrix. * Fabr. S. El. II. p. 58. 1.
   Locus: *Sumatra.*
2. *Spinulosa.* Nov. Sp. — vid. App. huj. Op. p. 3. 1.
   Loc. *Sierra Leona Africæ.*
3. *Spinigera.* Nov. Sp. — vid. App. p. 4. 2.
   Loc. *Sierra Leona.*
4. *Echinata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 4. 3.
   Loc. *Sierra Leona.*
5. *Sulcicollis.* Nov. Sp. — vid. App. 5. 4.
   Loc. *Guinea et Indiæ.*
6. *Atra.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 70. 1. * Sp. Ins. I. p. 83. 10. * Mant. I. p. 47. 9. * S. Ent. p. 71. 7.
   * Linn. Syst. Nat. I. II. p. 603. 1. * ed. Gmel. I. IV. p. 1732. 1.
   * Oliv. Ent. VI. 95. p. 763. 9. T. 1. f. 9. — Enc. Meth. VII. p. 98. 17.
   * Latr. Gen Cr. et Ins. III. p. 49. 1. — Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. XII. p. 19. et XI. Tab. 93. f. 6.
   * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 449. 1.
   * Payk. Fn. Sv. II. p. 151. 1.
   * Panz. Fn. G. XCVI. 8. * Ent. Germ. p. 200. 1.
   * Ross. Fn. Etr. I. p. 52. 129. * ed. Hellw. I. p. 55. 129.
   * Sturm Verz. 1796. p. 44. 12. T. 1. f. 12.

---

a) Cfr. Illig. Mag. III. p. 131. 216. — Dumér. Zool. Analyt. p. 232. 3.

* Herbst (Borowsk.) Gemeinn. Naturg. VI p. 99. 1. T. 12. f. 1. a. b.
* Herbst, Act. Soc. Ber. Nat. Cur. IV. p 324. 6. T. 7. f. 6. a. b.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 231. 1.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 420. 1.
* Preysl. Böhm. Ins. I. p. 67. 64.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 326. 1.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 237. 809.
* Scriba Journ. p. 166. 106.
* Dunk. Ent. Bild. I. p. 21. T. 2. f. 24. a. b.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 203. 1.
Bechst. Naturg. I. II. p. 846. 1.
Schmiedl. Einleit. 216.
Schrank Fn. Boica I. p. 543. 660.
Hispa spinosa. * Fabr. S. El. II. p. 58 2.
Crioceris spinosissima. Fourcr. Ent. Par. I. p. 96. 7.
* Geoffr. Ins. I. p. 243. 7. *Crioceris.*
* Roem. Ins. p. 6. 16. Tab. frontespicii fig. 1.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 35. 13.
* Barb. Gen. Ins. p. 42. T. 4. f. 16.
Loc. *Europa australis.*

* 7. *Ramosa.* Nov. Sp. — vid. App. p. 6.
Loc. *Indiæ.*

8. *Armigera.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 763. 8. T. 1. f. 8.
Loc. *Bengalia.*

9. *Erinaceus.* * Illig. Mag. III. p. 169. 3.
Hispa atra. * Fabr. S. El. II. p. 59. 3.
Loc *Tranquebaria.*

* 10. *Hystrix.* * Fabr. Suppl. p. 116. 2-3.
H. Erinaceus. * Fabr. S. El. II. p. 59. 4.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 762. 6. T. 1. f. 6.
Loc. *India orientalis.*

* 11. *Testacea.* * Fabr. S. El. II. p. 59. 5. * Ent. S. I. II. p. 71. 2. * Mant. I. p. 47. 10. * Sp. Ins. I. p. 83. 11. * S. Ent. p. 71. 8.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 603. 2. * ed. Gmel. I. IV. p. 1732. 2.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 762. 7. T. 1. f. 7. — Enc. Meth. VII. p. 98. 15.
* Illig. Mag. III. p. 169, 5.

* Ross. Fn. Etr. I. p. 52. 128. * ed. Hellw. I. p. 55. 128. et p. 451. 128.
Vill. Ent. I. p. 169. 2. T. 1. f. 18.
Petagn. Inst. Ent. Tab. 1. f. 10.
Loc. *Italia, Gallia (in Cisto monspeliensi).*

12. *Capensis.* * Thunb. Nov. Ins. Sp III. p. 66. Tab. fig. 76.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1733. 10.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

Familia 2:a (*Inermes*) b).

13. *Spinipes.* * Fabr. S. El. II. p. 60. 8. * Ent. S. IV. App. p. 448. 4-5.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 761. 4. T. 1. f. 4.
Hispa maculata. Oliv. Enc. Meth. VII. p. 96. 3.
Loc. *Surinam, Cayenna.*

* 14. *Sanguinicollis.* * Fabr. S. El. II. p 60. 9. * Ent. S. I. II. p. 71. 5. * Mant. 1. p. 48. 11. * Sp. Ins. I. p. 83. 12. * S. Ent. p. 71. 9.
* Linn. Mant. p. 530. * Syst. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1732. 5.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 765. 12. T. 1. f 12. a. b. — Enc. Meth. VII. p. 96. 4.
Cfr. * Latr. Gen. Cr. et Ins. III. p. 49.
Chalepus sanguinicollis. Thunb. Götting. Gel. Anz. 1805. St. 29.
Loc. *America meridionalis. St. Domingo.*

* var. β. * Fabr. Ent. S. et Sp. Ins. l. c. var.

15. *Scapularis.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 766. 13. T. 1. f. 13.
Loc. *Carolina.*

16. *Unidentata.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 767. 14. T. 1. f. 14. — Enc. Meth. VII. p. 96. 6.
Loc. *Cayenna.*

17. *Morio.* * Fabr. S. El. II. p. 60. 10.
Loc. *America meridionalis.*

---

b) Familia hæc a Dom. Prof. et Equ. Torquato Thunberg ut proprium genus: "*Chalepus*,, adoptata, vix vero ab *Hispa* nec ab *Alurno* separanda. — Cfr. Latr. Gen. Cr. et Ins. III. p. 49. et Illig. Mag. V. p. 248.

18. *Hæmorrhoidalis.* * Fabr. S. El. II. p. 60. 11,
* Web. Obs. Ent. I. p. 64. 1.
* Illig. Mag. I. p. 183. 14.
Loc *Sumatra.*

* 19. *Quadrata.* * Fabr. S. El. II. p. 60. 12.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 774. 28. T. 2. f. 28.
Loc. *Carolina.*

20. *Serrata.* * Fabr. S. El. II. p. 60. 13. * Ent. S, I. II. p. 72. 6. * Mant. I. p. 48. 12,
Oliv. Enc. Meth. VII. p. 97, 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1732, 6.
Loc. *Surinam.*

21. *Thoracica.* * Fabr. S. El. II. p. 61. 14.
Cfr. * Latr. Gen. Cr. et Ins. III. p. 49,
Loc. *America meridionalis.*

22. *Humeralis.* * Fabr. S. El. II. p. 61. 15.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 764. 10. T. 1. f. 10.
Loc. *America meridionalis.*

23. *Mucronata.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 765. 11. T, 1. f. 11.
Loc. *Cayenna.*

* 24. *Dentata.* * Fabr. S. El. II. p. 61. 16. * Ent. S, I. II. p. 72. 7. * Mant. II. App. p. 378.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 768. 16. T. 1. f. 16, — Enc. Meth. VII. p. 97. 10.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1733. 12.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 92. T. 44. fig, 1. β.
Loc. *Cayenna, Surinam.*

25. *Maura.* * Fabr. S. El. II. p. 61. 17.
Loc. *America meridionalis.*

26. *Truncata.* * Fabr. S. El. II. p. 61. 18.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 769. 18. T. 1. f. 18.?
Loc. *Amer. meridionalis, Cayenna.*

27. *Trimaculata.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 761. 5. T. 1. f. 5.
Loc. *Cayenna.*

* 28. *Angulata.* * Fabr. S. El. II. p. 62. 19. * Ent. S. I. II. p. 72. 8. * Mant. II. App. p. 379.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 769. 17. T. 1. f. 17. — Enc. Meth. VII. p. 97. 11.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1733. 11.
* Illig. Mag. III. p. 169. 19.
Loc. *Cayenna.*

29. *Hastata*. * Fabr. S. El. II. p. 62. 20.
Loc. *America meridionalis*.
30. *Emarginata*. * Fabr. S. El. II. p. 62. 21.
* Ent. S. I. II. p. 72. 9.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 771. 22. T. 2. f. 22.
— Enc. Meth. VII. p. 97. 12.
Loc. *Surinam Cayenna*.
31. *Elevata*. * Fabr. S. El. II. p. 62. 22.
Loc. *America meridionalis*.
32. *Carinata*. * Fabr. S. El. II. p. 63. 23.
Loc. *America meridionalis*.
33. *Ruficollis*. * Fabr. S. El. II. p. 63. 24.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 778. 34. T. 2. f. 34.
Loc. *America meridionalis, Cayenna*.
34. *Plicatula*. * Fabr. S. El. II. p. 63. 25.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 776. 31. T. 2. f. 31.
Loc. *Carolina*.
35. *Tuberculata*. * Oliv. Ent. VI. 95. p. 773. 24.
T. 2. f. 24. — Enc. Meth. VII. p. 99. 19.
Loc. *Jamaica*.
36. *Suturalis*. * Fabr. S, El. II, p. 63. 26.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 777. 32. T. 2. f. 32.
Hispa rosea. * Web. Obs. Ent. I. p. 66. 5.
Loc. *Carolina*.
var. β. * Fabr. S. El. II. p. 64. 26. var.
37. *Serraticornis*. * Fabr. S. El. II. p. 64. 27.
* Ent. S. I. II. p. 73. 10.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 767. 15. T. 1. f. 15.
— Enc. Meth. VII. p. 96. 7.
Loc. *Surinam*.
38. *Compressicornis*. * Fabr. S. El. II. p. 64. 28.
Loc. *America meridionalis*.
39. *Bidens*. * Fabr. S. El. II. p. 64. 29. * Ent. S. I. II. p. 73. 11.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 770. 19. T. 1. f. 19.
— Enc. Meth. VII. p. 97. 9.
Loc. *Surinam*.
40. *Nigricornis*. * Fabr. S. El. II. p. 64. 30. * Ent. S. I. II. p. 73. 12.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 773. 25. T. 2. f. 25.
Loc. *Amer. merid.* teste Oliv. — *Cap. bon. Spei*, teste Fabr.
* 41. *Vittata*. * Fabr. S. El. II. p. 64. 31. * Suppl. p. 117. 14.

* Oliv. Ent. VI. 95. p. 770. 20. T. 2. f. 20. a. b.
* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 130. T. 29. f. 11.
Loc. *Carolina.*

* 42. *Scutellaris.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 771. 21. T. 2. f. 21.
Chalepus dorsalis. Thunb. Götting. Gel. Anz. 1805, St. 29. — vid. Illig. Mag. V. p. 248. 4.
Loc. *Insula St. Domingo.*

43. *Sulcata.* * Fabr. S. El. II. p. 65. 32. * Ent. S. IV. App. p. 448. 13.
Loc. *Surinam.*

44. *Rotundata.* * Fabr. S. El. II. p. 65. 33.
Loc. *Amer. meridionalis.*

45. *Gibba.* * Fabr. S. El. II. p. 65. 34. * Suppl. p. 116. 13.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 772. 23. T. 2. f. 23. — Enc. Meth. VII. p. 98. 14.
Loc. *Ins. St. Domingo.*

46. *Integra.* * Fabr. S. El. II. p. 65. 35.
Loc. *America meridionalis.*

47. *Cyanipennis.* * Fabr. S. El. II. p. 65. 36.
Loc. *Amer. meridionalis.*

48. *Metalica.* * Fabr. S. El. II. p. 66. 37.
* Oliv. Ent. VI. 95. p. 777. 33. T. 2. f. 33.
Loc. *Carolina.*

49. *Monoceros.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 760. 3. T. 1. f. 3.
Loc. *Angola Africæ.*

50. *Notata.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 774. 26. T. 2. f. 26.
Loc. *Carolina.*

51. *Bicolor.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 774. 27. T. 2. f. 27.
Loc. *Georgia Americæ.*

52. *Excavata.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 775. 29. T. 2. f. 29.
Loc. *America septentrionalis.*

53. *Dimidiata.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 776. 30. T. 2. f. 30.
Loc. *Ins. St. Domingo.*

54. *Nigrita.* * Oliv. Ent. VI. 95. p. 778. 35. T. 2. f. 35.
Loc. *Carolina.*

55. *Inaequalis.* * Web. Obs. Ent. I. p. 65. 3.
Hispa nervosa. * Voet Col. ed. Panz. IV. Proœm. et p. 92. 1. Tit. fig. 1. et 1 *.
Loc. *America.*
56. *Rubra.* * Web. Obs. Ent. I. p. 66. 4.
Loc. *America.*
57. *Collaris.* *Chalepus collaris.* Thunb. Götting. Gel. Anz. 1805. St. 29. — vid. Illig. Mag. V. p. 248. 1.
58. *Lineata.* *Chalepus lineata.* Thunb. l. c. — vid. Illig. Mag. V. p. 248. 2.
59. *Rubella.* *Chal. rubra.* Thunb. l. c. — vid. Illig. Mag. V. p. 248. 3.
60. *Rufogaster.* *Chal. rufogaster.* Thunb. l. c. — vid. Illig. Mag. V. p. 248. 5.
* 61. *Porrecta.* Nov. Sp. — vid. App. p. 6. 6. Tab. 6. f. 5. a-e.
Loc. *Sierra Leona.*

N:o 133. CUPES. Fabr. n. 103. c).

* 1. *Capitata.* * Fabr. S. El. II. p. 66. 1.
* Latr. Gen. Cr. et Ins. I. p. 255. 1. T. 8. f. 2. — Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. IX. p. 85.
* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 130. T. 30. f. 1.
* Illig. Mag. III. p. 169. 1.
Hispa capitata. * Fabr. Suppl. p. 117. 15.
Loc. *Carolina.*

N:o 134. DRYOPS. Fabr. n. 104.

1. *Femorata.* * Fabr. S. El. II. p. 67. 1. * Ent. S. I. II. p. 74. 1.
* Panz. Ent. Germ. p. 200. 1.
Oedemera femorata. * Oliv. Ent. III. 50. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b.
* Latr. Gen. Cr. et Ins. IV. Add. p. 380.
Loc. *Helvetia.*
2. *Aenea.* * Fabr. S. El. II. p. 67. 2. * Ent. S. I. II. p. 75. 2.

---

c) Cfr. Illig. Mag. III. p. 29. 38.

Lagria ænea. * Fabr. Mant. I. p. 93. 1. * Sp. Ins. I. p. 159. 1. * S. Ent. p. 124. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1729. 214.
Oedemera ænea. * Oliv. Ent. III. 50. p. 5. 3. T. 1. f. 3.
Loc. *Amer. merid. insulis*.

♂♀ 3. ***Clavipes***. Nov. Sp. — vid. App. p. 7. 7.
♀. var. β.
Loc. *Hungaria*.

♂♀ 4. ***Bipunctata***. *Osphya (Pelecina) bipunctata*. * Illig. Mag. VI. p. 300. 33. et Add. p. 370.
Cantharis bipunctata. huj. Operis II. p. 69. 48.
♂. var. β. — vid. App. p. 9. 8.
Loc. *Austria*.

N:o 135. LAGRIA. Fabr. n. 105. *d*).

1. ***Tuberculata***. * Fabr. S. El. II. p. 69. 1. * Ent. S. I. II. p. 78. 1. * Mant. I. p. 93. 10.
Cryptoceph. tuberculatus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 223.
Loc. *Cayenna*.

* 2. ***Grandis***. Nov. Sp. — vid. App. p. 9. 9.
Loc. *Nova Hollandia*.

♂♀ 3. ***Viridipennis***. * Fabr. S. El. II. p. 69. 2. * Suppl. p. 118. 1-2.
Loc. *Tanger*. Specimen nostrum e *Sierra Leona*.

* 4. ***Villosa***. * Fabr. S. El. II. p. 69. 3. * Ent. S. I. II. p. 79. 2. * Mant. I. p. 93. 11. * Sp. Ins. I. p. 169. 9.
* Oliv. Ent. III. 49. p. 4. 1. T. 1. f. 2.
Cryptoceph. villosus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 224.
Loc. *Cap. bon. Spei, Sierra Leona*.

5. ***Marginata***. * Fabr. S. El. II. p. 69. 4.
Loc. *Nova Cambria*.

* 6. ***Rugosa***. * Fabr. S. El. II. p. 69. 5.
Loc. *Sumatra*.

* 7. ***Cærulescens***. Nov. Sp. — vid. App. p. 9. 10.
Loc. *India orientalis*.

---

d) Cfr. Illig. Mag. III. p. 87. 143. et VI. p. 335. Dumér. Zool. Anal. p. 214. 2.

* 8. *Brevicollis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 10. 11.
Loc *Sierra Leona.*

* 9. *Lata.* * Fabr. S. El. II. p. 70. 7.
Loc. *Mauritania.* Specimen nostrum e *Lusitania.*

* 10. *Hirta.* ♀. * Fabr. S. El. II. p. 70. 8. * Ent. S. I. II. p. 79. 4. * Mant. I. p. 93. 13. * Sp. Ins. I. p. 160. 11. * S. Ent. p. 125. 8.
* Oliv. Ent. III. 49. p. 4. 2. T. 1. f. 1. a. b. ♀ c. c.
* Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 198. 1. ♂. Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 351. T. 90. f. 4.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 504. 1. ♂. ♀.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 154. 1. ♂. ♀.
* Panz. Fn. Germ. CVII. 2. * Ent. G. p. 202. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 108. 274. * ed. Hellw. I. p. 114. 274. et p. 453. 274.
Chrysom. hirta. * Linn. Fn. Sv. n. 578. * Syst. Nat. I. II. p. 602. 119.
* Schrank Enum. p. 99. 189. — Fn. Boica I. p. 569. 719.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 186. 613.
* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 96. 14.
Vill. Ent. I. p. 167. 169.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 201. 119. — Fn. Fridr. 9. 88.
Tenebr. villosus. * DeGeer Ins. V. p. 44. 6. T. 2. f. 23. ♀. 24. ♂.
Crioc. hirta. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 85. 937.
Auchenia hirta. * Marsh. Ent. Br. I. p. 218. 10.
Cryptoceph. hirtus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1730. 226.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 418. 13.
Meloë chloroptera. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 2020. 25.?
* Geoffr. Ins. I. p. 344. 6.? *Cantharis.*
Mart. Engl. Ent. Tab. 17. f. 55.

* ♂. *Lagr. pubescens.* * Fabr. S. El. II. p. 70. 6.
* Ent. S. I. II. p. 79. 3. * Mant. I. p. 93. 12.
* Sp. Ins. I. p. 160. 10. * S. Ent. p. 125. 7.
* Panz. Fn. Germ. CVII. 1. * Ent. G. p. 201. 1.

Chrys. pubescens. * Linn. S. Nat. I. II. p. 603. 120. * ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 225.
Lagria hirta. * Roem. Gen. Ins. p. 44. 35. T. 34. f. 17.
Loc. *Europa.*

11. *Glabrata.* * Oliv. Ent. III. 49. p. 5. 3. T. 1. f. 3.
* Fabr. Mant. I. p. 94. 16. * Sp. Ins. I. p. 160. 13. * S. Ent. p. 125. 10.
Cryptoceph. glabratus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 230.
Loc. *Gallia meridionalis.*

* 12. *Revestita.* Nov. Sp. — vid. App. p. 10. 12.
Loc. *India orientalis.*

13. *Tomentosa.* * Fabr. S. El. II. p. 70. 9. * Ent. S. I. II. p. 79. 6. * Mant. I. p. 94. 15. * Sp. Ins. I. p. 160. 12. * S. Ent. p. 125. 9.
Cryptoc. tomentosus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 229.
var. β. * Fabr. & Gmel. l. c.
Loc. *Nova Hollandia.*

14. *Obscura.* * Fabr. S. El. II. p. 70. 10. * Ent. S. I. II. p. 79. 7.
Loc. *Guinea.*

15. *Tristis.* * Fabr. S. El. II. p. 70. 11.
Loc. *Tranquebaria.*

? 16. *Nitidula.* * Fabr. S. El. II. p. 71. 12.
Loc. *America meridionalis.*

* 17. *Lugubris.* * Fabr. S. El. II. p. 71. 13. * Ent. S. I. II. p. 80. 8.
Loc. *Guinea.*

* 18. *Striatella.* Nov. Sp. — vid. App. p. 11. 13.
Loc. *Sierra Leona.*

19. *Fulvicollis.* *Anthicus fulvicollis.* * Fabr. S. El. I. p. 290. 6.
* Hujus Operis II. p. 55. 7.
Loc. *America meridionalis.*

20. *Livida.* e). * Fabr. S. El. II. p. 71. 14. * Suppl. p. 119. 15-16.
Loc. *Germania.*

* 21. *Elongata.* * Illig. Mag. VI. p. 322. & p. 335. lin. 3.

---

e) An *Dasytes* (*Melyris*) *pallipes.* Illig. Mag. I. p. 83. 4.?

Helodes elongata. * Fabr. — Huj. Operis. II. p. 278. 3.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 22. *Quadri-lineata.* *Helodes 4-lineata.* * Billberg. — Huj. Op. II. p. 278. 4.
Loc. — — —

* 23. *Porrecta.* * Illig. Mag. VI. p. 322. & p. 335. *Helod. porrecta.* * Fabr. — Huj. Op. II. p. 278. 5.
Loc. *Cap bon. Spei.*

24. *Collaris. f).* * Oliv. Ent. III. 49. p. 5. 4. T. 1. f. 4. a-d.
Loc. — — —

N:o 136. DASYTES. Fabr. n. 106. g).

1. *Rubripennis h).* * Latr. in Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 258. 26. T. 17. f. 3. a. 4. a.
Loc. *America equinoctialis.*

* 2. *Ater.* * Fabr. S. El. II. p. 71. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 264. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 129.
Lagria atra. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 80. 10.
* Mant. I. p. 94. 18.
* Panz. Ent. Germ. p. 202. 3.
Hispa hirta. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 82. 6. * S. Ent. p. 70. 4.
Dermest. hirtus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 563. 14. * ed. Gmel. I. IV. p. 1594. 14.
* Schrank Enum. Ins. p. 23. 39.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 105.
Melyr. ater. * Oliv. Ent. II. 21. p. 9. 9. T. 2. f. 8. a-e.
Lagria nigra. * Petagn. Ins. Cal. p. 12. 60. Tab. fig. 9.
Canth. pilosa. * Scop. Ent. Carn. p. 41. 131.
* Schrank Physik. Aufs. p. 162. 5.
* Herbst Arch. p. 39. 6. Tab. 21. fig. F. f. *Hirtus.*

---

f) Vix hujus generis.

g) Cfr. Illig. Mag. III. p. 32. 45. Dumér. Zool. Anal. p. 214. 1.

h) Niger, piloso-hirtus; elytris rubris, nigro-maculatis. Latr.

Loc. *Europæ austral.* in *Tritico.*

* 3. *Morio.* Nov. Sp. — vid. App. p. 11. 14.
Loc. *Barbaria.*

* 4. *Pectinatus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 12. 15.
Loc. *Germania.*

5. *Scutellaris.* * Fabr. S. El. II. p. 72. 2.
* Illig. Mag. III. p. 170. 2.
Lagr. scutellaris. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 80. 9. * Mant. I. p. 94. 17.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 231.
Loc. *Hispania.*

* 6. *Hæmorrhoidalis.* * Fabr. S. El. II. p. 72. 3.
Lagr. hæmorrhoidalis. * Fabr. Suppl. p. 118. 10-11.
Loc. *Tanger.*

* 7. *Bi-pustulatus. Hispa bi-pustulata.* * Fabr. S. El. II. p. 59. 6. * Ent. S. I. II. p. 71. 3. * Mant. I. p. 47. 6. * Sp. Ins. I. p. 82. 8.
* Panz. Fn. G. XLIII. 17. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 93.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1733. 14.
Melyr. bi-maculatus. * Ross. Fn. Etr. I. p. 35. 86. T. 7. f. 14. * ed. Hellw. I. p. 38. 86. T. 7. f. 14.
Loc. *Italia, Germania.*

* 8. *Quadri-pustulatus. Hispa 4-pustulata.* * Fabr. S. El. II. p. 59. 6. * Suppl. p. 116. 3-4.
Melyr. 4-maculatus. * Oliv. Ent. II. 21. p. 10. 11. T. 1. f. 2. a. b.
Loc. *Gallia meridionalis.*

* 9. *Niger.* * Fabr. S. El. II. p. 72. 4.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 325. 2.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 156. 1.
* Panz. Fn. Germ. XCVI. 9.
Lagr. nigra. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 80. 11. * Mant. I. p. 94. 19. — Sp. Ins. App. p. 498.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 109. 277. * ed. Hellw. I. p. 115. 277.
* Panz. Ent. Germ I. p. 202. 4.
Canth. nigra. * Fabr. S. El. I. p. 303. 49. * Ent. S. I. p. 220. 30. * Mant. I. p. 168. 20.
* Panz. Ent. Germ. p. 91. 17.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 116.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1894. 35.

Anob. nigrum. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 71. 5. * S. Ent. p. 62. 4.
Melyr. nigra. * Illig. Kæf. Pr. I. p. 309. 2.
Melyr. villosus. * Oliv. Ent. II. 21. p. 9. 10. T. 2. f. 10. a. b.
Dermest. niger. * Linn. Fn. Sv. n. 439. * Syst. Nat. I. II. p. 564. 28.
Clerus niger. * DeGeer Ins. V. p. 164. 5.
Anob. atrum. * Bjerkand. Act. Holm. 1783. p. 246.
Cryptoceph. niger. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 232.
Canth. atra. * Schrank Enum. Ins. p. 180. 334.?
Loc. *Europa.*

♂♀ 10. *Floralis.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 326. 3.
Melyr. floralis. * Oliv. Ent. II. 21. p. 11. 13. T. 3. f. 13. a. b.
Loc. *Svecia, Gallia.*

11. *Lineatus.* * Fabr. S. El. II. p. 72. 5.
Lagr. lineata. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 80. 12. * Mant. I. p. 94. 20. — Sp. Ins. App.
Anob. lineatum. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 72. 6. * S. Ent. p. 62. 5.
Ptinus lineatus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1605. 10.
Loc. *Brasilia.*

* 12. *Pallipes.* *Melyr. pallipes.* * Illig. Mag. I. p. 83. 4.
Lagr. pallipes. * Panz. Ent. Germ. p. 202. 6.
Lagr. flavipes. * Panz. Fn. Germ. VI. 11.
Lagr. livida. * Fabr. S. El. II. p. 71. 14.? * Suppl. p. 119. 15-16.?
Derm. tomentosus. * Panz. Fn. G. XL. 12. forte. Cfr. * Panz. Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 65.
Loc. *Germania, Georgia Asiæ.*

* 13. *Flavipes.* * Fabr. S. El. II. p. 73. 6.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 327. 5.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 158. 4.
Lagr. flavipes. * Fabr. Mant. I. p. 94. 21. — Sp. Ins. II. App. p.
* Panz. Ent. Germ. p. 202. 5.
Anob. flavipes. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 71. 4. * Gen. Ins. Mant. p. 212. 3-4.
Melyr. flavipes. * Oliv. Ent. II. 21. p. 12. 16. T. 3. f. 16. a. b.

Melyr. plumbea. * Illig. Kæf. Pr. I. p. 310. 3.
* Mag. I. p. 83. 3.
* Oliv. Ent. II. 21. p. 10. 12. T. 2. f. 12. a. b. var. pedibus obscuris.
Teleph. plumbeus. * Müll. Zool. Dan. Pr. n. 576.
Tillus virens. * Marsh. Ent. Br. I. p. 230. 4.
Ptinus flavipes. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1605. 9.
* Geoffr. Ins. I. p. 178. 15. *Cicindela.?*
Loc. *Europa.*

♂♀. 14. *Obscurus.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add. p. 685. 1-2.
Loc. *Svecia.*

15. *Fusculus.* *Melyr. fuscula.* * Illig. Mag. I. p. 82. 2-3. b.
Loc. *Borussia.*

* 16. *Cæruleus.* * Fabr. S. El. II. p. 73. 7.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 324. 1.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 157. 2. ♀.
* Panz. Fn. Germ. XCVI. 10.
Lagr. cærulea. * Fabr. Mant. I. p. 94. 22. — Sp. Ins. II. App. p. 499.
* Panz. Ent. Germ. p. 202. 7.
* Roem. Gen. Ins. p. 44. 33. T. 34. f. 13.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 108. 275.? * ed. Hellw. I. p. 114. 275.?
Anob. cyaneum. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 72. 7. * S. Ent. p. 63. 6.
Hispa cærulea. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 82. 7. * S. Ent. p. 70. 5.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1733. 13.
Melyr. cærulea. * Illig. Kæf. Pr. I. p. 308. 1.
Teleph. cæruleus. * DeGeer Ins. IV. p. 76. 8.
Ptinus cyaneus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1605. 11.
Loc. *Europa borealis.*

* 17. *Nobilis.* * Illig. Kæf. Pr. I. p. 309. not. ad *Melyr. cæruleum.*
Lagr. viridis. * Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 35. 87. * ed. Hellw. I. p. 373. 87.
Melyr. cyaneus. * Oliv. Ent. II. 21. p. 8. 8. T. 2. f. 9. a-d.
Tillus æneus. * Marsh. Ent. Br. I. p. 230 3.?
* Geoffr. Ins. I. p. 177. *Cicindela,* 14.

Cfr. * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 325. not. ad *Dasyt. cæruleum.*
* Illig. Mag. VI. p. 302. 7. ibm.
Loc. *Europa meridionalis, Lusitania, Italia.*

18. *Cupreus.* *Canth. cuprea.* * Thunb. Nov. Ins. Sp. IV. p. 83.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1895. 45.
Loc. *Cap. bon. Spei.?*

* 19. *Metallicus.* * Fabr. S. El. II. p. 73. 8.
Lagr. metallica. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 81. 15.
Dasytes aurarius. * Illig. Mag. VI. p. 302. 8.
Lagr. ænea. * Fabr. Mant. I. p. 94. 23.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 35. 86.? * ed. Hellw. I. p. 372. 86.?
Cryptoceph. barbarus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1731. 233.

* var. β. *Lagr. ænea, var.* * Fabr. Mant. l. c.
Loc. *Barbaria, Lusitania.*

20. *Sub-æneus.* *Melyr. æneus.* * Oliv. Ent. II. 21. p. 11. 14. T. 3. f. 14. a. b.
Loc. *Gallia, Lusitania.*

* 21. *Æneus.* i). * Fabr. S. El. II. p. 73. 9.
* Illig. Mag. VI. p. 302. 9.
Lagr. ænea. * Fabr. Suppl. p. 119. 14-15.
Loc. *Barbaria, Lusitania, Italia.*

* 22. *Nigricornis.* * Fabr. S. El. II. p. 73. 10.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 327. 4.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 158. 3.
Lagr. nigricornis. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 81. 16.
Melyr. nigricornis. * Illig. Mag. I. p. 81. 2-3. a.
Loc. *Europa borealis.*

23. *Femoralis.* * Illig. Mag. VI. p. 302. 10.
* Illig. Mag. I. p. 82. not. *Melyr. nigricorn. var.?*
Loc. *Borussia.*

* 24. *Rubidus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 12. 16.
Loc. *Hungaria.*

---

i) Specimina plura e Lusitania allata, statura elongata & colore *Dasyti nobili Illigeri* simillima; sed thorax impunctatus, in medio late canaliculatus, & elytra omnium subtilissime coriacea, tuberculis elevatis, seriatim digestis, singulis pilo fusco erecto elongato instructis, notantur, quod ad descriptionem egenam *Cl. Fabricii* locupletandam afferre licet. GYLLENH.

* 25. *Linearis.* *Fabr. S. El. II. p. 73. 11.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 328. 6.
Payk. Fn. Sv. III. Add. p. 454. 2-3. * Act. Holm. 1799. p. 115.
Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 265. 2.
Tillus filiformis. *Panz. Fn. Germ. LXVII. 17.
* Creutz. Ent. Vers. I. p. 121. 13. T. 3. f. 25. a.
Lagr. linearis. * Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 92. 41.
Loc. *Europa.*

26. *Minutus.* * Fabr. S. El. II. p. 74. 12.
Lagr. minuta. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 81. 17.
— Sp. Ins. II. App. p.
Anob. minutum. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 72. 8.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 42. 103.? * ed. Hellw. I. p. 45. 103.?
Ptinus minutus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1605. 12.
Loc. *Nova Zelandia.*

* 27. *Viridis.* *Anob. viride.* * Thunb. Nov. Ins. Sp. p. 9.
Dermest. viridis. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1598. 48.
Corynetes viridis. * Schönh. Syn. Ins. II. p. 52. 8.
Loc. *Africa & India orientalis.* Specimen nostr e *Cap. bon. Spei.*

* 28. *Violaceus.* *Anob. cæruleum.* * Thunb. N. Ins. Sp. p. 10.
Dermest. cæruleus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1594. 24.
Corynet. cæruleus. * Schönh. Syn. Ins. II. p. 52. 9.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

29. *Testaceus.* *Melyr. testaceus.* * Oliv. Ent. II. 21. p. 11. 15. Tab. 3. f. 15. a. b.
Loc. *Gallia.*

30. *Dubius.* *Melyr. dubius.* * Oliv. Ent. II. 21. p. 12. 17. T. 3. f. 17. a. b.
Loc. *Gallia.*

N:o 137. CEROCOMA. Fabr. n. 107. k)

♂ 1. *Schæfferi.* * Fabr. S. El. II. p. 74. 1. * Ent. S. I. II. p. 81. 1. * Mant. I. p. 217. 1. * Spec. Ins. I. p. 331. 1.

---

k) Cfr. Illig. Mag. III p 94. 155. Dumér. Zool. Anal. p 214 7.

* Oliv. Ent. III. 48. p. 5. 1. T. 1. f. 1. a-d. — Enc. Meth. V. p. 140. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 214. 1.
* Herbst Col. VII. p. 218. 1. T. 109. f. 6. 7.
* Herbst Arch. p. 148. 1.
* Panz. Fn. G. XCVI. 11. * Ent. G. p. 203. 1.
* Sturm Ins. Cabin. IV. T. 25. ♀.
* Cuviers Dyr Hist. II. p. 201. 5.
* Roem. Gen. Ins. p. 51. 85. T. 7. f. 13.
Meloë Schäfferi. * Linn. S. Nat. I. II. p. 681. 12. * ed. Gmel. I. IV. p. 2021. 12.
* Herbst (Lolowsk.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 180. T. 28. f. 5. & a.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 839. 4.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 183. 603.
* Lepech. Tageb. I. p. 202. i.
Cerocoma viridis. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. I. p. 56. T. 22. fig. C.
Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 375. T. 90. f. 5.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 163. 1.
Meloïdes Adamovichiana. Piller & Mitterp. Iter. Tab. 9. f. 1.
* Scriba Iourn. p. 98.
* Geoffr. Ins. I. p. 358. 1. T. 6. f. 9. e-i. *Cerocoma*
* Schæff. Elem. Tab. 37. *Cerocoma.*
* Schæff. Abhandl. II. VII. p. 291. Tab. fig. 1-22. * Icon. T. 53. f. 8. 9.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 66. 13. T. 7. f. 13.
Harrer Beschr. n. 398.
Bechst. Naturg. I. II. p. 890. 4.
Schrank Fauna Boica I. p. 537. 645.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 383. 12.
Loc. *Europa meridionalis.*

♂♀ 2. *Mühlfeldi.* Nov. Sp. — vid. App. p. 13. 17.
Loc. *Austria.*

♂♀ 3. *Schreberi.* ♂ * Fabr. S. El. II. p. 74. 3. * Ent. S. I. II. p. 82. 3. * Mant. I. p. 217. 3. * Sp. Ins. I. p. 331. 2.
* Oliv. Ent. III. 48. p. 5. 2. T. 1. f. 2. a. b. — Enc. Meth. V. p. 141. 3.
* Herbst Col. VII. p. 222. 3. T. 109. f. 8. b.
* Tausch. Mem. d. Nat. d. Moscou. III. p. 146. 1.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 214. 1. not.
Meloë Schreberi. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 2021. 28.
Vill. Ent. I. p. 404. 18.
Ceroc. Schæfferi. * Ross. Fn. Etr. I. p. 241. 597. * ed. Hellw. I. p. 296. 597.

2. *Ceroc. Vahli.* * Fabr. S. El. II. p. 74. 2. * Ent. S. I. II. p. 82. 2. * Mant. I. p. 217. 2.
* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 131. T. 30. f. 2.
* Herbst Col. VII. p. 222. 2.
* Illig. Mag. III. p. 170. 2.
Oliv. Enc. Meth. V. p. 141. 2.
Meloë Vahli. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 2021. 21.
Loc. *Europa meridionalis.*

N:o 138. PAUSUS. Fabr. n. 108. *l*).

1. *Microcephalus.* * Fabr. S. El. II. p. 75. 1.
* Linn. (Diss. Dahli.) Bigæ Ins. p. 6. Tab. fig. 6-10.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 2. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. XI. p. 208.
* Afzel. Act. Soc. Linn. IV. p. 255. 1. & p. 268. 1. T. 22. f. 1-5.
* Herbst Col. IV. p. 100. 1. T. 39. f. 6. a. b.
* Füessly, Herbst Arch. III. Tab. 13. — ed. Gall. p. 42. Tab. 13.
* Wiedem. Arch. I. II. p. 297. 1.
* Thunb. Act. Holm. 1781. p. 170. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1737. 1.
Cerocoma microcephala. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 82. 4.
* Leske Naturg. I. Tab. 12. f. 19
Loc. *Africa.*

882. *Sphærocerus.* * Afzel., Act. Soc. Linn. IV. p. 260. 2. & p. 270. 2. T. 22. f. 1-6.
* Wiedem. Arch. I. II. p. 297. 2.
Loc. *Sierra Leona.*

3. *Lineatus.* * Fabr. S. El. II. p. 75. 2.

---

l) Cfr. Illig. Mag. III. p. 112. — Ljungh, Web. & Mohr Arch. I. I. p. 77.

* Thunb., Act. Holm. 1781. p. 171. 2. T. 3. f. 4. 5. — ed. Germ. XXI. p. 172. T. 3. f. 4.
* Herbst Col. IV. p. 102. 3. T. 39. f. 7. a. b.
* Afzel., Act. Soc. Linn. IV. p. 272. 2.
Ceroc. lineata. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 82. 5.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 4. *Trigonicornis. m).* * Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 3. 2. T. 11. f. 8.
Paus. thoracicus. Donov. Natur. Hist. of Ins. XIV. T. 4. f. 2.
Loc. *India orientalis.*

* 5. *Denticornis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 14. 18.
Loc. *India orientalis.*

6. *Ruber.* * Thunb., Act. Holm. 1781. p. 170. 1. — ed. Germ. XXI. p. 171.
* Herbst Col. IV. p. 101. 2.
* Afzel., Act. Soc. Linn. IV. p. 272. 1.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 7. *Bucephalus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 15. 19. Tab. 6. f. 2. a.—c.
Loc. *Sierra Leona.*

8. *Ruficollis.* * Fabr. S. El. II. p. 75. 3.
* Afzel., Act. Soc. Linn. IV. p. 273. 3.
Ceroc. ruficollis. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 83. 6.
Loc. — — —

9. *Flavicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 75. 4.
Loc. *Insula Java.*

10. *Bi-hamata. n). Hispa bi-hamata.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 604. 3. * ed. Gmel. I. IV. p. 1732. 3.
Loc. *India.*

N:o 139. CERAPTERUS. Swederus.

1. *Latipes.* * Sweder., Act. Holm. 1788. p. 203. T. 6. f. 1-6.
Loc. *Honduras Americæ.*

2. *Macleaii.* Donov. Gener. Illust. of Entom. Tab. 3.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 4. 1.
Loc. *Nova Hollandia.*

---

m) *P. lineato* proximus et forte varietas elytris latius nigris. Latr.

n) An hujus generis?

N:o 140. LYTTA. Fabr. n. 109. o).

* 1. *Vesicatoria.* * Fabr. S. El. II. p. 76. 1. * Ent. S. I. II. p. 83. 1. (*L. ruficollis*). * Mant. I. p. 215. 1. * Sp. Ins. I. p. 328. 1. * S. Ent. p. 260. 1.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 488. 1.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 150. 1.
* Quens. Svensk Zool. I. I. n. V. p. 6. T. 5. B. fig. 1-5.
* Panz. Fn. Germ. XLI. 4. * Ent. G. p. 203. 1. Tab. 5.
* Ross. Fn. Etr. I. p 293. 592. * ed. Hellw. I. p. 291. 592.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 484. 1.
* Petagn. Ins. Cal. p. 27. 133.
* Kühn, Naturf. XXI. p. 190. 1.
* Loschge, Naturf. XXIII. p. 37. T. 1. f. 1-8.
* Hoppe Enum. Ins. Elytr. I. p. 36. * Entom. Taschenb. 1796. p. 161.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2013. 1.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 811. 1.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 117. 1. T. 48. f. 1. β.
Meloë vesicatorius. * Linn. Fn. Sv. n. 827. * Syst. Nat. I. II. p. 679. 3. — Amoen. Acad. VI. p. 135. 1.
* Herbst (Borowsk.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 179. 2. T. 28. f. 2.
* Scop. Ent. Carn. p. 59. 185.
* Schrank Enum. Ins. p. 221. 418. — Fn. Boica. I. p. 637. 859.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 336. 2.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 122. 425.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 238. 1.
* Füessl. Verz. p. 20. 397.
* Cuviers Dyr Hist. II. p. 201. 3.
* Leske Naturg. I. ed. 2:da p. 482. 4. — Iter. 15.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 171. 90.
* Gregorii Dict. II. Tab. 84. f. 263.

---

o) Cfr. Illig. Mag. III. p. 94. 156. — Dumér. Zool. Anal. p. 214. 6.

Poda Mus. Græc. p. 47. 2.
Vill. Ent. I. p. 398. 3.
Gleditsch Einl. I. p. 273. II. p. 164. 197 & 207.
Canthar. vesicatoria. * Iatr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 220. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 401. T. 90. f. 7.
* Oliv. Ent. III. 46. p. 6. 1. T. 1. f. 1. a. b. c.
* DeGeer Ins. V. p. 12. 2. T. 1. f. 9.
* Tauscher, Mem. d. Nat. de Moscou III. p. 156. 2.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 485. 1.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 80. 869.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 154. 1.
Canth. officinarum. * Linn. It. Scan. p. 186.
Meloe caraganæ. * Pall. Icon. p. 97. Tab. E. fig. 28. forte
* Geoffr. Ins. I. p. 341. 1. T. 6. f. 5. *Cantharis.*
* Gron. Zooph. p. 172. 618. Meloë.
* Grew. Mus. Reg. p. 168.
* Schæff. Elem. Tab. 33. * Icon. Tab. 47. f. 1.
* Sulz. Kennz. Tab. 7. f. 55.
* Buchoz Hist. d. Ins. p. 297. 29.
* Ray Ins. p. 101. 1.
* Jonst. Hist. Nat. p. 76. T. 15. f. 6.
* Less. Theol. d. Ins. p. 481. 265. & 266.
Harrer Beschr. n. 224.
Mart. Engl. Ent. T. 39. f. 2.
Giulio, Mem. de l'Acad. d. Scienc. à Turin. I.
Annales de Chemie An 12. p. 29. 142.
Bechst. Naturg. I, II. p. 888. 1.
Bocks Naturg. V. p. 53. 36.
Schmiedl. Einl. 249.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 380. 3. T. 8. f. 6.
Linn. Mat. medic. Cantharis cæruleo-viridis.
Dale Pharm. 389.
Rochef. Cours Elem. de Mat. Med. 8:o An 11. Tom. II. p. 233. *Pharm. Canthar.*
Trommsd. Journ. d. Pharm. 12. B. 2. 208. bey Parmentier.
Rud. Forsten Diss. Cantharidum historiam natur. exhib. Lugd. B. 1775. 4.
Schwenkfeld theriotr. Siles. 520.

Neue Berl. Mannigfalt. III. 50.
Börners Stadt-und Landwirthschaft. II. 287.
Aldrov. Ins. p. 476.
Charlet. Onom. Zoic. p. 47.
Mouff. Ins. p. 144. fig. 1.
Loc. *Europa.*

* 2. *Segetum.* * Fabr. S. El. II. p. 76. 2. * Ent. S. I. II. p. 84. 2.
* Coqueb. Illust. Ins. III. p. 131. T. 30. f. 5.
Loc. *Barbaria.*

* 3. *Nitidula.* * Fabr. S. El. II. p. 76. 3. * Ent. S. I. II. p. 84. 3 * Mant. I. p. 215. 2. * Sp. Ins. I. p. 328. 2. * S. Ent. App. p. 820. 1-2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 2.
Canth. nitidula. * Oliv. Ent. III. 46. p. 12. 10. T. 2. f. 17.
Meloë nitidulus. * Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 107.
Canth. viridi-aurea. * DeGeer Ins. VII. p. 650. 54. T. 48. f. 18.?
Meloë aurea. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 19.?
Loc. *Cap. bon. Spei.*

4. *Clematidis.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 16.
Meloë Clematidis. * Pallas Icon. p. 95. 25. Tab. E. fig. 25.
Meloë Algirica.? * Pallas Iter II. App. 720. 51.
Loc. *Rossia meridionalis.*

5. *Collaris.* * Fabr. S. El. II. p. 77. 4. * Ent. S. I. II. p. 84. 4. * Mant. I. p. 215. 3.
* Tauscher, Mem. d. Nat. d. Moscou. III. p. 155. 1. T. 11. f. 1.
* Illig. Mag. III. p. 171. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 3.
Canth. collaris. * Oliv. Ent. III. 46. p. 9. 5. T. 2. f. 12.
Meloë erythrocyana. * Pall. Icon. p. 96. 27. Tab. E. fig. 27. a. b.
* Herbst (Borowsk.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 179. 4. T. 28. f. 4.
Meloë syriaca. * Pall. It. p. 328.
Loc. *Rossia meridionalis.*

* 6. *Gigas.* * Fabr. S. El. II. p. 77. 5. * Ent. S. I. II. p. 84. 5.

Canth. gigas. * Oliv. Ent. III. 46. p. 7. 2. T. 1. f. 9. a. b. c. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 2.
Loc. *Guinea.*

7. *Bicolor. Canth. testacea.* * Oliv. Ent. III. 46. p. 7. 3. T. 2. f. 11. — Enc. Méth. *Cantharide*, n. 3.
Loc. — — —

8. *Fusca. Canth fusca.* * Oliv. Ent. III. 46. p. 8. 4. T. 2. f. 10. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 4.
Loc. *Senegalia.*

9. *Villosa.* * Fabr. S. El. II. p. 77. 6. * Suppl. p. 119. 15-16.
Loc. *Guinea.*

10. *Coccinea.* * Fabr. S. El. II. p. 77. 7.
Loc. *Guinea.*

* 11. *Syriaca.* * Fabr. S. El. II. p. 77. 8. * Ent. S. I. II. p. 84. 6. * Mant. I. p. 216. 4. * Sp. Ins. I. p. 329. 3.
* Panz. Fn. Germ. XLI. 5. * Ent. G. p. 204. 2.
* Schrank. Naturf. XXIV. p. 89. 59.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 175. 168.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 4.
Meloë syriacus. * Linn. Mus. Ludov. Ulr. p. 102. 1. * Syst. Nat. I. II. p. 680. 4.
Canth. syriaca. * Oliv. Ent. III. 46. p. 11. 9. T. 1. f. 5. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 9.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 487. 2.
Oenas syriacus. * Tauscher, Mem. d. Nat. de Moscou. III. p. 153. 2. T. 10. f. 20.
Lytta ruficollis. * Herbst Arch. p. 179. 6. T. 48. f. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 13.
Meloë austriacus. * Schrank Enum. Ins. p. 223. 420.
Meloë crambes. * Pall. Icon. p. 95. 26. Tab. E. fig. 26.
Meloë dorso-rufo. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 103. 81.
* Gron. Zooph. II. p. 172. 620.
* Voet Col. ed Panz. II. Tab. 47. f. 16.
Loc. *Europa austral.*

* 12. *Humeralis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 16. 20.
Loc. — — —

13. *Pallidicollis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 16. 21.
Loc. — — —

* 14. *Flavicollis*. Nov. Sp — vid. App. p. 17. 22.
Loc. — — —

* 15. *Melanocephala*. * Fabr. S. El. II. p. 77. 9.
Loc. *Guinea*.

16. *Rufa*. * Fabr. S. El. II. p. 78. 11.
Loc. *Guinea*.

17. *Afzeliana*. * Fabr. S. El. II. p. 78. 12.
Loc. *Carolina*.

* 18. *Ruficollis*. * Fabr. S. El. II. p. 78. 13. * Ent. S. I. II. p. 85. 7.
Canth. ruficollis. * Oliv. Ent. III. 46. p. 11. 8. T. 1. f. 6.
Meloë tenuicollis. * Pallas Icon. p. 102. 35. Tab. E. fig. 35.
Lytta syriaca. * Herbst Arch. p. 145. 2. T. 30. f. 1.
Loc. *India orientalis*.

* 19. *Testacea*. * Fabr. S. El. II. p. 79. 14. * Ent S. I. II. p. 85. 8.
Canth. melophtalmos. * Oliv. Ent. III. 46. p. 10. 7. T. 2. f. 13.
Loc. *Tranquebaria*.

20. *Voeti*. *Lytta vittata*. * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 118. T. 48. f. 2. β.
Loc. *America meridionalis*.

* 21. *Marginata*. * Fabr. Syst. El. II. p. 79. 16. * Ent. S. I. II. p. 85. 10. * Mant. I. p. 216. 6. * Sp. Ins. I. p. 329. 5. * S. Ent. p. 260. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 6.
Meloë fimbriatus. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 109.
Canth. marginata. * Oliv. Ent. III. 46. p. 15. 16. T. 1. f. 2. ? — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 11.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

22. *Lemniscata*. * Fabr. S. El. II. p. 79. 17.
Loc. *Carolina*.

* 23. *Vittata*. * Fabr. S. El. II. p. 79. 18. * Ent. S. I. II. p. 86. 11. * Mant. I. p. 216. 7. * Sp. Ins. I. p. 329. 6. * S. Ent. p. 260. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 9.

* Voet Col. ed. Panz. IV. Procem. & p. 118. Tab. Tit. fig. 2.
Canth. vittata. * Oliv. Ent. III. 46. p. 13. 12. T. 1. f. 3. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 12.
Meloë vittatus. * Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 109.
Loc. *America.*

24. *Strigata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 18. 23.
Loc. *Brasilia.*?

* 25. *Lineata.* *Canth. lineata.* * Oliv. Ent. III. 46. p. 14. 13. T. 2. f. 21.
Loc. — — —

26. *Ambusta.* *Meloë ambusta.* * Pall. Icon. p. 102. 34. Tab. E. fig. 34.
Loc. *Rossia meridionalis.*

* 27. *Erythrocephala.* * Fabr. S. El. II. p. 80. 21. * Ent. S. I. II. p. 86. 13. * Mant. I. p. 216. 9. * Sp. Ins. I. p. 329. 8.
* Illig. Mag. III. p. 172. 21.
* Herbst Arch. p. 145. 2. T. 30. f. 2. forte.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 8.
Canth. erythrocephala. * Oliv. Ent. III. 46. p. 12. 11. T. 2. f. 16.
* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 157. 3. T. 11. f. 2.
Meloë erythrocephalus. * Pall. Iter. I. p. 466. 46.
Mel. albi-vittis. * Pall. Icon. p. 101. 33. Tab. E. fig. 33.
Canth. sonchi. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1896. 52.
* Lepech. Iter. I. p. 264. T. 16. f. 8. *Cantharis.*
Loc. *Rossia meridionalis.*

28. *Ruficapilla.* *Meloë lineatus.* * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 109.
Loc. — — —

29. *Fuliginosa.* *Canth. fuliginosa.* * Oliv. Ent. III. 46. p. 14. 14. T. 2. f. 20.
Loc. — — —

* 30. *Strigosa.* Nov. Sp. — vid. App. p. 18. 24.
Loc. — — —

31. *Tri-vitta.* *Meloë tri-vittis.* * Pall. Icon. p. 92. 20. Tab. E. fig. 20.
Mel. tri-fascis. * Pall. Iter. II. App. p. 721. 52.
Mel. tri fasciata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 22.

Loc. *Rossia meridionalis.*

* 32. *Atrata. p).* * Fabr. S. El. II. p. 79. 19. * Ent. S. I. II. p. 86. 12. * Mant. I. p. 216. 8 * Sp. Ins. I. p. 329. 7. * S. Ent. p. 260. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 7.
* Illig. Mag. III. p. 93. not. & p. 171. 19. *Lytta coracina.*
Canth. atrata. * Oliv. Ent. III. 46. p. 17. 18. T. 2. f. 19. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 15. * Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 487. 3.
Meloë pensylvanicus. * DeGeer Ins. V. p. 16. 1. T. 13. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 26.
Lytta pensylvanica. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2016. 30.
Loc. *Amer. borealis.*

* 33. *Cinerea.* * Fabr. S. El. II. p. 80. 20. * Suppl. p. 119. 12-13.
Mel. cinerea. * Pall. Icon. p 98. 30. Tab. E. fig. 30.
* Forst. Cent. Ins. p. 62.?
Loc. *Amer. borealis.*

* 34. *Icterica.* Nov. Sp. — vid. App. p. 19. 25.
Loc. *Sierra Leona.*

* 35. *Oculata.* * Fabr. S. El. II. p. 80. 22. * Ent. S. I. II. p. 86. 14.
Loc. *Guinea.*

* 36. *Dubia.* * Fabr. S. El. II. p. 80. 23. * Ent. S. I. II. p. 86. 15. * Mant. I. p. 216. 10. * Sp. Ins. I. p. 329. 9.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 10.
cfr. Illig. Mag. III. p. 172. 23.
Loc. *Sibiria.*

♀ 37. *Sibirica.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 18.

---

p) Cum Fabricius descriptiones atque figuras DeGeeri & Olivieri, Insectum ex America boreali repræsentantes, adfert; in Syst. Entom. & Spec. Ins. *Americam* ut patriam quoque attulit, *Lyttam atratam* Fabr. hoc loco citare ausus sum, etsi in editionibus ultimis tribus Systematis, errore forsan, *Barbariam* patriam dicit.

Insectum sub nomine: *Lytta atrata* in Collectionibus sæpe occurrens, vix nisi *Oenas luctuosus* Latr., antennis exceptis quoque simillimus.

Meloë sibirica. * Pall. Iter II. App. p. 720. 50.
Mel. erythrocephala. * Pall. Icon. p. 97. 29. Tab. E. fig. 29. a. ♂. 29. b. ♀.
Mel. pectinatus * Lepech. Iter. II. p. 200. Tab. 11. f. 26.
Lytta pectinata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2016. 21.
Loc. *Sibiria.*

38. *Ruficeps.* * Illig. Wiedem. Ah. I. II. p. 140. 33.
Loc. *Sumatra.*

* 39. *Verticalis.* * Illig. — cfr. Ejusd. Mag. III. p. 172. 21.
Lytta erythrocephala. * Panz. Fn. G. XLI. 6. * Ent. G. p. 204. 3. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 94.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 239. 593. * ed. Hellw. I. p. 291. 593.
* Town. Voy. en Hongr. III. p. 175. 169.
Canth. dubia. * Oliv. Ent. III. 46. p. 16. 17. T. 1. f. 7. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 14.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 488. 4.
Meloë algiricus. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 66. T. 7. f. 12.
Lytta dubia. * Roem. Ins. p. 51. 83. T. 7. f. 12.
Mel. capite-rufo. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 103. 82.
Lytta rufa. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2016. 26.
Mèm. d'Agric. trim. print. 1787. p. 69. Tab. fig. 9. 10.
Loc. *Europa temperata.*

40. *Hæmorrhoidalis.* * Fabr. S. El. II. p. 81. 26. * Ent S. I. II. p. 87. 17.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

41. *Sinuata.* *Canth. sinuata.* * Oliv. Ent. III. 46. p. 9. 6. T. 2. f. 14. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 6.
Loc. — — —

42. *Marginea.* *Mylabr. marginata.* * Fabr. S. El. II. p. 82. 6. * Ent. S. I. II. p. 88. 4.
* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 131. T. 30. f. 5.
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.
Loc. *Barbaria.*

43. *Trichrus.* *Mel. trichrus.* * Pall. Jcon. p. 100. 32. Tab. E. fig. 32.
Loc. *America Septentrionalis.*

44. *Cantharoïdes.* *Mel. cantharoïdes.* * Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 108.
Canth. melooides. * Thunb. Mus. Acad. IV. p. 55. 15.
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

45. *Hirsuta.* *Mel. hirsutus.* * Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 107.
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

46. *Flava.* *Mel. flavus.* * Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 108.
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.
Loc. *China.*

47. *Rugosa.* *Mel. rugosus.* * Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 108.
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.
Loc. — —

48. *Ursus.* *Mel. Ursus.* * Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 107.
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

Species dubiæ.

49. *Necydalea.* *Mel. necydalea.* * Pall. Icon. p. 92. 19. Tab. E. fig. 19. * Iter II. App. p. 720. 49.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 24.
Loc. *Rossia.*

50. *Bi-vitta.* *Mel. bi-vittis.* * Pall. Icon. p. 93. 21. Tab. E. fig. 21.
Loc. *Rossia.*

51. *Punctata.* *Mel. punctata.* * Pall. Icon. p. 100. 31. Tab. E. fig. 31.
Loc. *Dauria Rossiæ.*

52. *Chrysomeloïdes.* *Mel. chrysomeloïdes.* Linn. Amoen. Acad. VI. p. 396. 25. * Cent. Ins. p. 13. 25. * Syst. Nat. I. II. p. 680. 8. * ed. Gmel. I. IV. p. 2018. 8.
Loc. *Surinam.*

— (*Bifasciata.*) * Illig. Wied. Arch. I. II. p. 141. 34.

Zonitis bi-fasciata. * Swartz, hujus Oper. II. p. 340. 30.
— Ad genus *Zonitis* revocanda.

N:o 141. OENAS. Latr. n. 260. q).

* 1. *Afer.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 219. 1. T. 10. f. 10. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 394.
Meloë afer. * Linn. S. Nat. I. II. p. 680. 10.
Lytta afra. * Fabr. S. El. II. p. 80. 24. * Ent. S. I. II. p. 87. 16. * Mant. I. p. 216. 11. * Sp. Ins. I. p. 330. 10. * S. Ent. p. 260. 5. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 11.
Canth. afra. * Oliv. Ent. III. 46. p. 17. 19. T. 1. f. 4. a. b. — Enc. Meth. *Cantharide,* n. 16.
Loc. *Lusitania, Barbaria.*

* 2. *Luctuosus.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 220. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 393. * Tausch., Mem. d. Nat. de Moscou. III. p. 155. 4.?
Canth. sericea. * Oliv. Ent. III. 46. p. 18. 20. T. 1. f. 8. ? — Enc. Meth. *Cantharide,* n. 17.?
Cfr. — Illig. Mag. III. p. 93. not. & p. 171. 19.
Loc. *Barbaria.*

* 3 *Crassicornis. Lytta crassicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 80. 25.
* Illig. Wiedem. Arch. I. II. p. 142. 35.
Loc. *Hungaria. Austria.*

* 4. *Chalybæus.* * Tauscher, Mem. d. Nat. de Moscou. III. p. 153. 1. T. 10. f. 19.
Loc. *Ross. merid. Tauria, Georgia.*

5. *Bi-pustulatus. Lytta bi-pustulata.* * Fabr. S. El. II. p. 78. 10.
Loc. *Guinea.*

6. *Bi-vulnerus.* * Tauscher, Mem. des. Nat. de Moscou. III. p. 154. 3. T. 10. f. 21.
Meloë bi-vulnera. * Pall. Icon. p. 94. 23. Tab. E. fig. 23.
Attelab. bi-maculatus. * Pall. Iter. I. App. p. 466. 45.

---

q). Cfr. Illig. Mag. III. p. 93. 154.

Canth. parva-viridis. * Lepech. Iter I. p. 314. T. 16. f. 11.
Canth. caspica. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1896. 53.
Loc. *Rossia meridionalis.*

N:o 142. MYLABRIS. Fabr. n, 110. r).

Tribus 1:a. (*Apice elytrorum nigro.*)
Fam. 1:a. (*Apice antennarum nigro.*)

* 1. *Sidæ.* * Billb. Mon. Mylabr. p. 7. 1. T. 1. f. 1.
* Fabr. S. El. II. p. 83. 10. * Suppl. p. 120. 7-8.
Meloë phalerata. * Pall. Icon. p. 78. 4. Tab. E. fig. 3. b.
* Herbst (Borowsk.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 179. 3. T. 28. f. 3.
* var. β. * Billb. l. c. T. 1. fig. 2.
* var. γ. * Billb. l. c. fig. 3.
* var. δ. * Billb. l. c. fig. 4.
var. ε. * Billb. l. c. fig. 5.
Loc. *China, Cap. bon. Spei.*

* 2. *Pustulata.* * Billb. Mon. Myl. p. 9. 2. T. 1. f. 6
* Oliv. Ent. III. 47. p. 4. 2. T. 2. f. 10. b.
Mel. pustulatus, α. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 113. Tab. fig. 13.
Mel. bi-undulata. * Pall. Ic. p. 78. 4. Tab. H. fig. E. 4.
Mel. undulata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 18.?
Mel. undulata. * Herbst Arch. p. 179. 8. T. 48. f. 3.?
Loc. *Cap. bon. Spei, China, Bengalia.*

* 3. *Lavateræ.* * Billb. Mon. Myl. p. 10. 3. T. 1. f. 7.
* Fabr. S. El. II. p. 83. 11.
Myl. pustulata, var. * Oliv. Ent. III. 47. p. 4. 2. T. 1. fig. 1. f.
Mel. pustulatus, var. β. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 114.
Mel. Cichorii, ♀. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 66. T. 7. fig. a.
* Roem. Gen. Ins. Tab. 7. fig. a.

---

r) Cfr. Illig. Mag. III. p. 93. 153. — Dumér. Zool. Anal. p. 214. 8.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 4. *Cichorii.* * Billb. Mon. Myl. p. 11. 4. T. 1. f. 8.

* var. β. * Billb. l. c. fig. 9.

Myl. Cichorii, var. * Oliv. Ent. III. 47. p. 7. 7. T. 1. f. 1. b. c. e.?

Mel. Cichorii. * Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. Tab. fig. 10.

* var. γ. * Billb. l. c. fig. 10.

Myl. Cichorii. var. * Oliv. Ent. III. 47. p. 7. 7. T. 1. f. 1. d.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 216. 1. not.

var. δ. * Billb. l. c. fig. 11.

Mel. Cichorii. * Linn. S. Nat. I. II. p. 68. 5. * ed. Gmel. I. IV. p. 2018. 5. * Mus. Lud. Ulr. p. 103. 2. Amoen. Acad. VI. p. 137. & V. T. 3. f. 188. 5.

* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 103. 83.

Myl. Cichorii. * Fabr. S. El. II. p. 81. 2. * Ent. S. I. II. p. 88. 2. * Mant. I. p. 216. 2. * Sp. Ins. I. p. 330. 2. * S. Ent. p. 261. 2.

* Gron. Zooph. p. 172. 622. *Meloë.*

Loc. *China.*

5. *Factiato-punctata.* * Tauscher, Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 133. 1. T. 10. f. 1.

Loc. *Montibus Caucasicis.*

6. *Tiflensis.* s). * Billb. Mon. Myl. p. 13. 5. T. 3. f. 1.

Loc. *Tiflis Russiæ.*

* 7. *Schoenherri.* * Billb. Mon. Myl. p. 14. 6. T. 2. f. 1.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 8. *Punctum.* * Billb. Mon. Myl. p. 15. 7. T. 2. f. 15.

* Fabr. S. El. II. p. 84. 13. * Ent. S. I. II. p. 89. 8.

* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 116. T. 48. f. 2. *a.*

Myl. indica. * Oliv. Ent. III. 47. p. 14. 18. T. 2. f. 19.

* Herbst Arch. VI. p. 147. 5. T. 30. f. 6.

Mel. indica. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 16.

---

s) An idem ac *Myl. fasciato-punctat.* Tausch.?

Mel. bicolor. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 111. Tab. fig. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2021. 32.
Mel. balteata. * Pall. Icon. p. 88. 14. Tab. H. fig. E. 14.
* Leske Mus. p. 43. 953. *Mylabris.*
var. β. * Billb. l. c. Tab. 2. f. 16.
var. γ. * Billb. l. c. Tab. 2. f. 17.
var. δ. * Billb. l. c. Tab. 2. f. 18.
Myl. indica. * Oliv. Ent. III. 47. p. 14. 18. T. 2. f. 20.
Mel. balteata. * Pall. Icon. p. 88. 14. Tab. F. fig. E. 14.
Loc. *India orientalis, Tranquebaria.*

* 9. *Affinis.* * Billb. Mon. Myl. p. 17. 8. T. 2. f. 2.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 8. 8. T. 2. f. 16.
Loc. *Sierra Leona.*

10. *Thunbergi.* * Billb. Mon. Myl. p. 18. 9. T. 2. f. 3.
Loc. *Isle de France.*

11. *Quadri-fasciata.* * Billb. Mon. Myl. p. 19. 10. T. 2. f. 4.
Mel. 4 fasciatus. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 114.
* var. β. * Billb. l. c. Tab. 2. f. 5.
Mel. 4 fasciatus, var. β. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 115. Tab. fig. 18.
var. γ. * Billb. l. c. Tab. 2. f. 6.
var. δ. * Billb. l. c. Tab. 2. f. 7.
var. ε. * Billb. l. c. Tab. 2. f. 8.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 12. *Gyllenhali.* * Billb. Mon. Myl. p. 21. 11. T. 2. f. 9.
* var. β. * Billb. l. c. T. 2. f. 10.
* var. γ. * Billb. l. c. T. 2. f. 11.
Myl. variabilis. * Oliv. Ent. III. 47. p. 10. 11. T. 2. f. 14. a.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 13. *Fuesslini.* * Billb. Mon. Myl. p. 22. 12. T. 2. f. 12.
* Panz. Fn. Germ. XXXI. 18. * Ent. Germ. I. p. 204. 1.
Myl. variabilis. * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 135. 3. T. 10. f. 5.

Myl. Cichorii. * Ross. Fn. Etr. I. p. 240. 595.
* ed. Hellw. I. p. 294. 595.
* Petagn. Ins. Cal. p. 27. 135. forte.
Mel. fasciatus. * Fuessl. Verz. p. 20. 398. Tab. fig. 1. e.
Mel. Cichorii. * Schrank Enum. p. 222. 419.
Mel. floralis. * Pall. Icon. p. 82. E. 8. Tab. H. fig. E. 8.
* Panz. En. S. Schæff. Ic. p. 142. 3.
Attelab. polymorphus. * Pall. Iter I. App. p. 465. 44. *α.*
* Schæff. Icon. T. 151. fig. 3.
Harrer Beschr. n. 394.

* var. *β.* * Billb. l. c. Tab. 2. f. 13.
Loc. *Germania, Helvetia.*

14. *Picta.* t). * Billb. Mon. Myl. p. 23. 13. T. 2. f. 14.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 9. 9. T. 1. f. 3.
Loc. — — —

15. *Axillaris.* * Billb. Mon. Myl. p. 24. 14. T. 3. f. 2.
Loc. — — —

* 16. *Variabilis.* * Billb. Mon. Myl. p. 25. 15. T. 3. f. 3.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 10. 11. T. 2. f. 14. b. (minime a.)
Mel. variabilis. * Pall. Icon. p. 81. 7. Tab. E. fig. 7.
Mel. fasciatus. * Fuessl. Verz. p. 20. 398. Tab. fig. 1. c.

* var. *β.* * Billb. l. c. Tab. 3. f. 4.
Myl. Cichorii. * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 136. 4. T. 10. f. 6.
Mel. fasciatus. * Fuessl. Verz. p. 20. 398. Tab. fig. 1. a.

* var. *γ.* * Billb. l. c. Tab. 3. f. 5.
Mel. fasciatus. * Fuessl. Verz. l. c. fig. d.

* var. *δ.* u). Billb. l. c. Tab. 3. f. 6.
Loc. *Rossia merid., Germania, Helvetia.*

* 17. *Pusilla.* * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 137. 5. T. 10. f. 7.
Loc. *Rossia meridionalis.*

---

t) An *Mylabr. cæca var.?*

u) Forte spec. distinct.

* 18. *Quadri-punctata.* * Billb. Mon. Myl. p. 27. 16. T. 3. f. 7. 8.
* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 133. 2. T. 10. f. 2.
Mel. 4-punctata. * Linn. S. Nat. I. II. p. 680. 6.
* Thunb. N. Ins. Sp. VI. Tab. fig. 6.
Myl. 10-punctata. * Oliv. Ent. III. 47. p. 12. 15. T. 1. f. 4. & T. 2. f. 18. a. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 216. 1. — Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 369.
Myl. Cichorii, var. * Oliv. Ent. III. 47. T. 2. f. 13. forte.
Mel. Melanura. * Pall. Icon. p. 86. 12. (minime vero Tab. E. fig. 12.)
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 30.
Myl. melanura. * Petagn. Ins. Cal. p. 27. 136. Tab. fig. 13.
var. β. * Billb. l. c. T. 3. f. 9.
Mel. variabilis. * Pall. Ic. Tab. E. fig. 14. a.
var. γ. * Billb. l. c. T. 3. f. 10.
Mel. fasciatus. * Fuessl. Verz. p. 20. Tab. fig. b.
var. δ. * Billb. l. c. T. 3. f. 11.
Myl. 4-punctata. * Tausch. l. c. T. 10. f. 4.
var. ε. * Billb. l. c. T. 3. f. 13.
* var. ζ. * Billb. l. c. T. 3. f. 12.
Loc. *Rossia meridionalis, Hispania.*

19. *Tri-punctata.* * Billb. Mon. Myl. p. 29. 17. T. 3. f. 14.
Mel. tri-punctatus. * Thunb. Nov. Ins. Spec. VI. p. 112.
* var. β. * Billb. l. c. T. 3. f. 15.
* Thunb. l. c. var. β.
var. γ. * Billb. l. c. T. 3. f. 16.
* Thunb. l. c. var. γ.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

20. *Groendali.* * Billb. Mon. Myl. p. 30. 18. T. 3. f. 18.
* var. β. * Billb. l. c. T. 3. f. 17.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

21. *Bi-punctata.* * Billb. Mon. Myl. p. 31. 19. T. 4. f. 1.
Loc. — — —

* 22. *Quartuordecim-punctata.* * Billb. Mon. Myl. p. 32. 20. T. 4. f. 2.

* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 143. 12. T. 10 f. 14.

* Oliv. Ent. III. 47. p. 13. 17. T. 2. f. 22. a. forte. — An fig. 2 2. b.?

Mel. 14-*punctata.* * Pall. Icon. p. 80. 6. Tab. E. fig. 6.

* Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 110. Tab. fig. 8.

Attelab. polymorphus. * Pall. Iter I. App. p. 466. 44. var. β.

var. β. * Billb. l. c. Tab. 4. f. 4.

var. γ. * Billb. l. c. Tab. 4. f. 5.

var. δ. *Myl.* 14-*punctata, var.* * Billb. l. c. Tab. 4. f. 3.

Myl. sericea. * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 141. 11. T. 10. f. 13.

Mel. sericea. * Pall. Icon. p. 85. 10. Tab. E. fig. 11. (minime 10.)

Mel. festiva, var. β. * Pall. Iter II. App. p. 721. 54.

Lytta festiva. * Fabr. S. El. II. p. 79. 15.
* Ent. S. I. II. p. 85. 9. * Mant. I. p. 216. 5. * Sp. Ins. I. p. 329. 4.
* Illig. Mag. III. p. 171. 15.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 5.

Canth. festiva. * Oliv. Ent. III. 46. p. 15. 15. T. 2. f. 15. (minime 12.)
Oliv. Dict. Ins. *Cantharide*, n. 10.

var. ε. *w) Myl. combusta* * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 143. 13. Tab. 10. f. 15.

Loc. *Rossia merid. Montibus Caucasicis.*

23. *Solonica. Meloë solonica.* * Pall. Icon. p. 87. 12. Tab. H. fig. E. 12.

Loc. *Rossia meridionalis.*

24. *Caeca.* * Billb. Mon. Myl. p. 34. 21. T. 4. f. 6.

Mel. caecus, var. γ. * Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 113. Tab. fig. 12.

var β. * Billb. l. c. Tab. 4. f. 7.

var. γ. * Billb. l. c. Tab. 4. f. 8.

Mel. caecus, var. β. * Thunb. l. c. p. 113.

Mel. ochroptera. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 31.

---

w). An species distinct.?

* Leske Mus. p. 53. 952. *Mylabris*.
var. δ. * Billb. l. c. Tab. 4. f. 9.
Mel. caecus. var. α. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 112. Tab. fig. 11.
Loc. *Cap. bon. Spei.*
25. *Latreillei.* * Billb. Mon. Myl. p. 36. 22. T. 4. f. 10.
Loc. *Senegalia.*
* 26. *Capensis.* * Billb. Mon. Myl. p. 37 23. T. 4. f. 11.
* Fabr. S. El. II. p. 83. 8. * Ent. S. I. II. p. 86. 6. * Mant. I. p. 216. 4. * Sp. Ins. I. p. 330. 4. * S. Ent. p. 261. 3.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 10. 12. T. 2. f. 12.
Mel. capensis. * Linn. S. Nat. I. II. p. 680. 7. * ed. Gmel. I. IV. p. 2018. 7. * Mus. Lud. Ulr. p. 104. 3.
* Wulf. Ins. Cap. p. 16. 9. T. 1. f. 5. a. b.
* Thunb. N. Ins. Sp. VI. Tab. fig. 16.
Canth. capensis. * DeGeer Ins. VII. p. 648. 51. T. 48. f. 14.
Loc. *Cap. bon. Spei.*
* 27. *Swartzii.* * Billb. Mon. Myl. p. 38. 24. T. 4. f. 12.
Myl. anastomosis. * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 120. T. 48. fig. 4. β.?
Loc. *Sierra Leona.*
* 28. *Flexuosa.* * Billb. Mon. Myl. p. 39. 25. T. 4. f. 13.
* var. β. * Billb. l. c. T. 4. f. 14.
var. γ. * Billb. l. c. T. 4. f. 15.
Loc. *Hungaria.*
* 29. *Undata.* * Billb. Mon. Myl. p. 40. 26. T. 4. f. 16.
Mel. undatus. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 114. Tab. fig. 17.
var. β. * Billb. l. c. Tab. 4. f. 17.
Canthar. undato-bifasciata. * DeGeer Ins. VII. p. 649. 52. T. 48. f. 15. 16.
Mel. arcuata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 20.
Loc. *Cap. bon. Spei.*
30. *Minuta.* * Billb. Mon. Myl. p. 41. 27. T. 4. f. 18.
* Fabr. S. El. II. p. 85. 21. * Suppl. p. 121. 12.
Myl. atrata. * Oliv. Ent. III. 47. p. 15. 20. T. 1. f. 6.

Mel. atrata. * Pall. Icon. p. 90. 16. Tab. E. fig. 22. (minime 16).
* Pall. Iter II. App. p. 722. 55.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 23.
Loc. *Sibiria.*

31. *Sedecim guttata.* * Billb. Mon. Myl. p. 42. 28. T. 5. f. 1.
Mel. 16 guttatus. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 115. Tab. fig. 20.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

32. *Atrata.* * Billb. Mon. Myl. p. 43. 29. T. 5. f. 2.
Myl. atrata. * Fabr. S. El. II. p. 83. 12.?
Myl. sex guttata. * Oliv. Ent. III. 47. p. 11. 13. T. 2. f. 15.
Loc. *Amer. meridionalis.*

33. *Quadri-guttata.* * Billb. Mon. Myl. p. 44. 30. T. 5. f. 3.
var. *β.* * Billb. l. c. T. 5. f. 4.
Mel. 4 guttatus. * Wulf. Ins. Cap. p. 18. 12. T. 1. f. 7. a. b.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

34. *Decem-guttata.* * Billb. Mon. Myl. p. 45. 31. T. 5. f. 5.
Mel. 10-guttatus. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 115. Tab. fig. 19.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

35. *Splendidula.* * *Meloë splendidula.* * Pall. Icon. p. 83. 8. Tab. E. fig. 8.
Loc. *Sibiria.*

Familia 2:da. (*Apice antennarum colorato*).

* 36. *Oculata.* * Billb. Mon. Myl. p. 46. 32. T. 5. f. 6.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 4. 1. T. 2. f. 11. a. b.
Mel. oculatus. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 114. *α. β.* Tab. fig. 14.
Mel. plagiata. * Pall. Icon. p. 77. 3. Tab. E. fig. 3. a.
Mel. bi-fasciata, var. β. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 21.
Cant. bi-fasciata. * DeGeer Ins. VII. p. 647. 50. *α.*
var. *β.* * Billb. l. c. Tab. 5. f. 7.
* var. *γ.* * Billb. l. c. Tab. 5. f. 8.

Canth. bi-fasciata. var. * DeGeer Ins. VII. p. 647. 50. T. 48. f. 13.
Myl. bi-fasciata. * Herbst Arch. p. 179. 7. T. 48. f. 2.
Mel. bi-fasciata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 21.
* var. δ. * Billb. l. c. Tab. 5. f. 9.
var. ε. * Billb. l. c. Tab. 5. f. 10.
Loc. *Cap. bon. Spei, India orientalis.*

* 37. *Afzelii.* * Billb. Mon. Myl. p. 48. 33. T. 5. f. 11.
* var. β. * Billb. l. c. Tab. 5. f. 12.
* var. γ. * Billb. l. c. Tab. 5. f. 13.
* var. δ. * Billb. l. c. Tab. 5. f. 14.
* var. ε. * Billb. l. c. Tab. 5. f. 15.
Myl. terminata. * Illig. Wiedem. Arch. I. II. p. 143. 36.
Loc. *Sierra Leona.*

* 38. *Hermanniæ.* * Billb. Mon. Myl. p. 50. 34. T. 5. f. 16.
* Fabr. S. El. II. p. 83. 9. * Ent. S. I. II. p. 89. 7.
Loc. *Guinea.*

* 39. *Tri-fasciata.* * Billb. Mon. Myl. p. 51. 35. T. 6. f. 1.
* Fabr. S. El. II. p. 82. 3.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 5. 4. T. 1. f. 8.
Mel. tri-fasciatus. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 113. Tab. fig. 9.
Canth. Cichorii. * DeGeer Ins. V. p. 17. 2. T. 13. f. 2. 3.
Loc. *Senegalia, Guinea.*

* 40. *Bi-fasciata.* * Billb. Mon. Myl. p. 52. 36. T. 6. f. 2.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 5. 3. T. 1. f. 10.
Loc. *Senegalia, Sierra Leona.*

41. *Fasciata.* * Billb. Mon. Myl. p. 53. 37.
* Fabr. S. El. II. p. 81. 1. * Ent. S. I. II. p. 87. 1. * Mant. I. p. 216. 1. * Sp. Ins. I. p. 330. 1. * S. Ent. p. 261. 1.
Mel. fasciata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2018. 4.
Loc. *India.*

42. *Flavicornis.* * Billb. Mon. Myl. p. 54. 38. T. 6. f. 3.
* Fabr. S. El. II. p. 84. 17.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 43. *Lunata* * Billb. Mon. Myl. p. 55. 39. T. 6. f. 4.
* Fabr. S. El. II. p. 82. 4. var. *β*.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 6. 5. T. 1. f. 2. a. b.
* Illig. Mag. III. p. 172. 4.
Mel. Cichorii. * Wulf Ins. Cap. p. 17. 10. T. 1. . 4. a. b.

* var. *β*. * Billb. l. c. Tab. 6. f. 5.
* Fabr. S. El. II. p. 82. 4. *α*.
Mel. lunatus. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 111. Tab. fig. 15.
* Pall. Icon. p. 795. Tab. E. fig. 5. a. b.
Mel. Cichorii. * Wulf Ins. Cap. p. 17. 10. T. 1. f. 6. a. b.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 66. T. 7. f. 11.
Myl. Cichorii. * Roem. Ins. p. 51. 84. T. 7. f. 11.
Myl. americana. * Herbst Arch. p. 146. 2. T. 30. f. 5. a.
Mel. americana. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 15.

* var. *γ*. * Billb. l. c. Tab. 6. f. 6.
Mel. Cichorii. * Wulf Ins. Cap. l. c. Tab. 1. f. 3. a. b.

* var. *δ*. * Billb. l. c. Tab. 6. f. 7.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

44. *Africana.* * Billb. Mon. Myl. p. 57. 40. T. 6. f. 8.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 12. 16. T. 2. f. 21.
Mel. 10.punctata, var. α. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 110. Tab. fig. 7.
var. *β*. * Billb. l. c. T. 6. f. 9.
Mel. 10 punctata, var. β. * Thunb. l. c.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

45. *Arabica. Meloë arabica.* * Pall. Icon. p. 89. 15. Tab. H. fig. E. 15.
Loc. *Arabia.*

Trib. 2:a (*Apice elytrorum colorato.*)

Fam. 1:a. (*Antennis nigris.*)

* 46. *Tri-maculata.* * Billb. Mon. Myl. p. 61. 42. T. 6. f. 15.
* Fabr. S. El. II. p. 85. 20. * Ent. S. I. II. p. 89. 11. * Mant. I. p. 217. 8. * Sp. Ins. I. p. 331. 6. * S. Ent. p. 261. 4.
* Illig. Mag. III. p. 173. 20.

Canth. tri-maculata. * Oliv. Ent. III. 46. p. 18. 21. T. 2. f. 18.
Mel. tri-maculata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2018. 10.
Cyrill. Ent. Neap. I. Tab. 3. f. 7.
* var. β. * Billb. Mon. Myl. l. c. T. 6. f. 16.
Myl. 4-maculata. * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. 141. 10. T. 10. f. 12.
Loc. *Italia, Rossia meridionalis.*

* 47. *Paykulli.* * Billb. Mon. Myl. p. 63. 43. T. 7. f. 1.
Myl. tri-fasciata. * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 120. T. 48. f. 5. β.
var. β. * Billb. l. c. T. 7. f. 2.
* var. γ. * Billb. l. c. T. 7. f. 3.
var. δ. * Billb. l. c. T. 7. f. 4.
var. ε. * Billb. l. c. T. 7. f. 5.
var. ζ. * Billb. l. c. T. 7. f. 6.
Loc. *Algier.*

48. *Elongata.* * Herbst Arch. p. 147. 6. T. 30. f. 7. b.
* Billb. Mon. Myl. p. 66. 45. T. 7. f. 7.
Mel. elongata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 17.
Loc. — — —

* 49. *Decem-punctata.* * Billb. Mon. Myl. p. 65. 44. T. 6. f. 17.
* Fabr. S. El. II. p. 84. 14. * Ent. S. I. II. p. 89. 9. * Mant. I. p. 216. 5. * Sp. Ins. I. p. 331. 5.
* Tausch., Mem. d. Nat. de. Mosc. III. p. 140. 9. T. 10. f. 11.
* Petagn. Ins. Cal. p. 27. 134.
Mel. 10-punctata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2018. 6.
Loc. *Italia, Rossia meridionalis.*
* var. β. Billb. l. c. Tab. 6. f. 18.
var. γ. *Myl. maculata, α.* * Billb. Mon. Myl. p. 59. 41. T. 6. f. 10.
* var. δ. *Myl. maculata, var. β.* * Billb. l. c. T. 6. f. 11.
* Oliv. Ent. III. 47. p. 7. 6. T. 1. f. 9.
Myl. calida. * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 188. 7. T. 10. f. 9.

Chrysom. Cichorii. * Hasselqv. Iter p. 410. 101.
Cryptoceph. Cichorii. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1749. 213.
Loc. *Rossia merid. montibus Caucasicis.*
* Var. ε. *Myl. maculata, var. γ.* * Billb. l. c. T. 6. f. 12.
Mel. calida. * Pall. Icon. p. 85. 11. Tab. E. fig. 10. (minime 11).
Loc. *Mont. Caucasicis.*
* Var. ζ. *Myl. maculata, var. δ.* * Billb. l. c. T. 6. f. 13. (minime 14).
Mel. impar. * Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 110. Tab. fig. 3.
Loc. *Montibus Caucasicis.*
50. *Speciosa. Mel. speciosa.* * Pall. Icon. p. 84. 9. Tab. E. fig. 9. 12. (non fig. 9. a. b.)
Mel. festiva. * Pall. Iter II. App. p. 721. 54. var. *α.*
Loc. *Irtin Rossiæ.*
* 51. *Crocata.* * Billb. Mon. Myl. p. 67. 46. T. 7. f. 8. * Oliv. Ent. III. 47. p. 11. 14. T. 2. f. 23.? (*obs.* elytris apice nigris).
Mel. crocata. * Pall. Icon. p. 87. 13. Tab. E. fig. 13.
Mel. lutea. * Pall. Iter II. App. p. 722. 54.
Lytta lutea. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2016. 19.
Myl. 12-punctata. * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 139. 8. T. 10. f. 10.
Loc. *Hungaria, Rossia meridionalis.*
* 52. *Grisescens.* * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 145. 15. T. 10. f. 17.
Myl. maculata, var. * Billb. Mon. Myl. Tab. 6. f. 14.?
Loc. *Iberia Ross. merid.*
* 53. *Geminata.* * Billb. Mon. Myl. p. 68. 47. T. 7. f. 9. * Fabr. S. El. II. p. 84. 18. * Suppl. p. 120. 9-10.
* Illig. Mag. III. p. 173. 18.
Loc. *Rossia meridionalis.*
Var. β. * Billb. Mon. l. c. T. 7. f. 10.
Loc. *Calabria.*
* 54. *Algirica.* * Fabr. S. El. II. p. 82. 7. * Ent. S. I. II. p. 88. 5. * Mant. I. p. 216. 3. * Sp. Ins. I. p. 330. 3.

* Oliv. Ent. III. 47. p. 9. 10. T. 1. f. 5.
* Billb. Mon. Myl. p. 69. 48. T. 7. f. 15.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 241. 596. * ed. Hellw. I. p. 295. 596.
Mel. algiricus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 681. 11. * ed. Gmel. I. IV. p. 2019. 11.
* Wulf. Ins. Cap. p. 18. 11. T. 1. f. 8. a.
Myl. immaculata. * Fabr. Syst. Ent. p. 826. 2-3.
Mel. Maura. * Pall. Icon. p. 93. 22. Tab. H. fig. E. 22.
Canth. fulva. * DeGeer Ins. VII. p. 650. 53. T. 48. f. 17.
Cyrill. Ent. Neap. I. Tab. 2. f. 10.
Loc. *Italia*, *Barbaria.*

* Var. β. * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 138. 6. T. 10. f. 8.
* Billb. Mon. Myl. p. 69. 48. T. 7. f. 11.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 119. T. 48. f. 3. β.
Mel. algiricus. * Wulf. l. c. T. 1. f. 8. b.
Lytta indica. * Herbst Arch. p. 145. 4. T. 30. f. 3. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 12.
Loc. *Ross. merid.* (*Africa merid.*)?

55. *Præusta.* * Fabr. S. El. II. p. 82. 5. * Ent. S. I. II. p. 88. 3.
* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 131. T. 30. f. 4.
* Billb. Mon. Myl. p. 70. 49. T. 7. f. 12.
Loc. *Barbaria.*

56. *Sex-maculata.* x) * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 145. 16. T. 10. f. 18.
Loc. *Montibus Caucasicis.*

Familia 2:a. (*Apice antennarum colorato*).

57. *Olivieri.* * Billb. Mon. Myl. p. 71. 50. T. 7. f. 13.
Loc. — — —

* 58. *Ruficornis.* * Billb. Mon. Myl. p. 72. 51. T. 7. f. 14. a. b.
* Fabr. S. El. II. p. 84. 19. * Suppl. p. 121. 10-11.
Loc. *Africa.*

---

x) D. Tauscher ad *Myl. sex-maculatam* suam *M. 6-maculatam* Fabr. S. El. affert, quæ vero certe *Zonitis*, & jam a D. Tauscher Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 161. 6. T. 11. f. 9. nomine *Zon. caucasica* descripta.

(*Species dubiae.*)

59. *Ocellata.* y) * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 144. 14. T. 10. f. 16.
Loc. *Rossia meridionalis.*

60. *Pupillata.* y) *Mel. ocellata.* * Pall. Icon. p. 89. 15. Tab. E. fig. 15. * Pall. Iter II. App. p. 721. 53.
Lytta ocellata. * Linn. S. N. Gmel. I. IV. p. 2016. 20.
Loc. *Rossia meridionalis.*

61. *Argentata.* y) * Fabr. S. El. II. p. 85. 22. * Ent. S. I. II. p. 90. 12.
* Billb. Mon. Myl. p. 73.
Cerocoma ocellaris. * Oliv. Ent. III. 48. p. 6. 3. *Mylabris*, Tab. 1. f. 7. — Enc. Meth. V. *Cerocome*, n. 4.
* Herbst Col. VII. p. 223. 4. T. 109. f. 9.
Loc. *Senegalia.*

62. *Ruficollis.* z) * Oliv. Ent. III. 47. p. 14. 19. T. 2. f. 17.
Loc. *Sibiria.*

* — (*Quadri-punctata.* a) * Fabr. S. El. II. p. 84. 15.
Loc. *Rossia meridionalis.*

* — (*Sex-maculata.* a) * Fabr. S. El. II. p. 84. 16.
Zonit. caucasica. * Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 161. 6. T. 11. f. 9.
Meloë caucasica. * Pall. Icon. p. 94. 24. T. 6. f. 24.
Loc. *Rossia meridionalis.*

N:o 143. TETRAONYX. Latr.

1. *Octo-maculatum.* * Latr., Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 237. 17. T. 16. f. 7.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. IV. Add. p. 380.
Loc. *Nova Hispania.*

N:o 144. HORIA. Fabr. n. 111. b).

1. *Maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 85. 1. * Ent. S. I. II. p. 90. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 211. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 365. T. 89. f. 9.

---

y) *Myl. ocellata, pupillata & argentata*, an idem species?
z) Potius *Galleruca* l. *Crioceris.*
a) Ad genus *Zonitis* revocanda.
b) Cfr. Illig. Mag. III. p. 89. 148. — Dumér. Zool. Anal. p. 218. 6.

* Oliv. Ent. III. 53 bis, p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b.
* Illig. Mag. III. p. 90. Annot.
Cucujus maculatus. * Sweder. Act. Holm. 1787. p. 199. 22. T. 8. f. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1890. 11.
Loc. *Cayenna.*

♀. 2. *Testacea.* * Fabr. S. El. II. p. 86. 2. * Ent. S. I. II. p. 91. 2. * Mant. I. p. 164. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 212. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 365.
* Oliv. Ent. III. 53 bis, p. 4. 2. T. 1. f. 2. a. b.
* Hübn., Naturf. XXIV. p. 47. 13. T. 2. f. 14-17.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1888. 1.
Cucuj. clavipes. * Fabr. Mant. I. p. 166. 4. * Sp. Ins. I. p. 257. 2. * Gen. Ins. Mant. p. 233. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 5.
Lymexylon testaceum. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 256. 1.
Canthar. sanguinolenta. * Schröt. Abhandl. I. p. 364. 14. T. 3. f. 6.?
Loc. *Tranquebaria.*

3. *Maxillosa.* * Fabr. S. El. II. p. 86. 3.
* Illig. Mag. III. p. 173. 3.
Horia cephalotes. * Oliv. Ent. III. 53 bis, p. 5. 3. T. 1. f. 3.
Loc. *Amer. meridionalis, Sumatra.*

4. *Rufa.* c) *Cucuj. rufus.* * Sweder. Acta Holm. 1787. p. 198. 21.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1890. 10.
Loc. *Sumatra.*

N:o 145. HYLECOETUS. Latr. n. 124.

* 1. *Dermestoïdes.* ♀. * Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 266. 1.
Canth. dermestoïdes. * Linn. Fn. Sv. n. 702. * Syst. Nat. I. II. p. 650. 25.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 223. 1.
Lymex. dermestoïdes. * Fabr. S. El. II. p. 87. 1. * Ent. S. I. II. p. 91. 1. * Sp. Ins. I. p. 256. 2. * S. Ent. p. 204. 1.
* Oliv. Ent. II. 25. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a-d.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 314. 1. ♀.

c) Forte hujus generis.

* Payk. Fn. Sv. II. p. 161. 1.
Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 134. Tab. 76. f. 4.
* Panz. Fn. G. XXII. 2. * Ent. G. p. 205. 1.
* Schellenb. Ent. Beytr. I. p. 5. Tab. 1.
* Sturm. Ins. Cab. I. Tab. 19.
Horia dermestoides. * Fabr. Mant. I. p. 164. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1888. 2.
* Roem. Gen. Ins. p. 47. 59. T. 34. f. 26.
Lytta francofurtana. * Herbst Arch. p. 145. 5. T. 30. f. 4.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 132. T. 47. f. 17.?

* ♀. *Lymex. dermestoides*, ♂. * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 315. 1.
* Payk. Fn. Sv. l. c. ♂.
Lym. proboscideum. * Fabr. S. El. II. p. 87. 3.
* Ent. S. I. II. p. 92. 3. * Mant. I. p. 165. 2. * Sp. Ins. I. p. 256. 4.
* Panz. Fn. G. XXII. 3. * Ent. G. p. 205. 2.
* Schellenb. Ent. Beytr. I. p. 8. T. 2. f. 1-4. ♀.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 224. 3.
Canth. proboscidea. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1900. 69.

* ♂. Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. ♂, *var. b.*
* Payk. Fn. Sv. l. c. ♂, *var.*
Meloë Marci. * Linn. S. Nat. I. II. p. 681. 13.
* ed. Gmel. I. IV. p. 2020. 13.
Lymex. Marci. * Oliv. Ent. II. 25. p. 4. 2. T. 1. f. 2.
Lymex. Morio. * Fabr. S. El. II. p. 88. 6. * Ent. S. I. II. p. 93. 7. * Mant. I. p. 165. 6.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 206. 7.
Lymex. barbatum. * Panz. Fn. G. XXII. 4.
* Ent. G. I. p. 205. 3. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 94.
Dircæa barbata. Panz. Fn. G. ed. 2:a XXII. 4.
* Panz. Fn. S. Schæff. Icon. p. 218. 7.
Lymex. proboscideum, ♂. * Schellenb. Ent. Beytr. I. p. 8. T. 2. f. 5-8.
Canthar. Morio. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1900. 72.
* Schæff. Elem. Tab. 139. *Elateroïdes.*
* Schæff. Icon. Tab. 279. f. 7. a. b.
Harrer Beschr. n. 237.

Loc. *Europa septentrionalis*, *Germania*, *Svecia*, *Lapponia*.

* 2. ***Flabellicornis***. *Lymex. flabellicorne*. * Panz. Fn. G. XIII. 10. * Ent. Germ. p. 205. 4. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 96. * Schneid. Mag. p. 109. not.
* Uddm. Diss. p. 24. 48. *Cantharis*. Tab. 1. f. 4.
Loc. *Borussia*, *Finlandia*.

3. *Analis*. d). * Uddm. Diss. p. 25. 49. *Cantharis*. Loc. — — —

N:o 146. LYMEXYLON. Fabr. n. 112. e).

* 1. *Navale*, ♀. * Fabr. S. El. II. p. 88. 4. * Ent. S. I. II. p. 92. 5. * Mant. I. p. 165. 4. * Sp. Ins. I. p. 256. 3. * S. Ent. p. 204. 2.
* Oliv. Ent. II. 25. p. 5. 4. T. 1. f. 4. a. b.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 316. 2. ♀.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 267. 1. ♀. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 135.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 161. 2. ♀.
* Panz. Fn. G. XXII. 5. * Ent. G. p. 206. 5.
Canth. navalis. * Linn. S. Nat. I. II. p. 650. 26. * ed. Gmel. I. IV. p. 1900. 26. * Fn. Sv. n. 718. * It. Westrog. p. 153. Tab. 2. f. 2-4.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 224. 2.
* Herbst (Borowsk.) Naturg. VI. p. 146. 6.
* Cuviers Dyr- Hist. II. p. 199. 5.
* Leske Naturg. I. ed. 2:da p. 478. 2.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 655. 9.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 50.
* Fischerstr. Sw. Econ. Dict. IV. p. 220. Tab. 2. *Skepps Warfs Mask*.
Bechst. Naturg. I. II. p. 873. 8.
Bocks Naturg. IV. p. 44. 26.
Schmiedl. Einl. 233.
Berl. Sammlungen VIII. 20-26.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 314. 26.

* ♂. * Latr. Gen. Cr. & Ins. l. c. ♂.
* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. ♂.
* Payk. Fn. Sv. l. c. ♂.

---

d) An hujus generis?
e) Cfr. Illig. Mag. III. p. 32. 46. — Dumér. Zool. Anal. p. 208. 6.

Lymex. flavipes. * Fabr. S. El. II. p. 88. 5. * Ent. S. I. II. p. 93. 6. * Mant. I. p. 165. 5. * Panz. Fn. G. XXII. 6. * Ent. G. p. 206. 6.
Canth. saxonica. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1900. 71.
Pterophorus. * Herbst Arch. p. 105. T. 27. f. 1. a. b.
Loc. *Europa.*
2. *Liguricum.* * Schellenb. Ent. Beytr. I. p. 11. T. 3. f. 5-8.
Loc. *Liguria.*
3. *Proboscideum. f).* * Oliv. Ent. II. 25. p. 6. 5. T. 1. f. 5. a-d.
Loc. *Germania.*

N:o 147. ATRACTOCERUS. Latr. n. 126. g).
* 1. *Necydaloïdes.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 268. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 137.
Palis. de Beauv. Magaz. Encycl.
Necydal. brevicornis. * Linn. S. Nat. I. II. p. 643. 11. * ed. Gmel. I. IV. p. 1881. 11.
Lymex. abbreviatum. * Fabr. S. El. II. p. 87. 2. * Ent. S. I. II. p. 92. 2. * Mant. I. p. 164. 1.
Macrogaster abbreviatus. * Thunb., Illig. Mag. V. p. 247. 1.
Canth. abbreviata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1900. 68.
Loc. *Guinea.* Specimina nostra e *Sierra Leona* & *Brasilia.*

N:o 148. SERROPALPUS. Latr. n. 243. *h*).
* 1. *Striatus.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 193. 1. T. 9. f. 12. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 338.
* Hellenius, Act. Holm. 1786. p. 318. 1. T. 8. f. 3-5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 515. 1.

---

f) Forte proprii generis.
g) Cfr. Illig. Mag. III. p. 33. 47.
h) Cfr. Illig. Mag. III. p. 86. 142. — Cuviers Dyr-Hist. II. p. 208.

* Payk. Fn. Sv. II. p. 163. 1.
* Illig. Kæf. Pr. I. p. 130. 7.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1901. 1.
Dircæa barbata. * Fabr. S. El. II. p. 88. 1. * Suppl. p. 121. 1.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 264. 1.
Lymex. barbatum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 92. 4.? * Mant. I. p. 165. 3.? (Cfr. Latr. Gen. l. c. not.)
* Oliv. Ent. II. 25. p. 5. 3. T. 1. f. 3. a. b.?
Mordella barbata. * Schall. Act. Hal. I. p. 322. T. 1. f. 7. & 7. a.
Canth. barbata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1900. 70.
Schæff. Zweif. u. Schw. T. 1. f. 2.
Loc. *Finlandia*, *Westrogothia*, *Germania*.

2. *Biguttatus.* * Schellenb. Ent. Beytr. I. p. 10. T. 3. f. 1-4.
Loc. *Germania*.

N:o 148. DIRCAEA. Fabr. n. 113.

* 1. *Discolor. i).* * Fabr. S. El. II. p. 89. 2. * Suppl. p. 121. 2.
* Panz. Fn. G. XCVII. 6. (in Tabula *Dircæa lævigata*).
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 264. 3.
* Illig. Mag. V. p. 234. 2.
Dircæa lævigata. * Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 517. 1.
Serropalp. lævigatus. * Hellenius, Act. Holm. 1786. p. 318. 2.
* Illig. Kæf. Pr. I. p. 131. 8.
Lymex. lævigatum. * Panz. Ent. G. p. 206. 8. * Fn. G. XXIV. 16. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 96.
Xylita buprestoides. * Payk. Fn. Sv. I. p. 249. 1.
Loc. *Germania*, *Svecia*.

---

i) D. Latr. Gen. Crust. & Insect. II. p. 192. hanc *Melandryæ* generis speciem esse putat, quod quidem non absimile nobis videtur; habitus tamen aliunde differt, & in palpis maxillaribus differentia evidens observatur, nam in *Melandrya* articulus 2:us multo major & sub-triangularis, quod in præsenti non ita. — Cfr. Illig. Mag. VI. p. 335.

* 2. *Rufipes.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 519. 2.
Loc. *Finlandia.*

* 3. *Quadri-guttata.* * Fabr. S. El. II. p. 89. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 520. 3.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 264. 2.
Hypulus 4-guttatus. * Payk. Fn. Sv. I. p. 251. 1.
Serrop. 4-maculatus. * Illig. Kæf. Pr. p. 130. 6.
Loc. *Finlandia, Germania.*

* — (*Ruficollis*) *k*) * Fabr. S. El. II. p. 90. 4.
Melandrya ruficollis. * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 536. 3.
Lymexyl. paradoxum. * Payk. Fn. Sv. II. p. 162. 5.
Loc. *Finlandia.*

* 4. *Ferruginea.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 521. 4.
Xylita ferruginea. * Payk. Fn. Sv. I. p. 250. 2.
Helops sericeus. * Sturm D. Fn. II. p. 261. 4. T. 51. fig. b. B-C.
Loc. *Germania, Finlandia, Westrogothia.*

5. *Suturalis. Dryops suturalis.* * Panz. Fn. G. XLV. 12. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 93.
Loc. *Germania.*

6. *Fulvicollis.* * Fabr. S. El. II. p. 90. 7.
Loc. *Germania.*

7. *Variegata.* * Fabr. S. El. II. p. 90. 8.
Serrop. variegatus. Act. Hist. Nat. Paris. I. Tab. 10. f. 2.
Cfr. — Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 192.
Loc. *Gallia.*

8. *Murina.* * Fabr. S. El. II. p. 91. 9.
Loc. *Carolina.*

* 9. *Tri-guttata.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 524. 7.
* var. β. maculis pallidis obsoletissimis.
Loc. *Suecia.*

* 10. *Fuscula.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 525. 8.
Serrop. fusculus. * Illig. Kæf. Pr. p. 132. 9.?
Loc. *Suecia.*

* 11. *Sericea.* — vid. App. p. 19. 26. *l*).

---

k Ad genus *Melandrya* revocanda.

l Descriptione hujus Insecti jamdudum typis excusa, animalculum idem sub nomine; „*Scraptia fusca Latreille*," a perillustri Barone *A. Dejean*, Copiarum Præfecto Gallico,

Scraptia fusca. * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 200. 1.
Melandr. fusca. Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 342.
Loc. *Gallia*, *Lusitania*.

* 12. *Bi-fasciata*. * Fabr. S. El. II. p. 90. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 522. 5.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 266. 6.
* Schönh., Act. Holm. 1809. p. 55.
Notoxus bi-fasciatus. * Fabr. Ent. S. I. p. 210. 3.
* Panz. Ent. Germ. p. 86. 1.
Serropalpus bi-fasciatus. * Illig. Kæf. Pr. I. p. 129. 5.
Helops fasciatus. * Panz. Fn. G. VI. 3.
Ptilin. bi-fasciatus. * Kugel., Schneid. Mag. p. 492. 4.
Ptilin. Alni. * Schneid. Mag. p. 242.
* Payk. Fn. Sv. I. p. 253. *Hypulo quercino*, not.
* Illig. Mag. VI. p. 335. *Melandrya*.
Loc. *Germania*, *Suecia meridionalis*.

* 13. *Quercina*. * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 523. 6.
Dircæa dubia. * Fabr. S. El. II. p. 90. 6.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 265. 5.
Notox. dubius. * Fabr. Ent. S. I. p. 211. 4.
* Panz. Ent. Germ. p. 86. 2. * Fn. Germ. XI. 13.
Serrop. dubius. * Illig. Kæf. Pr. p. 128. 4.
Hypulus quercinus. * Payk. Fn. Sv. I. p. 252. 2.
Elater quercinus. * Quens. Diss. Ign. Ins. p. 17.
Elat. blekingensis. * Rehn., Schneid. M. p. 241. 9.
* Illig. Mag. VI. p. 335. *Melandrya*.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. IV. Add. p. 379. *Melandrya?*
Loc. *Germania*, *Suecia meridion*.

---

inter plurima alia Insecta Europæ meridionalis, missum accepi; Character specialis a Dom. Latreille in Gen. Crust. & Ins. Tom. II. p. 200, datus, valde brevis, & ad *Dircæam fusculam*, Gyll. Ins. Sv. Tom. II. p. 525 n. 8. æque applicabilis, præsertim cum Celeb. auctor *Serropalpum fusculum* Illig. Col. Bor. I. p. 132. n. 9. allegat, qui vero: „lineam tantum longus" describitur, adeoque jam descripto multo minor; in utroque, tam *D. sericea* nostra, quam *D. fuscula* Gyll. præterea thorax brevissimus; semi-circularis, unde ulterius dubium de Insecto Illigeri oritur.

N:o 149. HALLOMENUS. Latr. n. 244. *l*).

* 1. *Humeralis*. * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 194. 1. T. 10. f. 11. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 334.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 527. 1.
* Panz. Fn. G. XVI. 17. * Ent. G. p. 369. 1.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 268. 2.
Dircæa humeralis. * Fabr. S. El. II. p. 91. 10.
Hallom. bi-punctatus. * Payk. Fn. Sv. II. p. 179. 1.
Serropalp. (Hallomen.) humeralis. * Illig. Kæf. Pr. I. p. 134. 10.
Dinophorus humeral. * Illig. Mag. VI. p. 302. 10.
Mordella humeralis. * Rehn, Schneid. Mag. p. 238. 6.
Chrysom. binotata. * Quens. Diss. Ign. Ins. p. 14.
* var. β. * Duftschm. Fn. Austr. II. p. 268. 2. var. β.
Loc. *Suecia*, *Germania*.

* 2. *Fuscus*. * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 528. 2.
Dinophorus axillaris. * Illig. Mag. VI. p. 335!
Hallom. bi-punctatus, *var*. β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 180. 1.
Mord. picea. * Marsh. Ent. Br. I. p. 494. 21.
* var. β. * Gyllenh. l. c. var. b.
Hallom. bi-punctatus, *var*. γ. * Payk. Fn. Sv. II. p. 180. 1.
Loc. *Suecia*, *Anglia*.

* 3. *Pallens*. Nov. Sp. — vid. App. p. 20-27.
Loc. *Sierra Leona*.

* 4. *Affinis*. * Payk. Fn. Sv. II. p. 181. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 529. 3.
Loc. *Suecia*, *Finlandia*.

* 5. *Flexuosus*. * Payk. Fn. Sv. II. p. 182. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 529. 4.
Dirc. flexuosa. * Duftschm. Fn. Austr. II. p. 265. 4.
Hallom. undatus. * Panz. Fn. G. LXVIII. 23. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 97.
* Illig. Mag. VI. p. 335. *Melandrya*.
Loc. *Suecia*, *Germania*.

N:o 150. ORCHESIA. Latr. n. 245. *m*).

* 1. *Micans*. * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 195. 1.

---

l) Cfr. Illig. Mag. III. p. 85. 140. & VI. p. 335.
m) Cfr. Illig. Mag. VI. p. 335. *Hallomenus*.

Dircæa micans. * Fabr. S. El. II. p. 91. 11.
Hallom. micans. * Payk. Fn. Sv. II. p. 181. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 532. 6.
* Panz. Fn. G. XVI. 18. * Ent. G. I. p. 370. 2.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 267. 1.
Serrop. (Hallom.) micans. * Illig. Kæf. Pr. p. 135. 12.
Anaspis clavicornis. Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 417. 1.
Megatoma picea. * Herbst Col. IV. p. 97. 5. T. 39. f. 5. a. b. c.
Derm. piceus. * Panz. Ent. G. p. 97. 11.
Mord. boleti. * Marsh. Ent. Br. I. p. 494. 20.
* var. β. *Hallom. micans, var. b.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 532. 6.
Loc. *Europa.*

* 2. *Fasciata.* *Hallom. fasciatus.* * Payk. Fn. Sv. II. p. 182. 4.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 531. 5.
Serropalp. (Hallom.) fasciatus. * Illig. Kæf. Pr. I. p. 135. 11.
Loc. *Suecia, Borussia.*

N:o 151. CONOPALPUS. Gyllenh.

1. *Flavicollis.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 547. 1.
Loc. *Westrogothia Sveciæ.*

N:o 152. CUCUJUS. Fabr. n. 114. *n*).

1. *Gigas.* * Fabr. S. El. II. p. 92. 1.
Loc. *Guinea.*
2. *Heros.* * Fabr. S. El. II. 92. 2.
Loc. *Sumatra.*
3. *Rufipennis.* * Fabr. S. El. II. p. 93. 3.
Loc. *Sumatra.*

32 4. *Depressus.* *o*). * Fabr. S. El. II. p. 93. 4.

---

n) Cfr. Illig. Mag. III. p. 113. 189. — Dumér. Zool. Anal. p. 229. 4.

o) In altero sexu, forte masculo, tarsi postici tantum 4-articulati, primo minuto stipuliformi, secundo elongato cylindrico, tertio brevi sub-bilobo, quarto unguiculari longo clavato.

* Ent. S. I. II. p. 93. 1. * Mant. I. p. 165. 1. * Sp. Ins. I. p. 257. 1. * S. Ent. p. 204. 1.
* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 4. 2. T. 1. f. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 24. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. XI. p. 165.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad partem 1:m p. VII. 1.
* Payk. Fn. Sv. XCIV. 2. * Ent. G. p. 206. 1.
* Schönh., Act. Holm. 1809. p. 52.
* Herbst Arch. II. Tab. 7. f. 1-4. — ed. Gall. p. 21. T. 7. f. 1-4.
* Gœze Eur. Fn. VIII. p. 634. 2.
* Rœm. Gen. Ins. p. 48. 61. T. 34. f. 28.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 8.
Canth. sanguinolenta. * Linn. S. Nat. I. II. p. 647. 1.
Cucuj. sanguinolentus. * Duftschm. Fn. Austr. II. p. 270. 1.
* Frisch. Ins. XII. p. 40. Tab. 7. f. 1.
Bechst. Naturg. I. II. p. 869. 1.
Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. p. 307. 1.
Loc. *Suecia, Germania, Gallia.*

5. *Clavipes.* * Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 242. 2.
Loc. *America septentrionalis.*

6. *Rufus.* * Fabr. S. El. II. p. 93. 6. * Suppl. p. 123. 2-3.
* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 5. 3. T. 1. f. 3.?
Loc. *Carolina.*

* — (*Rufipes*). p). * Fabr. S. El. II. p. 93. 7. * Ent. S. I. II. p. 94. 3.
* Illig. Mag. III. p. 174. & VI. p. 302. 93. 7.
Siagona rufipes. * Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 209. T. 7. f. 9.
Carab. depressus. * hujus Op. I. p. 192. 134. * Illig. Mag. V. p. 224. 5. } q)
Carac. sulcicollis. * Megerle, Cat. Ins. Wienn. 1802. Nov. n. 120. } q)
Loc. *Barbaria.*

7. *Maxillosus.* * Fabr. S. El. II. p. 93. 8.
Loc. *Amer. meridionalis.*

8. *Spinosus.* * Fabr. S. El. II. p. 93. 9.

---

p) Ad genus *Siagona* revocanda.
q) Forte huc pertinet.

Loc. *Amer. merid.*

9. *Oblongus.* * Fabr. S. El. II. p. 94. 10.
Loc. *Amer. borealis.*

10. *Planus. r).* * Fabr. S. El. II. p. 94. 11.
Loc. *Amer. meridionalis.*

* 11. *Dermestoïdes.* * Fabr. S. El. II. p. 94. 12. * Ent. S. I. II. p. 96. 10.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad partem primam p. VIII. 2.
* Panz. Fn. G. III. 13. * Ent. G. p. 208. 7.
* Schönh., Act. Holm. 1809. p. 53.
* Kugel., Schneid. Mag. p. 571. 4.
Colydium depressum. * Herbst Col. VII. p. 286. 8. T. 113. f. 4. D.
* Illig. Mag. VI. p. 303. 12. & p. 320. *Sylvanus.*
Loc. *Suecia, Germania.*

* 12. *Muticus.* * Fabr. S. El. II. p. 94. 13. * Ent. S. I. II. p. 96. 12. * Mant. I. p. 166. 8. * Sp. Ins. I. p. 257. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad Partem 1:m p. X. 3.
* Panz. Fn. G. XCIV. 3. * Ent. G. p. 208. 9.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 169. 6.
* Illig. Mag. VI. p. 303. 13.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 2.
Cucuj. piceus. * Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 6. 5. T. 1. f. 5. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 243. 9.
Cucuj. labiatus * Kugel., Schneid. Mag. p. 572. 6.
* Illig. Mag. VI. p. 320. *Sylvanus.* } ?
Loc. *Germania, Gallia, Suecia.*

* 13. *Monilis.* * Fabr. S. El. II. p. 95. 14. * Ent. S. I. II. p. 96. 13. * Mant. I. p. 166. 9.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad partem 1:m p. XI. 4.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 169. 7.
* Panz. Fn. G. IV. 12. * Ent. G. p. 208. 10.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 271. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 1.
* Illig. Mag. III. p. 174. 14.

---

r) Tarsi quatuor anteriores 5-articulati, postici 4-articulati. GYLLENH.

Cuc. bi-maculatus. * Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 6. 4. T. 1. f. 4. a-d. — Ent. Meth. VI. p. 242. 7.
Cuc. bi-pustulatus. * Panz. Fn. G. IV. 13. * Ent. G. p. 208. 11. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 97.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 25. Obs.
Silpha denticulata. * Preysl. in Mayers Aufs. Böhm. Naturg. I. p. 117. 17. Tab. fig. 17.
Loc. *Germania*, *Gallia*, *Suecia*.

14. *Minutus.* * Fabr. S. El. II. p. 95. 15.
Loc. *America meridionalis.*

15. *Americanus.* * Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 7. 7. T. 1. f. 7. a. b.
Loc. *Cayenna.*

16. *Pusillus. Cucuj. minutus.* * Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 8. 9. T. 1. f. 9. a. b.
Loc. *Isle de France.*

* 17. *Testaceus.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 96. 11. * Mant. I. p. 166. 7.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad Part. 1:m p. XII. 5.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 168. 5.
* Ross. Mant. I. p. 55. 135. * ed. Hellw. I. p. 397. 135.
* Panz. Ent. Germ. p. 208. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 3.
Brontes testaceus. * Fabr. S. El. II. p. 98. 4.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 273. 2.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 349. 3.
Loc. *Europa*, *Amer. Insulis.*

18. *Minimus. Cuc. minutus.* * Kugel. Schneid. Mag. p. 573. 7.
Loc. *Borussia.*

19. *Ater.* * Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 9. 10. T. 1. f. 10. a. b.
Loc. *Europa.*

* 20. *Bi-maculatus.* * Payk., Act. Holm. 1801. p. 121.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad Part. 1:m p. XIII. 6.
Loc. *Suecia.*

N:o 153. PYTHO. Fabr. n. 115. s)

♀♀. 1. *Depressus.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 509. 1. a. & var. b, ♀.

---

s) Cfr. Illig. Mag. III. p. 85. 139.

* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 271. 1.
Tenebr. depressus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 675. 11.
* Oliv. Ent. III. 57. p. 15. 19. T. 2. f. 18.
Pytho cæruleus. * Fabr. S. El. II. p. 95. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 196. 1.
— Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 332.
— Préc. d. Caract. gén. d. Ins. p. 23.
* Panz. Fn. Germ. XCV. 2.
Cuc. cæruleus. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 94. 4.
* Mant. I. p. 166. 3.
* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 9. 11. T. 1. f. 11. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 242.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 166. 2.
* Gyllenh., Nov. Act. Ups. VI. p. 131. 20.
* Herbst Arch. II. p. 6. 2. T. 7. f. 5. 6.
* Kugel., Schneid. Mag. p. 570. 2.
* Panz. Ent. Germ. p. 207. 2.
* Gœze Eur. Fn. VIII. p. 633. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 6.
Pytho festivus. * Fabr. S. El. II. p. 96. 2.
Cucuj festivus. *Fabr. Ent. S. I. II. p. 95. 5.
* Panz. Ent. Germ. p. 207. 3.
Tenebr. lignarius. * DeGeer Ins. V. p. 38. 4. var. 1. T. 2. f. 15.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1999. 57.
Tenebr. planus. * Herbst Col. VIII. p. 14. 37.
Tenebr. lævigatus. T. 117. f. 4.

* var. β. *Pytho depressus, var. c.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 509. 1.

* var. γ. *Pytho castaneus.* * Fabr. S. El. II. p. 96. 3.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 275. 2.
Cuc. castaneus. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 95. 6.
* Panz. Ent. Germ. p. 207. 4.
Cuc. cæruleus, var. β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 166. 2.
Tenebr. lignarius, var. 2. * DeGeer Ins. V. p. 39.

* var. δ. *Pytho depressus, var. d. et e.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 510. 1.
Pytho castaneus. * Panz. Fn. G. XCV. 3.

* var. ε. *Pytho depressus, var. f.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add. p. 706.
Tenebr. lignarius, var. 3. * DeGeer Ins. V. p. 39.
Cuc. cæruleus, var. * Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 9. 11. T. 1. f. 11. c.

* Kugel., Schneid. Mag. p. 570. 2.
Loc. *Suecia*, *Germania*, *Gallia*.

N:o 154. BRONTES. Fabr. n. 116. s).

1. ***Dubius***. * Fabr. S. El. II. p. 97. 1.
Cuc. dubius. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 95. 7.
* Mant. I. p. 166. 5. * Sp. Ins. I. p. 257. 3.
* Gen. Ins. Mant. p. 233. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 4.
Loc. *Amer. borealis*.

* 2. ***Flavipes***. * Fabr. S. El. II. p. 97. 2.
* Panz. Fn. Germ. XCV. 4.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 349. 1.
Cuc. flavipes. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 95. 8.
* Mant. I. p. 166. 6. * Sp. Ins. I. p. 257. 4. — Iter Norwag. d. 14 Junii.
* Oliv. Ent. IV. 74 bis, p. 7. 6. T. 1. f. 6. a. b.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 167. 3.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 166. 413. * ed. Hellw. I. p. 189. 413.
* Sturm Verz. 1796. p. 43. 13. T. 2. f. 1.
* Panz. Ent. Germ. p. 207. 5.
Ceramb. planatus. * Linn. Fn. Sv. n. 645. * S. Nat. I. II. p. 625. 17. * ed. Gmel. I. IV. p. 1819. 17.
Brontes planatus. * Duftschm. Fn. Austr. II. p. 272. 1.
Cucuj. planatus. * Herbst Arch. II. p. 7. 3. T. 7. f. 7-8.
Uleoiota flavipes. * Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 26. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. XI. p. 257. — Préc. d. Caract. Genér. d. Ins. p. 46.
Ceramb. compressus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 76. 11.
* Geoffr. Ins. I. App. p. 526. 11.

* var. β *Brontes pallens*. * Fabr. S. El. II. p. 98. 3.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 349. 2.

---

s) Cfr. Illig. Mag. III. p. 113. 190. — Ljungh, Web. & Mohr Arch. I. I. p. 71.

Cuc. pallens. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 96. 9.
* Sturm Verz. 1796. p. 64. 14. T. 2. f. 2.
* Panz. Ent. Germ. p. 207. 6.
Cuc. flavipes, var. β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 167. 3.
Bront. planatus, var. β. *Duftschm. Fn. Austr. II. p. 273. 1.
Loc. *Europa.*

3. *Minimus.* * Fabr. S. El. II. p. 98. 5.
Loc. *America meridionalis.*

N:o 155. DENDROPHAGUS. Schönh., Gyllenh.

* 1. *Crenatus.* * Schönh., Act. Holm. 1809. p. 51. T. 3. f. 1. a. b.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad P:m 1:m p. XIV. 1.
Cucuj. crenatus. * Payk. Fn. Sv. II. p. 168. 4.
Bront. crenatus. * Illig. Mag. VI. p. 320. 31.
Cuc. sulcatus. * Fabr. S. El. II. p. 93. 5. * Ent. S. I. II. p. 94. 2. * Mant. I. p. 165. 2.
* Illig. Mag. III. p. 174. 5.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 7.
Loc. *Suecia, Germania.*

N:o 156. COSSYPHUS. Fabr. n. 117. *t*).

* 1. *Depressus.* * Fabr. S. El. II. p. 98. 1. * Ent. S. I. II. p. 97. 1. * Suppl. p. 123. 1.
* Illig. Mag. III. p. 175. 1.
Cossyph. Hoffmanseggii. * Herbst Col. VII. p. 229. 2. T. 109. f. 13.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 185. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 325. T. 90. f. 2.
Loc. *Mauritania, Lusitania.*

* 2. *Planus.* * Fabr. S. El. II. p. 98. 2. * Suppl. p. 123. 2.
* Illig. Mag. III. p. 175. 2.
Cossyph. depressus. * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 184. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 325.
* Oliv. Ent. III. 44 bis. p. 4. 1. Tab. f. 1. a. b. c.

---

t) Cfr. Illig. Mag. III. p. 76. 118.

* Herbst Col. VII. p. 228. 1. T. 109. f. 12.
Lampyr. depressa. * Fabr. Mant. I. p. 162. 19.
* Sp. Ins. I. p. 254. 18.
* Herbst Arch. p. 171. 2. T. 46. f. 7.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 26.
Loc. *Tranquebaria.*

* 3. *Pusillus* u) * Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 576. 1.
* var. β. * Gyllenh. l. c. var. b.
Loc. *Suecia, Westrogothia.*

* 4. *Cassidoides* u). *Derm. cassidoïdes.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 77. 53.
cfr. * Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 67.
— * Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 577. not.
Loc. *Anglia.*

N:o 157. LAMPYRIS. Fabr. n. 118. v)

Fam. 1:a. (*Corpore angusto oblongo*).

♂♀. 1. *Noctiluca.* * Fabr. S. El. II. p. 99. 1. * Ent. S. I. II. p. 98. 1. * Mant. I. p. 161. 1. * Sp. Ins. I. p. 251. * S. Ent. p. 200. 1.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 643. 1. * ed. Gmel. I. IV. p. 1882. 1.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 318. 1.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 12. 2. T. 1. f. 2. ♂.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 170. 1.
* Panz. Ent. G. p. 209. 1. * Fn. Germ. XLI. 7. (sed femina puta non genuina, sed forte Larva *Silphæ.*)
* DeGeer Ins. IV. p. 31. 1. T. 1. f. 19-33. ♀.
* Müll. Illig. Mag. IV. p. 188. sequ.
* Herbst Arch. p. 104. 1.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 138. 1. T. 19. f. 1.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 361. 1.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 619. 1.
* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 94.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 219.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 477. 1.

---

u) Forte proprii generis, a Dom. *Andersch* CLYPEASTER vocati.

v) Cfr. Illig. Mag. III. p. 30. 40. — Dumér. Zool. Anal. p. 211. 5.

* Fisch. Naturg. v. Liv. p. 136. 282.
* Kühn, Naturf. XXI. p. 191. 2.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 331. 1.
* Brahm Ins. Kal. p. 132. 449.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 196. 1.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 156. 62.?
Canth. Noctiluca. * Linn. Fn. Sv. n. 699.
* Pontopp. Nachricht. p. 207. 1.
Gleditsch Einl. II. p. 278.
Lamp. splendidula. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 92. 48.
Lamp. anomala. * Razoum. Hist. Nat. I. p. 157. 64. *Larva?*
* Geoffr. Ins. I. p. 166. 1. T. 2. f. 7.
* Schmid Vers. I. p. 233. *Der Leuchtkäfer.*
* Fischerstr. Econ. Dict. IV. p. 219. *Lysmask.*
* Gron. Zooph. p. 157. 514.
* Ray Ins. p. 78. 15. ♂. p. 79. ♀.
* Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 297. 1. T. 8. f. 7-11.
Bechst. Naturg. I. II. p. 866. 1.
Pallas Nordische Beytr. IV. 396.
Swammerd. Bibl. Nat. Lpz. 1752. Fol. p. 119.
Schmiedl. Einl. 231.
Hamb. Magaz. IV. 19. p. 58.
n. Hamb. Mag. IX. p. 58.
n. Berl. Mannichfalt. II. 516.
Göttingisches Magaz. Ann. 3. II. p. 282.
Philos. Transact. abridged by Lowthorp II. p. 761. T. 10.
Templer, Philos. Trans. ed. Leske I. p. 87.
Waller, Act. Philos. Londinens. p. 841. 167.
Mém. présentés à l'Acad. II. p. 261. Tab. 9.
Mém. de l'Acad. d. Sciences de Paris. 1766. p. 342. T. 10. f. 7. 8. 9.
Bonnets und anderer Naturf. Abhandl. a. d. Franz. übers. von Goeze. Halle 1774. p. 348. Tab. 5.
Bomare Dict. IV. 530.
Krünitz Ökonomische Encycl. XXX. 638.
Twiss's Travels. p. 281.
Aldrov. Ins. p. 494. Tab. 1. *Larva.*
Charleton exercit. p. 47. *Cicindela.*
Merret Pin. p. 201. *Cicindela.*
Dal. Pharmac. p. 391. *Cicindela.*

Bradl. Nat. T. 26. f. 3. a, ♀. b, ♂.
Mouff. Ins. p. 109. f. 1. ♂. f. 2. ♀.
List. Mut. Tab. 2. f. 11.
Lesser Theol. d. Ins. par Lyonnet. I. p. 94.
Loc. *Europa borealis.*

♂♀. 2. *Splendidula.* * Fabr. S. El. II. p. 99. 2. * Ent. S. I. II. p. 98. 2. * Mant. I. p. 161. 2. * Sp. Ins. I. p. 251. 2. * S. Ent. p. 200. 2.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 644. 3. * ed. Gmel. I. IV. p. 1882. 3.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 11. 1. T. 1. f. 1. a-d. — Enc. Meth. VII. 483.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 259. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 100. T. 75. f. 7. 8.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 319. 2.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 171. 2.
* Panz. Fn. G. XLI. 8. ♂. ♀. * Ent. G. p. 209. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 165. 411. * ed. Hellw. I. p. 187. 411.
* Müll., Illig. Mag. IV. p. 188. sequ.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 362. 2.
* Schrank Enum. p. 172. 321. — Fn. Boica I. p. 577. 733.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a. p. 478. 2.
Canth. Noctiluca. Poda Mus. Græc. 39. 1.
Cassida Noctiluca. * Scop. Ent. Carn. p. 37. 118.
* Uddm. Diss. p. 23. 47. *Canth.*
* Schæff. Elem. T. 74. f. 1-4. ♂.
* Schæff. Icon. T. 268. f. 4.
Harrer Beschr. n. 138.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 301.
Loc. *Europa.*

♂ 3. *Analis.* * Fabr. S. El. II. p. 100. 4.
Loc. *China.*

? 4. *Obscura.* * Fabr. S. El. II. p. 100. 5. * Ent. S. I. II. p. 99. 4. * Mant. I. p. 161. 4. * Sp. Ins. I. p. 251. 4. * S. Ent. p. 200. 3.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 18. 13. T. 2. f. 13.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1883. 19.
L. nigricans. Melsheim. (secund. D. Sturm.)?
Loc. *Terra del Fuego.*

5. *Bicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 100. 6.
Loc. *Nova Cambria.*

6. *Laticornis.* * Fabr. S. El. II. p. 100. 7. * Ent. S. I. II. p. 99. 5.
L. atra. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 101. 17. * Oliv. Ent. II. 28. p. 27. 28. T. 3. f. 28.
Loc. *America borealis.*

? 7. *Pyralis.* * Fabr. S. El. II. p. 101. 8. * Ent. S. I. II. p. 99. 6. * Mant. I. p. 161. 5. * Sp. Ins. I. p. 251. 5. * S. Ent. p. 200. 4.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 78. 1. * Syst. Nat. I. II. p. 644. 4. * ed. Gmel. I. IV. p. 1883. 4.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 17. 11. T. 2. f. 11.
* DeGeer Ins. IV. p. 52. 7. T. 17. f. 7.?
Loc. *America meridionalis.*

♂♀. 8. *Conspicua.* Nov. Sp. — vid. App. p. 20. 28.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

9. *Cincta.* * Fabr. S. El. II. p. 101. 9. * Ent. S. I. II. p. 99. 7. * Mant. I. p. 161. 6.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 23. 22. T. 3. f. 22.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1883. 20.
Loc. *Paulicandor.*

? 10. *Marginata.* * Fabr. S. El. II. p. 101. 10. * Ent. S. I. II. p. 100. 8. * Mant. I. p. 167. 7. * Sp. Ins. I. p. 252. 6. * S. Ent. p. 201. 5.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 644. 5. * ed. Gmel. I. IV. p. 1883. 5.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 20. 17. T. 2. f. 16.
Loc. *America meridionalis.*

11. *Pectinata.* * Fabr. S. El. II. p. 101. 11. * Ent. S. I. II. p. 100. 9. * Mant. I. p. 161. 8. * Sp. Ins. I. p. 252. 7. * Syst. Ent. App. p. 824. 5-6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1885. 27.
Loc. *America meridionalis.*

12. *Lucida.* * Fabr. S. El. II. p. 101. 12. * Ent. S. I. II. p. 101. 13. * Mant. I. p. 161. 12. * Sp. Ins. I. p. 253. 11. * S. Ent. p. 201. 8.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 8. * ed. Gmel. I. IV. p. 1883. 8.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 22. 20. T. 2. f. 19.
* DeGeer Ins. IV. p. 51. 5. T. 17. f. 5.
* Sulz. Kennz. p. 12. T. 5. f. 32.
Loc. *America meridionalis.*

13. *Guttula.* * Fabr. S. El. II. p. 101. 13.
Loc. *America meridionalis.*

14. *Hectica.* * Fabr. S. El. II. p. 101. 14.
Loc. *America meridionalis.*

15. *Nitidula.* * Fabr. S. El. II. p. 101. 15. * Ent. S. I. II. p. 101. 14. * Mant. I. p. 161. 13. * Sp. Ins. I. p. 253. 12.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 19. 15. T. 2. f. 15.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 21.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

16. *Phosphorea.* * Fabr. S. El. II. p. 102. 16. * Ent. S. I. II. p. 101. 15. * Mant. I. p. 161. 14. * Sp. Ins. I. p. 253. 13. * S. Ent. p. 201. 9.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 9. * ed. Gmel. I. IV. p. 1884. 9.
* DeGeer Ins. IV. p. 51. 6. T. 17. f. 6.
Loc. *America meridionalis.*

17. *Livida.* * Oliv. Ent. II. 28. p. 24. 23. T. 3. f. 23.
Loc. *Cayenna.*

* 18. *Occidentalis.* * Oliv. Ent. II. 28. p. 24. 24. T. 3. f. 24. a. b.
Loc. *Cayenna.*

19. *Compressicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 103. 18.
Loc. *America meridionalis.*

* 20. *Vittigera.* Nov. Sp. — vid. App. p. 21. 29.
Loc. *Insula Martinique.*

21. *Albilatera.* Nov. Sp. — vid. App. p. 21. 30.
Loc. *Amer. meridionalis.*

22. *Mixta.* Nov. Sp. — vid. App. p. 22. 31.
Loc. *Indiis.*

23. *Thoracica.* * Fabr. S. El. II. p. 104. 24.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 27. 29. T. 3. f. 29. a. b.
Loc. *America meridionalis.*

24. *Planicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 104. 25.
Loc. *America meridionalis.*

? 25. *Capensis.* * Fabr. S. El. II. p. 103. 21. * Ent. S. I. II. p. 102. 18. * Mant. I. p. 162. 16. * Sp. Ins. I. p. 253. 14. * S. Ent. p. 201. 10.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 21. 18. T. 2. f. 17.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 24.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

26. *Pallens.* * Fabr. S. El. II. p. 103. 19. * Suppl. p. 124. 15-16.
* Browne Nat. Hist. Jam. p. 431. 1. T. 44. f. 9. a. b. *Pyralis.*
Loc. *Amer. meridionalis in Insulis.*

27. *Striata.* * Fabr. S. El. II. p. 103. 20.
Loc. *Insulæ maris pacif.*

* 28. *Japonica.* * Fabr. S. El. II. p. 102. 17. * Ent. S. I. II. p. 101. 16. * Mant. I. p. 162. 15.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 22. 19. T. 2. f. 18. a. b.
* Thunb. N. Ins. Sp. IV. p. 79.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 22.
* var. *β. w*).
Loc. *Japonia, Cap. bon. Spei.*

* 29. *Vespertina.* * Fabr. S. El. II. p. 103. 22. * Suppl. p. 124. 18-19.
Lamp. chinensis. * Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 12. * ed. Gmel. I. IV. p. 1885. 12.
Lamp. japonica, var. 3. * Thunb. N. Ins. Sp. IV. p. 80.
Canth. chinensis. * Osbeck Iter. p. 224.
Loc. *India orientalis, China.*

* 30. *Australis.* * Fabr. S. El. II. p. 104. 23. * Ent. S. I. II. p. 102. 19. * Mant. I. p. 162. 17. * Sp. Ins. I. p. 253. 15. * S. Ent. p. 201. 11.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 25.
Loc. *Nova Hollandia.*

* 31. *Italica.* * Fabr. S. El. II. p. 104. 26. * Ent. S. I. II. p. 102. 20. * Sp. Ins. I. p. 253. 16. * S. Ent. p. 202. 12.
* Linn. S Nat. I. II. p. 645. 11. * ed. Gmel. I. IV. p. 1884. 11.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 17. 12. T. 2. f. 12. a-d.
* DeGeer Ins. IV. p. 53. 9. T. 17. f. 9. 10. & fig. 11. *Larva.*
* Ross. Fn. Etr. I. p. 164. 410. * ed. Hellw. I. p. 187. 410.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 628. 2.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 140. 2. T. 19. f. 2.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 196. 2.
* Fuessl. Verz. p. 15. 298.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 49. Tab. 6. f. 3.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 303. 11.
Bechst. Naturg. I. II. p. 868. 3.
Mèm. de l'Acad. des Scienc. de Paris. 1776. p. 343. T. 10. f. 4. 5. 6.
Loc. *Europa meridionalis.*

---

w) Capite toto nigro.

32. *Caliginosa.* * Oliv. Ent. II. 28. p. 20. 16. T. 3. f. 21. a. b.
Loc. *Cayenna.*

* 33. *Exigua.* Nov. Sp. — vid. App. p. 22. 32.
Loc. *Insula Solo maris pacif.*

34. *Cayennensis.* * Fabr. S. El. II. p. 105. 27. * Suppl. p. 124. 20-21.
Loc. *Cayenna.*

35. *Vittata.* * Fabr. S. El. II. p. 105. 28. * Ent. S. I. II. p. 102. 21.
Loc. *Insula Guadeloupe.*

36. *Suturalis.* x) *Lamp. vittata.* * Oliv. Ent. II. 28. p. 23. 21. T. 3. f. 20.
Loc. *Ins. St. Domingo.*

* 37. *Versicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 105. 29. * Suppl. p. 125. 21-22.
Lamp. marginata. * Panz. Naturf. XXIV. p. 31. 43. T. 1. f. 44. * Scriba Journ. p. 19. 43.
Loc. *America borealis.*

* 38. *Mauritanica.* * Fabr. S. El. II. p. 105. 30. * Ent. S. I. II. p. 103. 22. * Mant. I. p. 162. 18. * Sp. Ins. I. p. 254. 17. * S. Ent. p. 202. 13. * Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 10. * ed. Gmel. I. IV. p. 1884. 10.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 13. 5. T. 1. f. 5. a. b. c.
Loc. *Africa.*

* 39. *Icterica.* Nov. Sp. — vid. App. p. 23. 33.
Loc. *India.*

40. *Glauca.* * Oliv. Ent. II. 28. p. 13. 4. T. 1. f. 4.
Loc. *Ins. St. Domingo.*

41. *Compressa.* y) * Thunb. N. Ins. Sp. IV. p. 80. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 23.
Loc. *India orientalis.*

42. *Surinamensis.* *Donacia surinamensis.* * Voet. Col. ed. Panz. II. p. 124. 4. U. 46. f. 4.
Loc. *Surinam.*

43. *Plumicornis.* z) * Latr. — Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 232. 15. T. 16. f. 4.
Loc. *Mexico.*

---

x) A specie præcedenti distincta.

y) An hujus generis?

z) Elongata; antennis valde plumosis; thorace semi-circulari, transverso, flavescenti, eminentiis duabus fuscis, marginibus omnibus flavidis. LATR.
An ad genus *Phengodes* l. *Amydetes* Illig. pertinens?

44. *Erythrocephala.* * Fabr. S. El. II. p. 105. 31.
Loc. *Carolina.*
45. *Hemiptera.* * Fabr. S. El. II. p. 106. 33. * Ent. S. I. II. p. 103. 23.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add. p. 684. 3.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 259. 3. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 102.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 25. 25. T. 3. f. 25. a. b.
* Müll. in Illig. Mag. IV. p. 175.
* Geoffr. Ins. I. p. 168. 2.
Loc. *Gallia, Germania, Suecia.*

Fam. 2:a (*Corpore latiori, ovato.*)

46. *Gigantea.* * Drury Ins. III. p. 75. T. 50. f. 2.
Loc. *Brasilia, Rio Janeiro.*
47. *Rufo-vittata.* * Drury Ins. III. p. 76. T. 50. f. 3.
Loc. *Brasilia, Rio Janeiro.*
* 48. *Maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 106. 34. * Suppl. p. 125. 21-22.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 12. 3. T. 1. f. 3.
Loc. *India orientalis, Surinam, Brasilia.*
49. *Lineata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 23. 34.
Loc. *Brasilia.*
50. *Lateralis* a) * Fabr. S. El. II. p. 106. 35.
* Voet Col. I. Tab. 48. f. 3.
Loc. *America meridionalis.*
51. *Flabellata.* * Fabr. S. El. II. p. 106. 36.
* Voet Col. I. Tab. 48. f. 5.
Loc. *America meridionalis.*
52. *Guttata.* * Fabr. S. El. II. p. 107. 37.
Loc. *America meridionalis.*
53. *Flabellicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 107. 38. * Ent. S. I. II. p. 100. 10. * Mant. I. p. 161. 9. * Sp. Ins. I. p. 252. 8.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 25. 26. T. 3. f. 26.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 140. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1885. 28.
Loc. *Brasilia.*
54. *Hespera.* * Fabr. S. El. II. p. 107. 39. * Ent. S. I. II. p. 100. 11. * Mant. I. p. 161. 10. * Sp. Ins. I. p. 252. 9. * S. Ent. p. 201. 6.

---

a) Nimis affinis videtur *L. ignitæ.*

* Linn. S. Nat. I. II. p. 644. 6. * ed. Gmel. I. IV. p. 1883. 6.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 14. 6. T. 1. f. 6.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 258. 1.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 140. 4.
Lamp. surinamensis. * DeGeer Ins. IV. p. 48. 1. T. 17. f. 1.
Loc. *America æquinoctialis.*

* 55. *Ignita.* * Fabr. S. El. II. p. 107. 40. * Ent. S. I. II. p. 100. 12. * Mant. I. p. 161. 11. * Sp. Ins. I. p. 252. 10. * Ent. S. p. 201. 7.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 7. * ed. Gmel. I. IV. p. 1883. 7.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 15. 7. T. 1. f. 7.
* DeGeer Ins. IV. p. 49. 2. T. 17. f. 2.
* Petiv. Gazoph. T. 138. f. 18.
Loc. *America meridionalis.*

56. *Nitens.* * DeGeer Ins. IV. p. 50. 3. T. 17. f. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1887. 38.
Loc. *Surinam.*

57. *Maculosa.* *Lamp. maculata.* * DeGeer Ins. IV. p. 50. 4. T. 17. f. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1887. 39.
Loc. — — —

58. *Pensylvanica.* * DeGeer Ins. IV. p. 52. 8. T. 17. f. 8.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 15. 8. T. 1. f. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1887. 40.
Loc. *Pensylvania.*

* 59. *Corrusca.* * Fabr. S. El. II. p. 100. 3. * Ent. S. I. II. p. 98. 3. * Mant. I. p. 161. 3. * Sp. Ins. I. p. 251. 3.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 644. 2. * ed. Gmel. I. IV. p. 1882. 2.
* Oliv. Ent. II. 28. p. 19. 14. T. 2. f. 14.
* Sturm Ins. Cab. II. Tab. 22.
Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 320. *Lamp. splendid.* not.
Loc. *America septentrionalis.*

* 60. *Dorsalis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 24. 35.
Loc. *Insula St. Barthelemy.*

61. *Fulgida.* * Oliv. Ent. II. 28. p. 16. 9. T. 2. f. 9. a. b.
Loc. *Ins. St. Domingo.*

62. *Pallida.* * Oliv. Ent. II. 28. p. 16. 10. T. 2. f. 10. Loc. *Cayenna.*

63. *Rufa* * Oliv. Ent. II. 28. p. 28. 30. T. 3. f. 30. Loc. *Ins. St. Domingo.*

N:o 158. PHENGODES. Hoffmansegg. *b*).

1. *Plumosa. Lampyr. plumosa.* * Fabr. S. El. II. p. 105. 32.
   * Oliv. Ent. II. 28. p. 26. 27. T. 3. f. 27.
   Loc. *America borealis.*

N:o 159. AMYDETES. Hoffmans.

1. *Fastigiata.* * Illig. Mag. VI. p. 342. Loc. *Bahia Brasiliæ.*

N:o 160. PYROCHROA. Fabr. n. 120. *c*).

* 1. *Coccinea.* * Fabr. S. El. II. p. 108. 1. * Ent. S. I. II. p. 104. 1. * Mant. I. p. 162. 1. * Sp. Ins. I. p. 254. 1. * S. Ent. p. 202. 1.
   * Oliv. Ent. III. 53. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b. c.
   * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 505. 1.
   * Payk. Fn. Sv. II. p. 172. 1.
   * Panz. Fn. G. XIII. 11. * Ent. G. p. 210. 1.
   * Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 54. 134. * ed. Hellw. I. p. 386. 134.
   * Cederh. Fn. Ingr. n. 220.
   * Marsh. Ent. Br. I. p. 364. 2.
   * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 205. 1. not.
   * Cuviers Dyr-Hist. II. p. 202. 2.
   Canthar. coccinea. * Linn. Fn. Sv. n. 705.
   Pyrochr. rubra. * DeGeer Ins. V. p. 20. 1. T. 1. f. 14-17.
   Pyrochr. purpurata. * Schrank, Naturf. XXIV. p. 78. 39. * Enum. Ins. p. 173. 323.
   * Fuessly n. Mag. II. p. 161. 323.
   Lampyr. coccinea. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1886. 18.

---

b) Cfr. Illig. Mag. VI. p. 341.

c) Cfr. Illig. Mag. III. p. 88. 146. — Dumér. Zool. Analyt. p. 218. 5.

* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 631. 4.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 149. 486.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 141. 6. T. 19. f. 4.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 66. T. 23. f. 121.
* Frisch. Ins. XII. p. 38. 32. Pl. 3. Tab. 6. f. 7.
* Barb. Gen. Ins. Tab. 6. f. 4.
* Schæff. Elem. Tab. 106.
* Schaff. Icon. Tab. 90. f. 4.
Harrer Beschr. n. 227.
Müll. Linn. N. Syst. V. I. p. 305. 18.
Viller Ent. Tab. 2. f. 35.
Bechst. Naturg. I. II. p. 866. 4.
Loc. *Europa.*

* 2. *Rubens.* * Fabr. S. El. II. p. 109. 2. * Ent. S. I. II. p. 105. 2.
* Oliv. Ent. III. 53. p. 4. 2. T. 1. f. 2. a.-b.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 507. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 205. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 361.
* Panz. Fn. G. XCV. 5. * Ent. G. p. 210. 2.
* Illig. Mag. III. p. 176. 2.
* Sturm Verz. 1796. p. 64. 15. T. 2. f. 3.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 363. 1.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 113. 1. T. 48. f. 1.
Lampyr. rubens. * Schall. Act. Hal. I. p. 301.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1886. 35.
Pyrochr. Satrapa. * Schrank Enum. p. 174. 324.
* Herbst Arch. p. 104. 3.
Vill. Ent. I. p. 289. 2.
Pyr. coccinea. Don. Brit. Ins. T. 56. f. 1.
Pyr. purpurata. *Müll. Zool. Dan. Pr. p. 80. 872.
Canthar. serraticornis. * Scop. Ent. Carn. p. 42. 135.
* Geoffr. Ins. I. p. 338. 1. T. 6. f. 4. *Pyroch.*
Loc. *Europa.*

3. *Flabellata.* * Fabr. S. El. II. p. 109. 3. * Ent. S. I. II. p. 105. 3. * Mant. I. p. 162. 2.
* Oliv. Ent. III. 53. p. 5. 3. T. 1. f. 3.
Lampyr. flabellata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1886. 36.
Loc. *America.*

* 4. *Pectinicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 109. 4. * Ent. S. I. II. p. 105. 4. * Mant. I. p. 162. 3.

* Oliv. Ent. III. 53. p. 5. 4. T. 1. f. 4. a. b.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 507. 3.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 173. 2.
* Panz. Fn. G. XIII. 12. * Ent. G. p. 210. 3.
Canth. pectinicornis. * Linn. Fn. Sv. n. 715. * Syst. Nat. I. II. p. 650. 20.
Lamp. pectinicornis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1886. 34.
Loc. *Germania, Suecia.*

5. *Decem-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 109. 5. * Ent. S. I. II. p. 105. 5.
Loc. *Cayenna.*

6. *Serraticornis.* d) * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 85.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

N:o 161. POGONOCERUS. Fischer.

1. *Thoracicus.* * Fischer, Mem. d. Nat. de Moscou. III. p. 281. Tab. 15.
Loc. *Rossia meridionalis.*

N:o 162. LYCUS. Fabr. n. 121. e).

Familia 1:a. (*Ore rostrato*). Lycus Illig. f)

---

d) Genus hujus Insecti dubium, tarsi enim omnes 5-articulati, ut in Mus. Thunbergii vidi.

e) Cfr. Illig. Mag. III. p. 30. 39. — Dumér. Zool. Anal. p. 210. 2.

Lyci sexu distinguuntur:
Femina: segmentis ventralibus tantum septem conspicuis; penultimo (6:to) integro, ultimo obtuso. Antennæ longitudine vix dimidii corporis, articulis brevioribus.
Mas: segmentis ventralibus octo; penultimo (7:mo) profunde emarginato, ultimo acutiusculo, l. subtriangulari. Antennæ dimidio corporis longitudine æquales vel longiores, articulis quam in femina longioribus.
Hæ notæ a me detectæ postquam descriptiones in Appendice hujus operis jam typis mandatæ erant, unde i. idem dubia nonnulla orta. Quod (pag. 27. n. 41.) de sexu *Lycorum dentipedis* & *rostrati* dicitur omnino delendum; specimina enim non nisi mascula utriusque speciei vidi. DALM.

f) Nur diejenigen Arten, die eine rüsselformige Schnauze haben. — Illig. Mag. VI. p. 341.

♂ 1. *Pramorsus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 25. 36. T. 5. f. 1. a. b.
Loc. *Sierra Leona*.

♂ 2. *Corniger*. Nov. Sp. — vid. App. p. 25. 37. T. 5. f. 2. a. b.
Loc. *Sierra Leona*.

♀ 3. *Latissimus*. g) * Fabr. S. El. II. p. 110. 1. * Ent. S. I. II. p. 106. 1. * Mant. I. p. 163. 1.
Pyrochr. latissima. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 255. 5. * S. Ent. p. 203. 5.

♀ var. β. h) *Lampyr. latissima*. * Linn. S. Nat. I. II. p. 646. 14. * ed. Gmel. I. IV. p. 1887. 14.?
Lycus latissimus. * Oliv. Ent. II. 29. p. 5. 2. T. 1. f. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 256. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 89.
Loc. *Sierra Leona*.

♂ 4. *Foliaceus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 26. 38. T. 5. f. 4.
Loc. *Sierra Leona*.

5. *Xanthomelas*. Nov. Sp. — vid. App. p. 26. 39. T. 5. f. 5.
Loc. — — —

♂ 6. *Palliatus*. * Fabr. S. El. II. p. 110. 2. * Ent. S. I. II. p. 106. 2. * Mant. I. p. 163. 2.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 5. 3. T. 1. f. 3.
Pyrochr. palliata. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 255. 6. * S. Ent. p. 203. 6.
Lampyr. palliata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1887. 41.
Lamp. reticulata. * Wulf. Ins. Cap. p. 20. 15.
Lyc. rostrata. * Roem. Gen. Ins. Tab. 34. f. 25.

♂ var. β. Macula minuta nigra ad scutellum.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

♀ 7. *Pallulatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 27. 40.

♀ var. β. — vid. App. p. 27. 40. T. 5. f. 6.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

---

g) Caracter hujus speciei emendandus: subtus niger, supra flavus, thoracis disco, elytris macula marginali posticoque nigris; margine laterali dilatato. — Tab. nostr. 5. fig. 3.

h) Elytrorum nigredine apicali dilatata, cum macula marginali confluente. DALM.

♂ 8. *Dentipes.* — vid. App. p. 27. 41.
Lampyr. rostrata. * DeGeer Ins. VII. p. 622. 19. T. 46. f. 11.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

♂ 9. *Rostratus.* * Fabr. S. El. II p. 110. 3. * Ent. S. I. II. p. 106. 3. * Mant. I. p. 163. 3.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 8. 7. T. 1. f. 4.
Canth. rostrata. * Linn. Mus Lud. Ulr. p. 79. 2.
Lamp. rostrata. * Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 15. * ed. Gmel. I. IV. p. 1887. 16.
* Wulf. Ins. Cap. p. 19. 14. T. 1. f. 9.
Pyrochr. rostrata. * Fab. Sp. Ins. I. p. 255. 7.
* S. Ent. p. 203. 7.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 131. T. 47. f. 11.
* Petiv. Gazooph. Tab. 138. f. 21.
Loc. *Cap. bon. Spei, Isle de France.*

10. *Marginatus.* * Fabr. S. El. II. p. 110. 4.
Loc. *Sumatra.*

♀ 11. *Melanurus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 28. 42. T. 5. f. 7.
Loc. *Sierra Leona.*

♀ 12. *Sinuatus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 28. 43. T. 5. f. 8.
Loc. *Sierra Leona.*

♀ 13. *Terminatus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 29. 44. T. 5. f. 9.
Loc. *Sierra Leona.*

♀ 14. *Proboscideus i).* * Fabr. S. El. II. p. 111. 5. * Ent. S. I. II. p. 107. 4. * Mant. I. p. 164. 4.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 8. 6. T. 1. f. 6.
Pyrochr. proboscidea. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 255. 8.
Lamp. proboscidea. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1888. 42.
Loc. *Sierra Leona.*

15. *Lateralis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 29. 45.
Loc. — — —

16. *Ferrugineus.* * Fabr. S. El. II. p. 112. 13. * Suppl. p. 125. 4-5.
Loc. *India orientalis.*

---

i) A præcedente differt magnitudine fere dupplo minore, thorace postice in medio subcarinato, elytrorum nigredine apicis breviore abdomineque nigro toto &c. ra. Sutura in nostris haud infuscata. Dalm.

17. *Linearis.* * Fabr. S. El. II. p. 114. 21.
Loc. *Guinea.*

♀ 18. *Praeustus.* * Fabr. S. El. II. p. 112. 14. * Ent. S. I. II. p. 107. 6.
Loc. *Tranquebaria.*

19. *Inaequalis.* * Fabr. S. El. II. p. 112. 12.
Loc. *Sumatra.*

♂ 20. *Analis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 30. 46. T. 5. f. 10.
Loc. *India orientalis.*

21. *Punctatus.* k) * Oliv. Ent. II. 29. p. 10. 11. T. 1. f. 11.
Loc. *America meridionalis.*

* 22. *Militaris.* Nov. Sp. — vid. App. p. 30. 47.
Loc. — —

23. *Succinctus.* l) * Latr., Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 256. 25. T. 17. f. 2.
Loc. *America merid.*

24. *Striatus.* m) Oliv., Journ. d'Hist. Nat. VII. p. 268. 7. T. 14. f. 7.
Loc. *Surinam.*

♀ 25. *Pallidus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 31. 48.
Loc. *Insula Solo maris austral.*

♂ 26. *Ochraceus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 31. 49. T. 5. f. 11.
Loc. *Nova Hollandia.*

27. *Galeatus.* * Fabr. S. El. II. p. 114. 23.
Loc. *Amer. meridionalis.*

28. *Cristatus.* * Fabr. S. El. II. p. 114. 24.
Loc. *Guinea.*

---

k) Forte ad familiam 2:dam pertinet.

l) Niger; elytris valde elongatis, versus apicem sensim dilatatis, caeruleo-nigris, ad basin sanguineis; singulo lineis quatuor elevatis; antennis simplicibus; thorace admodum inaequali. LATR.

m) Sanguineus; thorace macula nigra, elytris lineis quatuor elevatis.

Caput nigrum, rostro porrecto. Thorax postice angulatus, ruber, macula media nigra. Elytra rubra immaculata, lineis quatuor elevatis notata. Alae, antennae, corpus subtus pedesque nigra. OLIV.

29. *Compressus*. * Fabr. S. El. II. p. 115. 26.
Loc. *Amer. meridionalis*.

30. *Diaphanus*. * Fabr. S. El. II. p. 115. 27. *n*).
Loc. *Amer. merid.*

31. *Discoideus*. * Fabr. S. El. II. p. 115. 28.
Loc. *Amer. merid.*

♂♀ 32. *Sanguineus*. * Fabr. S. El. II. p. 116. 29.
* Ent. S. I. II. p. 108. 10.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a, b. c.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 320. 1.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 174. 1.
* Panz. Fn. Germ. XLI. 9. * Ent. G. p. 211. 1.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 221.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 197. 1.
Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 87. T. 75. f. 6.
Lycus rufipennis. * Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 256. 2.
Pyrochr. sanguinea. * Fabr. Mant. I. p. 163. 4.
* Sp. Ins. I. p. 254. 2. * S. Ent. p. 202. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 166. 412. * ed. Hellw. I. p. 188. 412.
* Preysl. Böhm. Ins. p. 83. 77.
Lamp. sanguinea. * Linn. S. Nat. I. II. p. 646. 17. * ed. Gmel. I. IV. p. 1686. 17.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 155. 499.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 141. 5. T. 19. f. 3.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 157. 63.
* Gregory Dict. II. Tab. 77. f. 239.
Canth. sanguinea. * Linn. Fn. Sv. n. 704. *a*. (cfr. Illig. Mag. III. p. 177. 29.)
* Ström, Danske Vid. Sellsk. Skr. I. p. 61. 41.
Poda Mus. Græc. p. 40.
Lamp. villosa. * DeGeer Ins. IV. p. 47. 4.
Lamp. coccinea. Vill. Ent. I. p. 287. 7. T. 1. f. 34.?
Telephor. sanguineus. * Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 61. 555.
* Geoffr. Ins. I. p. 168. 3. *Lampyris*.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 130. T. 46. f. 8.
* Frisch Ins. XII. p. 41. 35. Pl. 3. Tab. 7. f. 1.
* Schæff. Icon. Tab. 24. f. 1.

---

n) Niger, thoracis margine flavo, elytris striatis fuscis, &:a non fasciis.)

Harrer Beschr. n. 12. ed. 2:a n. 10.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 305. 17.
Act. Ups. 1736. p. 19. 3. *Cantharis elytris ruberrimis.*

Var. β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 175. 1. var. β.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 321. 1. var. b.
Loc. *Europa.*

33. *Nigripes.* * Fabr. S. El. II. p. 116. 31. * Ent. S. I. II. p. 108. 12.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 11. 12. T. 1. f. 12.
Pyrochr. nigripes. * Fabr. Mant. I. p. 163. 5.
Lampyr. nigripes. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1886. 33.
Loc. *Siam.*

Fam. 2:a. (*Ore haud rostrato*) HOMALISUS Illig. o).

Sect. 1:a *Antennis cylindraceis.*

♀ 34. *Suturalis. Omalysus suturalis.* * Fabr. S. El. II. p. 108. 1. * Ent. S. I. II. p. 103. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 257. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 83. T. 75. f. 5.
* Oliv. Ent. II. 24. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a-e.
* Panz. Fn. G. XXXV. 12. * Ent. G. p. 209. 1.
Omalisus Fontis-bellaquæi. Fourcr. Ent. Par. I. p. 64. 1.
* Geoffr. Ins. I. p. 180. 1. T. 2. f. 9. *Omalis.*
Loc. *Gallia, Germania.*

♂♀ 35. *Minutus. Lyc. minutus.* * Fabr. S. El. II. p. 117. 34. * Ent. S. I. II. p. 108. 13.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 11. 13. T. 1. f. 13.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 323. 4.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 176. 4.
* Panz. Fn. G. XLI. 11. * Ent. G. I. p. 211. 3.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 257. 2. not. ad *Lyc. rufipen.*
Pyrochr. minuta. * Fabr. Mant. I. p. 163. 6.
* Panz. Naturf. XXIV. p. 31. 44. T. 1. f. 45.
Lampyr. nigro-rubra, var. β, l. ♂. * DeGeer Ins. IV. p. 47. 3.

---

o) ὁμαλίζειν minime *Omalysus.* cfr. Illig. Mag. I. p. 129. & III. p. 29. 37. & VI. p. 341. — cfr. Dumér. Zool. Anal. p. 211. 3.

Lamp. pusilla. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1886. 32.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 363. 3.
Loc. *Europa borealis.*

♂♀ 36. *Aurora.* *Lycus Aurora.* * Fabr. S. El. II. p. 116. 30. * Ent. S. I. II. p. 108. 11.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 321. 2.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 175. 2.
* Panz. Fn. G. XLI. 10. * Ent. G. p. 211. 2.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 222.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 257. 2. Not. ad *Lyc. rufipen.*
Pyrochr. Aurora. * Herbst Arch. V. p. 105. 4.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 130. T. 47. f. 9. 10.?
Canthar. sanguinea. * Linn. Fn. Sv. n. 704. β. (Cfr. Illig. Mag. III. p. 177. 29.)
Lampyr. coccinea. * Linn. S. Nat. I. II. p. 648. 18.
Lamp. sanguinea. * DeGeer Ins. IV. p. 45. 2.
* Schrank Enum. Ins. p. 172. 322.
* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 93. 49.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 629. 3.
* Salz. Gesch. d. Ins. p. 49. T. 6. f. 4.
Lamp. Aurora. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1887. 37.
Lycus sanguineus. * Towns. Voy. en Hongr. III. p. 176. 165.
Cassida sanguinea. * Scop. Ent. Carn. p. 38. 119.
Loc. *Europa.*

♀ 37. *Rubens.* Nov. Sp. — vid. App. p. 31. 50.
Loc. *Germania, Norimbergæ.*

♀ 38. *Affinis.* *Lycus affinis.* * Payk. Fn. Sv. II. p. 176. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 322. 3.
Lycus Aurora. var. * Fabr. S. El. II. p. 116. 30.
Lamp. nigro-rubra, a. l. ♀. * DeGeer Ins. IV. p. 46. 3.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 177. 166. Nov. Spec.
Loc. *Suecia, Hungaria.*

♂♀ 39. *Humeralis.* *Lycus humeralis.* * Fabr. S. El. II. p. 111. 10.
Loc. *Carolina.*

40. *Hæmorrhoidalis.* *Lyc. hæmorrhoid.* * Fabr. S. El. II. p. 113. 18.
Loc. *Insulæ maris pacif.*

41. *Ruficollis*. *Lyc. ruficollis*. * Fabr. S. El. II. p. 117. 36. * Ent. S. I. II. p. 109. 15.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

Sect. 2:a. *Antennis compressis*.

42. *Marginellus*. *Lycus marginellus*. * Fabr. S. El. II. p. 118. 38.
Loc. *Carolina*.

$ 43. *Flabellicornis*. *Lycus flabellicornis*. * Fabr. S. El. II. p. 116. 32. * Ent. S. I. II. p. 109. 14.
Canth. pectinata. * Linn. S. Nat. I. II. p. 649. 17.
Lampyr. pectinata. * DeGeer Ins. IV. p. 57. 11. T. 17. f. 13. var.
Loc. *India orientalis*, *Cayenna*.

44. *Pectinatus*. *Lycus pectinatus*. * Fabr. S. El. II. p. 117. 33.
Loc. *Amer. merid*.

* 45. *Lævigatus*. *Lycus lævigatus*. * Fabr. S. El. II. p. 117. 35.
Loc. *America merid*.

46. *Cruentus*. *Lycus cruentus*. * Fabr. S. El. II. p. 114. 22.
Loc. *Sumatra*.

* 47. *Bicolor*, *Lycus bicolor*. * Fabr. S. El. II. p. 113. 16. * Ent. S. I. II. p. 108. 9.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 9. 9. T. 1. f. 9. a. b.
* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 128. T. 29. f. 4.
Pyrochr. bicolor. * Fabr. Mant. I. p. 163. 7. * Sp. Ins. I. p. 255. 3. * S. Ent. p. 203. 3.
Lampyr. bicolor. * Linn. S. Nat. I. II. p. 646. 16. * ed. Gmel. I. IV. p. 1885. 16.
Canth. bicolor. Linn. Amœn. Acad. VI. p. 395. 21. * Cent. Ins. p. 12. 21.
Loc. *Africa*.

48. *Dimidiatus*. *p)* * Fabr. S. El. II. p. 111. 7.
Loc. *Carolina*.

* 49. *Flabellatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 32. 51.
Loc. *Sierra Leona*.

* 50. *Serraticornis*. *Lycus serraticornis*. * Fabr. S. El. II. p. 111. 6. * Ent. S. I. II. p. 107. 5. * Mant. I. p. 164. 5.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 12. 14. T. 1. f. 14.
Pyrochr. serraticornis. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 256. 9.

---

p) An hujus Familiæ.?

Lampyr. serraticornis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1888. 43.
Loc. *Nova Hollandia.*

♀ 51. *Canaliculatus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 32. 52.
Loc. *Sierra Leona.*

♂ 52. *Limbatus. Lyc limbatus.* *Fabr. S. El. II. p. 115. 25.
Loc. *Amer. meridionalis.*

♀ 53. *Tricolor. Lycus. tricolor.* * Fabr. S. El. II. p. 112. 15
* Oliv. Ent. II. 29. p. 10. 10. T. 1. f. 10.
Loc. *Amer. meridionalis.*

♂ 54. *Reticulatus. Lycus reticulatus.* * Fabr. S. El. II. p. 111. 9. * Ent. S. I. II. p. 107. 8.
Pyrochr. reticulata. * Fabr. Mant. I. p. 163. 8. * Sp. Ins. I. p. 255. 4. * S. Ent. p. 203. 4.
Lamp. reticulata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1885. 31.
var. *β. q) Lyc. reticulatus.* * Oliv. Ent. II. 29. p. 7. 5. T. 1. f. 7.
Loc. *America septentrionalis.*

♀ 55. *Serratus. Lycus serratus.* * Fabr. S. El. II. p. 112. 11.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 6. 4. T. 1. f. 5.
Canth. serrata. * Linn. S. Nat. I. II. p. 649. 18. * ed. Gmel. I. IV. p. 1896. 18.
Lamp. serrata. * DeGeer Ins. IV. p. 55. 10. T. 17. f. 12.
Loc. *America meridionalis, Surinam.*

♀ 56. *Fasciatus. Lycus fasciatus.* * Fabr. S. El. II. p. 111. 8. * Ent. S. I. II. p. 107. 7.
* Oliv. Ent. II. 29. p. 9. 8. T. 1. f. 8.
Canth. tropica. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 80. 3. * Syst. Nat. I II. p. 649. 19. * ed. Gmel. I. IV. p. 1896. 19.
Pyrochr. fasciata. * Fabr. Mant. I. p. 163. 9.
Lamp. fasciata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1885. 30.
* Gron. Zooph. p. 157. 515. T. 14. f. 7.
Loc. *Cayenna.*

♀ 57. *Atratus. Lycus atratus.* * Fabr. S. El. II. p. 113. 17.
Loc. *Insulæ Oceani pacif.*

58. *Cinctus. Lyc. cinctus.* * Fabr. S. El. II. p. 113. 19.
Loc. *Ins. maris pacif.*

---

q) Sutura basi nigra.

59. *Rufipennis. Lyc. rufipennis.* * Fabr. S. El. II. p. 114. 20.
Loc. *Ins. maris. pacif.*

60. *Thoracicus Lyc. thoracicus.* * Fabr. S. El. II. p. 117. 37.
Loc. *Australasia.*

N:o 163. RIPIPHORUS. Fabr. n. 122. *r*).

1. *Sub-dipterus.* * Fabr. S. El. II. p. 118. 1. * Ent. S. I. II. p. 109. 1.
* Oliv. Ent. III. 65. p. 4. 1. T. 1. f. 1. b. c. ♂ fig. 1. d. e. ♀.
* Panz. Fn. Germ. XCVII. 7. ♀.
Loc. *Gallia meridionalis.*

2. *Ferrugineus.* * Fabr. S. El. II. p. 118. 2. * Ent. S. I. II. p. 110. 2.
Mord. ferruginea. * Fabr. Mant. I. p. 217. 1.
* Sp. Ins. I. p. 332. 1. * Syst. Ent. p. 262. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 7.
Loc. *India orientalis.*

3. *Nasutus.* * Fabr. S. El. II. p. 118. 3. * Ent. S. I. II. p. 110. 3.
Mord nasuta. * Fabr Mant. I. p. 217. 2.
* Thunb. N. Ins. Sp. III. p. 66. Tab. fig. 77.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 8.
Loc. *Japonia.*

4. *Spinosus.* * Fabr. S. El. II. p. 119. 4. * Suppl. p. 126. 3-4.
Loc. *Amer. meridionalis Insulæ.*

5. *Pectinatus.* * Fabr. S. El. II. p. 119. 5. * Ent. S. I. II. p. 111. 4.
Mordella pectinata. * Fabr. Mant. I. p. 118. 3.
* Sp. Ins. I. p. 332. 3. * S. Ent. p. 263. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 9.
Loc. *America.*

♂♀ 6. *Paradoxus.* * Fabr. S. El. I. p. 119. 6. ♂.
* Ent. S. I. II. p. 111. 5. ♂.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 207. 1. ♂. ♀.
— Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 411.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 619. 1.
* Oliv. Ent. III. 65. p. 7. 7. T. 1. f. 7. ♂.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 177. 1. ♂. ♀.

---

r) Cfr. Illig. Mag. III. p. 90. 149. — Dumér. Zool. Anal. p. 216. 4.

* Panz. Fn. Germ. XXVI. 14. ♂. * Ent. G. I. p. 211. 1. ♂.
* Illig. Mag. III. p. 177. 6. ♀. & V. p. 234. 6. ♀.
* Germar. Mag. d. Ent. I. p. 137.
Mord. paradoxa. * Linn. Fn. Sv. n. 831. ♂. * Syst. Nat. I. II. p. 682. 1. ♂. * ed. Gmel. I. IV. p. 2022. 1.
* Fabr. Mant. I. p. 218. 4. * Sp. Ins. I. p. 332. 2. * Syst. Ent. p. 262. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 244. 603. ♂. * ed. Hellw. I. p. 300. 603. ♂.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 845. 1. ♂.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 491. 9.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 181. 3.
Vill. Ent. I. p. 405. 1.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 385. 1.
Frölich, Naturf. XXVI. p. 164. 92.
Ripiph. angulatus. * Panz. Fn. G. XC. 3. ♀. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 98.
Mord. erythrogaster. Frölich, Naturf. XXVI. p. 163. 91.
Loc. *Europa.*

♂♀* 7. *Flabellatus.* * Fabr. S. El. II. p. 119. 7. * Ent. S. I. II. p. 111. 6.
* Oliv. Ent. III. 65. p. 4. 2. T. 1. f. 2. b. c.
Mord. flabellata. * Fabr. Mant. I. p. 218. 5. Sp. Ins. II. App. p. 501.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 244. 602. * ed. Hellw. I. p. 299. 602.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 10.
Cyrill. Ent. Neap. I. Tab. 4. f. 1.
Loc. *Italia.*

8. *Bicolor.* * Oliv. Ent. III. 65. p. 5. 3. T. 1. f. 3.
Loc. — —

9. *Humeratus.* * Fabr. S. El. II. p. 119. 8.
Loc. *Carolina.*

10. *Tristis.* * Fabr. S. El. II. p. 119. 9.
Loc. *Carolina.*

11. *Nigricornis.* * Fabr. S. El. II. p. 119. 10.
Loc. *Carolina.*

12. *Punctatus.* * Fabr. S. El. II. p. 120. 11. * Ent. I. II. p. 111. 7.
Mord. punctata. * Fabr. Mant. I. p. 218. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 11.
Loc. *Cayenna.*

13. *Sex maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 120. 12.
* Ent. S. I. II. p. 111. 8.
* Oliv. Ent. III. 65. p. 7. 6. T. 1. f. 6.
Mord. 6-maculata. * Fabr. Mant. I. p. 218. 7.
* Sp. Ins. I. p. 332. 4. * Syst. Ent. p. 263. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 12.
Loc. *America.*

14. *Ventralis.* * Fabr. S. El. II. p. 120. 13.
Loc. *Carolina.*

15. *Bi-maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 120. 15.
* Ent. S. I. II. p. 112. 9.
* Oliv. Ent. III. 65. p. 5. 4. T. 1. f. 4. a. b.
* Illig. Mag. III. p. 177. 15.
Mord. bi-maculata. * Fabr. Mant. I. p. 218. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 13.
M. larvata. * Schrank, Naturf. XXIV. p. 90. 60.?
* Scriba Journ. p. 35. 60.
Loc. *Hungaria.*

* *Var. β. R. lituratus.* * Fabr. S. El. II. p. 120. 14.
* Suppl. p. 126. 8-9.
* Illig. Mag. III. p. 177. 14.
R. carinthiacus. * Panz. Fn. Germ. XXII. 7.
* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 97. * Ent. Germ. I. p. 312. 3.
Mord. tri-cuspidata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 20.
* Lepech. Tageb. I. p. 311. T. 19. f. 8.
Loc. *Gallia, German. meridion.*

16. *Quadri-maculatus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 36. 56.
Loc. *Hungaria.*

17. *Dimidiatus* * Fabr. Syst. El. II. p. 120. 16.
* Ent. S. I. II. p. 112. 10.
* Oliv. Ent. III. 65. p. 8. 8. T. 1. f. 8. a. b.
* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 132. T. 30. f. 6.
Mord. dimidiata. * Fabr. Mant. I. p. 218. 9.
* Sp. Ins. I. p. 332. 5.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 14.
Loc. *America borealis.*

18. *Bi-punctatus.* * Fabr. S. El. II. p. 120. 17.
Loc. *Tranquebaria.*

19. *Tarsatus.* * Fabr. S. El. II. p. 120. 18.
Loc. *Amer. meridionalis.*

20. *Limbatus.* * Fabr. S. El. II. p. 121. 19. * Ent. S. I. II. p. 112. 11.

* Oliv. Ent. III. 65. p. 6. 5. T. 1. f. 5. a. b.
Mord. limbata. * Fabr. Mant. I. p. 218. 10. *Sp. Ins. I. p. 332. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 15.
Loc. — — —

21. *Populneus.* * Fabr. S. El. II. p. 121. 20. *Ent. S. I. II. p. 112. 12.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 211. 2.
Loc. *Germania.*

N:o 164. PELECOTOMA. Fischer.

1. *Mosquense.* * Fischer Entomologia Mosquens. pag. Tab.
Mém. d. Natural. de Moscou II. p. 293. Tab. 18. f. 1.
Ripiphorus fennicus. * Payk. Fn. Sv. II. p. 178. 2.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 621. 2.
Loc. *Rossia, Finlandia.*

N:o 165. MORDELLA. Fabr. n. 123. *s*).

* 1. *Duodecim-punctata.* * Ross. Fn. Etr. I. p. 243. 601. T. 4. f. 4. * ed. Hellw. I. p. 299. 601. T. 4. f. 4.
* Oliv. Ent. III. 64. p. 5. 3. T. 1. f. 3. a-d.
M. perlata. * Town. Voy. en Hongr. III. p. 176. 170.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 67. T. 7. f. 14.
* Roem. Gen. Ins. p. 51. 86. T. 7. f. 14.
* Fuessl. Verz. p. 21. 402.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 850. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2025. 26.
* Herbst (Borowsky) Naturg. VI. p. 181. 1. T. 29. f. 1.
Schrank Fn. Boica I. p. 571. 723.
Loc. *Italia, Germania.*

* 2. *Aculeata.* * Fabr. S. El. II. p. 121. 1. * Ent. S. I. II. p. 113. 1. * Mant. I. p. 218. 11. * Sp. Ins. I. p. 333. 7. * S. Ent. p. 263. 5.

---

s) Cfr. Illig. Mag. III. p. 91. 150. — Dumér. Zool. Anal. p. 216. 5.

* Linn. Fn. Sv. n. 832. * Syst. Nat. I. II. p. 682. 2. * ed. Gmel. I. IV. p. 2023. 2.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 604. 1.
* Oliv. Ent. III. 64. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b. c.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 208. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 413.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 185. 3.
* DeGeer Ins. V. p. 28. 1.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 242. 598. * ed. Hellw. I. p. 298. 598.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 223.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 482. 1.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 212. 1.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 336. 1.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 41. 132.
* Schrank En. Ins. p. 227. 427. — Fn. Boica I. p. 572. 725.
* Petagn. Ins. Cal. p. 27. 137.
* Scop. Ent. Carn. p. 62. 192.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 846. 2.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 488. 1.
* Pontopp. Nachricht. p. 211. 2. Tab. 16. fig.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 84. 917.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386. 2. T. 2. f. 5.
Bechst. Naturg. I. II. p. 891. 1.
Schmiedl. Einl. 250.
Poda Mus. Græc. p. 47. 1.?
* Geoffr. Ins. I. p. 353. 1. T. 6. f. 7. *Mordella.*
* Schæff. Elem. T. 84.
* Gronov. Zooph. p. 173. 625. *Mordella.*
Vill. Ent. I. p. 406. 2.
Müll. Faun. Fridr. 22. 218.
Acta Ups. 1736. p. 15. 1.

* *Var. β.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 604. 1. var. b.
Loc. *Europa.*

* 3. *Pumila.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 605. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 209. Not. *Mordella*, spec. altera ab *M. aculeata* distincta.
Loc. *Europa.*

4. *Mixta.* * Fabr. S. El. II. p. 122. 2.
Loc. *Nova Cambria.*

* 5. *Fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 122. 3. * Ent. S. I. II. p. 113. 2. * Mant. I. p. 218. 12. *Sp. Ins. I. p. 333. 8. * S. Ent. p. 263. 6.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 606. 3.

* Oliv. Ent. III. 64. p. 4. 2. T. 1. f. 2. a. b.
* Payk. Fn. Sv. III. App. p. 455. 1-2.
* Herbst Arch. p. 148. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 243. 599. * ed. Hellw. I. p. 298. 599.
* Panz. Fn. Germ. I. p. 212. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 16.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 488. 2.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 155. 498.
* Cuviers Dyr-Hist II p. 210. 1.
M. aculeata, var. * Linn. Fn. Sv. n. 832. * S. Nat. I. II. p. 682. 2.
* Scop. Ent. Carn. p. 63. 192. var. 2.
* Geoffr. Ins. I. p. 354. 2. *Mordella.*
* Schæff. Icon. Tab. 127. f. 7.
* Sulz. Kennz. d. Ins. p. 77. Tab. 7. f. 46. a.
* Var. β. *M. Fasciolata.* * Ross. Mant. II. App. p. 103. 68.
* Var. γ. *Mord. murina.* * Herbst Arch. p. 148. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 21.
M. villosa. * Schrank Enum. p. 228. 428.
M. aculeata, var. β. Poda Mus. Græc. p. 47. 1.
Loc. *Europa.*

6. *Sex-punctata.* * Herbst Arch. p. 148. 4.
* Ross Fn. Etr. I. p. 243. 600.? * ed. Hellw. I. p. 299. 600.?
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 2024. 22.
Loc. *Germania.*

7. *Hamata.* * Fabr. S. El. II. p. 122. 4.
Loc. *America meridionalis.*

8. *Variegata.* * Fabr. S. El. II. p. 122. 5. * Suppl. p. 127. 3-4.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 611. 9.
Mord lateralis. * Oliv. Ent. III. 64. p. 8. 8. T. 1 f. 8. a. b.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
M. dorsalis. * Panz. Fn. G. XIII. 15. * Ent. Germ. I. p. 214. 12.
M. bicolor. * Marsh. Ent. Br. I. p. 490. 8.
M. humeralis, var. γ. * Payk. Fn. Sv. II. p. 188. 6.
Var. γ. * Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add. p. 713. 9. *var. c.*
Var. δ. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. d.
* *Var.* ε. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. e.
Loc. *Europa.*

9. *Axillaris.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 611. 8.
Loc. *Westrogothia Sueciæ.*
10. *Decem-guttata.* * Fabr. S. El. II. p. 123. 6.
Loc. *Insula Java.*
11. *Pubescens.* * Fabr. S. El. II. p. 123. 7. * Suppl. p. 127. 3-4.
Loc. *America.*
12. *Octo-punctata.* *Fabr. S. El. II. p. 123. 8. * Ent. S. I. II. p. 114. 3. * Mant. I. p. 218. 13. * Sp. Ins. I. p. 333. 9. * S. Ent. p. 263. 7.
* Oliv. Ent. III. 64. p. 6. 4. T. 1. f. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 17.
Loc. *America septentrionalis.*
13. *Testacea.* t) * Fabr. S. El. II. p. 123. 9. * Ent. S. I. II. p. 114. 4. * Mant. I. p. 218. 14.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 613. 10.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 18.
M. humeralis, var. β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 188. 6.
Loc. *Africa, Suecia.*
14. *Nigripennis.* * Fabr. Syst. El. II. p. 123. 10. * Suppl. p. 127. 4-5.
Loc. *America.*
15. *Bi-maculata.* u). * Fabr. S. El. II. p. 123. 11.
Loc. *Germania.*
* 16. *Atomaria.* * Fabr. S. El. II. p. 123. 12.
M. guttata. * Payk. Fn. Sv. II. p. 186. 4.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 607. 4.
M. maculosa. * Næzén, Acta Holm. 1794. p. 273. Tab. fig. 4.
Loc. *Germania, Suecia.*
* 17. *Scutellaris.* * Fabr. S. El. II. p. 123. 13.
Loc. *America meridionalis.*
18. *Vittata.* * Fabr. S. El. II. p. 124. 14.
Loc. *America meridionalis.*
19. *Hæmorrhoidalis.* * Fabr. S. El. II. p. 124. 15.
Loc. *America meridionalis.*
20. *Bi-fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 124. 16.
Loc. *America meridionalis.*

---

t) Ano aculeato. — Cfr. Fabr. Mant. l. c.
u) Fabr. loc. cit. citationem adfert: „Entom. Syst. App. p. 443. 4." ubi vero omnino nulla descriptio *Mordellæ* invenienda est. Neque Insectum hocce alio loco descriptum credo.

21. *Ferruginea.* * Fabr. S. El. II. p. 124. 17.
Loc. *America meridionalis.*

? 22. *Brunnea.* * Fabr. S. El. II. p. 125. 18.
M. Neuwaldeggiana. * Panz. Fn. G. XXXVI. 8.
M. ferruginea. * Marsh. Ent. Br. I. p. 490. 6.
Loc. *Austria, Anglia.*

* 23. *Ventralis.* * Fabr. S. El. II. 125. 19. * Ent. Syst. I. II. p. 114. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 609. 6.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 212. 3.
M. abdominalis, var. β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 187. 5.
M. nigra. * Marsh. Ent. Br. I. p. 490. 5.
Loc. *Suecia, Germania, Anglia.*

* 24. *Abdominalis.* * Fabr. S. El. II. p. 125. 20. * Ent. S. I. II. p. 114. 6. * Mant. I. p. 219. 15. * Sp. Ins. I. p. 333. 10. * S. Ent. p. 264. 8.
* Oliv. Ent. III. 64. p. 7. 5. T. 1. f. 5. a. b.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 608. 5.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 186. 5.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 94. 211. * ed. Hellw. I. p. 411. 211.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 212. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 19.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 489. 4.
* Roem. Gen. Ins. p. 51. 86. T. 7. f. 15.
Vill. Ent. I. p. 408. 7.
M. bicolor. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 67. T. 7. f. 15.
* Fuessl. Verz. p. 21. 403.
* Herbst (Borows.) Gem. Naturg. VI. p. 181. 2. T. 29. f. 2.
Loc. *Europa.*

* 25. *Humeralis.* * Linn. Fn. Sv. n. 833. * Syst. Nat. I. II. p. 682. 3. * ed. Gmel. I. IV. p. 2024. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 610. 7.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 187. 6.
* Panz. Fn. Germ. LXII. 3. * Ent. G. I. p. 213. 5.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 849. 5.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 489. 3.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386. 3.
Vill. Ent. I. p. 406. 3.
Schrank Fn. Boica I. p. 573. 727.

Loc. *Europa.*
26. *Marmorata.* * Fabr. S. El. II. p. 125. 22.
Loc. *America meridionalis.*
27. *Flavescens.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 490. 7.
Loc. *Anglia.*

Species dubiæ.

28. *Oxyacanthæ.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 23.
M. testacea. * Forst. Cent. p. 63. 63.
Loc. *Anglia.*
29. *Melanopa.* * Forst. Cent. p. 64. 64.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 24.
Loc. *Anglia.*
30. *Bicolor.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 25.
M. fasciata. * Forst. Cent. p. 65. 65.
Loc. *Anglia.*

N:o 166. ANASPIS. Latr. n. 255. v).

* 1. *Frontalis.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 210. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 418.
* Duméril, Dict. d. Sciences Nat. II. p. 103. 6.
Mord. frontalis. * Linn. Fn. Sv. n. 834. * S. Nat. I. II. p. 682. 4. * ed. Gmel. I. IV. p. 2024. 19.
* Fabr. S. El. I. II. p. 125. 24. * Ent. S. I. II. p. 114. 9. * Mant. I. p. 219. 17. *Sp. Ins. I. p. 333. 12. * S. Ent. p. 264. 10.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 614. 11.
* Oliv. Ent. III. 64. p. 7. 6. T. 1. f. 6. a. b. c.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 183. 1.
* Panz. Fn. G. XIII. 13. * Ent. Germ. I. p. 213. 7.
* Ross. Mant. I. p. 95. 212. & II. App. p. 135. * ed. Hellw. I. p. 441. 212.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 224.
* Schrank Enum. Ins. I. p. 228. 429. — Fn. Boica I. p. 573. 728.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 491. 10.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 847. 3.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 84. 915.

---

v) Cfr. Illig. Mag. VI. p. 334. & III. p. 91. 151. — Dumér. Zool. Anal. p. 216. 6.

Vill. Ent. I. p. 407. 4.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386. 4.

* Var. *β.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 614. 11. var. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 210. 1. *w*).
Anasp. atra. * Duméril, Dict. d. Sciences Nat. II. p. 103. 3.
Mord. atra. * Fabr. S. El. II. p. 126. 25. * Ent. S. I. II. p. 115. 10.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 213. 8.
* Fallén, Obs. Ent. I. p. 11.
Mord. nigra. * Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 95. 213. * ed. Hellw. I. p. 441. 213.
Mord. clavicornis. * Forst. Cent. Ins. p. 66.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2025. 28.?
* Geoffr. Ins. I. p. 316. 1. T. 5. f. 7. *Anasp.*
Loc. *Europa.*

* 2. *Lateralis.* * Duméril, Dict. d. Sciences Nat. II. p. 103. 7.
Mord. lateralis. * Fabr. S. El. II. p. 125. 23. * Ent. S. I. II. p. 114. 8.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 616. 12.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 213. 6.
Var. β. M. lateralis. var. b. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c.
Loc. *Holsatia, Suecia.*

* 3. *Thoracica* * Duméril, Dict. d. Sciences Nat. II. p. 103. 4.
Mord. thoracica. * Linn. Fn. Sv. n. 835. * S. Nat. I. II. p. 682. 5. * ed. Gmel. I. IV. p. 2024. 5.
* Fabr. S. El. II. p. 126. 26. * Ent. S. I. II. p. 115. 11. * Mant. I. p. 219. 18. * Sp. Ins. I. p. 333. 13. * S. Ent. p. 264. 11.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 616. 13.
* Oliv. Ent. III. 64. p. 9. 10. T. 1. f. 10. a. b.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 184. 2.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 213. 9.
* Schrank Enum. I. p. 228. 430.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 84. 916.

---

w) Variat statura minore, minus elongata; ore, pedibus quatuor anticis, dilute rufis. Hæc varietas potius *Mord. frontalis* Linnæi, Fabricii & *Anaspis nigra* Geoffr. LATR.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386.
Loc. *Europa.*

* 4. *Flava.* * Duméril, Dict. d. Sciences Nat. II. p. 103. 5.
Mord. flava. * Linn. Fn. Sv. n. 836. * Syst. Nat. I. II. p. 682. 6. * ed. Gmel. I. IV. p. 2024. 6.
* Fabr. S. El. II. p. 126. 28. * Ent. S. I II. p. 115. 13. * Mant. I. p. 219. 19. * Sp. Ins. I. p. 334. 14. * S. Ent. p. 264. 12.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 617. 14.
* Panz. Fn. G. XIII. 14. * Ent. G. p. 213. 11.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 245. 604. * ed. Hellw. I. p. 301. 604. (absque nota Hellwigii).
* Cederh. Fn. Ingr. n. 225.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 848. 4.
* Schrank Enum. I. p. 229. 432. — Fn. Boica I. p. 573. 729.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 495. 24.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 84. 918.
Mord. thoracica, var. β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 185. 2.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386. 6.
Vill. Ent. I. p. 407. 6.
Müll. Fn. Fridr. 22. 219.
M. pallida. * Marsh. Ent. Br. I. p. 492. 15. var. forte.
* *Var. β. M. flava, var. b.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 617. 14.
Loc. *Europa.*

* 5. *Ruficollis.* * Duméril, Dict. d. Sciences Nat. II. p. 103. 2.
Mord. ruficollis. * Fabr. S. El. II. p. 126. 27. * Ent. S. I. p. 115. 12.
* Oliv. Ent. III. 64. p. 9. 9. T. 1. f. 9. a. b.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 213. 10.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 491. 11.
Mord. thoracica. * Herbst Arch. p. 149. 5.
* Geoffr. Ins. I. p. 317. 3. *Anaspis.*
Loc. *Europa, Georgia Asiæ.*

* 6. *Obscura. Mord. obscura.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 618. 15.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 492. 14.
* Geoffr. Ins. I. p. 317. *Anaspis,* 4.

Var. β. x) *Mord. nigricollis.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 492. 13.
Loc. *Europa.*

* 7. *Humeralis.* * Dumér., Dict. d. Sciences Nat. II. p. 102. 1.
Mord. humeralis. * Oliv. Ent. III. 64. p. 8. 7. T. 1. f. 7. a. b.
* Fabr. S. El. II. p. 125. 21. * Ent. S. I. II. p. 114. 7. * Mant. I. p. 219. 16. * Sp. Ins. I. p. 333. 11. * S. Ent. p. 264. 9.
Mord. bi-guttata. * Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 103. 69.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 392. 12.?
* Geoffr. Ins. I. p. 316. 2. *Anaspis.*
Loc. *Europa.*

* 8. *Quadri-maculata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 37. 57.
Loc. *Hispania.*

9. *Bi-fasciata.* y). *Mord. bi-fasciata.* * Marsh. E. Br. I. p. 493. 18.
Loc. *Anglia.*

10. *Bi-maculata.* *Mord. bi-maculata.* * Ross. Fn. Etr. I. p. 245. 605. * ed. Hellw. I. p. 301. 605.
Loc. *Italia.*

11. *Fusca.* *Mord. fusca.* * Schrank Enum. I. p. 229. 431.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 493. 17. z).
Loc. *Austria, Anglia.*

12. *Testacea.* *Mord. testacea.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 493. 16.
Loc. *Anglia.*

N:o 167. DONACIA. Fabr. n. 124. a)

Fam. 1:a. (*Femoribus posticis dentatis*).

♂♀ 1. *Crassipes.* * Fabr. S. El. II. p. 126. 1. * Ent. S. I. II. p. 115. 1. * Mant. I. p. 157. 1. * Sp. Ins. I. p. 245. 1. * S. Ent. p. 195. 1.

---

x) Certe varietas *Mord. obscuræ.* — Spence.

y) Vix hujus generis; an *Hallomenus?*

z) Adde descript. Marsh. „articuli 4 ultimi antennarum nigri. Spence.

a) Cfr. Illig. Mag. III. p. 122. 199. — Dumér. Zool. Anal. p. 232. 1. — Cuviers Dyr-Hist. II. p. 221.

* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. p. 646. 1.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 191. 4.
* Panz. Ent. Germ. p. 214. 1.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 159. 396. * ed. Hellw. I. p. 179. 396.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 226.

Lept. aquatica, var. β. * Linn. Fn. Sv. n. 677. * Syst. Nat. I. II. p. 637. 1.
* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 131. 1. T. 17. f. 1.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 596. 1. α.
* Pontopp. Nachricht. p. 206. 1.

Lept. aquatica-spinosa. * DeGeer Ins. V. p. 140. 18. T. 4. f. 14. 15.
Don. micans. * Hoppe Enum. Ins. p. 39. Tab. fig. 1.
Lept. micans. * Marsh. Ent. Br. I. p. 341. 8.
Don. striata. * Panz. Fn. G. XXIX. 1. *Ent. G. p. 215. 4.
* Gron. Zooph. p. 158. 518. β.
* Ray Ins. p. 100. 3.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 248. 1.
Act Ups. 1736. p. 20. 2.
Bechst. Naturg. I. II. p. 863. 1.
Mart. Engl. Ent. T. 28. f. 16. 17.

♂♀ Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. I. III. p. 647. 1. var. b.
Don. aquatica. * Thunb. N. Act. Ups. V. p. 119. 56. var. β.
Loc. *Europa.*

♂♀ 2. **Bidens.** * Oliv. Ent. IV. 75. p. 11. 12. T. 2. f. 12. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 291. 2.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. p. 648. 2.
Don. dentata. * Hoppe Enum. Ins. p. 40. Tab. fig. 2.

♂♀ Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
Don. clavipes. * Payk. Fn. Sv. II. p. 190. 3.
Loc. *Europa.*

* 3. **Sparganii.** Ahrens, Neue Schriften der Naturf. Gesellsch. zu Halle. III. p. 41. 22.
Loc. *Germania.*

* 4. **Dentipes.** * Fabr. S. El. II. p. 127. 6. * Ent. S. I. II. p. 116. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 650. 3.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 195. 8.
* Panz. Fn. G. XXIX. 5. * Ent. G. p. 214. 3.

* Cederh. Fn. Ingr. n. 227.
Lept. aquatica, var. α. * Linn. Fn. Sv. n. 677. * Syst. Nat. I. II. p. 637. 1. * ed. Gmel. I. IV. p. 1866. 1.
* Schrank Enum. Ins. p. 155. 291.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 330. 1.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1039.
L. aquatica, var. β. * Goeze Eur. Fn. VIII. p. 596. 1.
Don. aquatica, var. γ. * Thunb. N. Act. Ups. V. p. 119. 56.
Lept. aquatica-fasciata. * DeGeer Ins. V. p. 142. 20.
Don. vittata. * Oliv. Ent. IV. 75. p. 7. 5. T. 1. f. 5. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 292. 4.
Don. fasciata. * Hoppe Enum. Ins. p. 41. Tab. fig. 3.
* Herbst Arch. p. 100. 3.
Lept. fasciata. * Marsh. Ent. Br. I. p. 344. 9. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1866. 18.
Don. nitida. * Linn. S. Nat. Gmel. p. 1867. 88.
Lept. rubro-ænea. Act. Ups. 1736. p. 20. 3.
Don. sericea. * Leske Mus. p. 27. 593.
* Geoffr. Ins. I. p. 229. 12. *Stenocorus, var. α.*
* Frisch Ins. XII. p. 33. 27. T. 3. ic. 6. f. 2.
* Gron. Zooph. p. 158. 518.
* Schæff. Icon. Tab. 115. f. 7.
Harrer Beschr. n. 379.

* Var. *β.* * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 650. 3. var. b.
Loc. *Europa.*

* 5. *Sagittariæ.* * Fabr. S. El. II. p. 128. 8. * Ent. S. I. II. p. 117. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 651. 4.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 46. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. XI. p. 376.
* Oliv. Ent. IV. 75. p. 6. 4. T. 1. f. 4. a. b. c.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 192. 5.
* Panz. Fn. G XXIX. 7. * Ent. G. p. 215. 6.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 229.
* Marsh. Ent. Br. p. 345. 11.
Don. aurea. * Hoppe Enum. Ins. p. 43. Tab. fig. 5.
Don. aquatica, var. α. * Thunb. N. Act. Ups. V. p. 118. 56.
Don. bicolora. * Leske Mus. I p. 27. 589.

Lept. bicolor. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867, 84.
* Geoffr. Ins. I. p. 229. 12. *Stenocorus, var. γ.?*
Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 652. 4. var. b.
Don. collaris. * Panz. Fn. G. XXIX. 8. * Ent. G. p. 216. 11.
* Illig. Mag. III. p. 179. 8.
Loc. *Europa.*

* 6. *Lemnæ.* * Fabr. S. El. II. p. 128. 10.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 653. 5.
Don. limbata. * Panz. Fn. G. XXIX. 12.
* Var. β. * Gyllenh. l. c. var. b.
Don. marginata. * Hoppe Enum. Ins. p. 424 Tab. fig. 4.
Don. vittata. * Panz. Fn. G. XXIX. 11.
Lept. vittata. * Marsh. Ent. Br. p. 345. 10.
Var. γ. * Gyllenh. l. c. var. c.
Loc. *Europa.*

* 7. *Obscura.* * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 654. 6.
Loc. *Suecia, Lapponia.*

* 8. *Impressa.* * Payk. Fn. Sv. II. p. 193. 6.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 655. 7.
Lept. aquatica-ænea. * DeGeer Ins. V. p. 143. 21. femor. dent.
Don. ænea. * Oliv. Ent. IV. 75. p. 9. 9. T. 1. f. 9. a. b.? — Enc. Meth. VI. p. 292. 5.?
* Var. β. * Payk. Fn. Sv. l. c. var. β.
* Gyllenh. l. c. var. b.
* Var. γ. * Gyllenh. l. c. var. c.
Loc. *Suecia.*

* 9. *Reticulata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 37. 58.
Loc. *Italia.*

* 10. *Sericea.* * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 656. 8. var. a & c.
Lept. sericea. * Linn. Fn. Sv. n. 683. * Syst. Nat. I. II. p. 638. 8. * ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 8.
* Fabr. S. El. II. p. 365. 64. * Ent. S. I. II. p. 349. 49. * Mant. I. p. 160. 32. * Sp. Ins. I. p. 249. 22. * S. Ent. p. 198. 15.
* Panz. Ent. G. I. p. 275. 41.
Don. Nympheæ, var. β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 196. 9.
Don. cærulea. * Leske Mus. I. p. 27. 595.

Lept. cærulea. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 90.
Lept. aquatica. * Scop. Ent. Carn. p. 45. 147. var. 1.
* Geoffr. Ins. I. p. 229. *Stenocorus*, n. 12. var. δ.

* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 657. var. d.
Don. ænea. * Hoppe Enum. p. 44. Tab. fig. 6.
* Marsh. Ent. Br. p. 346. 12.
Don. Nymphea, ♂. * Payk. Fn. Sv. II. p. 195. 9.
Don. micans. * Panz. Fn. G. XXIX. 9.
Don. crassipes, var. * Oliv. Ent. IV. 75. p. 4. 1. T. 1. f. 1. b. c.
Lept aquatica. * Scop. Ent. Carn. p. 45. 147. var. 2.

* Var. γ. * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 658. var. f.
Don. Nympheæ. * Fabr. S. El. II. p. 128. 7.
* Ent. S. I. II. p. 116. 4.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 195. 9. ♀.
* Panz. Fn. G. XXIX. 6. * Ent. G. p. 215. 5.
* Panz. Enum. Syst. Schæff. Ic. p. 98. 4.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 347. 15.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 228.
Don. crassipes, var. * Oliv. Ent. IV. 75. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a.
Lept. aquatica. * Scop. Ent. Carn. p. 45. 147. var. 3.
* Schæff. Icon. Tab. 84. f. 4.

* Var. δ. * Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 657. var. b.
Don. festucæ. * Fabr. S. El. II. p. 127. 4. * Ent. S. I. II. p. 116. 2.
* Illig. Mag. III. p. 179. 4.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 214. 2.
* Panz. En. Syst. Schæff. Ic. p. 97. 1.
Don. discolor, ♂. * Panz. Fn. G. XXIX. 3.
Lept. aquatica. * Scop. Ent. Carn. p. 45. 147. var. 6.
Poda Mus. Græc. p. 36. 37.?
* Schæff. Icon. Tab. 84. f. 1.

* Var. ε. * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 657. var. e.
Don. discolor, ♀. * Panz. Fn. G. XXIX. 4. * Ent. G. p. 216. 12.
Don. armata, var. β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 194. 7.

* Var. ζ. * Gyllenh. l. c. var. g.
Don. armata. * Payk. Fn. Sv. II. p. 194. 7. α.
Don. ænea. * Leske Mus. I. p. 27. 592.?

Lept. ænea. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 87.?
Loc. *Europa.*

* 11. *Violacea.* * Fabr. S. El. II. p. 127. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 660. 9.
* Hoppe Enum. Ins. p. 44. Tab. fig. 7.?
Don. festucæ. * Panz. Fn. G. XXIX. 2.?
* Marsh. Ent. Br. I. p. 346. 13.?
Loc. *Germania, Suecia.*

12. *Cærulea.* * Oliv. Ent. IV. 75. p. 10. 10. T. 2. f. 10. a. b.
Loc. *Carolina.*

♂♀ 13. *Discolor.* * Hoppe Enum. Ins. p. 45. Tab. fig. 8. 9. ♂. ♀.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 660. 10.
Lept. discolor. * Marsh. Ent. Br. I. p. 346. 14. ♀.
Don. nigra. * Payk. Fn. Sv. II. p. 196. 10. ♂. ♀.
* Oliv. Ent. IV. 75. p. 5. 3. T. 1. f. 3. a. b. ♂.
Don. rufipes. * Oliv. Ent. IV. 75. p. 5. 2. T. 1. f. 2. a. b. ♀. — Enc. Meth. VI. p. 6. ♀.
Lept. assimilis. * Schrank. Enum. Ins. p. 156. 293. ♂.
Lept. consimilis. * Schrank E. Ins. p. 155. 292. ♀.
Lept. aquatica, var. β. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1039.
Don. simplex. * Thunb. N. Act. Ups. V. p. 118. 55.
Don. fusca. * Leske Mus. I. p. 27. 591. ♂.
Lept. fusca. * Marsh. Ent. Br. I. p. 349. 20. ♂.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1867. 86. ♂.
Var. *β.* * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 660. 10. var. b.
Loc. *Europa.*

* 14. *Nigra.* * Fabr. S. El. II. p. 127. 9. * Ent. S. I. II. p. 117. 6.
* Panz. Ent. Germ. p. 215. 7.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 230.
* Illig. Mag. III. p. 179. 9.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 662. not. — *b*)
Don. palustris. * Panz. Fn. G. XXIX. 10.
* Ent. G. p. 217. 13.
* Herbst Arch. p. 100. 5.
Lept. palustris. * Marsh. Ent. Br. p. 349. 21.

---

b) Prope Holmiam invenit *D. Hæffner.*

* Brahm Ins. Kal. I. p. 136. 460.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1866. 20.
Don. simplex. *Fabr. Syst. Ent. p. 195. 2. ♀, forte.
Don. abdominalis. * Oliv. Ent. IV. 75. p. 9. 8. T. 1. f. 8. a. b.? — Enc. Meth. VI. p. 292. 7.?
Prionus braccatus. * Scop. Ann. Hist. Nat. V. p. 100. 70.
Cerambyx braccatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 316.
Lept. violacea. * Pall. Iter II. App. p. 724. 64.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 58.?
Loc. *Europa.*

15. *Palmata.* * Oliv. Ent. IV. 75. p. 8. 7. T. 1. f. 7. a. b. c.
Loc. *America septentrionalis.*

Fam. 2:a. (*Femoribus inermibus.*)

* 16. *Menyanthidis.* * Fabr. S. El. II. p. 129. 14.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 662. 11.
Don. simplex. * Payk. Fn. Sv. II. p. 189. 2.
Lept. simplex. * Marsh. Ent. Br. I. p. 348. 19.
Don. clavipes. * Panz. Fn. G. XXIX. 13.
* Oliv. Ent. IV. 75. p. 8. 6. T. 1. f. 6. a. b.
* Fabr. S. El. II. p. 128. 11. * Ent. S. I. II. p. 117. 7. idem forte.
Lept. aquatica-mutica, ♀. * DeGeer Ins. V. p. 142. 19.
Don. crassipes. * Leske Mus. I. p. 27. 590.
Lept. crassipes. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 85.
* Schæff. Icon. Tab. 84. f. 2. 3.
Loc. *Europa.*

17. *Clavipes.* c) * Fabr. S. El. II. p. 128. 11. *Ent. S. I. II. p. 117. 7.
* Panz. Ent. Germ. p. 216. 8.
Loc. *Germania.*

* 18. *Simplex.* * Fabr. S. El. II. p. 129. 13.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 664. 12.
* Illig. Mag. III. p. 180. 13.
Don. semi-cuprea. * Panz. Fn. G. XXIX. 14.
Lept. melanocephala. * Marsh. Ent. Br. I. p. 348. 18.

---

c) Idem forte ac *Don. Menyanthidis.*

Don. vulgaris. * Leske Mus. I. p. 27. 594.
Lept. vulgaris. * Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 89.
Loc. *Europa.*

* 19. *Linearis. e)* * Hoppe Enum. Ins. p. 46. Tab. fig. 10.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 665. 13.
Lept. linearis. * Marsh. Ent. Br. p. 347. 16.
Don. simplex. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 118. 9.
* Mant. I. p. 157. 2. * Sp. Ins. I. p. 245. 2.
* Oliv. Ent. IV. 75. p. 11. 11. T. 2. f. 11. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 291. 3.
* Panz. Fn. G. XXIX. 15. * Ent. G. I. p. 216. 9.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 231.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 160. 397.? * ed. Hellw. I. p. 179. 397.?
Lept. simplex. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1866. 17.?
Lept. aquatica - ænea. * DeGeer Ins. V. p. 143. 21. var. femor. simplic.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 665. 13. var. b.
Don. Typhæ. Brahm. Neue Schrift. d. Naturf. Gesellsch. zu Halle I. III. p. 37. 19.
* Var. γ. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. c.
Loc. *Europa.*

* 20. *Hydrocharidis.* * Fabr. S. El. II. p. 129. 15. * Ent. S. I. II. p. 118. 10.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 667. 14.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 189. 1.
* Oliv. Ent. IV. 75. p. 12. 13. T. 2. f. 13. a. b.
* Panz. Fn. G. XXIX. 17. * Ent. G. p. 216. 10.
Lept. Hydrocharidis. * Marsh. Ent. Br. p. 347. 17.
Don. cinerea. * Hoppe Enum. Ins. p. 46. Tab. fig. 11.
* Herbst Arch. p. 100. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 21.
Don. tersata. * Panz. Fn. G. XXIX. 16. var.
Loc. *Europa.*

* 21. *Tomentosa.* Illig. Neue Schrift. der Naturf. Gesellsch. zu Halle. I. III. p. 42. 23.
Loc. *Germania.*

---

e) An femina *Don. impressæ*, Payk.? — huj. Op. n. 8.

* 22. *Malinovskyi.* Ahrens, Neue Schrift. d. Naturf. Gesellsch. zu Halle. I. III. p. 39. 21.
Loc. *Germania.*

23. *Fasciculata.* * Fabr. Syst. El. II. p. 129. 12.
* Ent. S. I. II. p. 117. 8.
Loc. *Cayenna.*

* 24. *Fennica.* * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 668. 15.
Rhag. fennicum. * Payk. Fn. Sv. III. p. 70. 5.
Don. melanocephala. Megerle.
Don. Strundinis. Ahrens, Neue Schriften der Naturf. Gesellsch. zu Halle. I. III. p. 41. 22.
Loc. *Germania, Suecia, Finlandia.*

* 25. *Zosteræ.* f) * Fabr. S. El. II. p. 127. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 669. 16.
* Illig. Mag. III. p. 178. 3.
* Trans. Entom. Soc. I. p. 85.
Rhag. muticum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 306. 11.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 69. 4.
Loc. *Germania, Suecia, Lapponia.*

* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 669. 16. var. b.
* Fallén, Obs. Ent. I. p. 16.
Loc. *Scania, Bahusia.*

Var. γ. *Don. Equiseti.* * Fabr. S. El. II. p. 127. 2. * Suppl. p. 128. 1-2.
Don. mucronata. * Hoppe Enum. Ins. p. 47. Tab. fig. 12. * Taschenb. 1796. p. 126. 20.
Don. appendiculata. * Panz. Fn. G. XXIV. 17. * Ent. G. p. 217. 14.
Cfr. * Gyllenh. Ins. Sv. I. III. p. 670. not.
Loc. *Germania.*

N:o 168. CREMASTOCHEILUS. Knoch. g)

* 1. *Castaneæ.* * Knoch N. Beytr. I. p. 115. T. 3. f. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 122. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 207.
Loc. *America septentrionalis.*

---

f) Tarsuum articulus penultimus in omnibus genuinis *Donaciis* bilobus, subtus spongiosus, in hac Specie vero integer, nudus. DALM.

g) Cfr. Illig. Mag. III. p. 67. 104.

N:o 169. TRICHIUS. Fabr. n. 125. *h*).

* 1. *Barbatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 38. 59.
    Loc. *Sierra Leona*.
* 2. *Eremita*, ♂. * Fabr. S. El. II. p. 130. 1. * Ent. S. I. II. p. 118. 1.
    * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 55. 4.
    * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 123. 1. — Hist. Nat. d. Er. & d. Ins. X. p. 229. T. 85. f. 6.
    * Payk. Fn. Sv. II. p. 198. 1.
    * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 173. 1.
    * Panz. Ent. G. p. 217. 1. Tab. 6.
    * Fallén, Obs. Ent. II. p. 25. 1.
    * Scriba Journ. p. 66. 60.
    * Schneid. Mag. p. 291. 4.
    * Schwartz Nomencl. I. p. 56. 24.
    Scarab. Eremita. * Linn. S. Nat. I. II. p. 556. 74. * ed. Gmel. I. IV. p. 1578. 74.
    * Scop. Ent. Carn. p. 7. 15.
    * Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 467. 12.
    * Müll. Zool. D. Pr. p. 53. 457.
    * Schrank Enum. I. p. 7. 10. — Fn. Boica I. p. 415. 385.
    * Goeze Eur. Fn. VIII. p. 143. 18.
    * Brahm Ins. Kal. I. p. 201. 676.
    * Bechstr. & Scharfenb. Forstins I. p. 70. 10.
    * Bergstr. Nomencl. I. p. 58. 1. T. 10. f. 1.
    * Cuviers Dyr-Hist. II. p. 173. 22.
    Vill. Ent. I. p. 32. 53.
    Fuessl. N. Mag. I. p 374. 13.
    v. Moll. Nat. Hist. Br. I. p. 188. 31.
    Meiding. Nomencl. p. 116. 74.
    Burgsdorf, Holzarten. II. I. p. 189. 6.
    Bechst. Naturg. I. II. p. 832. 32.
    Ceton. Eremita. * Fabr. Mant. I. p. 28. 23. * Sp. Ins. I. p. 53. 15. * Syst. Ent. p. 45. 12.
    * Oliv. Ent. I. 6. p. 58. 71. T. 3. f. 17. * ed. Illig. II. p. 176. 71.
    * Knoch N. Beytr. I. p. 107.
    * Rossi Fn. Etr. I. p. 26. 59. * ed. Hellw. I. p. 26. 59.

---

h) Cfr. Illig. Mag. III. p. 105. — Dumér. Zool. Anal. p. 200. 7.

Melolontha Eremita. * Herbst Col. III. p. 176. 127. T. 27. f. 9.
* Thunb. N. Act. Ups. V. p. 98. 19.
Scarab. coriarius. * DeGeer Ins. IV. p. 300. 28. T. 10. f. 21.
* Vœt Col. ed. Panz. I. p. 15. 21. T. 3. f. 21.
* Rœs. Ins. II. p. 22. Tab. 3. f. 6.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 87. 74.
Oromat. Hist. Nat. VI. p. 913.

* ♀. — *Trich. Eremita* ♀. * Illig. Transl. Oliv. II. p. 177. not. f.
* Panz. Fn. Germ. XLI. 12.
* Fallén, Obs. Ent. II. p. 25. 1.
Trich. Eremiticus. * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 56. 5.
Ceton. Eremitica. * Knoch N. Beytr. I. p. 107.
* Schæff. Icon. Tab. 26. f. 1.
Harrer Beschr. n. 11. ed. 2:a p. 44. 37.
Loc. *Europa.*

3. *Eremicola* *Cetonia Eremicola.* * Knoch N. Beytr. I. p. 105. 1. T. 2. f. 1.
Loc. *America septentrionalis.*

4. *Clathratus.* *Ceton. clathrata.* * Oliv., Journ. d'Hist. Nat. III. p. 92. T. 6. f. 2.
Loc. *Cayenna.*

5. *Scaber.* i) * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. IV. p. 58. T. 4. f. 2.
Loc. *Pensylvania.*

6. *Pulverulentus.* *Ceton. pulverulenta.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 57. 70. T. 10. f. 95. * ed. Sturm. II. p. 87. 70. T. 86. f. 3. * ed. Illig. II. p. 176. 70.
Loc. — — —

♂♀ 7 *Nobilis.* * Fabr. S. El. II. p. 130. 2. * Ent. S. I. II. p. 119. 2.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 54. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 123. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 230.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 199. 3.

---

i) Sordido-violaceus; clypeo concavo; thorace sulcato, antice sub - 4 - tuberculato; elytris rugosis, basi striatis; tibiis omnibus tridentatis.
Cette espece entre dans la division du *Trich. Eremita.*
P. de Beauv.

* Panz. Fn. G. XLI. 13. * Ent. G. p. 218. 3.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 174. 2.
* Illig. Mag. II. p. 230. 2.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 232.
* Fallén, Obs. Ent. II. p. 26. 3.
* Kugel., Schneid. Mag. p. 292. 6.
* Schwartz Nomencl. I. p. 58. 25.
* Panz. Enum. S. Schæff. Icon. p. 176. 4.

Scarab nobilis. * Linn. Fn. Sv. n. 401. * Syst. Nat. I. II. p. 558. 81. * ed. Gmel. I. IV. p. 1582. 81.
* Scop. Ent. Carn. p. 8. 18. * An. 5. Hist. Nat. p. 85. 28.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 54. 463. — Fn. Fridr. p. 2. 13.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 154. 21.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 130. 250.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 145. 480.
* Bechst. et Scharfenb. Forstins. I. p. 72. 12.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 42. 74.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 173. 20.
v. Moll. Nat. Hist. Brief. I. p. 189. 32.
Meiding. Nomencl. p. 117. 81.
Viller Ent. I. p. 34. 56.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 6. 5.
Gleditsch Einl. II. p. 228. 28.
Nav. Forstwissensch. p. 321. 763.

Ceton nobilis. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 51. 6. * S. Ent. p. 43. 5.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 59. 72. T. 3. f. 10. a. b. c. * ed. Illig. II. p. 178. 72.

Melolontha noibisl. * Herbst Col. III. p. 165. 124. T. 27. f. 6.

Ceton. cuspidata. * Fabr. Mant. I. p. 27. 8.

Scarab viridulus. * DeGeer Ins. IV. p. 297. 26.

Scarab. variabilis. ♂. * Linn. S. Nat. I. II. p. 558. 79. * ed. Gmel. I. IV. p. 1581. 79.

Scarab. auratus. * Schrank Enum. p. 9. 14.

Trich. auratus. Schrank Fn. Boica I. p. 413. 381.
* Roes. Ins. II. *Scarab.* I. Tab. 3. f. 1-5.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 19. 28. T. 4. f. 28. *Igneus.?*
* Geoffr. Ins. I. p. 73. 6. *Scarabæus.*
* Uddman Diss. p. 5. 1. *Scarab.*
* Schæff. Icon. T. 66. f. 5. & T. 202. f. 4.

Harrer Beschr. n. 20 & 21. — ed. 2:a n. 34 & 36?
Naturf. IX. p. 62.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 90. 81.
Bechst. Naturg. I. II. p. 819. 31.
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 934.
Mart. Engl. Ent. T. 3. f. 28.
Var. β. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 175. 2. var. b.
Var. γ. * Duftschm. l. c. var. γ.
Loc. *Europa.*

8?. 8. *Octo-punctatus.* * Fabr. S. El. II. p. 131. 3. * Ent. S. I. II. p. 119. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 54. 3.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 199. 2.
* Panz. Fn. G. XLI. 14. ♀. * Ent. G. p. 217. 2.
* Fallén. Obs. Ent. II. p. 26. 2.
* Hoppe Taschenb. 1797. p. 220. 21.
* Kugel., Schneid. Mag. p. 291. 5.
* Scriba Journ. p. 65. 58.
Ceton. 8-punctata. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 51. 7. * S. Ent. p. 44. 6.
Melol. 8-punctata. * Herbst Col. III. p. 169. 125. T. 27. f. 7. * Arch. p. 17. 16.
Scarab. 8-punctatus. * Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 71. 11.
Scarab. variabilis. * Linn. Fn. Sv. n. 402. * S. Nat. I. II. p. 558. 79. ♀. * ed. Gmel. I. IV. p. 1581. 79. ♀.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 152. 20.
Ceton. variabilis. * Oliv. Ent. I. 6. p. 60. 73. T. 4. f. 27. * ed. Illig. II. p. 179. 73.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 175. 3.
Trich. variabilis * Trans. Entom. Soc. I. p. 81. Tab. 1. fig. inf.
Cet. cordata. * Fabr. Mant. I. p. 27. 10.
Scarab. cordatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1581. 380.
Scarab. albo-punctatus. Pill. & Mitterp. Iter. Tab. 7. f. 1.
* Scriba Journ. p. 78.
Trich. 10-punctatus. Schrank Fn. Boica. I. p. 414.
* Vœt Col. ed. Panz. I. p. 27. 42. T. 5. f. 42. & p. 26. 41. T. 5. f. 41. var.
* Fuessl. Mag. I. p. 19. 41. 42.
Fuessl. N. Mag. I. p. 316. & p. 399. 4.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 89. 79.
Gleditsch Einl. in die Forstw. I. 522. 48.
Loc. *Europa.*

* 9. *Bonplandi.* Nov. Spec. — vid. App. p. 196. 276.
Loc. *Brasilia.*

♂♀10. *Fasciatus.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 53. 1.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 200. 4.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 177. 4.
* Fallén. Obs. Ent. II. p. 26. 4.
Scarab. fasciatus. * Linn. Fn. Sv. n. 395. * Syst. Nat. I. II. p. 556. 70. * ed. Gmel. I. IV. p. 1583. 70.
* DeGeer Ins. IV. p. 299. 27. (T. 10. f. 19. var. ζ.)
* Scop. Ent. Carn. p. 3. 5.
* Schrank Enum. Ins. p. 10. 16.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 173. 21.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 156. 22.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 54. 466.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 69. 9.
* Ström, Danske Vid. Selsk. Skr. II. p. 50. Larva.
Melol. fasciata. * Herbst Col. III. p. 179. 128. T. 27. f. 10. * Arch. IV. p. 17. 17.
* Leske Naturg. I. Tab. 12. f. 6.
* Gronov. Zooph. p. 146. 441.

* Var. β. — vid. App. p. 39. 60. var. β.
* Var. γ. — vid. App. p. 39. 60. var. γ.
* Var. δ. — vid. App. p. 39. 60. var. δ.
* Var. ε. — vid. App. p. 40. 60. var. ε.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 53. 1. var. b.
* Linn. Fn. Sv. n. 395. var.
* Var. ζ. i). — vid. App. p. 40. 60. var. ζ.
Trich. fasciatus. * Fabr. S. El. II. p. 131. 4. * Ent. S. I. II. p. 119. 4. * Mant. I. p. 25. 1. * Sp. Ins. I. p. 48. 1. * S. Ent. p. 40. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 124. 3. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 230.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 177. 4. var. β.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 23. 54. * ed. Hellw. I. p. 23.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 45. 1.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 233.
* Panz. Ent. Germ p. 218. 4.

---

i) Var. ζ & r, forte speciem distinctam constituunt, teste Cl. Dom. Dejean.

* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 20.
* Roem. Gen. Ins. p. 39. 6. T. 34. f. 4.
Cet. fasciata. * Oliv. Ent. I. 6. p. 61. 74. T. 9. f. 84. * ed. Illig. II. p. 180. 74.
Scarab. fasciatus. * Marsh. Ent. Br. I. p. 43. 75.

* Var. *η.* — vid. App. p. 40. 60. var. *η.*
* Geoffr. Ins. I. p. 80. 16. *Scarabæus.*
* Drury Ins. I. p. 80. 2. T. 36. f. 2.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 27. 43. T. 5. f. 43. *Rosaceus.* * ibm Introd. p. 9. Tit. fig. 2.
* Schæff. Icon. Tab. 1. f. 4.
Harrer Beschr. n. 25. ed. 2:a n. 30.

(*Variationes dubiæ*).
Trich. fasciatus. Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 358. 9.
Scarab. fasciatus. Razoum. Hist. Nat. I. p. 137. 9.
Schrank Fn. Boica I. p. 413. 382.
Vill. Ent. I. p. 31. 51.
Fourcr. Ent. I. p. 9. 16.
Don. Brit. Ins. Tab. 140.
Mart. Engl. Ent. T. 2. f. 10.
Gunner, Act. Nidr. IV. p. 315. 3. T. 16. f. 2.
Poda Mus. Græc. p. 20. 11.
Fuessl. N. Mag. p. 375. 19.
Mouff. Ins. 161. f. 6.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 86. 70. T. 2. f. 8.
Loc. *Europa.*

10. *Succinctus.* *k*). * Fabr. Syst. El. II. p. 132. 5. * Ent. S. I. II. p. 120. 5. * Mant. I. p. 25. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 124. not. ad *Tr. fasciatum.*
* Kugel., Schneid. Mag. p. 289. 2.
* Panz. Ent. Germ. p. 218. 5.
Scarab. succinctus. * Pallas Icon. p. 18. 19. Tab. A. fig. 19.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1584. 388.
Melol. succincta. * Herbst Col. III. p. 181. 129. T. 27. f. 11.
Loc. *Europa meridionalis.*

* 11. *Vittatus.* *Ceton. vittata.* * Fabr. S. El. II. p. 150. 76. * Ent. S. I. II. p. 143. 63. * Mant. I. p. 30. 47. * Sp. Ins. I. p. 57. 37. * S. Ent. App. p. 819. 26-27.

---

k Cfr. notam ad antecedentem; in App. p. 39. 60.

* Illig. Mag. IV. p. 74. 76.
Melol. Zebra. * Oliv. Ent. I. 5. p. 54. 73. T. 7. f. 75. * ed. Sturm. II. p. 34. 73. T. 64. f. 11. * ed. Illig. II. p. 77. 73.
Scarab. tricolor. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 337.
Loc. *Africa* teste Fabr.; *Amer. merid.* teste Oliv.
Var. *β. Mel. surinamensis.* * Herbst Col. III. p. 71. 18. T. 23. f. 7.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 43. 60. T. 7. f. 60.
Loc. *America?*

* Var. *γ. Scarab. tomentosus.* * DeGeer Ins. VII. p. 644. 46. T. 48. f. 8.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

12. *Pallidi-pennis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 40. 61.
Loc. *Barbaria.*

13. *Bibens.* * Fabr. S. El. II. p. 132. 8. * Ent. S. I. II. p. 121. 8. * Mant. I. p. 26. 5. * Sp. Ins. I. p. 48. 3. * S. Ent. p. 40. 3.
Ceton. bidens. * Oliv. Ent. I. 6. p. 62. 75. T. 10. f. 87. * ed. Sturm. II. p. 88. 75. T. 87. f. 1. * ed. Illig. II. p. 182. 75.
Melol. bibens. * Herbst Col. III. p. 182. 130.
Scarab. bibens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1584. 390.
Loc. *America.*]

* 14. *Piger.* * Fabr. S. El. II. p. 133. 13. * Ent. S. I. II. p. 122. 13. * Mant. I. p. 26. 9. * Sp. Ins. I. p. 49. 7. * S. Ent. p. 41. 6.
* Herbst Col. III. p. 191. 4.
Ceton. pigra. * Oliv. Ent. I. 6. p. 64. 78. T. 7. f. 54. * ed. Sturm. II. p. 89. 78. T. 87. f. 5. * ed. Illig. II. p. 183. 78.
Scarab. piger. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 393.
Loc. *Amer. septentrionalis.*
Var. *β. Tr. lunulatus.* * Fabr. S. El. II. p. 133. 11. * Ent. S. I. II. p. 121. 11. * Mant. I. p. 26. 7. * Sp. Ins. I. p. 49. 5. * S. Ent. p. 41. 5.
* Illig. Mag. IV. p. 70. 11.
* Herbst Col. III. p. 191. 3.
Cet. lunulata. * Oliv. Ent. I. 6. p. 63. 77. T.

10. f. 88. * ed. Sturm. II. p. 89. 77. T. 87. f. 3. * ed. Illig. II. p. 183. 77.
Scarab lunulatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1584. 391.
Loc. *Carolina*.

* 15. *Delta*. * Fabr. S. El. II. p. 133. 14. * Ent S. I. II. p. 122. 14. * Mant. I. p. 26. 10. * Sp. Ins. I. p. 49. 8. * S. Ent. p. 41. 7.
* Herbst Col. III. p. 186. 1. T. 27. f. 12.
Cet. Delta. * Oliv. Ent. I. 6. p. 64. 79. T. 11. f. 107. * ed. Sturm. II. p. 89. 79. T. 87. f. 4. * ed. Illig. II. p. 184. 79.
Scarab. Delta. * Forst. Cent. Ins. I. p. 7. 7.
* Drury Ins. II. p. 53. T. 30. f. 1. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 394.
Loc. *America septentrionalis*.

16. *Viridulus*. * Fabr. S. El. II. p. 133. 12. * Ent. S. I. II. p. 122. 12. * Mant. I. p. 26. 8. * Sp. Ins. I. p. 49. 6. * S. Ent. App. p. 820. 5-6.
* Herbst Col. III. p. 192. 6.
Cet. viridula. * Oliv. Ent. I. 6. p. 67. 76. T. 9. f. 86. * ed. Sturm. II. p. 88. 76. T. 87. f. 2. * ed. Illig. II. p. 182. 76.
Scarab. virens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1584. 392.
Loc. *India orientalis*.

17. *Swederi*. *Scarab. longipes*. * Sweder. Act. Holm. 1787. p. 192. 10.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1587. 433.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

18. *Maculosus*. *Ceton. maculosa*. * Knoch N. Beytr. I. p. 109. 2. T. 2. f. 2.
Loc. *America septentrionalis*.

* 19. *Limbatus*. * *Mel. limbata*. * Oliv. Ent. I. 5. p. 59. 82. T. 9. f. 100. * ed. Sturm. II. p. 38. 82. T. 65. f. 8. * ed. Illig. II. p. 83. 82.

* Var. β. Thorace toto nigro.
Loc. *India orientalis*.

* 20. *Alutaceus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 41. 62.
Loc. *Sierra Leona*.

* 21. *Sex-guttatus* Nov. Sp. — vid App. p. 24. 63.
Loc. *Sierra Leona*.

* 22. *Quadri-maculatus*. Nov. Sp. — vid App. p. 43. 64.
Loc. *Sierra Leona*.

♂♀. 23. *Hemipterus*. * Fabr. S. El. II. p. 132. 9. * Ent. S. I. II. p. 121. 9. * Mant. I. p. 26. 6. * Sp. Ins. I. p. 48. 4. * S. Ent. p. 41. 4.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 125. 4. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 231.
* Herbst Col. III. p. 187. 2. T. 27. f. 13. 14.
* Arch. IV. p. 17. 1.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 177. 5.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 46. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 23. 55. * ed. Hellw. I. p. 24. 55.
* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 21.
* Schneid. Mag. p. 290. 3.
* Panz. Ent. Germ. p. 219. 6.
Scarab. hemipterus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 555. 63. * ed. Gmel. I. IV. p. 1584. 63.
* Knoch Beytr. II. p. 95. T. 7. f. 11. 12.
* Schrank Enum. p. 14. 22. — Fn. Boica. I. p. 414. 383.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 69. 8.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 67. 7. 8. T. 11. f. 7. 8.
* Herbst (Borowsk.) Gemeinn Naturg. VI. p. 54. 7.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 63. 205.
* Goeze Fur. Fn. VIII. p. 158. 23.
* Fuessl. Verz. p. 2. 26.
Vill. Ent. I. p. 29. 45.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 81. 2.
Ceton. hemiptera. * Oliv. Ent. I. 6. p. 65. 80. T. 9. f. 83. . & T. 11. f. 103. a. b. ♀. * ed. Illig. II. p. 185. 80.
Valgus hemipterus. * Scriba Journ. p. 67. 61.
Scarab. variegatus. * Scop. Ent. Carn. p. 12. 28.
Scarab. squamulatus. * Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 55. 472.
* Geoffr. Ins. I. p. 78. 12. *Scarabæus*.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 59. T. 10. f. 88. ♂. p. 60. T. 10. f. 89. ♀. & p. 61. T. 10. f. 90. ♀.
* Gronov. Zooph. p. 147. 444.
* Schæff. Icon. Tab. 46. f. 10. 11.
Harrer Beschr. n. 29. ed. 2:da n. 31.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 83. 63.
Var. β. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 177. 5. var. β.

♀. Var. γ. * Duftschm. l. c. var. γ.
Loc. *Europa temperata.*

24. *Variegatus.* l) * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. IV. p. 59. T. 4 f. 3.
Loc. *Pensylvania.*

25. *Seticollis.* * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. IV. p. 59. T. 4. f. 4.
Loc. — — —

♂ 26. *Fasciculatus.* Nov. S. — vid. App. p. 43. 65.
Loc. *America borealis?*

♀ 27. *Canaliculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 132. 10. * Ent. S. I. II. p. 121. 10.
Ceton. canaliculata. * Oliv. Ent. I. 6. p. 69. 84. T. 10. f. 89. a. b.? * ed. Sturm. II. p. 92. 84. T. 87. f. 89.? * ed. Illig. II. p. 189. 84.
* Knoch N. Beytr. I. p. 112. 3. T. 2. f. 3.?
Loc. *America borealis.*

28. *Squamiger.* m) * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. IV. p. 59. T. 4. f. 5. 6.
Loc. — — —

* 29. *Lineatus.* n) * Fabr. S. El. II. p. 133. 15. * Ent. S. I. II. p. 122. 15. * Mant. I. p. 26. 11. * Sp. Ins. I. p. 49. 9. * S. Ent. App. p. 820. 8.
* Herbst Col. III. p. 192. 5.
Ceton. lineata. * Oliv. Ent. I. 6. p. 66. 81. T. 7. f. 63. * ed. Sturm. II. p. 90. 81. T. 87. f. 6. * ed. Illig. II. p. 187. 81.
Scarab. fulvus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 395.

* Var. β. *Scarab. quadratus.* * DeGeer Ins. VII. p. 645. 48. T. 48. f. 10.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 56. 83. T. 10. f. 83.
Insignifer. o).

---

l) Niger; abdominis apice elytrisque cinereo-variegatis. Cette espece ressemble à la *Trichie hemiptère.*
PALIS de BEAUV.

m) An *Cet. canaticulata Oliv.* vix *Tr. calaniculatus Fabr.* & *Knoch.*?

n) *Anisonyx* forte.

o) Vix dubito Insectum *Voetii* hoc citandum esse loco, ets iverisimillime modo erroneo, *Galliam* ut patriam indicat.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 30 *Nigripes.* p) * Fabr. S. El. II. p. 134. 17. * Ent. S. I. II. p. 123. 16. * Mant. I. p. 26. 12, * Sp. Ins. I. p. 49. 10.
* Illig. Mag. IV. p. 70. 17.
* Herbst Col. III. p. 194. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 396.
Ceton. nigripes. * Oliv. Ent. I. 6. p. 67. 82. T. 9. f. 85. * ed. Sturm. II. p. 91. 82. T. 87. f. 10. * ed. Illig. II. p. 188. 82.
Scarab. Stigma. * DeGeer Ins. VII. p. 645. 47. T. 48. f. 9.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

31. *Stigmaticus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 44. 66.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

58. 32. *Grossipes.* q) *Scarab. crassipes.* * Oliv. Ent. I. 3. p. 51. 59. T. 23. f. 200. a. b. c. * ed. Sturm. I. p. 39. 59. T. 25. f. 1. 2. 3. * ed. Illig. I. p. 140. 59.

---

p) Annevarietas *Trich. lineati?* — Cfr. Illig. Mag. IV. p. 70.

q) Huic generi proximus. Maxilla coriacea, edentula, apice pilis longis luteo-fulvis penicillata. Unguli pedum quatuor anteriorum bini, interiore minutissimo, ægre observando, ambo bifidi; ungulus pedum posticorum magnus, solitarius, simplex, falcatus, omnino ut in *Tr. crassipedi, cancroide*, &c., & per illos transitum ad Genus *Hopliæ* parare videatur hæc species, nam in *Tr. cancroidis* maxilla denticuli plures, etsi minuti & pilis occultati observantur; forte ex his genus peculiare, intermedium quasi inter *Trichium* & *Hopliam* constituendum. His iterum quoad habitum, structuramque partium corporis, præsertim pedum posticorum, valde affines sunt reliqui *Melolonthæ* Fabricii & Olivierii, quos Illiger in Versione Germanica Operis Olivierii II. p. 109, ad peculiarem familiam, et in Mag. Tom. IV. p. 82. 83. dein ad *Trichios* refert; sed in *M. dentipede, arthritica, podarica* et *abbreviata*, quorum partes cibarias lustrare nobis licuit, et probabiliter ita in ceteris affinibus, maxilla adhuc evidentius multidentata, quam in *Tr. cancroide*, adeoque *Trichiis* non associari possunt, quare inter *Melolonthas* retinendæ, vel in memorato genere intermedio locandæ, ut peculiaris familia tamen, nam his omnibus unguli pedum posticorum bini, bifidi. GYLLENH.

Cfr. Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 116. 2. obs.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

33. *Hylax. q) Geotrupes Hylax.* Fabr. et Oliv. — huj. Operis I. p. 18. 77.
Loc. *Africa.*

34. *Tibialis. Melol. tibialis.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 83. 119. T. 10. f. 118. * ed. Sturm. II. p. 52. 119. T. 69. f. 9. * ed. Illig. II. p. 108. 119.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 35. *Crassipes. Melol. crassipes.* * Fabr. S. El. II. p. 180. 117. * Ent. S. I. II. p. 177. 90. * Mant. I. p. 24. 68. * Sp. Ins. I. p. 45. 55. * S. Ent. App. p. 818. 31-32.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 72. 99. T. 2. f. 15. * ed. Sturm. II. p. 44. 99. T. 66. f. 9. * ed. Illig. II. p. 97. 99.
* Illig. Mag. IV. p. 83. 117.
* Herbst Col. III. p. 108. 59.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 272.
Var. *Ceton. crassipes.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 68. 83. T. 7. f. 62. * ed. Sturm. II. p. 91. 83. T. 87. f. 7. * ed. Illig. II. p. 188. 83.
— *Scarab. obscure purpureus.* * DeGeer Ins. VII. p. 646. 49. T. 48. f. 12.
— *Trich. maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 134. 18. * Ent. S. I. II. p. 123. 17. * Mant. I. p. 26. 13. * Sp. Ins. I. p. 49. 11.
* Herbst Col. III. p. 194. 9.
* Illig. Mag. IV. p. 70. 18. r).
Scarab. naevius. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 397.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 36. *Cancroides. Melol. cancroides.* * Fabr. S. El. II. p. 181. 119. * Ent. S. I. II. p. 177. 91.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

---

q) Utpote *Trich. grossipedi* simillimus et affinis, etiam ad hoc Genus referendus.

r) *Trich. maculatum Fabr.* hoc loco citare ausus sum, etsi aliter opinatur D. Illiger. Si forte in descriptione Fabricii loco "subtus cinereo pubescens" legendum "subtus cinereo squamosus" vix dubii quid supersit.

* 37. *Squamans.* Nov. Spec. — vid. App. p. 45. 67.
Loc. *Cap bon. Spei.*

* 38. *Nanus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 45. 68.
Loc. *Cap bon. Spei.*

39. *Minutus.* * Fabr. F. El. II. p. 134. 21.
Loc. *America meridionalis.*

40. *Macropus s)* *Scarab. macropus.* * Shaw. Nat. Misc. Tab. 384.

N:o 170. CETONIA. Fabr. n. 126. *t*).

Fam. 1:a (*Clypeus valde productus, bipartitus.*) *u*)

1. *Goliata.* Fabr. S. El. II. p. 135. 1. * Ent. S. I. II. p. 124. 1.
* Oliv. Ent. I 6. p. 7. 1. T. 9. f. 33. c. * ed. Sturm. II. p. 53. 1. T. 71. * ed. Illig. II. p. 121. 1.
Scarab. Goliathus. * Linn. Mant. p. 530. * Syst. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1540. 151.
* Fabr. Mant. I. p. 7. 54. * Sp. Ins. I. p. 14. 51. * S. Ent. p. 13. 41.
* Iabl. Coleopt. II. p. 102. 78. T. 10. f. 4.
* Drury Ins. I. p. 67. Tab. 31.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 16. 2. T. 1. f. 2.
Var. β. * Oliv. Ent. I. 6. p. 7. 1. T. 5. f. 33. * ed. Sturm. II. p. 54. 1. T. 70. * ed. Illig. II. p. 122.
* Drury Ins. III. p. 55. Tab. 40.
Loc. *Sierra Leona Africæ.*

2. *Cacicus.* * Fabr. S. El. II. p. 135. 2. * Ent. S. I. II. p. 124. 2.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 8. 2. T. 3. f. 22. * ed. Sturm. II. p. 54. 2. T. 72. * ed. Illig. II. p. 123. 2.
Sc. Goliatus. * Iabl. Col. II. p. 103. T. 11. f. 2.
* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. p. 48. 1. Tab. 1. B.

---

s) Forte hujus generis.

t) Cfr. Illig. Mag. III. p. 68. 105. — Duméril Zool. Anal. p. 200. 6.

u) Novum forte genus: *Goliath*, Lamarck. Cfr. Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 126.

Sc. Cucicus ingens. * Voet Col. ed. Panz. I. p. 101. 151. T. 22. f. 151.
* Fuessl. Magaz. I. p. 45. 151.
Loc. *America meridionalis.*

3. *Bifrons.* * Fabr. S. El. II. p. 135. 3. * Ent. S. I. II. p. 124. 3.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 82. 104. 12. f. 117. * ed. Sturm. II. p. 102. 104. T. 91. f. 5. * ed. Illig. II. p. 201. 104.
Loc. *America meridionalis.*

4. *Polyphemus.* * Fabr. S. El. II. p. 136. 4. * Ent. S. I. II. p. 125. 4.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 9. 3. T. 7. f. 61. * ed. Sturm. II. p. 54. 3. T. 73. f. 1. * ed. Illig. II. p. 123. 3.
Sc. Polyphemus. * Fabr. Mant. I. p. 7. 53. * Sp. Ins. I. p. 14. 50.
* Iabl. Col. II. p. 101. 77.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1539. 150.
Loc. *Africa.*

5. *Ynca.* * Fabr. S. El. II. p. 136. 5.
* Web. Obs. Ent. I. p. 66. 1.
* Illig. Mag. IV. p. 70. 5. et V. p. 234. 5. ♀.
Loc. *Peru.*

6. *Micans.* * Fabr. S. El. II. p. 136. 6. * Ent. S. I. II. p. 125. 5. * Mant. I. p. 26. 1. * Sp. Ins. I. p. 50. 1. * S. Ent. p. 42. 1.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 10. 4. T. 1. f. 2. a. b. * ed. Sturm. II. p. 55. 4. T. 74. f. 1. 2. * ed. Illig. II. p. 124. 4.
* Herbst Col. III. p. 201. 3. T. 28. f. 3.
Scarab. micans. * Drury Ins. II. p. 59. 3. T. 32. f. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1580. 374.
Loc. *Africa.*

7. *Geotrupina.* Nov. Sp. — vid. App. p. 46. 69.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

Fam. 2:a. (*Thorax postice in lobum acutum productus*).

* 8. *Chinensis.* * Fabr. S. El. II. p. 136. 7. * Ent. S. I. II. p. 126. 6. * Mant. I. p. 26. 2. * Sp. Ins. I. p. 50. 2. * S. Ent. p. 42. 2.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 11. 5. T. 2. f. 5. a. b. * ed. Sturm. II. p. 56. 5. T. 75. f. 1. 4. * ed. Illig. II. p. 125. 5.
* Herbst Col. III. p. 199. 2. T. 28. f. 2.

* Donov. Chines. Ins. II. T. 1. f. 1. 3.
Scarab. chinensis. * Forst. Cent. Ins. I. p. 2. 2.
Sc. sinensis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1580. 375.
Sc. oblongus. * Brown. Illustr. p. 122. T. 49. f. 4.
* Voet Col. ed. Panz. p. 26. 40. T. 5. f. 40. *Smaragdinus major.*
Loc. *China.*

9. *Nigrita.* * Fabr. S. El. II. p. 136. 8. * Ent. S. I. II. p. 126. 7. * Mant. I. p. 26. 3. * Sp. Ins. I. p. 50. 3. * S. Ent. p. 43. 3.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 11. 6. T. 10. f. 92. * ed. Sturm. II. p. 56. 6. T. 76. f. 1. * ed. Illig. II. p. 126. 6.
* Herbst Col. II. p. 261. 55.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1580. 376.
* Petiv. Gazooph. T. 28. f. 3. *Scarab. atrosmaragdinus.*
Hermann. Mus. 17. 257.
Loc. *Insula Ceylon.*

10. *Plana.* Nov. Spec. — vid. App. n. 85.
Loc. — — —

11. *Tristis.* * Fabr. S. El. II. p. 143. 43. * Ent. S. I. II. p. 133. 33. * Mant. I. p. 28. 21. * Sp. Ins. I. p. 53. 13. * S. Ent. p. 45. 10.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 22. 20. T. 10. f. 91.? * ed. Sturm. II. p. 63. 20. T. 79. f. 1.? * ed. Illig. II. p. 133. 20.?
* Herbst Col. III. p. 264. 61.
Sc. moestus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1579. 369.
Loc. *America.*

12. *Holosericea.* * Fabr. S. El. II. p. 139. 22. * Ent. S. IV. App. p. 449. 19-20.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 83. 106. T. 12. f. 125. *w)* * ed. Sturm. II. p. 103. 106. T. 91. f. 7. * ed. Illig. II. p. 203. 106.
* Herbst Col. III. p. 205. 7. T. 28. f. 7.
* Buchoz Pl. Enlum. Decad. 4. Pl. 5. f. 7.

---

w) Sine dubio hoc loco citandum, ut etiam e descriptione *Oliv.* affirmatur, cujus vero figura in eo erronea est, quod thoracem postice truncatum referat, etsi re vera lobatus est.

* Voet Col. ed. Panz. I. p. 11. 10. T. 2. f. 10.
Loc. *Surinam.*

13. *Flava.* x) * Web. Obs. Ent. I. p. 67. 2.
Loc. *Brasilia.*

14. *Imperialis.* Nov. Spec. — vid. App. n. 86.
Loc. *India orientalis.*

15. *Marmorea.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 17. 13. T. 11. f. 110. * ed. Sturm. II. p. 60. 13. T. 77. f. 2. * ed. Illig. II. p. 134. 13.
Loc. *Insula Tabago.*

16. *Decorata. Cet. picta.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 85. 109. T. 12. f. 118. * ed. Sturm. II. p. 104. 109. * ed. Illig. II. p. 204. 109.
Cet. Histrio-fulvus. * Herbst Col. III. p. 252. 42. T. 31. f. 8.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 14. 18. T. 3. f. 18. *Histrio-fulvus.*
Loc. *Surinam.*

17. *Strigosa.* * Fabr. S. El. II. p. 139. 23. * Ent. S. IV. App. p. 449. 19-20.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 84. 107. T. 12. f. 124. * ed. Sturm. II. p. 103. 107. T. 92. f. 1. * ed. Illig. II. p. 203. 107.
Cet. Histrio-ruber. * Herbst Col. III. p. 253. 43. T. 31. f. 9.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 15. 19. T. 3. f. 19.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

18. *Undata.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 84. 108. T. 12. f. 123. * ed. Sturm. II. p. 104. 108. T. 92. f. 2. * ed. Illig. II. p. 204. 108.
Loc. *Cayenna.*

19. *Fuliginosa. Cet. irrorata.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 23. 22. T. 11. f. 105. * ed. Sturm. II. p. 64. 22. T. 79. f. 3. * ed. Illig. II. p. 139. 22.
Loc. *America meridionalis.*

* 20. *Nitida.* * Fabr. S. El. II. p. 139. 24. * Ent. S. I. II. p. 130. 20. * Mant. I. p. 28. 13. * Sp. Ins. I. p. 52. 9. * S. Ent. p. 44. 7.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 18. 14. T. 3. f. 16. & T. 7. f. 56. a. b. c. * ed. Sturm. II. p. 60. 14. T. 77. f. 3-6. * ed. Illig. II. p. 131. 14.

---

x) Varietas forte *Cet. holosericeæ.* — Cfr. Illig. Transl. Oliv. Ent. II. p. 203. Not. f.

* Herbst Col. III. p. 227. 19. T. 29. f. 9. 10.
Sc. nitidus. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 26. 24.
* Syst. Nat. I. II. p. 552. 51. * ed. Gmel. I. IV. p. 1572. 51.
* DeGeer Ins. IV. p. 322. 16. T. 19. f. 8. 9.
* Drury Ins. I. p. 72. T. 33. f. 5. 6.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 16. 23. T. 3. f. 23. *Flagranticeps.*
* Gron. Zooph. p. 149. 455.
Naturf. IX. p. 62.
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 934.
Meiding. Nomencl. p. 116. 51.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 75. 51.
Loc. *America septentrionalis.*

21. *Lobata.* * Fabr. S. El. II. p. 140. 25. * Ent. S. I. II. p. 130. 21.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 23. 21. T. 4. f. 26. * ed. Sturm. II. p. 64. 21. T. 79. f. 2. * ed. Illig. II. p. 139. 21.
Cet. coracina. * Herbst Col. III. p. 254. 44. T. 31. f. 10.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 15. 20. T. 3. f. 20. *Coracinus hirtipes.*
Loc. *America meridionalis.*

22. *Pulla.* Nov. Sp. — vid. App. p. 46. 70.
Loc. *India orientalis.*

? 23. *Lanius.* * Fabr. S. El. II. p. 141. 34. * Ent S. I. II. p. 132. 27. * Mant. I. p. 28. 17. * Sp. Ins. I. p. 52. 11. * S. Ent. p. 44. 9.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 19. 15. T. 2. f. 4. * ed. Sturm. II. p. 61. 15. T. 78. f. 1. * ed. Illig. II. p. 136. 15.
* Herbst Col. III. p. 203. 5. T. 28. f. 5.
Sc. Lanius. * Linn. S. Nat. I. II. p. 557. 77.? * ed. Gmel. I. IV. p. 1579. 77.?
* Drury Ins. I. p. 73. 8. T. 33. f. 8.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 28. 44. T. 5. f. 44. *Pullus maculosus.*
* Sloane Hist. Jam. II. p. 205. 5. T. 237. f. 7. 8.?
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 88. 77.?
Loc. *America meridionalis*

* 24. *Bajula.* * Fabr. S. El. II. p. 142. 35.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 82. 105. T. 12. f. 126. * ed. Sturm. II. p. 102. 105. T. 91. f. 8. * ed. Illig. II. p. 202. 105.

Loc. *America meridionalis*, *Brasilia*.

25. *Flaveola*. * Fabr. S. El. II. p. 142. 36.
Loc. *America meridionalis*.

* 26. *Graculus*. * Fabr. S. El. II. p. 142. 37. * Ent. S. I. II. p. 132. 28.
Cet. maculosa. * Oliv. Ent. I. 6. p. 85. 110. T. 12. f. 120. * ed. Sturm. II. p. 105. 110. T. 92. f. 4. * ed. Illig. II. p. 205. 110.
* Herbst Col. III. p. 254. 45. T. 32. f. 1.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 16. 22. T. 3. f. 22. *maculosus Isiquebensis*.
Loc. *America meridionalis*.

27. *Tonkæa*. * Herbst Col. III. p. 256. 47. T. 32. f. 3.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 20. 29. T. 4. f. 29. *Tonkæus*.
Loc. — — —

* 28. *Liturata*. * Fabr. S. El. II. p. 142. 38.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 86. 111. T. 12. f. 121. * ed. Sturm. II. p. 105. 111. T. 92. f. 5. * ed. Illig. II. p. 205. 111.
Cet. acuminata. * Herbst Col. III. p. 259. 52. T. 32. f. 8.?
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 24. 37. T. 5. f. 37.? *Penicrusta*.
Loc. *America meridionalis*.

* 29. *Cærulea*. * Oliv. Ent. I. 6. p. 47. 55. T. 5. f. 31. a. * ed. Sturm. II. p. 88. 55. T. 84. f. 7. * ed. Illig. II. p. 165. 55.
* Herbst Col. III. p. 234. 23. T. 30. f. 2.
* Herbst Arch. p. 19. 8. T. 19, b. fig. 30.
Sc. cæruleus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1582. 382.
Cet. 14-maculata. * Fabr. S. El. II. p. 156. 110.? * Ent. S. I. II. p. 150. 86.?
Loc. *India orientalis*.

* 30. *Pumila*. Nov. Sp. — vid. App. p. 47. 71.
Loc *Bengalia*.

31. *Rufilatris* * Illig., Wied. Arch. I. II. p. 110. 7. T. 1. f. 1.
Loc. *Peru*.

32. *Pulchra*. *Scarab. pulcher*. * Sweder., Act. Holm. 1787. III. p. 189. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 429.
Loc. *Insula Tabago*.

33. *Scabriuscula. Sc. scabriusculus.* * Sweder., Act. Holm. 1787. III. p. 191. 9.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 432.
Loc. — — —

34. *Scopolii. Sc. maculatus.* * Scopoli Ann. 5 Hist. Nat. p. 83. 25.
* Gronov. Gazoph. p. 150. 456. *Scarabæus.*
Loc. *India.*

35. *Circumdata.* * Buchoz Planch. Enlum. IV. Pl. 5. fig. 10.
Loc. — — —

Fam. 3:a (*Thorax postice sub-truncatus; pro scutello plus minusve emarginatus*).

36. *Collaris. Cet. torquata.* * Herbst Col. III. p. 198. 1. T. 28. f. 1.
Sc. torquatus * Drury Ins. III. p. 60. T. 44. f. 1.
Loc. *Sierra Leona.*

☿ 37. *Aurata.* * Fabr. S. El. II. p. 137. 9. * Ent. S. I. II. p. 127. 8. Mant. I. p. 26. 4. * Sp. Ins. I. p. 50. 4. * S. Ent. p. 43. 4.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 51. 3.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 12. 7. T. 1. f. 1. a-e. * ed. Illig. II. p. 129. A. et p. 119. Larva.
* Herbst Col. III. 212. 11. T. 29. f. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 128. 5. — Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 220. T. 85. f. 1-5.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 202. 2.
* Panz. Fn. G. XLI. 15. * Ent. G. p. 219. 1.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 166. 3.
* Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 48. 1. α.
* Rossi Fn. Etr. I. p. 24. 56. * ed. Hellw. I. p. 24. 56.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 234.
* Petagn. Ins. Cal. p. 6. 23.
* Fallén Obs. Ent. II. p. 24. 2.
* Schall. Acta Hal. I. p. 220.
* Schwartz Nomencl. I. p. 61. 26.
* Schneid. Mag. p. 294. 3.
Scarab. auratus. * Linn. Fn. Sv. n. 400. * Syst. Nat. I. II. p. 557. 78. * ed. Gmel. I. IV. p. 1580. 28.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 41. 73.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 144. 19.
* Bechst. et Scharf. Forstins. I. p. 73. 13.

* Razoum. Hist. Nat. I. p. 137. 10.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 130. 248.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 320. 12.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 34. 115.
* Leske Naturg. I. p. 467. 13.
* Müll. Zool. D. Pr. p. 54. 462.
* Hoppe Taschenb. 1797. p. 225.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 172. 17.
Fuessl. n. Mag. III. p. 92. 2.
Poda Mus. Græc. p. 19. 7.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 6. 5.
Meiding. Nomencl. p. 17. 78.
N. Schaupl. d. Nat. III. p. 481.
Vill. Ent. I. p. 33. 54.
Pontopp. Dan. Atl. I. p. 430. 16.
Gleditsch Forstwissensch. II. p. 228. 27.
Nav Forstwissensch. p. 321. 762.
Burgsdorf Holzarten II. I. p. 189. n. 7.

Scarab. smaragdus * DeGeer Ins. IV. p. 279. 25. T. 11. f. 1.

Sc. variabilis. * Preysl. Böhm. Ins. p. 51. 52.
v. Moll Naturhist. Br. I. p. 193. 35.
Fuessl. n. Mag. I. p. 375. et p. 393.
Naturf. IX. p. 62.
Burgsdorf Holzarten II. I. p. 189. 8.

Sc. nobilis. * Schrank Enum. p. 10. 15.

Sc. chlorochrysos. * Schröt. Abh. I. p. 14.
Worm. Mus. p. 342.

Cet. aenea. Fuessl. n. Mag. I. p. 311. et 313.

Cet. aurata-maculata. * Scriba Journ. p. 68. 63.
* Geoffr. Ins. I. p. 73. 5. *Scarabaeus.*
* Roes. Ins. II. *Scarab.* I. Tab. 2. f. 1-5. et 9.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 5. 1. T. 1. f. 1. *viridi-coruscus.*
* Schæff. Icon. Tab. 50. f. 8. Tab. 26. f. 2. 3. 5. 7.
Harrer Beschr. n. 20. ed. 2:a 33-35.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 14. 5. T. 2. f. 5.
* Petiv. Gozooph. T 23. f. 12.
* Barb. Gen. Ins. p. 14. 3. T. 1. f. 2.
* Frisch Ins. XII. p. 25. f. 19. absque icon.
* Gronov. Zooph. p. 144. 427.
* Ray Ins. p. 76. 7.?
Bechmann Anfangsgr. p. 91. C.
Christ. Hymenoptera. p. 497.
Bechst. Naturg. I. II. p. 818. 28.

Bock Naturg. V. p. 22. 9.
Schrank Fn. Boica I. p. 416. 386. et p. 417. 388.
Schwenkfeld Theriotr. Siles. 555.
Martini Gesch. d. Nat. II. p. 219.
Acta Nidr. IV. p. 265. p. 313. 1.
Müll. Fn. Fridr. p. 2. 12?
Seba Thes. IV. p. 93. 30. T. 92. f. 30.
Catholicon. p. 37.
Merret. Pin. p. 201.
Mouff. Ins. p. 158.
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 906.
Müll. Linn. Nat. S. V. I. p. 78. 88.
Hoefn. Ins. III. T. 6. f. 1.
Strömer, Acta Holm. II. p. 47.
Mart. Engl. Ent. T. 3. f. 27.
Admir. Verandr. Tab. 15.
Bauhin. Bollen. p. 211. f. 3. *Buprestis.*

Loc. *Europa.*

Var. β. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 166. 3. var. β.

* Var. γ. y) * Drury Ins. I. p. 71. 1. T. 33. f. 1; ed. Germ. I. p. 119. T. 33. f. 1.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 166. 3. var. γ.
Cet. pallida. * Herbst Col. III. p. 247. 35. T. 31. f. 2.

* Var. δ. z).

82 38. *Ænea.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 50. 2.
* Andersch, Hoppe Taschenb. 1797. p. 157. 2.
* Illig. Mag. V. p. 234. 14. not. sub *C. metallica.*
Cet. metallica. * Payk. Fn. Sv. II. p. 203. 3.
* Fallén Obs. Ent. II. p. 25. 3.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 168. 4. var. β.
Cet. aurata, var. β. * Laich. Tyr. Ins. I. p. 49. 1.
* Schæff. Icon. T. 26. f. 6?

* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
C. metallica. * Payk. Fn. Sv. l. c. var. β.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 168. 4. var. β.
* Schæff. Icon. T. 50. f. 9.

---

y) Rubro-cuprea; maculis ut in α, sed distinctioribus. Habitat in Caucasis. D. *Steven.*

z) Nigra, certo situ e cupreo micans; maculis albis ut in α. — Habitat in Gotlandia D. *Odhner.*

* Var. γ. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. c.
Cet. metallica. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 168. 4. α.
Cet. albi-guttata. * Andersch, Hoppe Ent. Taschenb. 1797. p. 158. 3.
Cet. floricola. * Herbst Col. III. p. 218. 13. T. 29. f. 4.
* Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 128. D.

* 39. ***Obcura.*** *a)* * Andersch, Hoppe Ent. Taschenb. 1797. p. 161. 4.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 169. 6.
Var. β. * Duftschm. l. c. var. β.
Var. γ. * Duftschm. l. c. var. γ.
Loc. *Europa.*

40. ***Vicina.*** Nob. * Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 128. C. — *b)*.
Loc. *Europa.*

* 41. ***Metallica.*** * Fabr. S. El. II. p. 138. 14. * Ent. S. I. II. p. 128. 12.
* Panz. Fn. Germ. XLI. 19.
* Illig. Mag. II. p. 231. 2. * IV. p. 71. 14. * V. p. 234. 14.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 128. B.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 128. 22. * 1797. p. 164. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 51. 2. not. ad. *C. aenea.*
Cet. florentina. * Herbst Col. III. p. 210. 10. var.
Cet. aurata, var. * Oliv. Ent. Icon. 6. T. 1. f. 1. i.
* Oliv. ed. Illig. II. p. 130. D.
Scarab. aeruginosus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 558. 80.? * ed. Gmel. I. IV. p. 1581. 80.? (exclud. citat. Gronov.)
Loc. *Germania.*

* 42. ***Affinis.*** * Andersch, Hoppe Taschenb. 1797. p. 154. 1.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 165. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 127. A. — not. sub *C. fastuosa.*
Loc. *Germania, Mont. Caucas. Asiae.*

* 43. ***Fastuosa.*** * Fabr. S. El. II. p. 137. 10. * Ent. S. I. II. p. 127. 9.

---

a) Maxime affinis *C. aeneae, var.* γ. *Gyllenh.* sed latior.

b) Exclud. citat. *Cet. hungaric. Herbsti*, ad *Cet. viridem Fabr.* pertinentem.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 127. 1.
* Panz. Fn. G. XLI. 16. * Ent. Germ. I. p. 219. 2.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 165. 1.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 127. 21.
* Schwartz Nomencl. I. p. 64. 27.

Cet. speciosissima. * Herbst Col. III. p. 207. 9. T. 29. f. 1.
* Kugelann, Schneid. Mag. p. 292. 1.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 25. 57. * ed. Hellw. I. p. 25. 57.

Scarab. speciosissimus. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. I. p. 48. T. 21. fig. A. a. b.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 343.

Scarab. smaragdus. * Brahm Ins. Kal. I. p. 153. 496.

Scarab. æruginosus. * Drury Ins. I. p. 72. 4. T. 33. f. 4.

Cet. aurata, var. * Oliv. Icon. 6. Tab. 1. f. 1. f. * ed. Illig. II. p. 130. B.
Fuessl. N. Mag. I. p. 312. 1.

Scarab. fastuosus. * Bechst. & Scharf. Forstins. I. p. 76. 15.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 172. 18.

Cet. aurata-immaculata. * Scriba Journ. p. 68. 62.

Scarab. auratus. * Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 54. 8.
Leske Anfangsgr. I. p. 467. 13.
Fuessl. N. Mag. I. p. 398. 1.
Naturf. IX. p. 62.

Cet. Frischii. Schrank Fn. Boica I. p. 416. 385.

Scarab. auratus-major. Nav Forstwissensch. p. 321. 761.

Scarab. viridis. Fuessl. N. Mag. III. p. 93. 1.
* Roes. Ins. II. *Scarab.* I. p. 9. T. 2. f. 6. 7.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 72. T. 1. f. 2.
* Frisch Ins. XII. p. 25. 19. Pl. 3. T. 1. f. 2.
* Schæff. Icon. T. 66. f. 4.
Harrer Beschr. p. 19. ed. 2:a n. 32.
* Bergst. Nomencl. I. p. 59. 2. T. 10. f. 2.
Catesb. Hist. Nat. Tab. 10. f. 5. 9.
Admir. Ins. Tab. 12.

Loc. *Europa.*

44. *Æruginosa.* * Herbst Col. III. p. 221. 15. (excl. synon. Linn. & Gronov.)
Loc. *India.*

8245. *Marmorata.* * Fabr. S. El. II. p. 137. 11. * Ent. S. I. II. p. 127. 10.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 43. 1.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 201. 1.
* Panz. Fn. G. XLI. 17. * Ent. G. I. p. 220. 3.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 169. 5.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 129. Annotat.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 128. 23. & 1797. p. 161. confr. sub *C. obscura.*
* Fallén Obs. Ent. II. p. 24. 1.
* Schwartz Nomencl. I. p. 66. 28.
Cet. æruginea. * Herbst Col. III. p. 216. 12. T. 29. f. 3.
* Schneid. Mag. p. 294. 2.
Cet. lugubris. * Herbst Arch. p. 157. 14.
Sc. marmoratus. * Bechst. & Scharf. Forstins. I. p. 75. 14.
Scarab. metallicus. * Brahm Ins. Cal. I. p. 231. 788.
Cet. metallica. Herbst, Fuessl. N. Mag. I. p. 314. 3.
Cet. ænea. * Scriba Journ. p. 69. 64.
Cet. Quercus. Schrank Fn. Boica II. p. 416. 387.
Cet. aurata, var. * Oliv. Icon. I. 6. Tab. 1. f. 1. g. * ed. Illig. II. p. 130. c.
* Roes. Ins. II. *Scarab.* 2. Tab. 2. f. 8.
* Voet Col. I. ed. Panz. p. 8. 3. T. 1. f. 3.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 15. T. 2. f. 6. 7.
Loc. *Europa.*

46. *Nigra.* * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 170. 7.
Loc. *Austria.*

* 47. *Viridis.* * Fabr. S. El. II. p. 138. 12. * Ent. S. I. II. p. 128. 11.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 171. 8.
* Panz. Fn. G. XLI. 18. * Ent. G. p. 220. 4.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 129. F.
Cet. ungarica. * Herbst Col. III. p. 220. 14. T. 29. f. 7.
Var. β. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 171. 8. var. β.
Loc. *Europa temperata.*

48. *Recurva.* * Fabr. S. El. II. p. 138. 13.
Loc. *Guinea.*

49. *Herbacea.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 35. 38. T. 11. f. 101. * ed. Sturm. II. p. 72. 38. T. 82. f. 3. * ed. Illig. II. p. 153. 38.
Loc. *America borealis.*

* 50. *Floralis.* * Fabr. S. El. II. p. 156. 109. * Ent. S. I. II. p. 149. 85. * Mant. I. p. 31. 63.
* Herbst Col. III. p. 277. 83.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 358.
Loc. *Africa.*

* 51 *Pubescens.* * Fabr. S. El. II. p. 138. 15. * Ent. S. I. II. p. 128. 13.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 21. 18. T. 11. f. 100. * ed. Sturm. II. p. 62. 18. T. 78. f. 4. * ed. Illig. II. p. 137. 18.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

52. *Hispida.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 90. 118. T. 12. f. 113. * ed. Sturm. II. p. 108. 118. T. 93. f. 4. * ed. Illig II. p. 208. 118.
Cet. pubescens, var. * Illig. Mag. VI. p. 303. 15.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

53. *Opaca.* * Fabr. S. El. II. p. 138. 16. * Ent. S. I. II. p. 128. 14. * Mant. I. p. 27. 5.
* Herbst Col. III. p. 251. 40.
Sc. opacus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1581. 378.
Loc. *Africa.*

♂♀ 54. *Morio.* * Fabr. S. El. II. p. 138. 17. * Ent. S. I. II. p. 129. 15. * Mant. I. p. 27. 6. * Sp. Ins. I. p. 51. 5.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 27. 27. T. 2. f. 3. a. b. c. * ed. Sturm. II. p. 67. 27. T. 80. f. 5. * ed. Illig. II. p. 143. 27.
* Herbst Col. III. p. 229. 20. T. 29. f. 11.
* Illig. Mag. II. p. 230. 1.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 25. 58. * ib:m ed. Hellw.
* Petagn. Ins. Cal. p. 6. 22.
Sc. fuliginosus. Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. I. p. 51. Tab. 21. fig. D.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 346.
Sc. Morio. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1581. 377.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 13. 14. T. 2. f. 14. *lugubris.?*

♀ Var. *β.* * Illig. Transl. Oliv. II. p. 144. var. 1.
Cet. 4-punctata. * Fabr. S. El. II. p. 139. 20.

* Ent. S. I. II. p. 129. 18. * Sp. Ins. I. p. 52. 8.
Cet. 8-punctata. * Fabr. Mant. I. p. 27. 11.
Loc. *Europa australis.*

* 55. *Cardui* Nov. Sp. — vid. App. p. 47. 72.
Loc. *Hispania.*

* 56. *Refulgens* c) * Herbst Col. III. p. 250. 30. T. 31. f. 6.
* Voet Col. I. ed. Panz. p. 13. 15. T. 2. f. 15.
Loc. *Italia, Hispania.*

57. *Cuspidata* d) * Fab. S. El. II. p. 138. 18. * Ent. S. I. II. p. 129. 16.
* Illig Mag. IV. p. 71. 18.
* Herbst Col. III. p. 262. 56.
Melolontha albo-marginata. * Herbst Col. III. p. 174. 126. Tab. 27. f. 8. A.
Cet. rufipes. * Fabr. Mant. I. p. 27. 7.
Scarab. erythropus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1581. 379.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

58. *Cordata.* * Fabr. S. El. II. p. 139. 19. * Ent. S. I. II. p. 129. 17.
* Herbst Col. III. p. 262. 57.
Cet. nobilis. * Fabr. Mant. I. p. 27. 9.
Scarab. Lundii. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1582. 381.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

♂♀ 59. *Carmelita.* * Fabr. S. El. II. p. 140. 26. * Ent. S. I. II. p. 131. 22. * Mant. I. p. 28. 14.
* Herbst Col. III. p. 263. 59.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1572. 323.
Scarab. rufus. * DeGeer Ins. VII. p. 640. 39. T. 48. f. 1.
Loc. *Africa meridionalis.*

* 60. *Cincticula.* *Scarab. cinctus.* * DeGeer Ins. VII. p. 641. 41. T. 48. f. 3.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

61. *Sulcata.* * Fabr. S. El. II. p. 140. 27. * Ent. S. I. II. p. 131. 23.

---

c) Secundum D. Illiger in Transl. Oliv. Ent. haec species tantummodo varietas esset *C. morionis.* Distinctam nihilo minus puto, præsertim ob staturam angustiorem, punctaque et thoracis et elytrorum fortiora. Specimen nostrum e Hispania.

d) Certe hujus generis; secundum Mus. D. *Paykulli.*

* Oliv. Ent. I. 6. p. 36. 39. T. 5. f. 32. * ed. Sturm. II. p 73. 39. T. 82. f. 4. * ed. Illig. II. p. 154. 39.

Loc. *Brasilia.*

* 62. *Carnifex e)* * Fabr. S. El. II. p. 143. 39. * Ent. S. I. II. p. 132. 29. * Mant. I. p. 28. 18. * Sp. Ins. I. p. 53. 12.

* Oliv. Ent. I. 6. p. 20. 16. T. 6. f. 43. * ed. Sturm. II. p. 61. 16. T. 78. f. 2. * ed. Illig. II. p. 136. 16.

* Herbst Col. III. p. 252. 41. T. 31. f. 7.

* Schwartz Nomencl. I. p. 69. 30.

Scarab. ruber. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1579. 372.

* Roes. Ins. II. Scarab. I. Tab. B. fig. 3.

* Voet Col. I. ed. Panz. p. 13. 16. T. 2. f. 16.

Loc. *Amer. merid.*

* 63. *Hebraea. f)* Oliv.' Ent. I. 6. p. 89. 116. T. 12. f. 115. * ed. Sturm. II. p. 107. 116. T. 93. f. 2. * ed. Illig. II. p. 207. 116.

* Pallas Icon. Tab. B. fig. 25. a.?

Loc. *Africa.*

* 64. *Cinnamomea.* Nov. Sp. — vid. App. p. 48. 73.

Loc. *Insula Bananas Africae.*

65. *Rauca.* * Fabr. S. El. II. p. 143. 41. * Ent. S. I II. p. 133. 31. * Mant. I. p. 28. 19. Sp. Ins. II. App. p. 496.

Melol. rauca. * Herbst Col. III. p. 183. 132.

Scarab. aterrimus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1579. 370.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

66. *Cornuta.* * Fabr. S. El. II. p. 143. 42. * Ent. S. I. II. p. 133. 32. * Mant. I. p. 28. 20. Sp. Ins. II. App. p. 496.

* Illig. Mag. VI. p. 303. 42.

* Herbst Col. III. p. 264. 60.

Scarab. corniger. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1579. 371.

Scarab. Arcas. * Oliv. Ent. I. 3. p. 44. 49. T. 9. f. 83. & T. 16. f. 145. * ed. Sturm. I. p. 35. 49. T. 23. f. 3. 4. * ed. Illig. I. p. 133. 49. — forte.

---

e) Vix *Sc. Lanius*, Linn. Syst. Nat. I. II. p. 557. 77.

f) Affinis *C. Carnificis* sed minor, angustior & pallidius colorata; an satis distincta.?

Geotrup. Arcas. * Hujus Operis I. p. 15. 62. — forte.
Scarab. hispido-lugubris * Voet Col. ed. Panz. I. p. 25. 38. T. 5. f. 38.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 67. ***Fascicularis.*** * Fabr. S. El. II. p. 144. 45. * Ent. S. I. II. p. 134. 35. * Mant. I. p. 28. 24. * Sp. Ins. I. p. 53. 16. * S. Ent. p. 45. 13.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 16. 12. T. 11. f. 108. * ed. Sturm. II. p. 59. 12. T. 77. f. 1. * ed. Illig. II. p. 133. 12.
* Herbst Col. III. p. 225. 18. T. 29. f. 8.
Sc. fascicularis. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 28. 26. * Syst. Nat. I. II. p. 557. 75. * ed. Gmel. I. IV. p. 1579. 75.
* Wulf. Ins. Cap. p. 12. 3. T. 1. f. 1. a. b.
* Drury Ins. I. p. 71. 2. T. 33. f. 2.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 14. 17. T. 3. f. 17.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 85. 75.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 68. ***Aulica*** * Fabr. S. El. II. p. 144. 46. * Ent. S. I. II. p. 134. 36. * Mant. I. p. 28. 25. * Sp. Ins. I. p. 54. 17.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 15. 11. T. 8. f. 67. et T. 2. f. 7. b. *var.* * ed. Sturm. II. p. 59. 11. T. 91. f. 4. et T. 73. f. 3. *var.* * ed. Illig. II. p. 132. 11.
* Herbst Col. III. p. 265. 63.
Sc. cafer. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1578. 367.
Loc. *Africa meridionalis.*

69. ***Guttata.*** * Oliv. Ent. I. 6. p. 15. 10. T. 2. f. 7. a. * ed. Sturm. II. p. 58. 10. T. 73. f. 2. * ed. Illig. II. p. 132. 10.
Loc. *Amer. merid.*

* 70. ***Purpurascens.*** g) * Fabr. S. El. II p. 144. 47. * Ent. S. I. II. p. 135. 37.
Cet. aurantia. * Herbst Col. III. p. 242. 29. T. 30. f. 7.

---

g) An a *Cet. Carmelita* satis distincta ? forte varietas. Cl. Illiger in Transl. Oliv. Ent. *Cet. aurantiam* Herbst Col. T. 30. f. 7. ad. *Cet marginatam* Fabr. adtulit, sed vix jure; potius ad *C. purpurascentem* Fabr. pertinet.

Cet. Corticina. * Oliv. Ent. I. 6. p. 13. 8. T. 3. f. 11. a. b. c. * ed. Sturm. II. p. 57. 8. T. 76. f. 2. 3. 4. * ed. Illig. II. p. 131. 8. not. m.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 10. 6. T. 1. f. 6.
Loc. *Senegalia* teste Olivier, *India orientalis* teste Fabr.

Var. β. *Cet. thoracica.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 138. 47. * Mant. I. p. 29. 34. * Sp. Ins. I. p. 55. 24. * S. Ent. p. 46. 18.
* Herbst Col. III. p. 267. 66.
Scarab. thoracicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1576. 352.
Loc. *Alexandria.*

89. 71. *Capensis.* * Fabr. S. El. II. p. 144. 48. * Ent. S. I. II. p. 135. 38. * Mant. I. p. 28. 26. * Sp. Ins. I. p. 54. 18. * S. Ent. p. 46. 14.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 27. 28. T. 6. f. 38. a. b. * ed. Sturm II. 67. 28. T. 80. f. 3. 4. * ed. Illig. II. p. 145. 28.
* Herbst Col. III. p. 230. 21. T. 29. f. 12.
* Schwartz Nomencl. I. p. 70. 31.
Sc. capensis. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 30. 28. * Syst. Nat. I. II p. 556. 73. * ed. Gmel. I. IV. p. 1578. 73.
* Wulf Ins. Cap. p. 12. 2. T. 1 f. 2. a. β.
* Drury Ins. I. p. 71. 3. T. 33. f. 3.
Meiding. Nom. p. 116. 73.
Sc. albo-punctatus. * DeGeer Ins. VII. p. 640. 40. T. 48. f. 2.
Cet. barbatula. * Herbst Col. III. p. 259. 51. T. 32. f. 7. forte.
* Roes. Ins. II. Scarab. 1. Tab. B. fig. 6.
* Voet Col. I. ed. Panz. p. 12. 11. T. 2. f. 11. et p. 24, 36. F. 5. f. 36.
* Petiv. Gazooph. T. 8. f. 6.
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 909.
Naturf. IX. p. 62.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 87. 73.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

89 72. *Signata.* * Fabr. S. El. II. p. 145. 49. * Ent. S. I. II. p. 135. 39. * Mant. I. p. 29. 27. * Sp. Ins. I. p. 54. 19. * S. Ent. App. p. 818. 14-15.

* Oliv. Ent. I. 6. p. 28. 29. T. 5. f. 35. * ed. Sturm. II. p. 68. 29. T. 80. f. 6. * ed. Illig. II. p. 146. 29.

* Herbst Col. III. p. 206. 8. T. 28. f. 8.

Sc. insignitus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1578. 366.

* Voet Col. ed. Panz. I. p. 12. 13. T. 2. f. 13.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

♂ 73. *Hookerii*. Nov. Sp. — vid. App. p. 49. 74.

Loc. *Nova Hollandia*.

♂♀ 74. *Marginata*. h) * Fabr. S. El. II. p. 145. 50. * Ent. S. I. II. p. 136. 40. * Mant. I. p. 29. 28. * Sp. Ins. I. p. 55. 20. * S. Ent. p. 46. 15.

* Oliv. Ent. I. 6. p. 26. 26. T. 5. f. 34. * ed. Sturm II. p. 66. 26. T. 80. f. 2. * ed. Illig. II. p. 142. 26.

* Herbst Col. III. p. 202. 4. T. 28. f. 4.

* Palis. de Beauvois Ins. Afr. et Amer. I. II. p. 27. T. 5. f. 1. et 2. var.

Sc. marginatus. * DeGeer Ins. IV. p. 324. 17. T. 19. f. 10.

* Drury Ins. II. p. 59. 3. T. 32. f. 1. et III. Præf. p. XIX.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1578. 365.

* Voet Col. I. ed. Panz. p. 9. 4. T. 1. f. 4.

♂ Var. β. *Ceton. Orphamulus*. * Herbst Col. III. p. 244. 31. T. 30. f. 9.

* Voet Col. ed. Panz. I. p. 9. 5. T. 1. f. 5.

Var. γ. *Cet. Orphamulus*. * Herbst Col. l. c. T. 30. f. 10.

* Voet Col. ed. Panz. I p. 103. 153. T. 22. f. 153.

Loc. *Guinea, Sierra Leona*.

75. *Ornata*. * Fab. S. El. II. p. 145. 51. * Ent. S. I. II. p. 136. 41.

Loc. *Guinea*.

♂♀ 76. *Panzeri*. Nov. Sp. — vid. App. p. 50. 75.

Loc. *Nova Hollandia*.

---

h) Inveni hanc speciem in Sierra Leona mensibus Aprili et præcipue Majo copiose in *Cassia rugosa*, *mihi*, et in foliis *Ficus oblongæ*, *mihi*. Eam in *Jatropha Curcas* (non autem *Gorcas*, ut ait *Fabricius*) numquam observare licuit.

Mas abdomine subtus medio sulcato, femina medio convexo. Afzel.

♀ 77. *Marginella.* * Fabr. S. El. II. p. 145. 52. * Ent. S. I. II. p. 136. 42. * Mant. I. p. 29. 29. * Sp. Ins. I. p. 55. 21. * S Ent. p 46. 16.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 87. 113. T. 12. f. 119. * ed. Sturm. II. p. 106. 113. T. 92. f. 7. * ed. Illig. II. p. 206. 113.
* Herbst Col. III. p. 266. 64.
Scarab. afer. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1578. 364.
Cet. nitida. * Schwartz Nomencl. I. p. 68. 29.
* Roes. Ins. II. *Scarab.* I. Tab. B. fig. 4.
Loc. *Sierra Leona.*

78. *Scutellata.* * Fabr. S. El. II. p. 146. 54.
Loc. *Amer. meridionalis.*

♀ 79. *Flavo-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 146. 56. * Suppl. p. 129. 44-45.
Cet. bi-maculata. * Oliv. Ent. I. 6. p. 14. 9. T. 7. f. 52. — T. 2. f. 6. var. * ed. Sturm. II. p. 58. 9. T. 75. f. 3. — f. 2. var. * ed. Illig. II. p. 131. 9.
Sc. bi-maculatus. * DeGeer Ins. VII. p. 639. 37. T. 47. f. 19.
Melol. bi-signata. * Herbst Col. III. p. 164. 123.
Melol. bi-maculata. * Herbst Icon. Tab. 27. f. 5.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

♂ 80. *Sinuata.* * Fabr. S. El. II. p. 147. 57. * Ent. S. I. II. p. 138. 45. * Mant. I. p. 29. 32. * Sp. Ins. I. p. 55. 23. * Syst. Ent. App. p. 819. 16-17.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 24. 24. T. 8. f. 78. * ed. Sturm. II. p. 65. 24. T. 79. f. 4. * ed. Illig. II. p. 140. 24.
* Herbst Col. III. p. 260. 54.
Sc. sinuosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1576. 354.

♂ Var. β. — ut α, sed thoracis disco immaculato.

♀ Var. γ. Herbst Col. Icon. Tab. 32. f. 10.
Sc. punctato-marginatus * DeGeer Ins. VII. p. 639. 38. T. 47. f. 20.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

♀ 81. *Colorata.* *Cet impressa.* * Goldfuss, Enum. Ins. p. 42. Tab. fig. 6.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

82. *Fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 147. 58. * Ent. S. I. II. p. 138. 46. * Mant. I. p. 29. 33. * Sp. Ins. I. p. 55. 24. * S. Ent. p. 46. 18.
* Herbst Col. III. p. 267. 65.
Sc. alexandrinus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1576. 353.
Loc. *Alexandria.*

♂ 83. *Olivacea.* * Fabr. S. El. II. p. 147. 59. * Ent. S. I. II. p. 138. 48. * Mant. I. p. 29. 35. * Sp. Ins. I. p. 55. 26. * S. Ent. p. 47. 20.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 37. 41. T. 8. f. 69. a. * ed. Sturm. II. p. 73. 41. T. 82. f. 6. * ed. Illig. II. p. 155. 41.
* Herbst Col. III. p. 268. 67.
Cet. Tigris. * Herbst Col. III. p. 243. 30. T. 30. f. 8.
Scarab. cordatus. * Drury Ins. II. p. 59. 5. T. 32. f. 5. et III. Præf. pag. XIX.
Sc. olivaceus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1576. 351.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 10. 7. T. 1. f. 7.
♂ Var. β. *Cet. tridentata.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 88. 115. T. 12. f. 122. * ed. Sturm. II. p. 107. 115. T. 93. f. 1. * ed. Illig. II. p. 207. 115.
Loc. *Senegalia. Sierra Leona.*

♀ 84. *Interrupta.* * Fabr. S. El. II. p. 147. 60. * Ent. S. I. II. p. 139. 49.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 38. 42. T. 8. f. 69. b. c. * ed. Sturm. II. p. 74. 42. T. 83. f. 1. 2. * ed. Illig. II. p. 156. 42.
Loc. *Senegalia.*

85. *Picta.* * Fabr. S. El. II. p. 147. 61. * Ent. S. I. II. p. 139. 50. * Mant. I. p. 29. 36. * Sp. Ins. I. p. 56. 27. * S. Ent. p. 47. 21.
* Herbst Col. III. p. 268. 68.
Scarab. pictus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 350.
Loc. *India Orientalis.*

86. *Trilineata.* * Fabr. S. El. II. p. 147. 62. * Ent. S. I. II. p. 139. 51. * Mant. I. p. 29. 37. * Sp. Ins. I. p. 56. 28. * Gen. Ins. Mant. p. 211. 20-21
* Herbst Col. III. p. 269. 69.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 349.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 87. *Versicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 157. 111. * Ent. S. I. II. p. 150. 87. * Mant. I. p. 31. 64. * Sp. Ins. I. p. 59. 52. * S. Ent. p. 51. 38.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 46. 54. T. 4. f. 23. * ed. Sturm. II. p. 80. 54. T. 84. f. 6. * ed. Illig. II. p. 164. 54.
* Herbst Col. III. p. 232. 22. T. 30. f. 1. * Arch. p. 18. 6. T. 19. b. fig. 28.
Sc. Thebanus. * Herbst, Act. Soc. Berl. Nat. Cur. IV. p. 324. 8. T. 7. f. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 357.
Sc. cruentus. * Pallas Icon. p. 21. 24. Tab. B. fig. A. 24.
Sc. sanguinolentus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 387.
Cet. albo-punctata. * Fabr. S. El. II. p. 155. 103. * Suppl. p. 129. 89-90. *et. Histrio.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 45. 53. T. 10. f. 94. * ed. Sturm. II. p. 79. 53. T. 84. f. 5. * ed. Illig. II. p. 163. 53. } variatio forte.
Loc. *Ægyptus. India orientalis.*

Var. β. *Cet. variegata.* * Fabr. S. El. II. p. 157. 112. * Ent. S. I. II. p. 151. 88. * Mant. I. p. 31. 64. * Sp. Ins. I. p. 60. 55. * S. Ent. p. 51. 40.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 47. 56. T. 5. f. 31. b. & fig. 30. * ed. Sturm. II. p. 81. 56. T. 84. f. 8. 9. * ed. Illig. II. p. 166. 56.
* Herbst Col. III. p. 235. 24. T. 30. f. 3. * Arch. p. 18. 7. T. 19. b. fig. 29.
Sc. albellus. * Linn. S. Nat. G. I. IV. p. 1577. 361.
Loc. *Tranquebaria.*

♂ 88. *Elata.* * Fabr. S. El. II. p. 148. 63. * Ent. S. I. II. p. 140. 52.
Scarab. tri-vittatus. * Sweder., Acta Holm. 1787. 3. p. 190. 7.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 430.
♂ Var. β. i).

---

i) Lineis thoracis et maculis abdominis fulvis l. ut in altero specimine viso flavis.

♀ Var. γ. k).
Loc. *Guinea.*

♂♀ 89. *Afzelii.* Nov. Spec. — vid. App. p. 50. 76.
Loc. *Sierra Leona.*

* 90. *Semipunctata.* * Fabr. S. El. II. p. 148. 64. * Ent. S. I. II. p. 140. 53. * Mant. I. p. 29. 38.
* Herbst Col. III. p. 270. 70.
* Linn. S. Nat. Gmel. I IV. p. 1575. 348.
Cet. chalea * Herbst III. p. 244. 32. T. 30. f. 11.
* Voet Col. ed Panz. I. p. 103. 152. T. 22. f. 152.
Loc. *Cap bon. Spei.*

91. *Quinquelineata* * Fabr. S. El. II. p. 148. 65. * Ent. S. I. II. p. 140. 54. * Mant. I. p. 30. 39. * Sp. Ins. I. p. 56. 29.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 33. 36. T. 8. f. 76. * ed. Sturm. II. p. 71. 36. T. 82. f. 1. * ed. Illig. II. p. 152. 36.
* Herbst Col. III. p. 270. 71.
* Illig. Mag. IV. p. 73. 65.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 347.
Loc. *Sierra Leona.*

♀ 92. *Atro-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 148. 66. * Ent. S. I. II. p. 141. 55.
Cet. crucifera. * Oliv. Ent. I. 6. p. 39. 44. T. 5. f. 29. * ed. Sturm. II. p. 75. 44. T. 83. f. 7. * ed. Illig. II. p. 157. 44.
Loc. *Tranquebaria.*

93. *Inda.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 40. 46. T. 6. 40. * ed. Sturm. II. p. 76. 46. T. 83. f. 6. * ed. Illig. II. p. 158. 46.
Scarab. indus. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 27. 25. * Syst. Nat. I. II. p. 556. 71. * ed. Gmel. I. IV. p. 1584. 71.
Trich. indus. * Fabr. S. El. II. p. 132. 6. * Ent. S. I. II. p. 120. 6. * Mant. I. p. 25. 3. * Sp. Ins. p. 48. 2. * S. Ent. p. 40. 2.
* Illig. Mag. IV. p. 69. 6.
Cet. marylandica. Fröl., Naturf. XXVI. p. 116. 42.
* Pallas Icon. Tab. B. fig. 25. A.
Loc. *Ind. Orient. teste Oliv. — Amer. septentr. teste Illig.*

---

k) Ut variatio β, sed elytrorum margine antico, abdomineque medio nigro, immaculato; forte femina.

94. *Limbata.* * Fabr. S. El. II. p. 148. 67. * Ent. S. I. II. p. 141. 56. * Mant. I. p. 30. 40. * Sp. Ins I. p. 56. 30. * S. Ent. p. 47. 22.
* Herbst Col. III. p. 271. 72.
* Illig. Mag. IV. p. 73. 67.
* Linn. S Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 345.
Cet. bi-punctata * Oliv Ent. I. 6. p. 48. 57. T. 6. f. 45.? * ed. Sturm. II. p. 81. 57. T. 85. f. 1.? * ed. Illig. II. p. 106. 57.? *l*).
Loc. *Ægyptus.*

♀ 95. *Resplendens* Nov. Sp. — vid. App. p. 51. 77.
Loc. *China.*

♂ 96. *Elegans.* * Fabr. S. El. II. p. 149. 69. * Ent. S. I. II. p. 142. 58. * Mant. I. p. 30. 42. * Sp. Ins. I. p. 56. 32.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 29. 30. T. 4. f. 25. * ed. Sturm. II. p. 68. 30. T. 81. f. 1. * ed. Illig. II. p. 147. 30.
* Herbst Col. III. p. 271. 73.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 342.
Cet. cuprea. * Herbst Col. III. p. 222. 16. T. 29. f. 5.
Cet. æruginea. * Herbst Arch. p. 156. 10.
* Voet Col. I. ed. Panz. p. 18. 26. T. 4. f. 26.?
Loc. *Coromandel.*

97. *Quadri-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 149. 70. * Ent. S I. II. p. 142. 59. * Mant. I. p. 30. 43. * Sp. Ins. I. p. 56. 33.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 30. 31. T. 8. f. 73. * ed. Sturm. p. 69. 31. T. 81. f. 2. * ed. Illig. II. p. 148. 31.
* Herbst Col. III. p. 272. 74.
Sc. æthiopicus * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 341.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

98. *Decora* * Illig. Transl. Oliv. II. p. 148. not. u.
Cet. sex-maculata. * Fabr. S. El. II. p. 149. 71.
Loc. *Sumatra.*

99. *Cuprea* * Fabr. S. El. II. p. 149. 72. * Ent. S. I. II. p. 142. 60. * Mant. I. p. 30. 44. * Sp. Ins. I. p. 57. 34. * S. Ent. p. 48. 24.
Scarab. venereus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 340.
Loc. *Surinam.*

---

l) An potius *Cet. interrupta* var.?

♂♀ 100. *Africana.* * Fabr. S. El. II. p. 149. 73. * Ent. S. I. II. p. 142. 61. * Mant. I. p. 30. 45. * Sp. Ins. I. p. 57. 35. * S. Ent. p. 48. 25.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 31. 32. T. 8. f. 70. * ed. Sturm. II. p. 69. 32. T. 81. f. 3. * ed. Illig. II. p. 148. 32.
* Herbst Col. III. p. 247. 36. T. 31. f. 3.
Scarab. africanus. * Drury Ins. II. p. 54. 4. T. 30. f. 4. & III. Præf. pag. XIX.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 339.
Cet. smaragdina. * Herbst Col. III. p. 258. 49. T. 32. f. 5.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 17. 25. T. 4. f. 25.
Loc. *Sierra Leona.*

101. *Stigma.* * Palis. de Beauvois Ins. Afr. & Amer. I. II. p. 28. T. 5. f. 4.
Loc. *Oware Africæ.*

♂ 102. *Punctata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 52. 78.
Loc. *Sierra Leona.*

103. *Viridi-cyanea.* * Palis. de Beauvois Ins. Afr. & Amer. I. II. p. 29. T. 5. f. 5.
Loc. *Oware Africæ.*

104. *Laeta.* * Fabr. S. El. II. p. 150. 74.
Loc. *India orientalis.*

105. *Suturalis.* * Fabr. S. El. II. p. 150. 75. * Ent. S. I. II. p. 143. 62. * Mant. I. p. 30. 46. * Sp. Ins. I. p. 57. 36. * S. Ent. p. 48. 26.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 32. 34. T. 8. f. 74. * ed. Sturm. II. p. 70. 34. T. 81. f. 5. * ed. Illig. II. p. 150. 34.
* Herbst Col. III. p. 273. 75.
Sc. quadri-color. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 338.
Loc. *Segenal. Africæ.*

♀ 106. *Fulgida.* * Fabr. S. El. II. p. 150. 77. * Ent. S. I. II. p. 144. 64. * Mant. I. p. 30. 48. * Sp. Ins. I. p. 57. 38. * S. Ent. p. 48. 27.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 33. 35. T. 8. f. 75. * ed. Sturm. II. p. 71. 35. T. 81. f. 6. * ed. Illig. II. p. 151. 35.
* Herbst Col. III. p. 255. 46. T. 32. f. 2.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 336.
* Voet Col. I. ed. Panz. p. 17. 24. T. 3. f. 24.?
Loc. *America septentrionalis.*

107. *Iris*. * Fabr. S. El. II. p. 151. 78. * Ent. S. I. II. p. 144. 65. * Mant. I. p. 30. 49. * Sp. Ins. I. p. 57. 39.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 31. 33. T. 8. f. 77. * ed. Sturm. II. p. 70. 33. T. 81. f. 4. * ed. Illig. II. p. 150. 33.
* Herbst Col. III. p. 273. 76.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 335.
Loc. *Surinam*

108. *Philipsii*. *m)* * Schreiber, Acta Soc. Linn. VI. p. 193. T. 20. f. 4.
Loc. *Nova Hollandia*.

* 109. *Gagates*. *n)* * Fabr. S. El. II. p. 151. 79. * Ent. S. I. II. p. 144. 66. * Mant. I. p. 30. 50. * Sp. Ins. I. p. 57. 40. * S. Ent. p. 49. 28.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 25. 25. T. 4. f. 20. & T. 11. f. 20. b. * ed. Sturm. II. p. 66. 25. T. 79. f. 5. 6. * ed. Illig. II. p. 141. 25.
* Herbst Col. III. p. 274. 77.
Sc. Gagates. * Forst. Cent. Ins. I. p. 6. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 334.
Sc. carbonarius. * DeGeer Ins. IV. p. 324. 18.
Var β — rufo brunnea.
Loc. *Sierra Leona*.

110. *Elongata*. * Oliv. Ent. I. 6. p. 24. 23. T. 6. f. 51. * ed. Sturm. II. p. 65. 23. T. 80. f. 1. * ed. Illig. II. p. 140. 23.
Loc. — — —

* 111. *Lurida*. * Fabr. S. El. II p. 152. 83. * Ent. S. I. II. p. 145. 70. * Mant. I. p. 30. 52. * Sp. Ins. I. p. 58. 42. * S. Ent. p. 49. 30.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 43. 50. T. 9. f. 81. * ed. Sturm. II. p. 78. 50. T. 84. f. 2. * ed. Illig. II. p. 162. 50.
* Herbst Col. III. p. 274. 78.

---

m) Clypeo elongato, emarginato, atro; thorace planiusculo piceo, marginibus atris; elytris planiusculis, atris, sulcatis, sulcis excavatis latis ex fulvo hirtis. Magnitudo *Cet. fascicularem* multum superat.
SCHREIB.

n) Imago invenitur in Sierra Leona Mense Majo frequens in *Cassia rugosa* mihi. AFZEL.

Sc. sordens. * Linn. S. Nat. G. I. IV. p. 1573. 332.
Loc. *America septentr. Georgia, Brasilia.*

112. ***Mixta.*** o) * Fabr. S. El. II. p. 152. 84.
* Web. Obs. Ent. I. p. 69. 5.
Loc. *Sumatra.*

113. ***Lunulata.*** * Fabr. S. El. II. p. 152. 85.
Cet. ciliata. * Oliv. Ent. I. 6 p. 90. 119. T. 12. f. 112. * ed. Sturm. II. p. 108. 109. T. 93. f. 5. * ed. Illig. II. p. 209. 119.
* Web. Obs. Ent. I. p. 70. 7.
Loc. *Sumatra.*

114. ***Aurichalcea.*** * Fabr. S. El. II. p. 152. 86. * Ent. S. I. II. p 146. 71. * Mant. I. p. 30. 53. * Sp. Ins. I. p. 58. 43. * S. Ent. p. 49. 31.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 42. 49. T. 9. f. 78. * ed. Sturm. II. p. 77. 49. T. 84. f. 1. * ed. Illig. II. p. 161. 49.
* Herbst Col. III. p. 275. 79.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1573. 331.
Loc. *India orient., Suratta.*

115. ***Nitidula.*** * Fabr. S. El. II. p. 152. 87. * Ent. S. I. II. p. 146. 72.
Loc. *Africa.*

116. ***Philippensis.*** * Fabr. S. El. II. p. 152. 88. * Ent. S. I. II. p. 146. 73. * Mant. I. p. 30. 54. * Sp. Ins. I. p. 58. 44. * S. Ent. p. 49. 32.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 34. 37. T. 10. f. 97. * ed. Sturm. II. p. 72. 37. T. 82. f. 2. * ed. Illig. II. p. 153. 37.
* Herbst Col. III. p. 275. 80.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1573. 330.
* Petiv. Gazooph. T. 26. f. 9. certe; minime f. 7. secund. Oliv.
Loc. *Insulæ Philippinæ.*

* 117. ***Speculifera.*** Nov. Sp. — vid. App. p. 53. 79.
Loc. *Insula Solo in mar. pacific.*

118. ***Stolata.*** * Fabr. S. El. II. p. 153. 89. * Ent. S. I. II. p. 146. 74. * Mant. I. p. 31. 55. * Sp. Ins. I. p. 58. 45.

---

o) Vielleicht Abändrung von *Cet. acuminata* Fab. n. 95. (huj. Op. n. 126) — Illig. Mag. IV. p. 74. 84.

* Oliv. Ent. I. 6. p. 43. 51. T. 7. f. 59. et var. T. 3. f. 14. * ed. Sturm. II. p. 78. 51. T. 84. f. 3. et var. T. 91. f. 9. * ed. Illig. II. p. 162. 51.
* Herbst Col. III. p. 276. 81.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1573. 329.
Cet. fasciata. * Fabr. Syst. Ent. p. 50. 33.
Loc. *Nova Hollandia.*

119. *Atomaria.* * Fabr. S. El. II. p. 153. 90.
Loc. *China.*

120. *Festiva.* * Fabr. S. El. II. p. 153. 91. * Ent. S. I. II. p. 147. 75.
Loc. *Tranquebaria.*

121. *Abbreviata.* * Fabr. S. El. II. p. 153. 92. * Ent. S. I. II. p. 147. 76.
Loc. *Senegalia.*

122. *Tænia.* * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. I. II. p. 27. T. 5. f. 3.
Loc. — — —

123. *Cincta.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 87. 112. T. 12. f. 127. * ed. Sturm. II. p. 105. 112. T. 92. f. 6. * ed. Illig. II. p. 206. 112.
* Herbst Col. III. p. 204. 6. T. 28. f. 6.
* Voet Col. I. ed. Panz. p. 11. 9. T. 2. f. 9.
Loc. *Amer. merid.*

♂♀ 124. *Maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 153. 93. * Ent. S. I. II. p. 147. 77. * Mant. I. p. 31. 56. * Sp. Ins. I. p. 58. 46.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 36. 40. T. 7. f. 66. * ed. Sturm. II. p. 75. 40. T. 82. f. 5. * ed. Illig. II. p. 154. 40.
* Herbst Col. III. p. 224. 17. T. 29. f. 6.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1573. 328.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 10. 8. T. 1. f. 8.
Loc. *Coromandel.*

125. *Difformis.* * Fabr. S. El. II. p. 154. 94.
C. peregrina. * Herbst C. III. p. 236. 25. T. 30. f. 4.
Loc. *India Orient.*

* 126. *Acuminata.* * Fabr. S. El. II. p. 154. 95. * Ent. S. I. II. p. 148. 78. * Mant. I. p. 31. 57. * Sp. Ins. I. p. 58. 47. * S. Ent. p. 50. 34.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 41. 48. T. 8. f. 72. * ed. Sturm. II. p. 77. 48. T. 83. f. 7. * ed. Illig. II. p. 160. 48.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1573. 327.
Cfr. *Cet. mixta*, ante n. 112. an var. l. alt. sex.?
Cet. fusca. * Herbst Col. III. p. 257. 48. T. 32. f. 4.?
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 21. 30. T. 4. f. 30.?
Loc. *Cap. bon. Spei.*

127. *Daldorffi.* 1) *Cet. marmorea.* * Web. Obs. Ent. I. p. 69. 6.
Loc. *Sumatra.*

* 128. *Mandarina.* * Web. Obs. Ent. I. p. 68. 4.
Lichtenst. Catal. Mus. Holthuys. p. 14. 176.
Cet. marmorata. * Fabr. S. El. II. p. 154. 96.
Loc. *India Or., China, Sumatra.*

* 129. *Pubera.* Nov. Sp. — vid. App. p. 53. 80.
Loc. *America septentrionalis.*

130. *Zebra.* Nov. Spec. — vid. App. p. 54. 81.
Loc. *Insula Java.*

* 131. *Hæmorrhoidalis.* * Fabr. S. El. II. p. 154. 97. * Ent. S. I. II. p. 148. 79. * Mant. I. p. 31. 58. * Sp. Ins. I. p. 59. 48. * S. Ent. App. p. 819. 34-35.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 55. 66. T. 11. f. 24. b. * ed. Sturm. II. p. 85. 66. T. 86. f. 1. * ed. Illig. II. p. 173. 66.
* Herbst Col. III. p. 246. 34. T. 31. f. 1. * Arch. p. 156. 11. T. 43. f. 8.
Sc. ruficollis. * DeGeer Ins. VII. p. 642. 43. T. 48. f. 5.
Sc. cruentatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1573. 326.
Var. β. * Oliv. Icon. 6. T. 4 f. 24. * ed. Sturm. T. 86. f. 2.
Sc. ruber. * DeGeer Ins. VII. p. 643. 44. T. 48. f. 6. secundum specimen origin. DeGeeri.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

132. *Attalica.* *Cet. adspersa.* * Fabr. S. El. II. p. 154. 98.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

133. *Areata.* * Fabr. S. El. II. p. 154. 99. * Ent. S. I. II. p. 148. 80. * Mant. I. p. 31. 59. * Sp. Ins. I. p. 59. 49. * S. Ent. p. 50. 35.

---

1) Cum jam alia *Cetonia* species a D. Olivier *marmorea* dicta est, hanc celeberrimi inventoris, de re entomologica meritissimi, ornare volui nomine.

* Oliv. Ent. I. 6. p. 48. 58. T. 9. f. 82. * ed. Sturm. II. p. 82. 58. T. 85. f. 2. * ed. Illig. II. p. 167. 58.
* Herbst Col. III. p. 242. 28.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1572. 325.
Loc. *Virginea*.

* 134. *Hirta*. * Fabr. S. El. II. p. 155. 100. * Ent. S. I. II. p. 148. 81. * Mant. I. p. 31. 60. * Sp. Ins. I. p. 59. 50. * S. Ent. p. 50. 36.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 52. 63. T. 6. f. 36. a. b. et fig. 44. * ed. Illig. II. p. 170. 63.
* Herbst Col. III. p. 240. 27. T. 30. f. 6.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 26. 60. * ed. Hellw. I. p. 26. 60.
* Panz. Fn. Germ. I. 3. * Ent. G. p. 220. 5.
* Petagn. Ins. Cal. p. 6. 25.
* Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 51. 3.
* Sturm Ins. Cab. IV. Tab. 2.
* Illig. Mag. IV. p. 74. 100.
* Scriba Journ. p. 70. 66.
Sc. hirtellus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 556. 69. * ed. Gmel. I. IV. p. 1577. 69.
* Schrank Enum. I. p. 12. 19.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 32. 109.
Vill. Ent. I. p. 31. 50.
Cet. hirtella. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 171. 9. α. et β.
Sc. hirtus. * Scop. Ent. Carn. p. 4. 8.
Poda Mus. Græc. p. 21. 15.
Sc. villosus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 9. 17.? (cfr. *Melol. agricola*).
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 23. 34. T. 4. f. 34. ibm Introd. p. 10. 8. Tit. fig. 8.
* Schæff. Icon. T. 198. f. 8.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 85. 69.

* Var. β. *Sc. squalidus*. * Linn. S. Nat. I. II. p. 556. 68. * ed. Gmel. I. IV. p. 1577. 68.
* Scop. Ent. Carn. p. 6. 13.
Cet. hirtella, var. γ. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 171. 9.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 23. 33. T. 4. f. 33.?
Loc. *Europa austral*.

135. *Femorata*. * Illig. Mag. II. p. 231. 6.
Loc. *Lusitania*.

* 136. *Stictica.* * Fabr. S. El. II. p. 155. 102. * Ent. S. I. II. p. 149. 83. * Mant. I. p. 31. 61. * Sp. Ins. I. p. 59. 51. * S. Ent. p. 51. 37.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 53. 64. T. 7. f. 57. * ed. Illig. II p. 171. 64.
* Herbst Col. III p. 238. 26. T. 30. f. 5. * Arch. p. 18. 5. T. 19. b. fig. 27.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 129. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 225.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 52. 4.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 205. 4.
* Panz. Fn. Germ. I. 4. * Ent. Germ. I. p. 220. 6.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 172. 10. ?.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 26. 61. * ed. Hellw. I. p. 26. 61.
* Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 50. 2.
* Petagn. Ins. Cal. p. 6. 24.
* Kugel., Schneid. Mag. p. 295. 4.
* Schwartz Nomencl. I. p. 73. 33.
* Scriba Journ. p. 69. 65.
* Sturm. Ins. Cab. I. Tab. 8.
Fuessl. N. Mag. I. p. 315.
Sc. sticticus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 552. 54. * ed. Gmel. I. IV. p. 1576. 54.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 172. 19.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 44. 141. & p. 236. 807.
Vill. Ent. I. p. 25. 39.
v. Moll. Nat. Hist. Briefe. I. p. 194. 36.
Fuessl. N. Mag. I. p. 375. 17.
Sc. albo-punctatus. * DeGeer Ins. IV. p. 301. 29. T. 10. f. 22.
Sc. funestus. * Schrank Enum p. 13. 20.
* Fuessl. N. Mag. I. p. 137. 20.
Poda Mus. Græc. p. 20. 10.
Cet. funesta. Schrank Fn. Boica II. p. 418. 389.
Cet. funerarius. Fourcr. Ent. Par. I. p. 8. 14.
* Roes. Ins. II. Scarab. 1. Tab. B. fig. 5.
* Geoffr. Ins. p. 79. 14.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 22. 32. T. 4. f. 32. ibim Introd. p. 8. 1. Tit. fig. 1.
* Ray Ins. p. 104. 8.
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 943.
Meiding. Nomencl. p. 116. 53.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 76. 54.

* Var. β. 1. ♀. *C. stictica, var.* Oliv. Ross. &c.
Cet. stictica, ♀. * Duftschm. Fn. Austr. I. 172. 10.
Cet. funesta. * Fabr. S. El. II. p. 155. 101. Ent. S. I. II. p. 149. 82. * Mant. I. p. 31. 62. * Sp. Ins. II. App. p. 497.
* Herbst Col. III. p. 277. 82.
Scarab funestus. * Scop. Ent. Carn. p. 4. 7.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 356.
Melol. stictica. * Thunb. N. Acta. Ups. V. p. 89. 6.
Loc. *Europa.*

137. *Adspersa.* * Web. Obs. Ent. I. p. 71. 8.
Loc. *Brasilia.*

138. *Sepulcralis.* * Fabr. S. El. II. p. 156. 107.
Loc. *Carolina.*

139. *Punctulata.* * Fabr. S. El. II. p. 156. 108. * Ent. S. I. II. p. 149. 84.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 54. 65. T. 6. f. 47. * ed. Sturm. II. p. 84. 65. T. 85. f. 9. * ed. Illig. II. p. 173. 65.
Loc. *Senegalia.*

* 140. *Albella. Sc. albellus.* * Pall. Iter I. App. p. 462. 27. * Pall. Icon. p. 17. 18. Tab. A. f. 18.
* Illig. Transl. Oliv. II. p. 166. not. b.
Loc. *Rossia merid.*

* 141. *Marginalis.* Nov. Sp. – vid. App. p. 55. 82.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 142. *Guttifera.* Nov. Sp. — vid. App. p. 55. 83.
* Var. β.
Loc. *Sierra Leona.*

143. *Roscida. Cet. nitidula.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 55. 67. T. 6. f. 46. * ed. Sturm. II. p. 85. 67. T. 86. f. 5. * ed. Illig. II. p. 174. 67.
Loc. *Senegalia.*

* 144. *Cinerascens.* * Fabr. S. El. II. p. 156. 104. * Suppl. p. 130. 89-90.
Sc. cinereo-nebulosus. * DeGeer Ins. VII. p. 643. 45. T. 48. f. 7. secund. Mus. DeGeeri.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

145. *Argentea.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 50. 61. T. 6. f. 49. a. b. c. * ed. Sturm. II. p. 83. 61. T. 85. f. 5. 6. 7. * ed. Illig. II. p. 169. 61.
Loc. *Madagascar.*

146. *Irrorata.* * Fabr. S. El. II. p. 156. 105. * Suppl. p. 130. 89-90.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 147. *Furvata.* * Fabr. S. El. II. p. 156. 106. * Suppl. p. 130. 80-90.
Cet. tigrina. * Oliv. Ent. I. 6. p. 91. 120. T. 12. f. 111.? * ed. Sturm. II. p. 109. 120. T. 93. f. 6.? * ed. Illig. II. p. 209. 120.?
Loc. *Africa meridionalis.*

148. *Irregularis.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 51. 62. T. 6. f. 39. * ed. Sturm. II. p. 84. 62. T. 85. f. 8. * ed. Illig. II. p. 169. 62.
Loc. — — —

149. *Torquata.* * Fabr. S. El. II. p. 157. 113.
Loc. — — —

150. *Æquinoctialis.* * Fabr. S. El. II. p. 157. 114. * Ent. S. I. II. p. 151. 89.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 50. 60. T. 6. f. 42. * ed. Sturm. II. p. 83. 60. T. 85. f. 4. * ed. Illig. II. p. 168. 60.
* Var. β. Elytra apice absque macula alba.
* Illig. Transl. Oliv. II. p. 168. 60.
Sc. balteatus. * DeGeer Ins. VII. p. 642. 42. T. 48. f. 4.
Loc. *Senegalia.*

* 151. *Discoidea.* * Fabr. S. El. II. p. 158. 116. * Ent. S. I. II. p. 151. 91.
* Illig. Mag. VI. p. 303. 116.
Cet. velutina. * Oliv. Ent. I. 6. p. 89. 117. T. 12. f. 114. * ed. Sturm. II. p. 108. 117. T. 93. f. 3. * ed. Illig. II. p. 208. 117.
Var. β. *Cet. sanguinolenta.* * Fabr. S. El. II. p. 158. 115. * Ent. S. I. II. p. 151. 90.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 49. 59. T. 6. f. 41. * ed. Sturm. II. p. 82. 59. T. 85. f. 3. * ed. Illig. II. p. 167. 59.
* Illig. Mag. VI. p. 303. 115.
Loc. *Cap. bon. Spei, Bengalia, Senegalia.*

152. *Lugubris.* * Fabr. S. El. II. p. 158. 117. * Ent. S. I. II. p. 152. 92. * Mant. I. p. 31. 65. * Sp. Ins. I. p. 60. 53. * S. Ent. App. p. 819. 37-38.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 44. 52. T. 7. f. 60. * ed. Sturm. II. p. 79. 52. T. 84. f. 4. * ed. Illig. II. p. 163. 52.
* Herbst Col. III. p. 278. 84.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 359.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

153. *Histrio*. q). * Fabr. S. El. II. p. 158. 118. * Ent. S. I. II. p. 152. 93. * Mant. I. p. 31. 66. * Sp. Ins. I. p. 60. 54. * S. Ent. p. 51. 39.
* Herbst Col. III. p. 279. 85.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 360.
Loc. *Ægyptus*.

154. *Modesta*. * Fabr. S. El. II. p. 158. 119. * Ent. S. I. II. p. 152. 94.
Loc. *Tranquebaria*.

* 155. *Ventricosa*. Nov. Sp. — vid. App. p. 56. 84.
Loc. *Sierra Leona*.

* 156. *Maura*. * Fabr. S. El. II. p. 158. 121.
Loc. *Guinea, Sierra Leona*.

157. *Hottentotta*. * Fabr. S. El. II. p. 159. 122. * Ent. S. I. II. p. 153. 96. * Mant. I. p. 31. 68. * Sp. Ins. I. p. 60. 56. * S. Ent. p. 52. 47.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 56. 68. T. 7. f. 55. * ed. Sturm. II. p. 86. 68. T. 86. f. 4. * ed. Illig. II. p. 174. 68.
* Herbst Col. III. p. 279. 86.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 361.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

158. *Cruenta*. * Fabr. S. El. II. p. 159. 124. * Ent. S. I. II. p. 153. 97. * Mant. I. p. 32. 69.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 57. 69. T. 7. f. 58. et var. T. 6. f. 37. * ed. Sturm. II. p. 86. 69. T. 86. f. 7. et var. f. 6. * ed. Illig. II. p. 175. 69.
* Herbst Col. III. p. 280. 87.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 363.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

159. *Regia*. * Fabr. S. El. II. p. 159. 123.
Loc. *Sumatra*.

160. *Weberi*. r) *Cet. læta*. * Web. Obs. Ent. p. 68. 3.
Loc. *Brasilia*.

161. *Sub-fasciata*. *Sc. sub-fasciatus*. * Sweder., Acta Holm. 1787. 3. p. 191. 8.

---

q) *Cet. Histrio* Oliv. forte *Cet. versicoloris* varietas. — *Cet. Histrio* Fabr. forte modo var. *C. interruptæ*.

r) Ob *Ceton.* jam a Fabr. *lætam* dictam, hujus nomen mutandum putavi. Cl. Prof. *Weber*, Kiliæ, præstantissimo opere "*Observationes Entomologicæ*" tam bene de Entomologia meritus, ut grato laetoque animo hanc speciem amici nomine designare voluerim.

* Linn. S. Nat. Gmel. I IV. p. 1583. 431.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

162. *Fuliginea.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 20. 17. T. 31. f. 12. * ed. Sturm. II. p. 62. 17. T. 78. f. 3. * ed. Illig. II. p. 137. 17.
Loc. — — —

163. *Hepatica.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 21. 19. T. 11. f. 99. * ed. Sturm. II. p. 63. 19. T. 78. f. 5. * ed. Illig. II. p. 138. 19.
Loc. *Insula St. Domingo.*

164. *Bifida.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 38. 43. T. 2. f. 9. * ed. Sturm. II. p. 75. 43. T. 83. f. 4. * ed. Illig. II. p. 157. 43.
Loc. *India Orientalis.*

165. *Impressa.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 39. 45. T. 8. f. 71. * ed. Sturm. II. p. 75. 45. T. 83. f. 5. * ed. Illig. II. p. 158. 45.
Loc. *India orientalis.*

166. *Cyanea.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 41. 47. T. 9. f. 79. * ed. Sturm. II. p. 76. 47. T. 83. f. 8. * ed. Illig. II. p. 159. 47.
Loc. — — —

167. *Tricolor.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 88. 114. T. 12. f. 116. * ed. Sturm. II. p. 106. 114. T. 92. f. 8. * ed. Illig. II. p. 207. 114.
Loc. *India Orientalis.*

168. *Fusco-rubra.* * Herbst Col. III. p. 245. 33. T. 30. f. 12.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 12. 12. T. 2. f. 12.
Loc. — — —

169. *Pyropus.* * Herbst Col. III. p. 258. 50. T. 32. f. 6.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 18. 27. T. 4. f. 27.
Loc. *Jamaica.*

170. *Dorso-discolor.* * Herbst Col. III. p. 260. 53. T. 32. f. 9.
Voet Col. ed. Panz. I. p. 25. 39. T. 5. f. 39.
Loc. *India orientalis.*

171. *Dubia. Sc. æneus.* * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 29. 27. * Syst. Nat. I. II. p. 558. 82. * ed. Gmel. I. IV. p. 1582. 82.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

N:o 171. ANISONYX. Latr. n. 202.

* 1. *Crinitum.* * Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 120. 1.
Melol. crinita. * Fabr. S. El. II. p. 184. 143.
* Ent. S. I. II. p. 182. 111. * Mant. I.
p. 24. 85. * Sp. Ins. I. p. 47. 71. * Gen.
Ins. p. 210. 39-40.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 57. 77. T. 2. f. 16. * ed.
Sturm. II. p. 36. 77. T. 65. f. 3. * ed.
Illig. II. p. 80. 77.
Trich. crinitus. Latr. Hist. Nat. d. Crust. et d.
Ins. X. p. 232.
Scarab. longipes. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 20.
18. * Syst. Nat. I. II. p. 555. 66. * ed.
Gmel. I. IV. p. 1567. 66.
* Wulf. Ins. Cap. p. 13. 4. T. 2. f. 19.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 2. *Ursus.* s) *Melol. ursus.* * Fabr. S. El. II. p. 184. 140.
* Ent. S. I. II. p. 182. 109. * Mant. I. p.
24. 83. * Sp. Ins. I. p. 47. 69. * S. Ent.
App. p. 818. 39-40.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 58. 79. T. 8. f. 88. * ed.
Sturm. II. p. 37. 79. T. 65. f. 5. * ed.
Illig. II. p. 81. 79.
* Herbst Col. III. p. 105. 53. T. 24. f. 14.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 287.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 24. 35. T. 5. f. 35.
Talpa. et p. 53. 74. T. 9. f. 14. *Mus niger?*
Loc. *Cap. bon. Spei.*

3. *Lynx.* t) *Melol. Lynx.* * Fabr. S. El. II. p. 184. 142.
* Ent. S. I. II. p. 182. 110. * Mant. I.
p. 24. 84. * Sp. Ins. I. p. 47. 70. * Gen. Ins.
Mant. p. 210. 39-40.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 58. 80. T. 9. f. 101. * ed.
Sturm. II. p. 37. 80. T. 65. f. 6. * ed.
Illig. II. p. 82. 80.
* Herbst Col. III. p. 144. 102.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 288.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

---

s) An alter sexus præcedentis?

t) Forte hujus generis.

* 4. *Proboscideum. Melol. proboscidea.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 59. 81. T. 8. f. 96. * ed. Sturm. II. p. 37. 81. T. 65. f. 7. * ed. Illig. II. p. 82. 81.
Scarab. unguiculatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 424.
* Leske Mus. p. 4. 76. *Trichius.*
Loc. *Cap. bon. Spei, India orientalis.*

? 5. *Cinereum.* u) *Melol. cinerea.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 57. 78. T. 4. f. 30. * ed. Sturm. II. p. 36. 78. T. 65. f. 4. * ed. Illig. II. p. 81. 78.
Melol. mutabilis. * Herbst Col. III. p. 106. 54. T. 24. f. 15.
* Voet Col. ed. Panz. p. 53. 75. T. 9. f. 75. *Mus cinereus.*
Loc. *Cap. bon. Spei.*

? 6. *Pilosum. Trich. pilosus.* * Fabr. S. El. II. p. 134. 20. * Suppl. p. 128. 17-18. * Illig. Mag. IV. p. 70. 20.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

7. *Hirtum. Trich. hirtus.* * Fabr. S. El. II. p. 134. 19. * Suppl. p. 128. 17-18. * Illig. Mag. IV. p. 70. 19.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

N:o 172. GLAHPYRUS. Latr. n. 200. v.)

1. *Maurus.* * Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 171. 1. — Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 206.
Scarab. Maurus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 548. 30. * ed. Gmel. I. IV. p. 1540. 30.
* Fabr. Mant. I. p. 9. 68. * Sp. Ins. I. p. 16. 62. * S. Ent. p. 15. 49.
* Herbst Col. II. p. 166. 103.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 67. 3.
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 925.
Melol. maura. * Oliv. Ent. I. 5. p. 38. 45. T. 8. f. 90. a. b. * ed. Sturm. II. p. 24. 45. T. 62. f. 5. 6. * ed. Illig. II. p. 60. 45.
Melol. Cardui. * Fabr. S. El. II. p. 172. 71. * Ent. S. I. II. p. 168. 55.

---

u) An idem ac *Melol. capicola*? teste Illig. Mag. IV. p. 83. 128.
v) Cfr. Illig. Mag. III. p. 66. 102.

* Herbst Col. III. p. 130. 80.
* Illig. Mag. IV. p. 80. 71.
Scarab. Cardui. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 248.
Melol. Cardeci. * Fabr. Mant. I. p. 21. 42.
Loc. *Barbaria.*

2. *Serratulæ.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 118. 2. T. 9. f. 6. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 206.
Melol. serratulæ. * Fabr. S. El. II. p. 173. 72.? * Ent. S. I. II. p. 168. 56.?
Loc. *Barbaria.*

3. *Meleagris.* *x*) *Scarab. Meleagris.* * Razoum. Hist. Nat. I. p. 134. 3.
Loc. *Helvetia.*

N:o 173. AMPHICOMA. Latr. n. 201.

1. *Meles.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 118. 1.
Loc. *Barbaria.*

2. *Cyanipennis.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 119.
Melol. cyanipennis. * Fabr. S. El. II. p. 184. 144.
Loc. *Tanger.*

♂♀ 3. *Arctos.* *Scarab. Arctos.* * Pallas Icon. p. 16. A. 16. Tab. A. fig. 16.
Melol. Arctos. * Herbst Col. III. p. 138. 97. T. 25. f. 11.
Loc. *Rossia meridionalis.*

* 4. *Bombyliformis.* *Melol. bombyliformis.* * Fabr. S. El. II. p. 184. 141.
Scarab. bombyliformis. * Pallas Icon. p. 17. A. 17. Tab. A. fig. 17.
Melol. crinita. * Herbst Col. III. p. 141. 100 T. 25. f. 14.?
Loc. *Rossia meridionalis.*

* 5. *Vulpes.* *Melol. Vulpes.* * Fabr. S. El. II. p. 185 146. * Ent. S. I. II. p. 183. 113. * Mant I. p. 25. 87. Sp. Ins. I. p. 47. 73.
* Herbst Col. III. p. 140. 99. T. 25. f. 13
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 290
Scarab. Alopecias. Pallas * Icon. p. 16. A. 15 ♀ Tab. A. fig. 15. b.

---

x) Forte hujus generis.

* Var. β. y) *Melol. Vulpes.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 55. 75. T. 7. f. 76. * ed. Sturm. II. p. 35. 75. T. 65. f. 1. * ed. Illig. II. p. 719. 75.

* Var. γ. \
* Var. δ. } z)
* Var. ε. /

* Var. ζ. *Melol. hirta.* * Fabr. S. El. II. p. 185. 145. * Ent. S. I. II. p. 183. 112. * Mant. I. p. 25. 86. * Sp. Ins. I. p. 47. 72.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 56. 76. T. 7. f. 77. * ed. Sturm. II. p. 35. 76. T. 65. f. 2. * ed. Illig. II. p. 80. 76.
* Herbst Col. III. p. 139. 98.
* Illig. Mag. IV. p. 85. 145.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 289.
Scarab. Alopecias, ♂. * Pallas Icon. p. 16. A. 15, ♂.
Scarab. syriacus, * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 25. 23.? * Syst. Nat. I. II. p. 553. 56.? * ed. Gmel. I. IV. p. 1571. 56.?

* Var. η. *Melol. hirta.* * Herbst Icon. T. 25. f. 12.
Scarab. Alopecias, ♂ *var.* * Pallas Icon. p. 16. A. 15. * Tab. A. fig. 15. a.
Loc. *Rossia meridionalis.*

* 6. *Bombylius. Melol. Bombylius.* * Fabr. S. El. II. p. 185. 148. * Ent. S. I. II. p. 184. 115. * Mant. I. p. 25. 88.
* Herbst Col. III. p. 145. 103.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 291.
Loc. *Barbaria, Algier.*

* 7. *Vittata. Melol. vittata.* * Fabr. S. El. II. p. 185. 149. * Ent. S. I. II. p. 184. 116. * Mant. I. p. 25. 89. * Sp. Ins. I. p. 47. 74. * S. Ent. p. 40. 40.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 55. 74. T. 8. f. 94.? * ed. Sturm. II. p. 34. 74. T. 64. f. 12.? * ed. Illig. II. p. 78. 74.?

---

y) *Var.* β. — Flavescens; pallidior ac α.

z) *Var.* γ. — Capite, thorace scutelloque viridibus, elytris castaneis, sutura margineque nigro-virentibus, abdomine ferrugineo, basi nigro.

Var. δ. — Capite, thorace scutelloque viridi-aureis, elytris abdomineque ut in var γ.

Var. ε. Capite, thorace scutelloque cupreis aut rubro-aureis, elytris ut in γ et δ, abdomine nigro.

* Illig. Mag. V. p. 236. 149.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 292.
* Petiv. Gazooph. Tab. 2. f. 12.
Loc. *India.*

8. *Oxyptera.* *Scarab. oxypterus.* * Pallas Icon. p. 14. A. 14. T. A. f. 14. a. b. * Pallas Iter I. App. p. 462. 26.
Melol. vittata. * Herbst Col. III. p. 143. 101. T. 26. f. 1. 2.
Scarab. uralensis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1557. 321.
* Lepech. Iter I. p. 313. c. T. 16. f. 9.
Loc. *Rossia meridionalis.*

* 9. *Abdominalis.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 119. 2.
Melol. abdominalis. * Fabr. S. El. II. p. 175. 90. * Ent. S. I. II. p. 171. 69. * Mant. I. p. 22. 52. — Sp. Ins. App. p. 496.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 10. 14. * ed. Hellw. I. p. 343. 14.
* Herbst Col. III. p. 113. 65.
* Illig. Mag. IV. p. 81. 90.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1559. 240.
Melol. devota. * Ross. Fn. Etr. I. p. 19. 44.? * ed. Hellw. I. p. 19. 44.?
Loc. *Italia.*
Var. β. *Melol. alpina.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 83. 120. T. 10. f. 112. * ed. Sturm. II. p. 52. 120. T. 69. f. 8. * ed. Illig. II. p. 108. 120.
Loc. *Gallia.*

N:o 174. RUTELA. Latr. n. 196. *a*).

Fam. 1:2. (*Scutello brevi.*)

1. *Caesarea.* Nov. Sp. — vid. App. p. 58. 87.
Loc. *Botany-bay.*

---

a) Genus vix rite determinatum, medium quasi inter *Geotrupes* Fabr. & *Melolonthas*: species omnes huc relatae sternum gerunt porrectum. In omnibus nobis cognitis unguli omnium pedum bini, structura vero dissimiles; in *R. glauca, punctata, manicata, lineola, festiva*, unguli omnes simplices; in *R. Latreillii, Olivierii, porosa, anali, suturali*, ungulus interior primi paris aut apice bifidus, aut dente parvo armatus; in *R. rufipedi, ob-*

2. *Latreillii.* Nov. Sp. — vid. App. p. 59. 88.
Loc. *Nova Hollandia.*

* 3. *Olivierii.* Nov. Sp. — vid. App. p. 60. 89.
Loc. *Nova Hollandia.*

♂♀ 4. *Analis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 61. 90.
Loc. *Nova Hollandia.*

* 5. *Brunni-pennis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 62. 91.
Loc. *Nova Hollandia.*

* 6. *Porosa.* Nov. Sp. — vid. App. p. 63. 92.
Loc. *Nova Hollandia.*

7. *Ignita.* *Cet. ignita.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 69. 85. T. 10. f. 96. * ed. Sturm. II. p. 91. 85. T. 88. f. 3. * ed. Illig. II. p. 190. 85.
Scarab. Chamæleon. * Herbst Col. II. p. 247. 152. T. 17. f. 2.
* Fuessl. Mag. I. p. 42.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 93. 139. T. 21. f. 139.
Loc. *America meridionalis. Cayenna, Surinam.*

8. *Suturalis.* *Melol. suturalis.* * Fabr. S. El. II. p. 166. 31. * Ent. S. I. II. p. 161. 25. * Mant. I. p. 20. 20. * Sp. Ins. I. p. 38. 15. * S. Ent. p. 34. 12.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 31. 34. T. 7. f. 85. * ed. Sturm. II. p. 20. 34. T. 61. f. 5. * ed. Illig. II. p. 53. 34.
* Herbst Col. III. p. 155. 113.
Scarab. suturalis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 308.
Loc. *Nova Zelandia.*

9. *Polita.* * Latr., Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 205. 2. T. 15. f. 3.
Loc. *Peru.*

* 10. *Glauca.* *Melol. glauca.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 21. 16. T. 5. f. 47. * ed. Sturm. II. p. 12. 16. T. 5. f. 47. * ed. Illig. II. p. 41. 16.
Mel. americana. * Herbst Col. III. p. 66. 13. T. 23. f. 3.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 31. 47. T. 6. f. 47. *Vernalis americanus.*
Loc. *Brasilia.*

---

literata, retusa, ungulus exterior pedum quatuor anteriorum apice sub-bifidus, reliqui simplices; in *R. Chrysside, lucida, tetradactyla,* ungulus exterior omnium pedum bifidus, interior simplex. GYLLENH.

11. *Lanigera.* *Melol. lanigera.* * Fabr. S. El. II. p. 165. 26. * Ent. S. I. II. p. 159. 20. * Mant. I. p. 20. 14. * Sp. Ins. I. p. 37. 10. * S. Ent. p. 33. 7.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 21. 17. T. 4. f. 39. a. b. * ed. Sturm. II. p. 13. 17. T. 58. f. 8. 9. * ed. Illig. II. p. 41. 17.
* Herbst Col. III. p. 152. 109. T. 26. f. 8. * Arch. p. 14. 6.
Scarab. lanigerus. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 22. 20. * Syst. Nat. I. II. p. 555. 67. * ed. Gmel. I. IV. p. 1568. 67.
* Drury Ins. I. p. 75. T. 34. f. 6.
* Voet Col. I. ed. Panz. I. p. 42. 59. T. 7. f. 59.
Müll. Linn. Nat. S. V. I. p. 85. 67.
Loc. *America septentrionalis.*

* 12. *Punctata.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 106.
Melol. punctata. * Fabr. S. El. II. p. 166. 28. * Ent. S. I. II. p. 160. 22. * Mant. I. p. 20. 16. * Sp. Ins. I. p. 38. 11. * S. Ent. p. 33. 8.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 22. 18. T. 1. f. 6. a. b. * ed. Sturm. II. p. 13. 18. T. 59. f. 2. * ed. Illig. II. p. 42. 18.
* Herbst Col. III. p. 69. 16. T. 23. f. 6.
* Illig. Mag. IV. p. 78. 28.
Scarab. punctatus. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 23. 21. * Syst. Nat. I. II. p. 557. 76. * ed. Gmel. I. IV. p. 1570. 76.
* Drury Ins. I. p. 75. T. 34. f. 5.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 45. 65. T. 8. f. 65.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 87. 76.
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 937.
* Gronov. Zooph. p. 146. 438.?
Loc. *Virginia, Carolina, Maryland, New York.*

13. *Lutea.* b) *Melol. lutea.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 23. 19. T. 1. f. 2. * ed. Sturm. II. p. 14. 19. T. 59. f. 3. * ed. Illig. II. p. 43. 19.
Melol. Druryana. * Herbst Col. II. p. 163. 121. T. 27. f. 3.
Scarab. unicolor. * Drury Ins. III. p. 61. T. 44. f. 2.
Loc. — — —

---

b) Forte varietas præcedentis.

14. *Glabrata. Ceton. glabrata.* * Fabr. S. El. II. p. 143. 40. * Ent. S. I. II. p. 133. 30.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 70. 86. T. 9. f. 80. * ed. Sturm. II. p. 93. 86. T. 88. f. 2. * ed. Illig. II. p. 191. 86.
Scarab. glabratus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 311.
Loc. *India orientalis.*

15. *Ænea. Mel. ænea.* * Fabr. S. El. II. p. 166. 30. * Ent. S. I. II. p. 160. 24. * Mant. I. p. 20. 19. * Sp. Ins. I. p. 38. 14. * S. Ent. p. 34. 10.
* Herbst Col. III. p. 154. 111.
Scarab. æratus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 309.
Loc. *Nova Hollandia.*

16. *Francisca. Ceton. Francisca.* * Fabr. S. El. II. p. 141. 32. * Suppl. p. 129. 25-26.
Loc. *India.*

17. *Trigona. Cet. trigona.* * Fabr. S. El. II. p. 148. 68.
Melol. trigona. * Herbst Col. III. p. 159. 117. T. 26. f. 12.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 57. 84. T. 10. f. 84.
Loc. *America meridionalis.*

18. *Bicolor. Cet. bicolor.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 70. 87. T. 11. f. 109. * ed. Sturm. II. p. 93. 87. T. 88. f. 1. * ed. Illig. p. 191. 87.
Loc. *America meridionalis.*

19. *Emerita. Cet. emerita.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 71. 88. T. 11. f. 98. * ed. Sturm. II. p. 94. 88. T. 88. f. 4. * ed. Illig. II. p. 192. 88.
Loc. *America meridionalis.*

* 20. *Manicata.* Nov. Sp. — vid. p. 64. 93.
Loc. *Nova Hollandia.*

* 21. *Lineola.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 106.
Scarab. Lineola. * Linn. S. Nat. I. II. p. 552. 53. ♀. * ed. Gmel. I. IV. p. 1576. 53.
* DeGeer Ins. IV. p. 320. 13. T. 19. f. 5. ♀.
* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 82. 24.
Cet. Lineola. * Fabr. S. El. II. p. 145. 53. * Ent. S. I. II. p. 137. 43. * Mant. I. p. 29. 30. * Sp. Ins. I. p. 55. 22. * S. Ent. p. 46. 17.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 77. 98. T. 5. f. 28. a. b. c. * ed. Sturm. II. p. 98. 98. T. 90. f. 4. * ed. Illig. II. p. 197. 98.

Melol. Lineola. * Herbst Col III. p. 156. 115. T. 26. f. 10.
* Gronov. Zooph. p. 135. 435. 435. *Scarabæus*, ♀.
Müller, Linn. Nat. Syst. V. I. p. 76.
Onomat. Hist. Nat. II. p. 923.
Meiding. Nom. p. 126. 53.
Naturf. IX. p. 62.

* Var. β. *Cet. Lineola, var. β.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 78. 98. T. 11. f. 106. * ed. Sturm. II. p. 98. 98. T. 91. f. 106. * ed. Illig. p. 197. 98.
Scarab. Ephippium. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 355.
Cet. Ephippium. * Fabr. Mant. I. p. 29. 31.
Melol. Ephippium. * Herbst Col. III. p. 158. 116. T. 26. f. 11. var. minor.
Scarab. Hespera. * Drury Ins. III. p. 61. 3. T. 44. f. 3.
Ceton. Hespera. * Herbst Col. III. p. 248. 37. T. 31. f. 4.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 55. 81. T. 9. f. 81. *auri-linea.*

* Var. γ. *Scarab. Lineola*, δ. * Linn. S. Nat. I. II. p. 552. 53.
Cet. Lineola. * Schwartz Nom. I. p. 71. 32.
Scarab. surinamensis. Linn. Amœn. Acad. VI. p. 391. * Cent. Ins. p. 8. 3. * Syst. Nat. I. II. p. 552. 50. * ed. Gmel. I. IV. p. 1572. 50.
Cet. surinama. * Oliv. Ent. I. 6. p. 78. 99. T. 11. f. 104. * ed. Sturm. II. p. 99. 99. * ed. Illig. II. p. 199. 99.
Melol. unungulus. * Herbst Col. III. p. 160. 118. T. 26. f. 13.
* Gronov. Zooph. p. 135. 435. *Scarabæus*, δ.
* Roes. Ins. II. *Scarab.* I. Tab. B. fig. 7.
* Voet. Col. ed. Panz. I. p. 57. 85. T. 10. f. 85.
Loc. *America meridionalis.*

22. *Striata.* *Cet. striata.* * Fabr. S. El. II. p. 146. 55. * Ent. S. I. II. p. 137. 44.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 79. 100. T. 11. f. 102.
* ed. Sturm. II. p. 99. 100. T. 90. f. 6.
* ed. Illig. II. p. 199. 100.
Loc. *Insula Guadeloupe.*

* 23. *Festiva.* *Melol. festiva.* * Fabr. S. El. II. p. 171. 63. * Ent. S. I. II. p. 166. 48. * Mant.

I. p. 21. 37. * Sp. Ins. I. p. 40. 31. * S. Ent. p. 36. 23.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 47. 62. T. 5. f. 48. a. b. * ed. Sturm. II. p. 30. 62. T. 63. f. 10. 11. * ed. Illig. II. p. 70. 64.
* Herbst Col. III. p. 96. 47.
Sc. festus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 254.
Loc. *Nova Zelandia.*

24. *Læta.* c) *Melol. læta.* * Fabr. S. El. II. p. 171. 64. * Ent. S. I. II. p. 166. 49. * Mant. I. p. 21. 38. * Sp. Ins. I. p. 40. 32. * S. Ent. p. 36. 24.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 49. 63. T. 6. f. 56. a. b. * ed. Sturm. II. p. 31. 63. T. 64. f. 1. 2. * ed. Illig. II. p. 71. 63.
* Herbst Col. III. p. 97. 48.
Sc. lætus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 253.
Loc. *Nova Zelandia.*

* 25. *Rufipes. Cet. rufipes.* * Fabr. S. El. II. p. 139. 21. * Ent. S. I. II. p. 129. 19.
Cet. 4-punctata. * Fabr. Mant. I. p. 27. 12.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 80. 101. T. 10. f. 93. * ed. Sturm. II. p. 100. 101. T. 91. f. 1. * ed. Illig. II. p. 200. 101.
* Herbst Col. III. p. 263. 58.
Scarab. 4-punctatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1572. 324.
* Var. β. \
* Var. γ. — vid. App. p. 65. 94.
* Var. δ. /
Loc. *Sierra Leona.*

* 26. *Obliterata.* \ Nov. Sp. — vid. App. p. 65. 95.
* Var. β. /
Loc. *Sierra Leona.*

* 27. *Bi-punctata. Trichius bi-punctatus.* * Fabr. S. El. II. p. 132. 7. * Ent. S. I. II. p. 120. 7. * Mant. I. p. 25. 4.
* Herbst Col. III. p. 193. 7.
Melol. bi-punctata. * Oliv. Ent. I. 5. p. 37. 44. T. 6. f. 69. * ed. Sturm. II. p. 23. 44. T. 62. f. 4. * ed. Illig. II. p. 60. 44.
Scarab. punctulatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1584. 389.
Loc. *America.*

---

c) Forte var. præcedentis

28. *Bi-guttata.* d) *Trich. bi-guttatus.* * Fabr. Ent. S. IV. App. p. 449. 7-8.
Tr. 4-*guttatus.* * Fabr. Mant. II. App. p. 377. 3-4.
Scarab. 4-*guttatus.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1586. 410.
Loc. *China.*

29. *Histeroidea.* Nov. Sp. — vid. App. p. 66. 96.
Loc. *India orientalis.*

30. *Retusa.* e) *Trich. retusus.* * Fabr. S. El. II. p. 133. 16.
Cet. pustulata. * Oliv. Ent. I. 5. p. 81. 103. T. 3. f. 13. * ed. Sturm. II. p. 101. 103. T. 91. f. 3. * ed. Illig. II. p. 201. 103.
Loc. *America meridionalis, Guadeloupe.*

31. *Bi-vittata.* *Scarab. bi-vittatus.* * Sweder., Acta Holm. 1787. 3. p. 189. 5.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. 428.
Loc. *Brasilia.*

Fam. 2:a (*Scutello magno, elongato.*)

* 32. *Chrysis.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 106. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. III. p. 153. et X. p. 202.
Scarab. Chrysis. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 21. 19. * Syst. Nat. I. II. p. 551. 49. * ed. Gmel. I. IV. p. 1572. 49.
* DeGeer Ins. IV. p. 319. 12. T. 19. f. 4.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 18. T. 1 f. 10.
Cet. Chrysis. * Fabr. S. El. II. p. 140. 28. * Ent. S. I. II. p. 131. 24. * Mant. I. p. 28. 15. * Sp. Ins. I. p. 52. 10. * S. Ent. p. 44. 8.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 76. 96. T. 4. f. 19. a. b. c. * ed. Sturm. II. p. 97. 96. T. 90. f. 2. * ed. Illig. II. p. 196. 96.
* Illig. Mag. IV. p. 71. 28.
Melol. Chrysis. * Herbst Col. III. p. 149. 107. T. 26. f. 6.
Scarab. viridissimus. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 84. 27.

---

d) Forte hujus generis.

e) Maxilla evidenter quinque-dentata, dentibus acutis; mandibula cornea compressa, sinuato-bidentata; sternum porrectum, apice rotundatum; adeoque certe *Rutela.*
GYLLENH.

* Voet C. ed. Panz. I. p. 44. 63 et 64. T. 8. f. 63. 64.,
* Gronov. Gazooph. p. 144. 426. *Scarabæus.*
Loc. *America meridionalis.*

* 33. *Lucida.* *Cet. lucida* * Fabr. S. El. II. p. 141. 31.
* Ent. S. I. II. p. 131. 25.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 75. 94. T. 7. f. 64. * ed. Sturm. II. p. 96. 94. T. 89. f. 5. * ed. Illig. II. p. 195. 94.
Loc. *Insula Guadeloupe.*

34. *Convexa.* *Cet. convexa.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 72. 90. T. 6. f. 48. * ed. Sturm. II. p. 95. 90. T. 89. f. 1. * ed. Illig. II. p. 193. 90.
Melol. bi-color. * Herbst Col. III. p. 147. 105. T. 26. f. 4.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 45. 66. T. 8. f. 66.
Loc. *Pensylvania, New York, Ins. St. Domingo.*

* 35. *Emarginata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 67. 97.
Loc. *Brasilia.*

36. *Lateralis.* *Cet. lateralis.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 80. 102. T. 3. f. 13. * ed. Sturm. II. p. 101. 102. T. 91. f. 2 * ed. Illig. II. p. 200. 102.
Cet. virens. * Fabr. S. El. II. p. 141. 29.
Loc. *America meridionalis.*

37. *Splendida.* *Cet. splendida.* * Fabr. S. El. II. p. 141. 30. * Ent. S. I. II. p. 141. 57. * Mant. I. p. 30. 41. * Sp. Ins. I. p. 56. 31. * Ent. S. p. 47. 23.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 75. 95. T. 4. f. 21. * ed. Sturm. II. p. 97. 95. T. 90. f. 1. * ed. Illig. II. p. 195. 95.
Melol. splendida. * Herbst Col. III. p. 151. 108. T. 26. f. 7.
Scarab. corruscans. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 344.
* Gronov. Zooph. p. 144. 428. T. 15. f. 8. *Scarab.*
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 49. 62. T. 8. f. 62. *murinus discolor.*
Loc. *America meridionalis.*

38. *Clavata.* *Cet. clavata.* * Fabr. S. El. II. p. 151. 81. * Ent. S. I. II. p. 145. 68.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 72. 89. T. 8. f. 68. * ed. Sturm. II. p. 94. 89. T. 88. f. 5. * ed. Illig. II. p. 192. 89.
Loc. *America meridionalis.*

39. *Aeruginosa.* *Scarab. aeruginosus* * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 83. 26.
* Gron. Zooph. p. 144. 424. T. 15. f. 7. *Scarab.*
Loc. *India.*

40. *Smaragdula.* *Cet. smaragdula.* * Fabr. S. El. II. p. 143. 44. * Ent. S. I. II. p. 134. 34. * Mant. I. p. 28. 22. * Sp. Ins. I. p. 53. 14. * S. Ent. p. 45. 11.
* Oliv. Ent. I. IV. p. 73. 91. T. 10. f. 90. * ed. Sturm. II. p. 95. 91. T. 89. f. 2. * ed. Illig. II. p. 193. 91.
* Herbst Col. III. p. 265. 62.
Melol. virens. * Herbst Col. III. p. 162. 120. T. 27. f. 2.
Scarab. virens. * Drury Ins. II. p. 54. 3. T. 30. f. 3.
Scarab. smaragdinus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1579. 368.
Loc. *America meridionalis.*

* 41. *Tetradactyla.* *Scarab. tetradactylus* * Linn. Mant. p. 530. * Syst. N. ed. Gmel. I. IV. p. 1573. 333.
* Drury Ins. I. p. 73. T. 33. f. 7.
Cet. tetradactyla. * Fabr. S. El. II. p. 151. 80. * Ent. S. I. II. p. 144. 67. * Mant. I. p. 30. 51. * Sp. Ins. I. p. 58. 41. * S. Ent. p. 49. 29.
* Oliv. Ent. I. 6. p. 74. 93. T. 2. f. 8. et T. 7. f. 53. * ed. Sturm. II. p. 96. 93. T. 89. f. 4. 6. * ed. Illig. II. p. 194. 93.
Melol. tetradactyla. * Herbst Col. III. p. 161. 119. T. 27. f. 1.
* Sloan Hist. Jam. II. p. 205. 2. T. 237. f. 2.
Müll. Linn. Nat. Syst. Suppl. p. 216.
Loc. *America meridionalis.*

42. *Brunnipes* *Cet. brunnipes.* * Oliv. Ent. I. 6. p. 77. 97. T. 6. f. 50. * ed. Sturm. II. p. 98. 97. T. 90. f. 3. * ed. Illig. II. p. 197. 97.
Loc. — — —

43. *Capucina.* *Cet. capucina.* * Fabr. S. El. II. p. 141. 33. * Ent. S. I. II. p. 132. 26. * Mant. I. p. 28. 16.
Melol. capucina. * Herbst Col. III. p. 183. 131.
Scarab. Francisci. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1580. 373.
Loc. *India.*

44. *Fucata.* *Cet. fucata.* * Fabr. S. El. II. p. 151. 82. * Ent. S. I. II. p. 145. 69.
Cet. quadri-vittata. * Oliv. Ent. I. 6. p. 73. 92. T. 7. f. 65. * ed. Sturm. II. p. 95. 92. T. 89. f. 3. * ed. Illig. II. p. 194. 92.
Cet. cincta. * Herbst Col. III. p. 249. 38. T. 31. f. 5.
Sc. ci ctus. * Drury Ins. III. p. 61. 4. T. 44. f. 4.
Loc. *America meridionalis.*

45. *Fusco-aurea.* * Gronov. Zooph. p. 144. 425. T. 15. f. 11. *Scarabaeus.*
Loc. *America meridionalis.*

46. *Dorcyi. f)* *Melol. Dorcyi.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 33. 38. T. 4. f. 41. * ed. Sturm. II. p. 21. 38. T. 61. f. 8. * ed. Illig. II. p. 55. 38.
Cet. gloriosa. * Fabr. S. El. II. p. 158. 120. * Ent. S. I. II. p. 153. 95.
Loc. *Insula St. Domingo.*

N:o 175. HOPLIA. Illig. g) Latr.

* 1. *Oblonga.* Nov. Sp. — vid. App. p. 68. 98.
Loc. — — —

* 2. *Aulica.* * Illig. Mag. II. p. 228. 1. et IV. p. 82. 102.
Scarab. aulicus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 555. 65. * ed. Gmel. I. IV. p. 1566. 65.
Melol. regia. * Fabr. S. El. II. p. 178. 102. * Ent. S. I. II. p. 174. 79. * Mant. I. p. 22. 51. * Oliv. Ent. I. 5. p. 64. 88. T. 9. f. 106. * ed. Sturm. II. p. 40. 88. T. 65. f. 12. * ed. Illig. II. p. 89. 88.
* Herbst Col. III. p. 114. 66.
Loc. *Lusitania, Barbaria.*

* 3. *Bi-lineata. h)* *Melol. bi-lineata.* * Fabr. S. El. II. p. 178. 101.
* Illig. Mag. IV. p. 81. 101.
Loc. *Barbaria.*

* 4. *Formosa.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 116. 2.
Melol. farinosa. * Fabr. S. El. II. p. 177. 99. * Ent. S. I. II. p. 173. 77. * Mant. I. p. 23. 60. * Sp. Ins. I. p. 43. 47. * S. Ent. p. 38. 31.

---

f) Forte huc pertinet. — cfr. Illig. Vers. Oliv. l. c.
g) Cfr. Illig. Mag. II. p. 226.
h) Forte varietas praecedentis.

* Panz. Fn. G. XXVIII. 16. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 100. * Ent. G. p. 225. 19.
Melol. squamosa. * Oliv. Ent. I. 5. p. 66. 90. T. 2. f. 14. a. c. * ed. Illig. II. p. 90, 91.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 11. 16. * ed. Hellw. I. p. 344. 16.
Latr. Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 197.
Melol cærulea. * Herbst Col. III. p. 121. 73.
Sc. cæruleus. * Drury Ins. II. p. 59. T. 32. f. 4.
Scarab. squamosus. Viller Ent. I. p. 30. 47.
Scarab. argenteus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 8. 13.
* Geoffr. Ins. I. p. 79. 13.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 53. 73. T. 9. f. 73.
* Scriba Beytr. I. p. 41. 5.
Loc. *Europa austral.*

22 5. *Squamosa. Melol. squamosa.* * Fabr. S. El. II. p. 177. 100. * Ent. S. I. II. p. 174. 78.
* Panz. Fn. G. XXVIII. 17. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 100. * Ent. G. p. 225. 20.
* Fallén. Obs. Ent. II. p. 28. 5.
Melol. farinosa. * Oliv. Ent. I. 5. p. 65. 89. T. 2. f. 14. b. * ed. Illig. II. p. 90. 89.
* Kugel., Schneid. Mag. p. 287. 11.
Hopl. farinosa. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 178. *a. β.*
Scarab. farinosus. * Schrank Enum. Ins. p. 9. 13. Vill. Ent. I. p. 30. 46.
Melol. argentea * Herbst Col. III. p. 122. 74. T. 25. f. 6.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 21. 48. * Mant. I. p. 10. 15. * ed. Helw. I. p. 21. 48. et p. 343. 15.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 42. 7.
* Scriba Beytr. I. p. 39. 1. T. 4. f. 7. et p. 41. 6. * Journ. p. 62. 54. a.
Borkh. Rhein. Mag. 718. 71.
Scarab. argenteus. * Brahm Ins. Kal. I. p. 127. 443.
Scarab. longipes. * Bergstr. Nomencl. I. p. 84. 8. T. 13. f. 8.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 51. 71. et p. 52. 72. T. 9. f. 71. et 72. ib:m Introd. p. 10. *Melol. farinosa.* Tit. fig. 5.

* Var. β. *Melol. argentea.* * Fabr. S. El. II. p. 178. 105. * Ent. S. I. II. p. 174. 80. * Mant. I. p. 23. 61. * Sp. Ins. I. p. 44. 48. * S. Ent. p. 38. 32.

* Illig. Mag. IV. p. 82. 105.
* Petagn. Ins. Cal. p. 4. 15.
* Hoppe Enum. Ins. I. p. 48.
* Panz. Ent. Germ. p. 225. 21.
Scarab. argentus. * Scop. Ent. Carn. p. 5. 9.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1564. 265.
Poda Mus. Græc. p. 20.
Hopl. farinosa, var. γ. * Duftsch. Fn. Austr. I. p. 179. 1.
Loc. *Europa temperata et austral.*

6. *Praticola.* * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 180. 2.
* Var. *β.* * Duftschm. l. c. var. *β.*
Loc. *Austria.*

♂. 7. *Pulverulenta.* * Illig. Mag. II. p. 229. 2.
Hopl. argentea. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 180. 3. *α.* ♂. ♀.
Melol. argentea. * Oliv. Ent. I. 5. p. 67. 91. T. 3. f. 22. a-d. * ed. Illig. II. p. 92. 91.
* Schneid. Mag. p. 285. 10.
Latr. Hist. Nat. d. Cr. et. d. Ins. X. p. 199.
Scarab. argentus. * Bechst. et Scharfenb. Forstins. I. p. 68. 7.
Hopl. Philanthus. * Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 115. 1.
Melol. Philanthus. * Herbst Col. III. p. 119. 72. T. 25. f. 4. ♂.
Scarab. Philanthus. * Herbst Arch. p. 17. 15.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 18. 8. T. 1. f. 8.?
* Fuessl. Verz. p. 3. 28.
Melol. farinosa, var. * Scriba Beytr. I. p. 41. 3.? & p. 41. 4. T. 4. f. 9.
* Scriba Journ. p. 63. var. c.?
♀ Var. *β.* *Melol. pulverulenta.* * Fabr. S. El. II. p. 181. 121. * Ent. S. I. II. p. 178. 93. * Mant. I. p. 24. 69. * Sp. Ins. I. p. 45. 56. * S. Ent. p. 39. 33.
* Illig. Mag. IV. p. 83. 121.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 21. 49. ♂. * ed. Hellw. I. p. 21. 49. ♂.
* Panz. Ent. Germ. p. 226. 23.
Brahm. Borkh. Rhein. Mag. p. 721. 72.
Scarab. pulverulentus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 273.
* Marsh. Ent. Br. p. 46. 80. ♀.
* Lepech. Tageb. I. p. 29. e. Tab. 4. f. 7.

Hopl. argentea var. β. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 180. 3.
Melol. argentea. * Panz. Fn. Germ. XXVII. f. 18. δ. * Kr. Rev. d. Ins. Ins. Fn. I. p. 101.
Scarab. farinosus. * Voet Col. ed. Panz. I. Introd. p. 10. 4. Tit. fig. 4.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 57. 86. T. 10. f. 86. *unungulus.*
Fuessl. Mag. I. p. 28. 86.
Melol. floralis. i) * Oliv. Ent. I. 5. p. 69. 95. T. 3. f. 27. a. b. * ed. Sturm. II. p. 42. 95. T. 66. f. 5. 6. * ed. Illig. II. p. 95. 95.
Loc. *Europa temperata et Austral.*

* 8. *Graminicola.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 57. 1.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 181. 4.
* Falléni Obs. Ent. III. p. 41.
Melol. graminicola. * Fabr. S. El. II. p. 179. 106. * Ent. S. I. II. p. 175. 81.
* Panz. Fn. Germ. XXVIII. 19. * Ent. G. p. 225. 22. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p 101.
* Schneid. Mag. p. 288. 12.
Melol. squamosa. * Payk. Fn. Sv. II. p. 212. 7.
Melol. farinosa. * Herbst Col. III. p. 117. 71. T. 25. f. 3
* Scriba Beytr. I. p. 40. 2. T. 4. f. 8. * Journ. p. 63. b.?
Scarab. farinosus. * Linn. Fn. Sv. n. 399. * Syst. Nat. I. II. p. 555. 64. * ed. Gmel. I. IV. p. 1564. 64.
* DeGeer Ins. IV. p. 302. 30. T. 10. f. 23.
Scarab. argenteus. * Marsh. Ent. Br. I. p. 45. 70.
Melol. dubia. * Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 11. 17. * ed. Hellw. I. p. 344. 17.
Loc. *Europa.*

* 9. *Lepidota* * Illig. Mag. II. p. 228.
Melol. pulverulenta. * Oliv. Ent. I. 5. p. 69. 94. T. 7. f. 78. * ed. Sturm. II. p. 41. 94. T. 66. f. 4. * ed. Illig. II. p. 94. 94.
* Herbst Col. III. p. 124. 75. T. 25. f. 7.
Loc. *Lusitania, Toscana.*

? 10. *Minuta.* *Melol. minuta* * Panz., Naturf. XXIV. p. 9. 11. T. 1. f. 11.

---

i) Variatio forte hujus speciei.

* Scriba Journ. p. 12. 11.
Melol. pulverulenta. * Panz. Fn. G. XXVIII. 20. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 102.
Loc. *Germania.*

11. *D u o d e c i m - p u n c t a t a.* *Melolontha 12-punctata.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 84. 121. T. 10. f. 121. * ed. Sturm. II. p. 52. 121. T. 69. f. 10. * ed. Illig. II. p. 108. 122.
Scarab. aureolus. * Pallas Icon. p. 18. 20. Tab. A. fig. 20.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1582. 385.
Loc. *Sibiria.*

12. *S i b i r i c a.* *Melol. sibirica.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 68. 93. T. 5. f. 42. a. b. * ed. Sturm. II. p. 41. 93. T. 66. f. 1. 2. * ed. Illig. II. p. 94. 93.
Loc. *Sibiria.*

13. *B i - s i g n a t a.* Nov. Spec. — vid. App. p. 69. 99.
Loc. *India orientalis.*

* 14. *A t o m a r i a.* *Melol. atomaria.* * Fabr. S. El. II. p. 177. 98. * Ent. S. I. II. p. 173. 76. * Mant. I. p. 23. 59. * Sp. Ins. I. p. 43. 46.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 71. 98. T. 5. f. 52. * ed. Sturm. II. p. 43. 98. T. 66. f. 12. * ed. Illig. II. p. 97. 98.
* Herbst Col. III. p. 125. 76.
* Illig. Mag. IV. p. 81. 98.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1564. 264.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

N:o 176. MELOLONTHA. Fabr. n. 127. k).

Fam. 1:a. GENUINÆ. *Corpus oblongo-cylindricum. Thorax longitudine latior. Unguli omnium pedum bini, æquales.*

---

k) Cfr. Illig. Mag. III. p. 64. 101. & p. 66. 103. — Dumér. Zool. Anal. p. 200. 5.
Species numerosissimi hujus generis, quotquot in collectionibus nostris possidemus, secundum corporis et ungulorum structuram in Familias, Sectiones et subdivisiones ordinare tentavimus, præeuntibus acutissimis D. Latreille et Knoch; species vero nobis ignotas, sin minus descriptiones accuratiores vel affinitas

Sect. 1:a. *Unguli omnes in medio interiori dente acuto armati.* (Knoch N. Beytr. Tab. 1. f. 15—18.)

Subdiv. 1:a. *Antennarum clava lamellis plus quam tribus constante, masculis 7 aut 5, feminis 6, 7, aut 4.*

♂♀ 1. *Fullo.* * Fabr. S. El. II. p. 160. 3. * Ent. S I. II. p. 154. 1. * Mant. I. p. 19. 1. * Sp. Ins. I. p. 35. 1. * S. Ent. p. 31. 1.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 9. 1. T. 3. f. 28. a. b. ♂. c. ♀. * ed. Illig. II. p. 27. 1.
* Herbst Col. III. p. 36. 1. T. 22. f. 1. ♂. 2. ♀. * Erklärung, p. XXIX. Tab. B. fig. 1. — Einleit. der Ins. I. p. 52. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 58. 1.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 206. 1.
* Panz. Fn. G. CI. 8. ♂. Ent. G. p. 221. 1.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 183. 1.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 17. 40. * ed. Hellw. I. p. 18. 40.
* Petagn. Ins. Cal. p. 3. 11
* Schwartz Nomencl. I. p. 75. 34.
* Scriba Journ. p. 261. 1.
Scarab. Fullo. * Linn. Fn. Sv. n. 394. * Syst. Nat. I. II. p. 553. 57. * ed. Gmel. I. IV. p. 1558. 57.
* DeGeer Ins. IV. p. 272. 19. (T. 10. f. 13. antennæ.)
* Marsh. Ent. Br. I. p. 36. 64.
* Bechst. Scharfenb. Forstins. I. p. 63. 3.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 52. 5.
* Scopoli Ent. Carn. p. 6. 12.
* Schrank Enum. Ins. p. 6. 9. — Fn. Boica I. p. 402. 369.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 171. 15.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 128. 11.
* Leske Naturg. ed. 2:a I. p. 466. 8.
* Brahm Handb. I. p. 202. 679.

---

evidens specierum cognitarum, locum indubie designant, ad finem generis enumeravimus, optantes ut illorum possessores illas accuratius scrutare, et observationes, præsertim quoad structuram ungulorum, publico Entomologico benevole communicare velint.

GYLLENH.

Viller Ent. I. p. 25. 40.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 5. 2.
Bocks Naturg. V. p. 14. 5.
Bechst. Naturg. I. II. p. 813. 21.
Naturf. IX. p. 74.
Müll. Linn. Nat. S. V. I. p. 77. 57. T. 3. f. 67.
N. Schaupl. d. Nat. V. p. 729.
Nav Forstwissensch. p. 319. 757.
Burgsdorf Holzarten II. I. p. 189. 1.
Meiding. Nomencl. p. 116. 57.
Borkhaus., Rhein. Mag. I. p. 699. 53.
* Geoffr. Ins. I. p. 69. *Scarabæus*, 2.
* Gronov. Zooph. p. 146. 436. *Scarabæus*.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 31. 48. T. 6. f. 48. ♂. — p. 32. 49. T. 6. f. 49. ♀. — Introd. p. XI. Tit. fig. ♂.
* Roes. Ins. IV. p. 203. T. 30. f. 1. 3. ♂. f. 2. ♀.
* Schæff. Icon. T. 23. f. 2. ♀.
* Frisch. Ins. XI. p. 22. 22. T. 1. f. 1. ♀.
* Ray Ins. p. 93. *Scarab. Fullo Plinii*.
* Petiv. Gazoph. T. 138. f. 1.
* Jonst. Hist. Nat. Ins. Tab. 14. *Scarab. Fullo*.
Mart. Engl. Ent. T. 1. f. 1. 2.
Onomat. Hist. Nat. III. p. 999. & IV. p. 917.
Breslauer Sammlung. 1718. April.
N. Hamb. Mag. XXXVII. p. 41.
Bomar. Dict. II. p. 537. *Foulon. Fullo*.
Charleton Exercit. (Fol.) p. 47. 8. — On. Zoi. 46. *Fullo*.
Catholicon. p. 36.
Seba Thes. IV. p. 89. T. 88. f. 10. 11. p. 91. T. 89. f. 14, 15, Larva. f. 16, 17, ♀. f. 18-20. ♂.
Ephem. Nat. Cur. Dec. 2:a Ann. 6 & 7. Obs. p. 239. p. 348. *Scarab. pictus*.
Plin. Hist. Nat. XXX. Cap. 11. *Fullo albis guttis*.
Aubent. Misc. Tab. 16. fig. med.
Mouff. Ins. p. 160. fig. ult.
Hoefn. Ins. II. Tab. 7.
Loc. *Europa*.

2. *Hololeuca*. * Herbst Col. III. p. 41. 2. T. 22. f. 3. *Scarab. hololeucus*. * Pall. Icon. I. p. 19. A. 21. Tab. B. fig. 21. A.
Scarab. albus. * Pall. Iter II. App. p. 718. 41.

Melol. alba. * Oliv. Ent. I. 5. p. 10. 2. 2. T. 8. f. 91. * ed. Sturm. II. p. 7. 2. T. 56. f. 4. * ed. Illig. II. p. 29. 2.
Müll. Linn. Nat. Syst. Suppl. p. 218. 94.
Loc. *Irtis, Jaik Rossiæ meridion.*

♂♀ 3. *Vulgaris.* * Fabr. S. El. II. p. 161. 6. * Ent. S. I. II. p. 155. 3. * Mant. I. p. 19. 3. * Sp. Ins. I. p. 35. 3. * S. Ent. p. 32. 2.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 12. 5. T. 1. f. 1. a.— d.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. Add. p. 556. 2.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 184. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 107. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 183. T. 84.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 207. 2.
* Illig. Mag. IV. p. 76. 6.
* Panz. Fn. G. XCV. 6. * Ent. G. p. 221. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 18. 41. * ed. Hellw. I. p. 18. 41.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 34. 1.
* Falléni Obs. Ent. II. p. 26. 1.
* Preyssl. Böhm. Ins. p. 50. 51.
* Petagn. Ins. Cal. p. 4. 12.
* Schwartz Nomencl. I. p. 78. 35.
* Schneid. Mag. III. p. 280. 2.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 235.
* Hoppe Ent. Taschenb. 1796. p. 174. 21. & 1797. p. 176. 9.
Scarab. Melolontha. * Linn. Fn. Sv. n. 392. * Syst. Nat. I. II. p. 554. 60. * ed. Gmel. I. IV. p. 1562. 60.
* DeGeer Ins. I. IV. p. 273. 20. T. 10. f. 14.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 60. 2. T. 1. f. 1. a—d. & III. App. p. 880.
* Bechst. Muster. 1805. p. 193. ed. 1792. p. 151. 1. — Naturg. I. II. p. 813. 22.
* Scop. Ent. Carn. p. 7. 16.
* Fischer Naturg. v. Livl. p. 130. 246.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 319. 10.
* Brahm Ins. Cal. I. p. 53. 173.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 127. 16.
* Leske Naturg. I. p. 467. 10.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 36. 65.
* Schrank Enum. Ins. p. 8. 11. — Fn. Boica I. p. 402. 370.

* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 54. 464. — Fn. Fridr. p. 2. 9.
* Herbst (Borows). Naturg. VI. p. 53. 6.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 136. 7.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 171. 14.
* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 49. 1.
Vill. Ent. I. p. 28. 43.
Gled. Einl. in. d. Forstw. (Berl. 1775). I. 476.
N. Schaupl. d. Nat. V. p. 436.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 5. 3.
Poda Mus. Græc. p. 19. 8.
Fuessl. n. Mag. I. p. 374. 14.
Müller, Linn. Nat. Syst. V. I. p. 80. 60.
Boehmer Handb. II. II. p. 194.

Scarab. majalis. v. Moll Nat. Hist. Br. I. p. 179. 25.
Scarab. stridulus. Bomare Dict. III. p. 154.
* Geoffr. Ins. I. p. 70. 3. *Scarabæus.*
* Roes. Ins. II. Scarab. I. T. 1. f. 10. 11. ♂. f. 9. 12. ♀.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 29. 45. T. 6. f. 45. ♂. p. 30. 46. T. 6. f. 46. ♀. *vernalis.*
* Sulz. Kennz. p. 2. T. 1. f. 3.
* Schæff. Elem. T. 8. f. 3. & T. 109. f. 4—7. * Icon. T. 93. f. 2. & T. 102. f. 3. 4.
* Gronov. Zooph. p. 146. 439. *Scarabæus.*
* Roz. Dict. univ. d'Agric. V. p. 689. T. 27. f. 6. *Le Haneton.*
* Petiv. Gazoph. p. 29. T. 19. f. 2.
* Pontopp. Nachricht. p. 198. 14. *Melolontha.* — Dan. Atl. I. p. 430. 14.
* Barb. Gen. Ins. T. 1. f. 4.
* Jonst. Hist. Nat. Ins. T. 14. *Sc. arboreq.*
* Ray Ins. p. 104. XIII. 1. *Scarab. vulgaris major.*
Aldrov. Ins. p. 454. Tab. sup. f. 2.
Aubent. Misc. T. 16. f. 3.
Alb. Ins. Angl. p. 60. T. 60.
Bocks Naturg. V. p. 16. 7.
Borkh., Rhein. Mag. I. p. 700. 58.
Busch Alman. III. p. 439.
Beckman Biblioth. II. 344. — Anfangsgr. p. 91.

Berliner Samml. IV. p. 488.
Burgsdorf Holzarten I. 66. II. I. p. 189. 3.
Bonnet Ins. p. 536. (ed. Germ.)
Charlet. On. Zoi. 46. *Scarab. arboreus.* — Exercit. (fol.) p. 47. 3.
Catholicon p. 35.
Eph. Nat. Cur. II. Ann. I. p. 148. obs. 60.
Eberhardt Thiergesch. p. 202.
Fermin. Surin. II. p. 268.
Funkens Naturg. I. p. 605.
Gœd. Metam. p. 178. 78. T. 78.
Gœtting. gelerte Anz. 1778. p. 721.
Harrer Beschr. n. 22. ed. 2:a n. 23.
Hoefn. Ins. T. 7. f. 11.
Kleemann, Bemerk. d. Kurfalz. Gesells. 1774. II. p. 299. Tab.
List. Ins. Angl. p. 379. c. T. 1. f. 3. — Goed. p. 265. f. 111.
Loevenh. Epist. I. p. 18. — Arc. Nat. 1619. X. 1. p. 14. f. 14. *Molitor.*
Mouff. Ins. p. 160. f. 2. *Arboreus vulgaris.*
Mart. Engl. Ent. T. 2. f. 12.
Merret. Pin. 201.
Meiding. Nomencl. p. 116.
Merian Hist. Ins. Eur. ed. Lat. v. 1. p. 2. f. 4. ed. 4:a p. 9. T. 4.
Naturf. IX. p. 62.
Nav Fortwissensch. p. 319. 758.
Oeconom. Encyclop. I. p. 324.
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 926.
Schwenkfeld Ther. Siles. p. 554. *Scarab. rutilus major.*
Seba Thes. IV. p. 33. 13. T. 88. f. 13. p. 36. 33. p. 93. T. 92. f. 33.
Spectacle de la Nat. I. p. 8. f. 2. 8. 11.
Wittenberg. Wochenblatt LXX. p. 385.

Var. β. *Mel. vulgaris.* * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 184. 2. β.
Var. γ. — * Duftschm. l. c. var. γ.
Var. δ. — * Duftschm. l. c. var. δ.
Loc. *Europa.*

824. *Hippocastani.* * Fabr. S. El. II. p. 162. 7.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. App. p. 558. 2—3.
* Panz. Fn. Germ. XCVII. 8.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 185. 3. var. β. & γ.

* Illig. Mag. IV. p. 76. 7.
* Falleni Obs. Ent. III. p. 41.
Melol. vulgaris. * Oliv. Ent. I. 5. p. 13. 5. var. T. 1. f. 3. a. b. c. * ed. Illig. II. p. 32. var.
* Herbst Col. III. p. 46. 5. T. 22. f. 6. 7.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
* Duftschm. Fn. Austr. l. c. α.
Var. γ. * Duftschm. Fn. Austr. l. c. var. δ.
* Herbst Col. III. p. 54. T. 23. f. 2. (descript. an huc pertinet)?
Loc. *Europa.*

♂ 5. *Papposa.* * Illig. Mag. II. p. 215. 3.
♂ Var. β. * Illig. Mag. l. c. var. 2.
Loc. *Lusitania.*

♀ 6. *Alopex.* * Fabr. S. El. II. p. 163. 14. * Ent. S. I. II. p. 157. 9. * Mant. I. p. 19. 8.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 16. 9. T. 4. f. 35. a. b. * ed. Sturm. II. p. 9. 9. T. 57. f. 5. 6. * ed. Illig. II. p. 35. 9.
* Herbst Col. III. p. 76. 24.
Scarab. Alopex. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1564. 261.
Loc. *Cap. bon. Spei.*
Var. β. — vid. App. p. 69. 100.
♂ 7. *Longitarsis.* * Illig. Mag. II. p. 218. 6.
Loc. *Lusitania.*
* 8. *Emarginata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 70. 101.
Loc. *Italia.*
* 9. *Clypeata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 70. 102.
Loc. *Cap. bon. Spei.*
10. *Pilifera.* Nov. Spec. — vid. App. p. 71. 103.
Loc. *India orientalis.*
* 11. *Nana.* Nov. Spec. — vid. App. p. 72. 104.
Loc. *Cap. bon. Spei.?*
12. *Tomentosa.* * Fabr. S. El. II. p. 163. 15. * Ent. S. I. II. p. 157. 10.
Loc. *India orientalis.*
13. *Semi-striata.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 78. 109. T. 10. f. 114. * ed. Sturm. II. p. 48. 109. T. 68. f. 5. * ed. Illig. II. p. 103. 109.
Loc. *Surinam.*
♂♀ 14. *Serrulata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 73. 105.
Loc. *India orientalis.*

♂ 15. *Australis.* *Melol. occidentalis.* * Fabr. S. El. II. p. 163. 10. * Ent. S. I. II. p. 156. 6. * Mant. I. p. 19. 5. * Sp. Ins. I. p. 36. 4. * S. Ent. p. 32. 3.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 14. 7. T. 1. f. 7. a. b. * ed. Sturm. II. p. 8. 7. T. 57. f. 2. 3. * ed. Illig. II. p. 34. 7.
* Illig. Mag. II. p. 214. 1.
Loc. *Europa australis.*

16. *Occidentalis.* * Herbst Col. III. p. 72. 19. T. 23. f. 8.
Scarab. occidentalis. * Linn. S. Nat. I. II. p. 555. 62.
* Drury Ins. II. p. 58. 2. T. 32. f. 2.
Cfr. * Illig. Vers. Oliv. II. p. 34. not. g.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 83. 62.
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 935.
Loc. *India occidentalis.*

17. *Candida.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 15. 8. T. 8. f. 98. * ed. Sturm. II. p. 98. T. 57. f. 4. * ed. Illig. II. p. 35. 8.
Loc. *India Orientalis.*

♂♀ 18. *Pilosa.* * Fabr. S. El. II. p. 162. 9. * Ent. S. I. II. p. 156. 5.
* Panz. Fn. Germ. XXXI. 20.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 186. 4.
Melol. villosa. * Oliv. Ent. I. 5. Tab. 1. f. 4. a * Herbst Col. III. p. 55. 6. T. 22. f. 8.
Scarab. deserti. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. 322.
* Lepech. Iter I. p. 313. b. Tab. 19. f. 7.

♂♀ Var. β. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 186. 4. var. β.
Melol. villosa. * Fabr. S. El. II. p. 162. 8. * Ent. S. I. II. p. 156. 4. * Mant. I. p. 19. 4. — Sp. Ins. II. App. p. 496.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 13. 6. T. 1. f. 4. b. c. * ed. Illig. II. p. 33. 6.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 108. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 104.
* Panz. Fn. G. XXXI. 19. * Ent. C. p. 221. 3.
* Illig. Mag. II. p. 215. 2. & IV. p. 77. 2
* Scriba Journ. p. 59. 48.

Scarab. villosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1564. 263.
Melol. ruficornis. * Herbst Col. Tab. 23. f. 4. (descript. non huc pertinet).
Melol. Ankeri. * Herbst Col. III. p. 43. 3. T. 22. f. 4. ♀.
Scarab. testaceus. * Pallas Icon. I. p. 19. A, 22. Tab. B. fig. A, 22.
Scarab. cerealis. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. I. p. 49. T. 21. fig. B.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. 316.
Scarab. glaucus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 386.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 32. 50. T. 6. f. 50. *Hispido vernalis.*
Loc. *Europa meridionalis.*

Subdiv. 2:a. *Antennarum clava in utroque sexu tri-phylla.*

* 19. *Alba* * Fabr. S. El. II. p. 160. 2.
* Web. Obs. Ent. I. p. 71. 1.
* Illig. Mag. V. p. 235. 2.
Melol. candida. * Fabr. S. El. II. p. 164. 18.
* Ent. S. I. II. p. 157. 12. idem forte.
* Illig. Mag. IV. p. 77. 18.
* Var. β. *Melol. Stigma.* * Fabr. S. El. II. p. 160. 1. * Ent. S. IV. App. p. 450. 1.
* Illig. Mag. IV. p. 75. 1.
Loc. *Sumatra.*

20. *Rorida.* * Fabr. S. El. II. p. 161. 4.
* Web. Obs. Ent. I. p. 71. 2.
Melol. Commersonii. * Oliv. Ent. I. 5. p. 11. 3. T. 4. f. 40. a. b.? * ed. Sturm. II. p. 7. 3. T. 56. f. 5. 6.? * ed. Illig. II. p. 29. 3.?
Loc. *Sumatra.*

* 21. *Serrata.* * Fabr. S. El. II. p. 161. 5. * Ent. S. I. II. p. 155. 2. * Mant. I. p. 19. 2. * Sp. Ins. I. p. 35. 2.
* Oliv. Ent. I. I. 5. p. 11. 4. T. 1. f. 5. * ed. Sturm. II. p. 8. 4. T. 57. f. 1. * ed. Illig. II. p. 30. 4.
* Herbst Col. III. p. 57. 7.
* Knoch N. Beytr. p. 76. not.

Scarab. serratus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1562. 259. α.

Loc. *Coromandel.*

22. *Fervens.* — vid. App. p. 74. 106.

Melol. fervida. * Oliv. Ent. I. 5. p. 24. 21. T. 9. f. 109.? * ed. Sturm. II. p. 14. 21. T. 59. f. 5.? * ed. Illig. II. p. 44. 21.?

Loc. *America septentrionalis.*

* 23. *Knochii.* Nov. Spec. — vid. App. p. 75. 107.

Loc. *America septentrionalis.*

* 24. *Quercina.* * Knoch N. Beytr. I. p. 74. 2. T. 1. f. 27.

Loc. *America borealis.*

* 25. *Mucida.* Nov. Spec. — vid. App. p. 75. 108.

* Var. β. — vid. App. l. c.

Loc. *Indiæ.*

* 26. *Micans.* * Knoch N. Beytr. I. p. 77. 4.

Loc. *America borealis.*

27. *Fervida.* * Fabr. S. El. II. p. 163. 11. * Ent. S. I. II. p. 156. 7. * Mant. Ins. I. p. 19. 6. * Sp. Ins. I. p. 36. 5. * S. Ent. p. 32. 4.

* Herbst Col. III. p. 70. 17.

Scarab. fervidus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1564. 262.

Melol. Quercus. * Knoch N. Beytr. I. p. 72. 1. T. 1. f. 26.

Cfr. Illig. Vers. Oliv. II. p. 44. not. o.

Loc. *America borealis.*

* 28. *Ilicis.* * Knoch N. Beytr. I. p. 75. 3. T. 1. f. 28.

Melol. crenulata. Frölich, Naturf. XXVI. p. 94. 28.?

Loc. *America borealis.*

* 29. *Georgicana.* Nov. Spec. — vid. App. p. 77. 109.

Loc. *Georgia Americæ.*

* 30. *Crenata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 78. 110.

Loc. *Sierra Leona.*

* 31. *Retusa.* Nov. Spec. — vid. App. p. 79. 111.

Loc. *Sierra Leona.*

32. *Globator.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 40. 49. T. 6. f. 60. * ed. Sturm. II. p. 25. 49. T. 62. f. 10. * ed. Illig. II. p. 62. 49.

Geotrup. globator. * Fabr. S. El. I. p. 21. 76.

Scarab. globator. * Fabr. Ent. S. I. I. p. 33. 107. * Mant. I. p. 10. 87. * Sp. Ins. I. p. 20. 80.

* Herbst Col. II. p. 288. 179.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1550. 193.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 33. *Unicolor.* * Herbst Col. III. p. 156. 114. T. 26. f. 9. * Arch. p. 154. 18. T. 43. f. 5.
Scarab. unicolor. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570 313.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

34. *Reflexa.* * Fabr. S. El. II. p. 163. 13. * Ent. S. I. II. p. 156. 8. * Mant. I. p. 19. 7. * Sp. Ins. I. p. 37. 6.
* Oliv. ed. Illig. II. p. 45. not. p.
* Herbst Col. III. p. 75. 23.
Scarab. reflexus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1563. 260.
Loc. *Africa.*

35. *Plicata. Melol. reflexa.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 24. 22. T. 4. f. 32. * ed. Sturm. II. p. 15. 22. T. 59. f. 6. * ed. Illig. II. p. 45. 22.
Loc. *Senegallia Africæ.*

36. *Badia.* Knoch N. Beytr. I. p. 80. 7.
Loc. *Brasilia.*

37. *Bi-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 165. 22. * Ent. S. I. II. p. 158. 16. * Mant I. p. 19. 10.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 33. 37. T. 5. f. 45.? * ed. Sturm. II. p. 21. 37. T. 61. f. 7.? * ed. Illig. II. p. 55. 37.?
Scarab. bi-maculatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. 293.
* Var. β. — vid. App. p. 80. 112.
Loc. *India orientalis.*

♂♀ 38. *Æquinoctialis.* * Fabr. S. El. II. p. 164. 20. * Ent. S. I. II. p. 158. 14.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 81. 115. T. 10. f. 115. a, ♂. b, ♀. * ed. Sturm. II. p. 50. 115. T. 69. f. 3. ♂. f. 4. ♀. * ed. Illig. II. p. 106. 115.
* Herbst Col. III. p. 62. 10. T. 22. f. 11.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 189. 7.
Melol. rufescens. Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 188.
Scarab. majalis. * Razoum. Hist. Nat. I. Suppl. p. 219. forte.

* Voet Col. ed. Panz. I. p. 34. 52. T. 6. f. 52, *Germano-junius.?*
Loc. *Hungaria.*

39. *Ciliata.* * Herbst Col. III. p. 45. 4. T. 22. f. 5. * Arch. p. 155. 19. T. 43. f. 6.
Scarab. ciliatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 314.
Loc. *Cap bon. Spei.*

* 40. *Transversa.* l) * Fabr. S. El. II. p. 163. 12. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 190. 8.
Loc. *Austria.*

41. *Hirticollis.* * Fabr. S. El. II. p. 168. 45. * Ent. S. I. II. p. 163. 35. * Mant. I. p. 21. 28.
* Herbst Col. III. p. 78. 30.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 300.
Loc. *Africa.*

42. *Ruficollis.* m) * Fabr. S. El. II. p. 169. 47. * Ent. S. I. II. p. 163. 37. * Mant. I. p. 21. 30. * Sp. Ins. I. p. 39. 24.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 27. 26. T. 9. f. 111. * ed. Sturm. II. p. 16. 26. T. 60. f. 2. * ed. Illig. II. p. 47. 27.
* Herbst Col. III. p. 79. 31.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 298.
Loc. *Coromandel.*

* 43. *Vulpina.* Nov. Sp. — vid. App. p. 81. 113.
Loc. *Rossia meridionalis.*

* 44. *Caucasica.* Nov. Sp. — vid. App. p. 82. 114.
Loc. *Rossia merid. montibus Caucasicis.*

45. *Hirsuta.* * Knoch N. Beytr. I. p. 78. 5.
Loc. *America borealis.*

46. *Hirticula.* * Knoch N. Beytr. I. p. 79. 6.
Loc. *America borealis.*

* 47. *Bi-carinata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 82. 115.
Loc. — — —

---

l) Carina transversa capitis minime in clypeo, sed in fronte superiore, verticem propius locata; thorax confertissime subtiliter punctulatus opacus, dense pilosus, lateribus crenulatus; elytra profundius rugoso-punctata, nitida, pilis minutis depressis adspersa; color paginæ superiores in nostris fusco-brunneus, subtus rufo-testaceus; dens interior ungulorum brevis, acutus, in medio locatus. GYLLENH.

m) An ad Fam. 2:am pertinet?

* 48. *Cylindrica*. Nov. Sp. — vid. App. p. 83. 116.
Loc. *India orientalis*.

Fam. 1:a, Sect. 2:a. *Unguli omnes falcati, juxta basin interiorem dente parvo, plerumque obtuso, armati*. (Knoch N. Beytr. Tab. 1. f. 19, 20).

Subdiv. 1:a. *Antennarum clava hexa-phylla*.

49. *Gibbulosa*. Nov. Sp. — vid. App. p. 84. 117.
Loc. *Brasilia*.

Subdiv. 2:a. *Antennarum clava tri-phylla*.

2250. *Solstitialis*. * Fabr. S. El. II. p. 164. 16.
* Ent. S. I. II. p. 157. 11. * Mant. I. p. 19. 9. * Sp. Ins. I. p. 37. 7. * S. Ent. p. 33. 5.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 16. 10. T. 2. f. 8. a. b. & f. 11. a. * ed. Illig. II. p. 36. 10.
* Herbst Col. III. p. 58. 8. T. 22. f. 9.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 60. 3.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 109. 4. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 187.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 208. 3.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 188. 5.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 35. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 19. 42. * ed. Hellw. I. p. 19. 42.
* Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. I. VI. p. 16, ♀.
* Panz. Ent. Germ. p. 221. 4.
* Petagn. Ins. Calabr. p. 4. 13.
* Cederh. Fn. Ingr. p. 77. 236.
* Fallén. Obs. Ent. II. p. 27. 2.
* Scriba Journ. p. 60. 49.
Scarab. solstitialis. * Linn. Fn. Svec. n. 393.
* Syst. Nat. I. II. p. 554. 61. * ed. Gmel. I. IV. p. 1563. 61. * Iter Oel. p. 245.
* DeGeer Ins. IV. p. 276. 21. T. 10. f. 15.
* Scop. Ent. Carn. p. 2. 3.
* Schrank Enum. Ins. I. p. 8. 12. — Fn. Boica II. p. 403. 371.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 38. 66.?
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 66. 6.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 151. 490.
* Goeze Eur. Fn. I. VIII. p. 139. 17.
* Nützl. Allerl. III. p. 51.

* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 130. 247.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a. p. 320. 11.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a. p. 467. 11.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 171. 16.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 137. 8.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 54. 465.
Vill. Ent. 29. 44.
Scarab. autumnalis. Fourcr. Ent. Par. I. p. 6. 7.
* Geoffr. Ins. I. p. 74. *Scarabæus*, 7.
* Frisch. Ins. IX. p. 30. 15. Tab. 15. f. 1-5.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 33. 51. T. 6. f. 51. Tit. fig. 3.
* Barbut. Gen. Ins. T. 1. f. 7.
* Schæff. Icon. T. 93. f. 3.
Harrer Beschr. n. 22. ed. 2:a. n. 23.
* Gronov. Zooph. p. 146. 437. *Scarabæus.*
* Petiv. Gazoph. T. 22. f. 9.
* Ray Ins. p. 380. 2.
Borkhaus., Rhein. Mag. II. p. 704. 60.
Poda Mus. Græc. p. 21. 16.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 83. 61.
Bechst. Naturg. I. II. p. 816. 23.
Bocks Naturg. V. p. 22. 8.
Gleditsch. Einl. in d. Forstw. I. p. 462. 2. & II. p. 87. 22.
Marr. Engl. Ent. T. 2. f. 17.
Aubent. Misc. T. 16. f. 4.
Pontopp. Dan. Atl. 666. 15. * Nachricht. p. 198. 15.
Schwenkfeld Ther. Siles. p. 555. *Scarab. rutilus minor.*
List. Mut. T. 18. f. 17. — Loqu. 380. 2.
Mouff. Ins. p. 160. f. 3.
Loc. *Europa.*

* 51. *Fallénii.* Nov. Sp. — vid. App. p. 85. 118.
Loc. *Suecia meridionalis.*

* 52. *Tropica.* Nov. Spec. — vid. App. p. 86. 119.
Loc. *Austria.*

* 53. *Porcata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 87. 120.
Loc. *Cap. bon. Spei.?*

* 54. *Pini.* * Fabr. S. El. II. p. 165. 21. * Ent. S. I. II. p. 158. 15.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 18. 12. T. 2. f. 9. a. b.
* ed. Sturm. II. p. 11. 12. T. 58. f. 2. 3.
* ed. Illig. II. p. 38. 12.
Loc. *Barbaria, Gallia meridionalis.*

* 55. *Æstiva.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 17. 11. T. 2. f. 11. b. * ed. Sturm. II. p. 10. 11. T. 58. f. 1. * ed. Illig. II. p. 37. 11.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 109. 3. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 185.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 189. 6.
* Illig. Mag. II. p. 218. 4.
Melol. bi-maculata. * Herbst Col. III. p. 80. 33. T. 23. f. 10.
Melol. vertumnus. * Pallas Iter I. p. 462. 28.
Melol. inanis. * Brahm Ins. Kal. I. p. 85. 276. — Rhein. Mag. I. p. 705. 61.
Loc. *Europa australis.*

* 56. *Ruficornis.* * Fabr. S. El. II. p. 165. 25. * Ent. S. I. II. p. 159. 19. * Mant. I. p. 20. 12. * Sp. Ins. I. p. 37. 8. * S. Ent. p. 33. 6.
* Herbst Col. III. p. 67. 14. (exclud. fig.)
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 10. 13. * ed. Hellw. I. p. 342. 13.
* Panz. Ent. Germ. p. 222. 5.
* Scriba Journ. p. 60. 50.
* Illig. Mag. IV. p. 78. 25.
* Germar. Magaz. I. p. 8. *Larva.*
Scarab. ruficornis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. 295.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 200. 674.
Melol. marginata. * Herbst Col. III. p. 86. 38. T. 24. f. 2. * Arch. p. 14. 5. T. 19. f. 22. Brahm, Rhein. Mag. I. p. 708. 64.
Melol. canicularis. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 77. 14.
Loc. *Europa temperata & austral.*

* 57. *Pagana.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 82. 117. T. 10. f. 116. * ed. Sturm. II. p. 51. 117. T. 69. f. 6. * ed. Illig. II. p. 107. 117.
Cfr. hujus Operis App. p. 88. 121.
Loc. *Gallia, Germania meridion.*

* 58. *Pulverea.* * Knoch N. Beytr. p. 88. 4.
Loc. *Astracan, Ross. meridion.*

59. *Angularis.* * Knoch N. Beytr. I. p. 87. 3.
Loc. *America septentrionalis.*

60. *Ochracea.* * Knoch N. Beytr. I. p. 90. 5.
Loc. *Astracan, Ross. meridion.*

* 61. *Atra.* * Fabr. S. El. II. p. 164. 19. * Ent. S. I. II. p. 158. 13.

* Herbst Col. III. p. 84. 37. T. 24. f. 1.
* Panz. Fn. G. XLVII. 14. * Ent. G. p. 222. 6.
Cfr. hujus Operis App. p. 88. 122.
Melol. fusca. * Oliv. Ent. I. 5. p. 19. 13. T. 2. f. 10. * ed. Illig. II. p. 39. 13.
* Panz. Ent. Germ. p. 222. 7.
* Herbst Col. III. p. 74. 21.?
Scarab. fuscus. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. I. p. 53. T. 21. fig. F.?
Scarab. fuscescens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. 318.?
Loc. *Europa austral.*

62. *Oblonga.* n) * Oliv. Ent. I. 5. p. 19. 14. T. 4. f. 34. * ed. Sturm. II. p. 11. 14. * ed. Illig. II. p. 40. 14.
Loc. *Gallia.*

63. *Lusitanica.* Nov. Spec. — vid. App. p. 89. 123.
Loc. *Lusitania.*

* 64. *Pilosicollis.* o) * Knoch N. Beytr. I. p. 85. 2. T. 1. f. 29.
Loc. *America.*

* 65. *Pilicollis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 89. 124.
Loc. *Austria.*

66. *Castanea.* * Herbst Col. III. p. 82. 35. T. 23. f. 11.
* Panz. Ent. Germ. p. 222. 8.
Cfr. hujus Operis, App. p. 90. 125.
Loc. *Germania.*

* 67. *Semi-rufa.* Nov. Spec. — vid. App. p. 91. 126.
Loc. *Gallia.*

* 68. *Assimilis.* * Herbst Col. II. p. 83. 36 T. 23. f. 12.
* Knoch N. Beytr. I. p. 84. 1.
Cfr. hujus Operis. App. p. 92. 127.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 50 70. T. 9. f. 70. *Betulicola gallicus?* (secundum opin. D. Illig).
Loc. *Austria.*

---

n) Forte hujus sectionis et subdivisionis.

o Proxima *M. lusitanicæ*, sed paullo minor et toto corpore multo dilutior; thorax longior, lateribus magis dilatatus, cæterum punctura et pilositate ut in *M. lusitanica.* Elytra crebre et sat profunde punctata, non rugosa, pilis longioribus griseis reclinatis sat copiose adspersa. Abdomen crebre punctulatum.

* 69. *Aprilina* * Duftchm. Fn. Austr. I. p. 190. 9. Cfr. hujus Operis, App. p. 92. 128.
Loc. *Austria*, *Carniolia*.

* 70. *Chlorotica*. Nov. Sp. — vid. App. p. 93. 129.
Loc. *Nova Hollandia*.

Fam. 2:a. *Unguli omnium pedum bini, æquales, apici bifidi*.

Sect. 1:a. *Corpus aut sub-perfecte, aut breviter ovatum, plerisque convexum*. (MELOL. BYRRHIFORMES vulgo; OMALOPLIA, Megerle).

♂♀ 71. *Brunnea*. * Fabr. S. El. II. p. 170. 54. * Ent. S. I. II. p. 165. 42. * Mant. I. p. 21. 32. * Sp. Ins. I. p. 39. 26. * S. Ent. p. 36. 20.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 43. 55. T. 4. f. 38. * ed. Illig. I. p. 66. 55.
* Herbst Col. III. p. 87. 39. T. 24. f. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 61. 4.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 209. 4.
* Illig. Mag. II. p. 220. 8.
* Panz. Fn. G. XCV. 7. * Ent. G. p. 223. 10.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 191. 10.
* Rossi Fn. Etr. I. p. 22. 50. * ed. Hellw. I. p. 22. 50.
* Fallén. Obs. Ent. III. p. 42.
Scarab. brunneus. * Linn. Fn. Sv. n. 396. * Syst. Nat. I. II. p. 556. 72. * ed. Gmel. I. IV. p. 1568. 72.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 38. 67.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 55. 473.
* Schrank Enum. p. 13. 21.?
* Ström, Danske Wid. Selsk. Skr. II. p. 50. Larva.
* Scriba, Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr. V. p. 439.
Scarab. fulvus. * DeGeer Ins. IV. p. 277. 23. T. 10. f. 17.
Scarab. fulvescens. Fourcr. Ent. Par. I. p. 10. 22.
Trox brunneus Schrank Fn. Boica II. p. 401. 368.
* Geoffr. Ins. I. p. 83. 22.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 34. 53. T. 7. f. 53. ♂. f. 54, ♀. *tenuicrusta rubens*.

Vill. Ent. I. p. 32. 52.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 86. 72.
Acta Nidr. IV. p. 316. 4. T. 16. f. 3.
Mart. Engl. Ent. T. 3. f. 24.
Loc. *Europa*.

* 72. *Variabilis*. * Fabr. S. El. II. p. 182. 129.
* Ent. S. I. II. p. 180. 101.
* Oliv. Ent I. 5. p. 52. 70. T. 4. f. 37. * ed. Illig. II. p. 74. 70.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 111. 6. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 193.
* Panz. Fn. Germ. XCVII. 12. * Ent. G. p. 226. 26.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 191. 11.
* Hoppe Enum. Ins. I. p. 50.
* Kugel., Schneid. Mag. II. p. 284. 9.
* Illig. Mag. IV. p. 84. 129.
Melol. pellucida. * Herbst Col. III. p. 89. 40. T. 24. f. 4.
Scarab. pellucidus. * Fuessl. Mag. I. p. 167.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 315.
Scarab chrysomeloides * Schrank En. Ins. p. 16. 25.
Melol. chrysomelina. Schrank Fn. Boica II. p. 412. 380.
Melol. berolinensis. * Herbst Arch. p. 155. 21.
Melol holosericea. * Scriba Journ. p. 64. 56.
Scarab. holosericeus. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 77. 15.
Trox holosericeus. * Laich. Tyr. Ins. I. p. 31. 4.
Scarab fumosus Fourc. Ent. Par. p. 11. 24.
* Geoffr. Ins. I. p. 84. 25. *Scarab*.
* Scriba, Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr. V. p. 440 & 441.

* Var. β. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 191. 11. var. β.
* Sturm Ins. Cabin. I. Tab. 7.?
Scarab pellucidus. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 18. T. 1. fig. g.
Scarab Sulzeri. * Fuessl. Verz. p. 3. 35.
* Brahm. Ins. Kal. I. p. 223. 760.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 101. 150. T. 21. f. 150. & p. 35. 54, b. T. 7. f. 54, b.?
Loc. *Europa temperata*.

* 73. *Sericea.* p) * Illig. ed. Oliv. Ent. II. p. 75. not. a.
Melol. variabilis. * Fabr. Gen. Ins. Mant. p. 210. 35-36. * Spec. Ins. I. p. 46. 61. * Mant. I. p. 24. 75. (sine citat.) * Ent. S. I. II. p. 180. 101. var. * S. El. II. p. 182. 129. var.
Scarab. chrysomelinus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 279.
Loc. *America septentrionalis.*

* 74. *Mutata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 93. 130
Melol. brunnea, var. nigra. * Illig. Mag. II. p. 220. 8.?
Melol. nigricans. Dejean in litteris.
* Var. β. — vid. App. huj. Op. l. c.
Melol. erythrocephala. * Petagn. Ins. Cal. p. 5. 18. Tab. fig. 35.?
Loc. *Lusitania.*

? 75. *Globosa.* * Herbst Col. III. p. 92. 41. T. 21. f. 5.
Loc. *India orientalis.*

* 76. *Vespertina.* Nov. Spec. — vid. App. p. 94. 131.
Loc. *America septentrionalis.*

* 77. *Setifera.* Nov. Spec. — vid. App. p. 95. 132.
Var β. — vid. App. huj. Op. l. c.
Loc. *India orientalis.*

* 78. *Dichroa.* Nov. Spec. — vid App. p. 96. 133.
* Var. β. — vid. App. l. c.
Loc. *Sierra Leona.*

* 79. *Murina.* Nov. Spec. — vid App. p. 96. 134.
Loc. *Sierra Leona.*

* 80. *Picea.* * Fabr. S. El. II. p. 183. 133. * Ent. S. I. II. p. 180. 103. * Mant. I. p. 24. 78. * Sp. Ins. I. p. 46. 64.

---

p) *M. variabilis* var. Americana Fabr. et Oliv., distincta certe species, teste Dom. Illiger, loc. cit. Differt corpore longiore, posterius paullo latiore: tomento invisibili paginæ superioris aureo-vel orichalceo-micante, non tantum cinereo-renitente; corpore plerumque dimidio minore, etc. Clypeus subtilius punctulatus, in medio longitudinaliter elevato-subcarinatus; thorax obsoletissime punctulatus: cætera conveniunt cum *M. variabili;* color etiam ut in illa variat, aut nigro-piceus, aut rufo-testaceus. GYLLENH.

* Oliv. Ent. I. 5. p. 47. 61 T. 5. f. 43.? * ed. Sturm II. p. 30. 61. T. 63. f. 9. * ed. Illig. II. p. 70. 61.

* Herbst Col. III. p. 136. 93.

Scarab. picatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 282.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

81. *Mutabilis.* q) * Fabr. S. El. II. p. 182. 128. * Ent. I. II. p. 179. 100. * Mant. I. p. 24. 74. * Sp. Ins. I. p. 45. 60. * S. Ent. p. 39. 36.

* Illig. version. Oliv. II. p. 74. u70. not. z.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 278.

Loc. *Tranquebaria.*

82. *Immutabilis.* *Melol. mutabilis.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 51. 69. T. 3. f. 24. * ed. Sturm. II. p. 33. 69. T. 64. f. 10. * ed. Illig. II. p. 74. 69.

Loc. *Tranquebaria*

83. *Versicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 182. 130. * Ent. S. I. II. p. 180. 102. (sine descr.) * Mant. I. p. 24. 76. * Spec. Ins. I. p. 46. 62. * S. Ent. p. 39. 37.

* Oliv. Ent. I. 5. p. 51. 68. T. 9. f. 105. * ed. Sturm. II. p. 33. 68. T. 64. f. 9. * ed. Illig. II. p. 73. 68.

* Herbst Col. III. p. 94. 42.

* Illig. Mag. IV. p. 84. 130.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 280.

* Var. β. } huj. Operis, App. p. 97. 135.
* Var. γ. }

* Var. δ. * Illig. version. Oliv. II. p. 74. 68. var. fusco-ferruginea.

Loc. *Sierra Leona.*

84. *Splendidula.* * Fabr. S. El. II. p. 182. 131.
Loc. *Sumatra.*

---

q. D. Gyllendal *Melol. mutabilem* Fabr. a Cl. T. Lund datam possidet. Duplo minor est *M. ruricolæ*, ut quoque attulit Illig. in version. Oliv. II. p. 74. z. — vix tamen *M. globosa* Herbst eadem videtur, etsi magnitudine et statura convenit, *M. globosa* vero paullo minus punctata, thorace clytrisque valde ciliatis, totaque ferruginea.

85. *Radiata.* *Melol. micans.* * Fabr. S. El. II. p. 183. 132.
Loc. *Amboina.*

86. *Discoidea.* * Fabr. S. El. II. p. 183. 134.
Loc. *Guinea.*

87. *Araneoides.* * Fabr. S. El. II. p. 183. 135. * Ent. S. I. II. p. 181. 104.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 88. *Quadrilineata.* * Fabr. S. El. II. p. 183 136.
Melol lineata * Fabr. Ent. S. I. II. p. 181. 105. * Mant. I. p. 24. 79. * Sp. Ins. I. p. 46. 65.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 49. 66. T. 6. f. 58. a. b. * ed. Sturm. II. p. 32. 66. T. 64. f. 6. 7. * ed. Illig. II. p. 72. 66.
* Herbst Col. III. p. 136. 94.
Scarab. lineatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 283.
Loc. *Sierra Leona.*

* 89. *Gibba.* * Fabr. S. El. II. p. 183. 137. * Ent. S. I. II. p. 181. 106. * Mant. I. p. 24. 80. * Sp. Ins. I. p. 46. 66.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 50. 67. T. 6. f. 67. * ed. Sturm. II. p. 32. 67. T. 64. f. 8. * ed. Illig. II. p. 72. 67.
* Herbst Col. III. p. 137. 95.
Scarab gibbus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 284.
Loc. *Cap. bon. Spei, Sierra Leona.*

* 90. *Carinata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 98. 136.
Loc. *Sierra Leona.*

* 91. *Tuberculata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 99. 137.
Loc. *Sierra Leona.*

* 92. *Imputata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 99. 138.
Loc. *Sierra Leona.*

93. *Umbrosa.* * Fab. S. El. II. p. 173. 76. * Ent. S. I. II. p. 169. 59.
Loc. *Guinea.*

* 94. *Rauca.* * Fabr. S. El. II. p. 174. 80. * Ent. S. I. II. p. 170. 63. * Mant. I. p. 22. 46. * Sp. Ins. I. p. 41. 37.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 41. 50. T. 6. f. 62. * ed. Sturm. II. p. 26. 50. T. 62. f. 11. * ed Illig. II. p. 63. 50.
* Herbst Col. III. p. 132. 85.

Scarab. raucus. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I: IV. p. 1560. 244.
Loc. *India orientalis, Coromandel.*
* Var. β. Obscure rufo-picea.
Loc. *Sierra Leona.*
* Var. γ. Simillima var. præcedenti, sed pallidior.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 55. 79. T. 9. f. 79.? *tetricus.*
* Fuessl. Mag. I. p. 26. 79.
Loc. *Sierra Leona.*

* 95. *Ferruginea.* * Fabr. S. El. II. p. 174. 81. * Ent. S. I. II. p. 170. 64. * Mant. I. p. 22. 47. * Sp. Ins. I. p. 41. 38.
* Oliv Ent. I. 5. p. 44. 56. T. 7. f. 82. * ed. Sturm. II. p. 28. 56. T. 63. f. 4. * ed. Illig. II. p. 67. 56.
* Herbst Col. III. p. 132. 86.
Scarab. ferrugineus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 243.
Loc. *India orientalis, Sierra Leona.*
* Var. β. Obscure rubro-ænea, elytris virescenti-æneis.
Loc. *Sierra Leona.*

* 96. *Advena* Nov. Spec. — vid. App. p. 100. 139.
Loc. — — —

97. *Pubescens.* * Oliv Ent. I. 5. p. 45. 57. T. 6. f. 71. * ed. Sturm. II. p. 28. 57. T. 63. f. 5. * ed. Illig. II. p. 67. 57.
Loc. *Coromandel.*

98. *Auricola. r).* * Fabr. S. El. II. p. 174. 84.
Melol. aulica. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 170. 66. * Mant. I. p. 22. 49. * Sp. Ins. I. p. 42. 40.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 49. 64. T. 7. f. 81. * ed. Sturm. II. p. 31. 64. T. 64. f. 3. * ed. Illig. II. p. 71. 64.
* Herbst Col. III. p. 133. 88.
Scarab. regius. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1560. 241.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

99. *Splendida* * Fabr. S. El. II. p. 174. 83. * Ent. S. I. II. p. 170. 65. * Mant. I. p. 22. 48. * Sp. Ins. I. p. 41. 39.

---

r) An idem ac *M. ferruginea*, n. 95.

* Oliv. Ent. I. 5. p. 49. 65. T. 5. f. 50. a. b.
* ed. Sturm. II. p. 31. 65. T. 64. f. 4. 5.
* ed. Illig. II. p. 72. 65.
* Herbst Col. III. p. 133. 87.
Scarab. splendens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 242.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

100. *Nitidula* * Fabr. S. El. II. p. 175. 89.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 46. 60. T. 9. f. 102. * ed. Sturm. II. p. 29. 60. T. 63. f. 8. * ed. Illig. II. p. 69. 60.
* Illig. Mag. IV. p. 81. 89.
Loc. *America borealis.*

* 101. *Colaspidoïdes.* Nov. Spec. vid. App. p. 101. 140.
Loc. *Nova Hollandia.*

* 102. *Ruricola.* * Fabr. S. El. II. p. 176. 97. * Ent. S. I. II. p. 173. 75. * Mant. I. p. 23. 58. * Sp. Ins. I. p. 43. 45. * S. Ent. p. 38. 30.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 52. 71. T. 3. f. 25. * ed. Illig. II. p. 75. 71.
* Herbst Col. III. p. 116. 70. T. 25. f. 2.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 204. 20.
* Illig. Mag. IV. p. 81. 97.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 20. 47. * ed. Hellw. I. p. 20. 47.
* Panz. Ent. Germ. p. 224. 18.
* Panz., Naturf. XXIV. p. 8. 10. T. 1. f. 10.
* Scriba Journ. p. 11. 10. & p. 263. 6.
* Schneid. Mag. III. p. 289. 13.
Scarab. ruricola. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1558. 235.
* Marsh. Ent. Br. p. 39. 68.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 153. 494.
Vill. Ent. I. p. 38. 74.
Melol. nigro-marginata. * Herbst Arch. p. 155. 20. T. 43. f. 7.
Melol. floricola. * Laich. Tyr. Ins. I. p. 41. 6.
Schrank Fn. Boica II. p. 411. 379.
Scarab. Spireæ. * Pallas Iter. II. p. 719. 42.
Scarab. marginatus. * Fuessl. Verz. p. 3. 37.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 9. 15.
* Geoffr. Ins. I. p. 80. 15.
Mart. Engl. Ent. T. 1. f. 7.
Var. β. *Melol. ruricola, var.* * Oliv. ed. Illig. II. p. 76. 71.

* Scriba Journ. I. p. 11. 10.
Loc. *Europa temperata & australis.*

* 103. *Humeralis.* s) * Fabr. S. El. II. p. 184. 139.
* Ent. S. I. II. p. 181. 108. * Mant. I. p. 24. 82. * Sp. Ins. I. p. 46. 68. * S. Ent. p. 40. 39.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 53. 72. T. 3. f. 26. * ed. Illig. II. p. 76. 72.
* Herbst Col. III. p. 75. 22.
* Panz. Fn. G. XXXIV. 10. * Ent. G. p. 226. 25.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 286.
Scarab. varius. * Marsh. Ent. Br. p. 39. 69.
Scarab. atratus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 11. 23.
* Geoffr. Ins. I. p. 84. 23.
Loc. *Gallia, Germania, Anglia.*

* 104. *Villosula.* * Illig. Mag. II. p. 223. 11.
Loc. *Lusitania.*

* 105. *Hirtula.* * Illig. Mag. II. p. 222. 10.
* Var. β. * Illig. l. c. var.
* Var. γ. * Illig. l. c. var.
Loc. *Lusitania.*

* 106. *Strigosa.* * Illig. Mag. II. p. 220. 9.
Var. β. * Illig. l. c. var.
Loc. *Lusitania.*

* 107. *Pilosula.* * Illig. Mag. II. p. 224. 12.
Loc. *Lusitania.*

108. *Morio.* t) * Fabr. S. El. II. p. 181. 122. * Ent. S. I. II. p. 178. 94.
Loc. *Barbaria.*

* 109. *Proboscidea.* * Fabr. S. El. II. p. 179. 111.
* Ent. Syst. I. p. 175. 84. * Mant. I. p. 23. 62. * Sp. Ins. I. p. 44. 49. * S. Ent. App. p. 818. 31-32.
Cfr. * Oliv. ed. Illig. II. p. 83. not. d.
— * huj. Op. App. p. 101. 141.
* Herbst Col. III. p. 106. 55.
Scarab. proboscideus * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 266.
Loc. *Africa.*

---

s) Nimis affinis *Melol. ruricolæ, var.* β.
t) Cfr. *Melol. hirtula, var.* γ. — an eadem?

* 110. *Sericans*. Nov. Spec. — vid. App. p. 102. 142.
Melol. sericea. Bonelli; secund. D. Dejean in litteris.
Loc. *Italia*.

Sect. 2:a. *Corpus lineari-elongatum*.
Subdiv. 1:a. *Thorace brevi*.

* 111. *Linearis*. Nov. Spec. — vid App. p. 103. 143.
Loc. — — —

Subdiv. 2:a. *Thorace latitudine longiore*.

* 112. *Subspinosa*. * Fabr. S. El. II. p. 181. 124. * Ent. S. I. II. p. 178. 96. * Mant. I. p. 24. 71. * Sp. Ins. I. p. 45. 58. * Ent. S. p. 39. 35.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 70. 97. T. 7. f. 73. a. b. * ed. Sturm. II. p. 43. 97. T. 66. f. 10. 11. * ed. Illig. II. p. 96. 97.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 110. 5. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 206.
* Herbst Col. III. p. 134. 90.
Melol. elongata. * Herbst Col. III. p. 145. 104. T. 26. f. 3.
Melol. angustata. * Palis. de Beauv. I. II. p. 30. T. 5. f. 6.
Scarab. subspinosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 275.
Loc. *Amer. merid. insulæ*.

Fam. 3:a. *Corpus aut sub-perfecte, aut breviter ovatum, plus minusve convexum; unguli omnium pedum bini, inæquales; antennarum clava tri-phylla.* u).

Sect. 1:a. *Unguli aut omnes simplices, aut alter pedum quatuor anteriorum, aut alter primi paris tantum, apice bi-fidus vel dente armatus, in nonnullis magnus, inflexus, (forte secundum sexum).*

---

u) Species plures hujus Sectionis forma, glabritie, ungulorum variabili structura &c., *Rutelis* similes et affines, sed sternum non productum; forte ex his genus peculiare condendum, cui Celeb. Dom. *Megerle von Mühlfeld* in Catalogo misso nomen proposuit: *Anomala*; aliæ hujus sectionis apud eundem *Anisoplia* audiunt, nempe *horticola*, *Austriaca*, &c.

113. *Valida. Melol. castanea.* * Fabr. S. El. II. p. 167. 36.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 79. 111. T. 10. f. 124.
* ed. Sturm. II. p. 49. 111. T. 68. f. 8.
* ed. Illig. II. p. 104. 41.
Var. β. * Fabr. S. El. l. c.
Loc. *America meridionalis.*

114. *Elongata.* v) * Oliv. Ent. I. 5. p. 23. 20. T. 4. f. 31. * ed. Sturm. II. p. 14. 20. T. 53. f. 4. * ed. Illig. II. p. 44. 20.
Loc. *Surinam.*

* 115. *Geminata.* * Fabr. S. El. II. p. 166. 33.
Melol. dubia. * Oliv. Ent. I. 5. p. 32. 35. T. 3. f. 20. a. b. * ed. Sturm. II. p. 20. 35. T. 61. f. 4. * ed. Illig. II. p. 54. 35.
Geotrup. lugubris. * Quens. — huj. Operis I. 1. p. 21. 96. T. 2. f. 1. a. b.
Loc. *America meridionalis.*

* 116. *Barbata.* * Fabr. S. El. II. p. 167. 34. * Ent. S. I. II. p. 161. 27.
* Illig. Mag. IV. p. 79. 34.
Scarab. barbatus. * Fabr. Mant. I. p. 10. 91.
* Sp. Ins. I. p. 20. 83. * S. Ent. p. 19. 67.
* Herbst Col. II. p. 289. 182.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1551. 197.
* Var. β. tota rufo-picea.
Loc. *India occidentalis, Brasilia.*

117. *Hottentotta. Melol. Morio.* * Fabr. S. El. II. p. 167. 35. * Suppl. p. 131. 27—28.
Loc. *India orientalis.*

* 118. *Scarabæina.* Nov. Spec. — vid. App. p. 103. 144.
Loc. *India orientalis.*

? 119. *Femoralis.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 35. 41. T. 9. f. 110. * ed. Sturm. II. p. 22. 41. T. 62. f. 1. * ed. Illig. II. p. 59. 41.
Cfr. huj. Operis App. p. 104. 145.
Loc. *India orientalis.*

120. *Rufipennis.* * Fabr. S. El. II. p. 167. 37.
Loc. *America meridionalis.*

---

v) Valde affinis præcedenti.

121. *Longicornis.* x) * Fabr. S. El. II. p. 166. 27. * Ent. S. I. II. p. 160. 21. * Mant. I. p. 20. 15.
* Herbst Col. III. p. 153. 110.
Scarab. longicornis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 312.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 122. *Amazona.* y) *Scarab.* * *Amazonus.* Linn. S. Nat. I. II. p. 551. 47. * ed. Gmel. I. IV. p. 1557. 47.
Scarab. nigrocephalus. * DeGeer Ins. IV. p. 321. 14. T. 19. f. 6.
Melol. signata. * Oliv. ed. Illig. II. p. 49. 19. * Illig. Mag. V. p. 235. 51. *Melol. notata.*
Var. β. z)
Loc. *Ins. St. Domingo, Jamaica, Cayenna, Surinam.*

123. *Pallens.* a) * Fabr. S. El. II. p. 170. 57. * Suppl. p. 132. 43–44.
Loc. *Cayenna.*

124. *Nigriceps.* b) * Fabr. Ind. in Syst. Eleuth. p. 70.

---

x) Forte hujus Familiæ & Sectionis. A nobis non visa, sed secundum indicatas affinitates cum speciebus cognitis huc relata.

y) Additamenta descriptionis *M. signatæ*, a Dom. Illiger in Oliv. Vers. Germ. II. p. 50, allata, sat evidenter indicant, celeberrimum virum *M. Amazonem* ante oculos habuisse, nec *M. signatam* veram, a Sloan l. c. descriptam et depictam tunc novisse; magnitudo enim elytrorum callus lateralis fuscus a Linnæo designatus, ut et omnia reliqua descriptionis Illigeri, *M. Amazonæ* exacte conveniunt, non vero ita descr. et fig. Olivierii. — Descriptioni Illigeri ulterius addendum: Thorax sat crebre, evidenter punctatus; pygidium breve, lato-triangulare, apice sub-acuminatum, basi et lateribus nigro-marginatum.

z) Var. β, (Mas DeGeer) differt: thorace immaculato, vel punctis tantum duobus fuscis obsoletis in disco antico notato. *Mel. pallens* Fabr. S. Eleut. II. p. 170. 57. forte huc pertinet.

a) Forte variatio *M. Amazonæ.*

b) *M. Amazonæ var. β.* simillima et valde affinis, sed paullo brevior, pallidior, magis nitida; caput totum

Melol ferruginea. * Fabr. S. El. II. p. 170. 56.
* Suppl. p. 131. 43—44.
Loc. *Cayenna.*

* 125. *Signata.* * Fabr. S. El. II. p. 169. 51. * Ent. S. I. II. p. 164. 39. * Mant. I. p. 21. 31. * Sp. Ins. I. p. 39. 25.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 28. 29. T. 4. f. 33. & 36. a. b. * ed. Sturm. II. p. 17. 29. T. 60. f. 6. 7. 8. var. forte.
* Herbst Col. III. p. 79. 32.
Scarab. signatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. 297.
* Drury Ins. II. p. 82. 6. T. 36. f. 6. var.
* Sloan Hist. Jam. II. p. 206. 8. T. 237. f. 38.
Loc. *Jamaica.*

126. *Unciata.* c) * Illig. Vers. Oliv. II. p. 49. not. r.
Melol. discolor. * Herbst Col. III. p. 73. 20. T. 23. f. 9.?
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 54. 77. T. 9. f. 77. *Omber discolor.*?
Loc. *America.*

127. *Variolosa.* d) * Fabr. S. El. II. p. 169. 49.
* Ent. S. I. II. p. 164. 38.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

128. *Lanata.* d) * Fabr. S. El. II. p. 169. 50.
Loc. *Isle de France.*

* 129. *Bi-lituratа.* Nov. Spec — vid. App. p. 105. 146.
Loc. *Insula Martinique.*

130. *Melanocephala.* * Fabr. S. El. II. p. 170. 55. * Ent. S. I. II. p. 165. 43. * Mant. I. p. 21. 33. * Sp. Ins. I. p. 40. 27. * S. Ent. p. 36. 21.
* Illig. Vers. Oliv. II. p. 64. 52. * Magaz. IV. p. 79. 55.
* Herbst Col. III. p. 94. 43. T. 24. f. 6.
Scarab. melanocephalus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1562. 258.

---

cum clypeo nigrum; thorax subtilius et minus crebre punctulatus; pygidium magis convexum, apice rotundatum, nullibi nigro-marginatum, venter totus rufo-testaceus, &c. GYLLENH.

c) An a *Melol. signata* satis distincta. Forte var.?

d) Cfr. pag. 188. not. x.

* Voet Col. ed. Panz. I. p. 55. 80. T. 9. f. 80.
Loc. *Brasilia.*

131. *Tridentata.* e) * Fabr. S. El. II. p. 170. 59.
Loc. *Insula Guadeloupe.*

132. *Marginata.* f) * Fabr. S. El. II. p. 169. 52.
* Ent. S. I. II. p. 164. 40.
Loc. *America meridionalis.*

133. *Erythrocephala.* * Fabr. S. El. II. p. 170. 58.
* Ent. S. I. II. p. 165. 44. * Mant. I. p. 21. 34. * Sp. Ins. I. p. 40. 28.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 41. 51. T. 7. f. 80. * ed. Sturm. II. p. 26. 51. T. 62. f. 12. * ed. Illig. II. p. 63. 51.
* Herbst Col. III. p. 96. 45.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1562. 257.
Loc. *Coromandel.*

134. *Nigrocephala.* *Melol. melanocephala* * Oliv. Ent. I. 5. p. 42. 52. T. 7. f. 83. * ed. Sturm. II. p. 27. 52. T. 63. f. 1.
Loc. *Brasilia, Cayenna.*

* 135. *Immaculata.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 29. 30. T. 8. f. 95. * ed. Sturm. II. p. 18. 30. T. 60. f. 5. * ed. Illig. II. p. 50. 30.
Melol. nigrifrons. Panz. Fn. Amer. Bor. Pr.
Loc. *America meridionalis, Guadeloupe.*

136. *Mixta.* g) * Fabr. S. El. II. p. 171. 60. * Ent. S. I. II. p. 165. 45.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

137. *Atriplicis.* * Fabr. S. El. II. p. 165. 23. * Ent. S. I. II. p. 159. 17. * Mant. I. p. 19. 11.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 28. 28. T. 8. f. 99. * ed. Sturm. II. p. 17. 28. T. 60. f. 4. * ed. Illig. II. p. 48. 28.

---

e) Cfr. pag. 188. not. x.

f) Magnitudo est eadem ac *Mel. æstivæ* Oliv., sed habitus *Mel. barbatæ* & *signatæ*. Hoc insectum vidi in Musæo D. Gröndal, ideoque asserere audeo idem non esse ac Oliv. *Mel. glaucam*, ut opinatus est Cl. Illiger in Mag. IV. p. 79.

g) In Museo D. Gröndal hanc speciem a Dom. T. Lund hoc sub nomine communicatum vidi. Descriptioni Fabricii omnino convenit, magnitudine excepta; specimen D. Gröndal *Mel. dorsalem* non nihil superat.

* Herbst Col. III. p. 81. 34.
* Illig. Mag. IV. p. 78. 23.
Scarab. atriplicis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. 294.
Loc. *Barbaria.*

138. *Undata. h)* * Oliv. Ent. I. 5. p. 80. 113. T. 10. f. 119. * ed. Sturm. II. p. 49. 113. T. 69. f. 1. * ed. Illig. II. p. 105. 113.
Melol. spilophthalma. * Herbst Col. III. p. 163. 122. T. 27. f. 4.
* Voet Col. I. p. 61. 91. T. 10. f. 91. *Spilophthalmus.*
Loc. *Surinam.*

* 139. *Errans.* * Fabr. S. El. II. p. 173. 74. * Ent. S. I. II. p. 169. 58. * Mant. I. p. 22. 43. * Sp. Ins. I. p. 41. 35. * S. Ent. p. 37. 27.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 45. 58. T. 8. f. 92. * ed. Sturm. II. p. 28. 58. T. 63. f. 6. * ed. Illig. II. p. 67. 58.
* Illig. Mag. II. p. 220. 7.
* Herbst Col. III. p. 131. 82.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 247.
Var. β. * Illig. Vers. Oliv. II. p. 68. 58. var. 1.
Var. γ. * Illig. l. c. var. 2.
Var. δ. * Illig. l. c. var. 3.
Var. ε. * Illig. l. c. var. 4.
Var. ζ. * Illig. l. c. var. 5.
Var. η. * Illig. Mag. II. p. 220. 7. var.
Loc. *Hungaria, Lusitania, Rossia merid.*

140. *Binotata.* Nov. Spec. * vid. App. p. 106. 147.
Loc. — — —.

141. *Quadri-punctata.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 82. 118. T. 10. f. 117. * ed. Sturm. II. p. 51. 118. T. 69. f. 7. * ed. Illig. II. p. 107. 118.
Cfr. hujus Oper. App. p. 106. 148.
Loc. *Hispania.*

* 142. *Palleola.* Nov. Spec. — vid. App. p. 107. 149.
Loc. *India orientalis.*

* 143. *Brunnipennis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 108. 150.
Loc. *America.*

---

h) Cfr. pag. 188. not. x.

* 144. *Innuba.* * Fabr. S. El. II. p. 173. 78. * Ent. S. I. II. p. 169. 61. * Mant. I. p. 22. 45.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 46. 59. T. 8. f. 93. * ed. Sturm. II. p. 29. 59. T. 63. f. 7. * ed. Illig. II. p. 68. 59.
* Herbst Col. III. p. 132. 84.
* Illig. Mag. IV. p. 80. 78.
Scarab. innubus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 246.
Var. β. * Illig. Vers. Oliv. II. p. 69. 59. var. 1.
Var. γ. * Illig. l. c. var. 2.
Var. δ. * Illig. l. c. var. 3.
Var. ε. * Illig. l. c. var. 4.
Var. ζ. * Illig. l. c. var. 5.
Loc. *America septentrionalis.*
* Var. η. *Melol. varians.* Fabr. S. El. II. p. 173. 75. * Illig. Mag. IV. p. 80. 75.
Cfr. hujus Operis App. p. 109. 151.
Loc. *America meridionalis.*

145. *Moerens.* * Fabr. S. El. II. p. 174. 82. * Suppl. p. 132. 64-65.
Loc. *America borealis.*

146. *Lucicola.* i) * Fabr. S. El. II. p. 174. 85. * Suppl. p. 132. 66-67.
Loc. *America borealis.*

147. *Atrata.* i) * Fabr. S. El. II. p. 174. 86. * Suppl. p. 132. 66-67.
Loc. *America borealis.*

148. *Arboricola.* * Fabr. S. El. II. p. 174. 87. * Illig. Mag. IV. p. 80. 87.
Melol. arbicola. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 171. 67.
Loc. *America.*

* 149. *Pygmaea.* * Fabr. S. El. II. p. 179. 107. * Suppl. p. 133. 81.—82.
* Coqueb. Illust. Ins. III. p. 133. T. 30. f. 10.
Loc. *Carolina.*

* 150. *Dalmanni.* Nov. Spec. — vid. App. p. 109. 152.
Loc. *India orientalis.*

* 151. *Fastuosa.* d) * Fabr. S. El. II. p. 173. 73. * Ent. S. I. II. p. 168. 57.

---

i) Scheint eine Abändrung der *Mel. innuba.* — Illig. Mag. IV. p. 80. n. 85. 86.
Cfr. huj. Op. pag. 188. not. x.
k) Cfr. huj. Op. pag. 188. not. x.

Melol. Leei. * Oliv. Ent. I. 5. p. 30. 32. T. 8. f. 87. * ed. Sturm. II. p. 19. 32. T. 61. f. 1. * ed. Illig. II. p. 52. 32
Scarab. Leei. * Sweder. Act. Holm. 1787. p. 188. 4. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. 427.
Loc. *India orientalis.*

152. u *Aurata.* * Fabr. S. El. II. p. 172. 70. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 192. 12.
* Var. β. * Duftschm. l. c.
Melol. auricollis. Dahl, secund. Megerle.
Loc. *Carniolia, Austria.*

* 153. *Vitis.* * Fabr. S. El. II. p. 172. 69. * Ent. S. I. II. p. 167. 54. * Mant. I. p. 21. 41. * Sp. Ins. I. p. 41. 34. * Ent. S. p. 37. 26.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 193. 13.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 34. 39. T. 2. f. 12. a. b. c. * ed. Sturm. II. p. 22. 39. T. 61. f. 9. 10. 11. * ed. Illig. II. p. 56. 39.
* Herbst Col. III. p. 129. 79. T. 25. f. 10.
* Panz. Fn. G. XCVII. 11. * Ent. G. p. 223. 13.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 22. 52. * ed. Hellw. I. p. 23. 52.
* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 19.
* Schneid. Mag. III. p. 282. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 249.
Scarab. Vitis. * Marsh. Ent. Br. I. p. 41. 72.
Sc. ovatus. * Pill. & Mitterp. It. p. 66. T. 7. f. 2. * Scriba Journ. p. 78. ?
Mart. Engl. Ent. T. 1. f. 8.
* Var. β. eadem, sed thoracis margo lateralis non flavus.
Loc. *Europa meridion.* & *temperata.*

154. *Julii.* * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 193. 14.
Var. α. * Duftschm. Fn. Austr. l. c.
* Var. β. * Duftschm. l. c. pag. 194.
* Var. γ. * Duftschm. l. c.
Melol. Julii, var. sub-testacea. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 167. 51.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 62. 6. α.
* Fallén. Obs. Ent. II. p. 28. α.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 237.
* Illig. Mag. IV. p. 80. 66.
Melol. Frischii. * Ross. Fn. Etr. I. p. 22. 51. * ed. Hellw. I. p. 22. 51.
* Herbst Col. Tab. 25. f. 8.

Scarab. Frischii. * Marsh. Ent. Br. I. p. 40. 71.
* Frisch Ins. IV. p. 28. T. 14. f. 1—4.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 36. 55. T. 7. f. 55.
Fenisex fuscus.
* Schæff. Icon. T. 23. f. 4. & T. 259. f. 6.
Mart. Engl. Ent. T. 4. f. 42.
* Var. ♂. Duftschm. l. c.
Melol. Frischii. * Oliv. Ent. I. 5. p. 35. 40. T. 4. f. 29. c. d. * ed. Illig. II. p. 57. 40.
Melol. Julii, var. elytris obscuris. * Fabr. S. El. II. p. 171. 66. * Ent. S. I. II. p. 167. 51.
Melol. Julii, var. β. * Fallén. Obs. Ent. II. p. 28. 3.?
* Panz. Ent. G. p. 223. 11.
Var. ε. * Duftschm. l. c.
Var. ζ. * Duftschm. l. c.
Var. η. * Duftschm. l. c.
Melol. Julii, varietas virescens. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 167. 51.
* Panz. Fn. G. XCVII. 9.
Melol. holosericea. * Fabr. S. El. II. p. 171. 65. * Ent. S. I. II. p. 167. 50. * Mant. I. p. 21. 39.
* Herbst Col. III. p. 130. 81.
* Illig. Mag. IV. p. 80. 65.
Scarab. holosericeus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 251.
Melol. dubia. * Herbst Col. III. p. 128. 78. T. 25. f. 9.
* Schneid. Mag. III. p. 282. 2.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 3. var. ϑ.
Scarab. dubius, ♀. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 18. T. 1. f. 11.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 143. 478.
Scarab. æneus * DeGeer Ins. IV. p. 277. 22.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 42. 58. T. 7. f. 58.
* Schæff. Icon. T. 23. f. 5—7.
Harrer Beschr. n. 16. ed. 2:a n. 25.
Var. ϑ. * Duftschm. l. c.
Var. ι. * Duftschm. l. c.
* Var. κ. * Duftschm. l. c.
Melol. Julii. * Payk. Fn. Sv. II. p. 210. 5.
Melol. Frischii. * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 62. 5.
* Herbst Col. III. p. 126. 77.

* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 126. 15.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 178. 196.
* Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Gesellsch. zu Halle I. VI. p. 18. ♂, ♀.
* Schneid. Mag. III. p. 282. 1.
Melol. Vitis. * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 111. 7.
* Voet Col. ed. Panz. Tit. fig. 7.
Var. λ. * Duftschm. l. c.
Melol. Frischii. * Oliv. Ent. I. 5. Tab. 4. fig. 29. b.
Var. μ. * Duftschm. l. c.
Var. ν. * Duftschm. l. c.
Var. ξ. * Duftschm. l. c.
Var. ο. * Duftschm. l. c. p. 195.
Var. π. * Duftschm. l. c.
Var. ρ. * Duftschm. l. c.
Melol. Frischii. * Fabr. S. El. II. p. 172. 68. * Ent. S. I. II. p. 167. 53. * Mant. I. p. 21. 40. * Sp. Ins. I. II. p. 41. 33. * S. Ent. p. 37. 25.
* Panz. Ent. G. p. 223. 12.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 238.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 250.
* Var. σ. * Duftschm. l. c.
Melol. dubia, var. μ. * Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 3.
* Var. τ. * Duftschm. l. c.
Melol. cyanocephala. * Fabr. S. El. II. p. 169. 53.
* Illig. Mag. IV. p. 79. 53.
Melol. caeruleocephala. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 164. 41.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 36. 43. T. 6. f. 59. * ed. Sturm. II. p. 23. 43. T. 62. f. 3. * ed. Illig. II. p. 59. 43.
Scarab. dubius, var. 1. * Scop. Ent. Carn. p. 3. 4.
Var. υ. * Duftschm. l. c.
* Var. φ. * Duftschm. l. c.
Melol. Julii, var. c. * Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 63. 6.
Melol. oblonga. * Fabr. S. El. II. p. 165. 24. * Ent. S. I. II. p. 159. 18. * Mant. I. p. 20. 13. * Sp. Ins. I. p. 37. 9. * Gen. Ins. Mant. p. 209. 6—7.
* Panz. Ent. G. I. p. 222. 9.
* Ross. Fn. Etr. I p. 19. 43. * ed. Hellw. I. p. 19. 43.

* Illig. Mag. IV. p. 78. 24.
Mel. dubia, var. λ. * Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 3.
Scarab. Scopoli. * Fuessl. Vers. p. 2. 23. var.
Scarab. teres. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. 296.

* Var. χ. * Duftsch. l. c.
Melol. Julii, var. b. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 62. 6.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 210. 5. β.
* Fallén. Obs. Ent. II. p. 28. 3. γ.
Melol. Frischii, var. * Næzén, Act. Holm. 1794. p. 265. 1.
Melol. dubia var. υ. * Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 3.
Scarab. dubius, var. 2. * Scop. Ent. Carn. p. 3. 4.
Var. ψ. * Duftschm. l. c.
Melol. nigrita. l) * Fabr. S. El. II. p. 172. 67.
* Ent. S. I. II. p. 167. 52.
Loc. *Europa.*

155. *Caerulea* m) * Oliv. Ent. I. 5. p. 36. 42. T. 9. f. 107. * ed. Sturm. II. p. 23. 42. T. 62. f. 2. * ed. Illig. II. p. 59. 42.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 156. *Junii.* * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 199. 15.
Melol. Frischii. * Panz. Fn. G. XCVII. 10.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 211. not.
Loc. *Illyria.*

157. *Surinama.* * Voet Col. ed. Panz. I. p. 40. 56. & 57. T. 7. f. 56. & 57. *Fenisex americanus.*
Loc. *Surinam.*

* 158. *Splendens.* Nov. Spec. — vid. App. p. 110. 153.
Loc. — — —

* 159. *Antiqua.* Nov. Spec. — vid. App. p. 111. 154.
Loc. *India orientalis, Macao.*

* 160. *Viridis.* * Fabr. S. El. II. p. 166. 29. * Ent. S. I. II. p. 160. 23. * Mant. I. p. 20. 18. * Spec. Ins. I. p. 38. 13. * S. Ent. p. 34. 10.

---

l) E Schneid. Mag. p. 282. illucet Fabricium in collectione sua *Mel. nigritæ* nomine insignitam habuisse varietatem caeruleam *Mel. Julii*, ideoque verosimillime eandem quam postea in Ent. Systematica, hoc nomine adfert, etsi ibidem Americam ut patriam indicat, errore forsan.

m) Forte non nisi *Mel. Julii, var.* χ.

* Oliv. Ent. I. 5. p. 29. 31. T. 3. f. 21. & Icon. 6. *Ceton.* Tab. 3. f. 18. * ed. Sturm. II. p. 18. 31. T. 60. f. 9. 10. * ed. Illig. II. p. 51. 31.
* Herbst Col. III. p. 149. 106. T. 26. f. 5.
* Illig. Mag. IV. p. 78. 29.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 310.
* Donov. Chin. Ins. II. Tab. 1. fig. 2.
Loc. *India orientalis, China.*

* 161. *Bicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 166. 32. * Ent. S. I. II. p. 161. 26. * Mant. I. p. 20. 21. * Sp. Ins. I. p. 38. 16. * S. Ent. p. 34. 13.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 30. 33. T. 61. f. 2. 3. * ed. Sturm. II. p. 19. 33. T. 61. f. 2. 3. * ed. Illig. II. p. 52. 32.
Scarab. bi-coloratus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 307.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 162. *Olivacea.* Nov. Spec. — vid. App. p. 111. 155.
Loc. *Sierra Leona.*

163. *Semi-virens.* Nov. Spec. — vid. App. p. 112. 156.
Loc. — — —

* 164. *Cicatricosa.* Nov. Spec. — vid. App. p. 113. 157.
Loc. *Nova Hollandia.*

165. *Elata.* * Fabr. S. El. II. p. 167. 38. * Ent. S. I. II. p. 161. 28.
Melol. varians. * Oliv. Ent. I. 5. p. 78. 110. T. 10. f. 123. a. * ed. Sturm. II. p. 48. 110. T. 68. f. 6. * ed. Illig. II. p. 104. 110.
* Var. β. *Melol. varians.* * Oliv. l. c. T. 10. f. 123, b. * ed. Sturm. l. c. T. 68. f. 7.
Loc. *Tranquebaria.*

? 166. *Plebeja.* n) * Oliv. Ent. I. 5. p. 25. 23. T. 8. f. 97. * ed. Sturm. II. p. 15. 23. T. 59. f. 7. * ed. Illig. II. p. 46. 23.
Loc. *Senegalia.*

* 167. *Dorsalis.* * Fabr. S. El. II. p. 168. 39. * Ent. S. I. II. p. 162. 29. * Mant. I. p. 20. 22. * Sp. Ins. I. p. 38. 17. * S. Ent. p. 35. 14.
* Herbst Col. III. p. 64. 11. T. 22. f. 12.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 306.

---

n) An var. pallida *M. dorsalis*, n. 167.?

Melol. pallida. * Oliv. Ent. I. 5. p. 25. 24. T. 9. f. 103. a b. * ed. Sturm. II p. 15. 24. T. 59. f. 8. 9. * ed. Illig. II. p. 46. 24.

Loc. *Tranquebaria.*

* 168. *Varicolor.* — vid. App. huj. Operis p. 114. 158.

Melol. unicolor. * Oliv. Ent. I. 5. p. 26. 25. T. 9. f. 108. * ed. Sturm. II. p. 16. 25. T. 60. f. 1. * ed. Illig. II. p. 47. 25.

* Var. β.
* Var. γ. — vid. App. huj. Oper. l. c.
Var. δ.

Melol. pallida. Fabr. & Herbst. — huj. Op. n. 173. an var.?

Loc. *India orientalis.*

169. *Glacialis.* o) * Fabr. S. El. II. p. 168. 40. * Ent. S. I. II. p. 162. 30. * Mant. I. p. 20. 23. * Sp. Ins. I. p. 38. 18. * S. Ent. p. 35. 15.

* Oliv. Ent. I. 5. p. 38. 46. T. 6. f. 61. * ed. Sturm. II. p. 24. 46. T. 62. f. 7. * ed. Illig. II. p. 61. 46.

* Herbst Col. III. p. 76. 25.

Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 305.

Loc. *Terra del Fuego.*

170. *Lurida.* o) * Fabr. S. El. II. p. 168. 41. * Ent. S. I. II. p. 162. 31. * Mant. I. p. 20. 24. * Sp. Ins. I. p. 38. 19. * S. Ent. p. 35. 16.

* Herbst Col. III. p. 77. 26.

Scarab. luridus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 304.

Loc. — — —

171. *Tristis.* o) * Fabr. S. El. II. p. 168. 43. * Ent. S. I. II. p. 162. 33. * Mant. I. p. 20. 26. * Sp. Ins. I. p. 39. 21.

* Herbst Col. III. p. 78. 29.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 302.

Loc. *America borealis.*

172. *Testacea.* o) Fabr. S. El. II. p. 168. 44. * Ent. S. I. II. p. 163. 34. * Mant. I. p. 20. 27. * Sp. Ins. I. p. 39. 22. * S. Ent. p. 35. 18.

---

o) Forte hujus Familiæ & Sectionis; a nobis non visa, sed secundum indicatas affinitates cum speciebus cognitis, huc relata.

* Oliv. Ent. I. 5. p. 39. 47. T. 5. f. 49. * ed. Sturm. II. p. 25. 47. T. 62. f. 8. * ed. Illig. II. p. 62. 47.
* Herbst Col. III. p. 78. 28.
Scarab. fuscus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 301.
Loc. *Terra del Fuego.*

173. *Pallida. p)* * Fabr. S. El. II. p. 168. 46. * Ent. S. I. II. p. 163. 36. * Mant. I. p. 21. 29. * Sp. Ins. I. p. 39. 23. * S. Ent. p. 35. 19.
* Herbst Col. III. p. 61. 9. T. 22. f. 10.?
* Illig. Mag. IV. p. 79. 46.
Melol. spinipes. * Herbst Arch. p. 13. 4. T. 19. f. 21.?
Melol. dispar. * Herbst Col. III. p. 65. 12. T. 23. f. 1.?
Melol. pallens. * Web. Obs. Ent. I. p. 72. 3.? * Illig. Mag. I. p. 247.
Scarab. pallens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 299.
Cfr. *Melol. varicolor,* obs. — huj. Op. App. p. 114. 158.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

174. *Rufa. p)* * Fabr. S. El. II. p. 171. 62. * Ent. S. I. II. p. 166. 47. * Mant. I. p. 21. 36. * Sp. Ins. I. p. 40. 30. * S. Ent. p. 36. 22.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 43. 54. T. 7. f. 79. * ed. Sturm. II. p. 27. 54. T. 63. f. 3. * ed. Illig. II. p. 65. 54.
* Herbst Col. III. p. 95. 44. (sine fig.)
Scarab. rufescens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 255.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 175. *Nigrifrons.* * Steven, Mem. des Natur. de Moscou. II. p. 42. 10.
Cfr. hujus Operis App. p. 115. 159.
* Var. β. — vid. App. l. c.
Melol. Sabæa. Boeber, secund. Schneid.
* Var. γ. — vid. App. l. c.
Loc. *Montes Caucasici, Kislar.*

---

p) Vide Notam antecedentem.

* 176. *Obscura.* q) * Fabr. S. El. II. p. 171. 61. * Ent. S. I. II. p. 166. 46. * Mant. I. p. 21. 35. * Sp. Ins. I. p. 40. 29.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 42. 53. T. 6. f. 64. * ed. Sturm. II. p. 27. 53. T. 63. f. 2. * ed. Illig. II. p. 65. 53.
* Herbst Col. III. p. 96. 46.
Scarab. obscurus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1562. 256.
Loc. *Sierra Leona, China.*

177. *Angulata.* r) * Oliv. Ent. I. 5. p. 32. 36. T. 5. f. 46. * ed. Sturm. II. p. 20. 36. T. 61. f. 6. * ed. Illig. II. p. 54. 36.
Loc. — — —

178. *Sepicola.* r) *Scarab. Sepicola.* * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 24. 22. * Syst. Nat. I. II. p. 553. 55. * ed. Gmel. I. IV. p. 1571. 55.
Loc. *India.*

* 179. *Horticola.* * Fabr. S. El. II. p. 175. 88. * Ent. S. I. II. p. 171. 68. * Mant. I. p. 22. 50. * Sp. Ins. I. p. 42. 41. * S. Ent. p. 37. 28.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 62. 85. T. 2. f. 17. * ed. Illig. II. p. 87. 85.
* Herbst Col. III. p. 111. 64. T. 25. f. 1. * Arch. p. 14. 10. a.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 112. 8. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 194.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 63. 7.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 211. 6.
* Panz. Fn. G. XLVII. 15. * Ent. G. p. 223. 14.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 199. 16.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 20. 46. * ed. Hellw. I. p. 20. 46.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 40. 5.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 239.
* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 17. Tab. fig. 5.
* Schneid. Mag. p. 284. 7.
* Scriba Journ. p. 61. 52.

---

q) Varietas e China paullo minor, angustior, pilis brevibus rigidis depressis griseis densius vestita, quam specimina Africana e Sierra Leona.

r) Cfr. pag. 198. not. o.

* Fallén. Obs. Ent. II. p. 28. 4.
Borkh., Rhein. Mag. 712. 60.
Scarab. horticola. * Linn. Fn. Sv. n. 391. * Syst. Nat. I. II. p. 554. 59. * ed. Gmel. I. IV. p. 1559. 59.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 44. 78.
* Bechst. & Schaifenb. Forstins. I. p. 65. 5.
* Schrank Enum. Ins. p. 12. 18.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a. p. 319. 9.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 129. 245.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 54. 460.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 121. 12.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 466. 9.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 135. 6.
* Pontopp. Nachricht. p. 198. 13.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 120. 418.
Vill. Ent. I. p. 27. 42.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 27. 42.
Gleditsch. Einl. II. p. 87. 23.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 58. 89. T. 2. f. 5.
Scarab. frisicus. * Linn. Iter Scan. p. 116.
Scarab. viridi-collis. * DeGeer Ins. IV. p. 278. 24. T. 10. f. 18.
Scarab. adiophorus. * Scop. Ent. Carn. p. 5. 10.
* Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr. V. p. 459. 3.
* Geoffr. Ins. I. p. 75. 8. *Scarabæus.*
* Schæff. Icon. T. 53. f. 4.
Harrer Beschr. n. 15. ed. 2:da. n. 26.
* Gronov. Zooph. p. 146. 440. *Scarabæus.*
* Voet Col. ed. Panz. Tit. fig. 6.
* Petiv. Gazoph. T. 22. f. 4.?
* Ray. Ins. p. 380. 3.
Poda Mus. Græc. 20.
Bechst. Naturg. I. II. p. 817. 24.
Bocks Naturg. V. p. 15. 6.
Mart. Engl. Ent. T. 4. f. 43.
Acta Ups. 1736. p. 16. 3.
List. Mut. p. 380. 3.
* Var. β. Elytris obscure testaceis, sutura margineque infuscatis.
* Var. γ. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 63. 7. var. b.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 212. 6. not.

* Oliv. Ent. ed. Illig. II. p. 87. 85. var.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 199. 16. var. β. γ.
Scarab. arvicola. * Marsh. Ent. Br. I. p. 40. 70.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 21. 31. T. 4. f. 31.
lanugi-thorax.
* Fuessly Mag. I. p. 15. 31.
Loc. *Europa.*

* 180. *Floricola* s) * Fabr. S. El. II. p. 175. 91. * Ent. S. I. II. p. 171. 70. * Mant. I. p. 22. 53.
* Herbst Col. III. p. 114. 67.
* Illig. Mag. II. p. 225. 15. & IV. p. 81. 91.
* Panz. Ent. Germ. p. 224. 15.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1559. 239.
Loc. *Europa australis, Barbaria.*

§ 181. *Austriaca* t) * Herbst Col. III. p. 98. 49. T. 24. f. 8. * Arch. IV. p. 16. 12. T. 19, b. fig. 26.
Melol. fruticola. * Oliv. Ent. I. 5. p. 63. 86. T. 2. f. 13. a. * ed. Illig. II. p. 87. 86.
Melol. floricola. * Panz. Fn. G. XLVII. 17.
* Kit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 99.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 203. 19. var. γ. & ε.
Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 195.?

---

s) Dom. Latreille ut varietates unius speciei, nomine *graminivoræ (graminicolæ)* conjunxit *M. floricolam*, *agricolam*, *fruticolam* &c.; qua re consentire non ausus sum, etsi habitus et præsertim clypei forma non parum suadeant. — *Mel. austriaca* Herbsti thorace minime villosa, ut confines plus minusve. — *Mel. fruticola* et angustior videtur, et subtus villositate longe densiore vestita, quam reliquæ omnes.

D. Latreille sub var. A, attulit et *Mel. floricolam* Fabr. & *floricolam* Panz. revera valde discrepantes; illa scilicet *Mel. horticola* non major, et non nisi in Barbaria, Hispania & Lusitania obvia.

t) Maculam nigram ad scutellum differentiæ sexus notam esse, ut memoravit D. Latreille & Auctores plures, minime mihi persuasum fieri potest. Sunt mihi & *Mel. austriacæ* & *fruticolæ* mares, macula nigra ad scutellum, ut etiam & mas & femina absque macula. *Mel. austriacam* macula illa destitutam, ut var *β*. attuli; dubius tamen anne propria species sit nec ne; statura enim brevior. Clava antennarum et dentes tibiarum in masculis longiores.

Melol. graminicola, var. A. * Latr. Gen. Cr. & Ins. I. II. p. 113. 9.
Scarab. agricola, var. l. ♀. * Schrank Enum. Ins. I. p. 11.
Scarab. austriacus. * Linn. S. Nat. Gmel. I, IV. p. 1561. 252.
* Gronov. Zooph. p. 147. 443. *Scarabæus.* (descript. optima).
Var. β. *Melol. floricola, var.* δ. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 202. 19.
♂♀ Var. γ. *Melol. floricola, var.* α & β. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 203. 19.
Melol. fruticola. alter sex. * Oliv. Ent. I. 5. T. 2. f. 13. b. * ed. Illig. II. p. 88. 86. var.
♂♀ Var. δ. Elytris cæruleo-atris l. nigris. *u*).
Melol. floricola, var. ζ & η. * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 203. 19.
* Fabr. Ent. S. I. II. p. 172. 70. var.?
Melol. fruticola, var. * Oliv. ed. Illig. II. p. 88. 86.
* Town. Voy. en Hongr. III. p. 178. 191.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 56. 82. T. 9. f. 82. *albi-venter.*?
* Fuessly Mag. I. p. 26. 82.
Loc. *Europa temperata et australis.*

182. *Arvicola.* * Fabr. S. El. II. p. 176. 92. * Ent. S. I. II. p. 172. 71. * Mant. I. p. 23. 54. * Sp. Ins. I. p. 42. 42.
* Oliv. Ent. I. p. 64. 87. T. 7. f. 84. * ed. Sturm. II. p. 39. 87. T. 65. f. 11. * ed. Illig. II. p. 89. 87.
* Herbst Col. III. p. 115. 68.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1559. 238.
Loc. *Rossia meridionalis.*

183. *Praticola.* * Fabr. S. El. II. p. 176. 93. * Ent. S. I. II. p. 172. 72. * Mant. I. p. 23. 55. * Sp. Ins. I. p. 42. 43.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 60. 83. T. 7. f. 74. a. b. * ed. Sturm. II. p. 38. 83. T. 65. f. 9. 10. * ed. Illig. II. p. 84. 83.
* Herbst Col. III. p. 115. 69.

---

u) Sæpe occurit nomine "*Mel. arvicola*", quæ tamen minor, præsertim angustior.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1559. 237.
Loc. *Sibiria*.

* 184. *Fruticola*. * Fabr. S. El. II. p. 176. 94. * Ent. S. I. II. p. 172. 73. * Mant. I. p. 23. 56.
* Herbst Col. III. p. 103. 52. T. 24. f. 13.
Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 195.
* Illig. Mag. II. p. 225. 14.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 200. 17.
* Panz. Ent. Germ. p. 224. 16.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 125. 14.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 178. 189.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 240.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1558. 236.
Melol. graminicola, var. c. (*var. immaculata*). * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 114. 9.
Melol. campestris. * Herbst Arch. p. 15. Tab. 19, b. fig. 25.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 49. 69. T. 8. f. 69. *betulicola hispidus*.

* Var. *β*. *Melol. fruticola*, ♀. * Fabr. S. El. II. p. 176. 94. * Ent. S. I. II. 172. 73. * Mant. I. p. 23. 56.
* Herbst Col. Tab. 24. f. 12.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 200. 17.
Melol. segetum. * Herbst Arch. p. 15. Tab. 19, b. fig. 24.
Melol. agricola, var. * Petagn. Ins. Cal. p. 5. 16. Tab. f. 3. & fig. 2. var. forte.
Loc. *Europa temperata et australis*.

* 185. *Agricola*. * Fabr. S. El. II. p. 176. 95. * Ent. S. I. II. p. 173. 74. * Mant. I. p. 23. 57. * Sp. Ins. I. p. 43. 44. * S. Ent. p. 37. 23.
* Herbst Col. III. p. 101. 51. T. 24. f. 10. 11. * Arch. p. 16. 11.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 201. 18. var. *γ*.
* Illig. Vers. Oliv. II. p. 86. not. e, species 2:a.
* Illig. Mag. IV. p. 81. 95. & II. p. 225. 13.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 4.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 224. 17.
* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 16. var. Tab. fig. 4.
* Scriba Journ. p. 61. 53.
* Rossi Fn. Etr. I. p. 20. 45.? * ed. Hellw. I. p. 20. 45.?
Brahm, Rhein. Mag. I. p. 114.

Melol. graminicola, *var.* c. (var. maculata.) * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 114.
Melol. Donavani. * Marsh. Ent. Br. p. 44. 7. forte.
Melol. fruticola, *var.* * Kugel., Schneid. Mag. III. p. 283. 6.
Scarab. agricola. * Goeze Eur. Fn. VIII. p. 124. 13.
Scarab. villosus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 9. 17.?
* Geoffr. Ins. I. p. 81. 17.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 46. 67. T. 8. f. 67.
* Schæff. Icon. Tab. 63. f. 1.
Harrer Beschr. n. 18. ed. 2:a n. 28.
Var. β. *Melol. agricola*, *var.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 61. 84. T. 2. f. 19. * ed. Illig. II. p. 86.
Melol. graminicola, *var.* D. * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 115.
Loc. *Europa temperata & australis.*

* 186. *Crucifer*. * Herbst Col. III. p. 100. 50. T. 24. f. 9.
Melol. graminicola, *var.* B. * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 114. 9.
Melol. agricola * Oliv. Ent. I. 5. p. 61. 84. T. 9. f. 104. * ed. Illig. II. p. 85. 84. & 85. not. (e) species 1:a.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 201. 18. A.
* Panz. Fn. Germ. XLVII. 18.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 64. 4.
* Town. Voy. en Hongr. III. p. 178. 190.
Latr. Hist Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 197. *var. fruticola.*
Scarab. agricola v) * Linn. S. Nat. I. II. p. 553. 58. * ed. Gmel. I. IV. p. 1559. 58.

---

v) Cum dixit Linné de *Scarab. agricola*: "glaber-fascia in medio — — non tangit nigredinem lateralem" hanc citationem, cum Illigero & Latreille, ad speciem præcedentem afferre non potui. Verba Linnæi de magnitudine, ut *horticolæ* scilicet minor sit, vel mendum scripturæ, *major* nempe pro *minor* legendum esse, vel speciem mihi ignotam intellexisse, forte Insectum a Petagna fig. 2 depictum, existimavi. Quare e speciebus ambabus supra memoratis *M. agricolam* Fabr. dijudicare nequeo.

* Marsh. Ent. Br. I. p. 43. 76.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 79. 58.
Besht. Naturg. I. II. p. 817. 25.

* Var. β. *Melol. agricola.* * Duftschm. Fn. Austr. I. p. 201. 18. var. β.

Var. γ. * Duftschm. l. c. var. δ.

* Var. δ. * Duftschm. l. c. var. ε.
Scarab. agricola. * Schrank Enum. Ins. p. 11. 17. — Fn. Boica I. p. 409. 374.
* Fuessl. n. Mag. II. p. 136. 17.
Poda Mus. Græc. p. 21.
Melol. fruticola. * Panz. Fn. G. XLVII. 16.
* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 100.
Scarab. cyathiger. * Scop. Ent. Carn. p. 46.
Scarab. crucifer. * Lepech. Tageb. I. p. 240. e. T. 16. f. 14.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1557. 319.?

Var. ε. *Melol. agricola.* * Duftschm. l. c. var. ζ.

* Var. ζ. * Duftschm. l. c. var. η.

Var. η. * Duftschm. l. c. var. ϑ.

Loc. *Europa temperata.*

* 187. *Lineata.* * Fabr. S. El. II. p. 176. 96. * Suppl. p. 133. 74—75.
Loc. *Barbaria, Georgia Asiæ.*

Sect. 2:a. HOPLIÆFORMES. *Corpus undique squamulis coloratis tectum. Unguli anteriorum quatuor pedum ambo bifidi, posticorum ambo simplices.*

188. *Militaris.* Nov. Spec. — vid. App. p. 115. 160.
Var. β. — vid. App. l. c.
Loc. — — —

* 189. *Rupicola.* * Fabr. S. El. II. p. 173. 77. * Ent. S. I. II. p. 169. 60. * Mant. I. p. 22. 44. * Sp. Ins. I. p. 41. 36. * S. Ent. App. p. 818. 27-28.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 68. 92. T. 6. f. 70. * ed. Sturm. II. p. 41. 92. T. 66. f. 3. * ed. Illig. II. p. 94. 92.
* Herbst Col. III. p. 131. 83.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 245.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 190. *Ferrugata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 116. 161.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

Sect. 3:a. TRICHII-FORMES, *Unguli omnium pedum bini, omnes bifidi, plus minusve inæquales. Femora postica plerumque magna, incrassata, sæpe spinosa. Elytra abbreviata, posterius angustiora.* (Vid. antea p. 109. in textu, not. q).

* 191. *Podagrica.* * Fabr. S. El. II. p. 180. 114. * Ent. S. I. II. p. 176. 87. * Mant. I. p. 23. 65. * Sp. Ins. I. p. 44. 52.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 73. 101. T. 5. f. 51. * ed. Sturm. II. p. 44. 101. T. 67. f. 3. * ed. Illig. II. p. 99. 101.
* Herbst Col. III. p. 108. 58.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 269.
Loc. *Coromandel.*

* 192. *Dentipes.* * Fabr. S. El. II. p. 180. 113. * Ent. S. I. II. p. 176. 86. * Mant. I. p. 23. 64. * Sp. Ins. I. p. 44. 51.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 74. 102. T. 6. f. 66. * ed. Sturm. II. p. 45. 102. * ed. Illig. II. p. 100. 102.
* Herbst Col. III. p. 107. 57.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 268.
* Var. β.
* Var. γ.
* Var. δ.
* Var. ε. — Vid. App. huj. Oper. p. 162.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 193. *Arthritica.* x) * Fabr. S. El. II. p. 180. 115. * Ent. S. I. II. p. 176. 88. * Mant. I. p. 23. 66. * Sp. Ins. I. p. 44. 53.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 75. 104. T. 5. f. 44. a. b. * ed. Sturm. II. p. 46. 104. T. 67. f. 7. 8. * ed. Illig. II. p. 101. 104.
* Herbst Col. III. p. 109. 61.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 270.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

194. *Capicola.* * Fabr. S. El. II. p. 179. 109. * Mant. I. p. 24. 77. * Sp. Ins. I. p. 46. 63.

---

x) Var. ε. *Mel. dentipedi* valde affinis, sed adhuc dimidio minor, et dentes pedum posticorum longe minores obsoletiores; in cæteris omnimode conveniens; an vere distinctus?

* Illig. Mag. IV. p. 82. 109.
* Herbst Col. III. p. 110. 63. & p. 135. 92.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 281.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 76. 107. T. 5. f. 55. a. b.? * ed. Sturm. II. p. 47. 107. T. 68. f. 1. 2. ? * ed. Illig. II. p. 102. 107.?

(*Melol. versicolor.*) * Fabr. Ent. S. I. II. p. 180. 102. descript.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

195. *Cincta.* * Fabr. S. El. II. p. 179. 110. * Ent. S. I. II. p. 175. 83.

Melol. marginata * Oliv. Ent. I. 5. p. 70. 96. T. 3. f. 23. a. b. * ed. Sturm. II. p. 42. 96. T. 66. f. 7. 8. * ed. Illig. II. p. 96. 96.

Loc. *Insula Guadeloupe.*

196. *Spinipes.* * Fabr. S. El. II. p. 180. 112. * Ent. S. I. II. p. 176. 85. * Mant. I. p. 26. 63. * Sp. Ins. I. p. 44. 50.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 72. 100. T. 6. f. 63. a. b. * ed. Sturm. II. p. 44. 100. T. 67. f. 1. 2. * ed. Illig. II. p. 99. 100.
* Herbst Col. III. p. 107. 56.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 267.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

197. *Gonagra.* * Fabr. S. El. II. p. 180. 116. * Ent. S. I. II. p. 177. 89. * Mant. I. p. 24. 67. * Sp. Ins. I. p. 45. 54.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 74. 103. T. 6. f. 68. a. b. * ed. Sturm. II. p. 45. 103. T. 67. f. 5. 6. * ed. Illig. II. p. 100. 103.
* Herbst Col. III. p. 109. 60.

Scarab. gonagricus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 271.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

198. *Calcarata.* y) * Fabr. S. El. II. p. 180. 118. * Suppl. p. 133. 90—91.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

199. *Marginella.* * Fabr. S. El. II p. 181. 120. * Ent. S. I. II. p. 178. 9
* Illig. Mag. IV. p. 83. 120.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

---

y) An *Mel. podagrici* var.?

* 200. *Abbreviata.* * Fabr. S. El. II. p. 181. 126. * Ent. S. I. II. p. 179. 98. * Mant. I. p. 24. 73. * Sp. Ins. I. p. 45. 59.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 75. 105. T 5. f. 54. a. b. * ed. Sturm. II. p. 46. 105. T. 67. f. 9. 10. * ed. Illig. II. p. 101. 105.
* Herbst Col. III. p. 110. 62.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 277.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

201. *Longipes.* * Fabr. S. El. II. p. 181. 125. * Ent. S. I. II. p. 179. 97. * Mant. I. p. 24. 72.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 76. 106. T. 7. f. 72. a. b. * ed. Sturm. II. p. 47. 106. T. 67. f. 11. 12. * ed. Illig. II. p. 102. 106.
* Herbst Col. III. p. 135. 91.
* Illig. Mag. IV. p. 83. 125.
Scarab. Banksii. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 276.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

202. *Minuta.* * Fabr. S. El. II. 182. 127. * Ent. S. I. II. p. 179. 99.
* Illig. Mag. IV. p. 83. 127.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

203. *Monticola.* * Fabr. S. El. II. p. 184. 138. * Ent. S. I. II. p. 181. 107. * Mant. I. p. 24. 81. * Sp. Ins. I. p. 46. 67. * S. Ent. p. 39. 38.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 77. 108. T. 6. f. 57. a. b. * ed. Sturm. II. p. 47. 108. T. 68. f. 3. 4. * ed. Illig. II. p. 103. 108.
* Herbst Col. III. p. 137. 96.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 285.
Loc. *Nova Hollandia.*

MELOLONTHA *Auctorum, incertæ familiæ.*

204. *Bidens.* * Fabr. S. El. II. p. 164. 17.
Loc. *Carolina.*

205. *Striata.* * Fabr. S. El. II. p. 168. 42. * Ent. S. I. II. p. 162. 32. * Mant. I. p. 20. 25. * Sp. Ins. I. p. 39. 20. * S. Ent. p. 35. 17.
* Oliv. Ent. I. 5. p. 39. 48. T. 6. f. 65. * ed. Sturm. II. p. 25. 48. T. 62. f. 9. * ed. Illig. II. p. 62. 48.

* Herbst Col. III. p. 77. 27.
Scarab. striatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 303.
Loc. *Terra del fuego.*

206. *Quadri-dens.* * Fabr. S. El. II. p. 169. 48. * Suppl. p. 131. 37-38.
Loc. *India orientalis.*

207. *Elongatula. Melol. elongata.* * Fabr. S. El. II. p. 174. 79. * Ent. S. I. II. p. 170. 62. * Illig. Mag. IV. p. 80. 79.
Loc. *America septentrionalis.*

208. *Glabrata.* z) * Fabr. S. El. II. p. 178. 103.
Loc. *America meridionalis.*

209. *Ridens.* z) * Fabr. S. El. II. p. 178. 104.
Loc. *America meridionalis.*

210. *Sylvicola.* * Fabr. S. El. II. p. 181. 123. * Ent. S. I. II. p. 178. 95. * Mant. I. p. 24. 70. * Sp. Ins. I. p. 45. 57. * S. Ent. p. 39. 34. * Herbst Col. III. p. 134. 89. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 274.
Var. β. * Fabr. l. c.
Loc. *Nova Hollandia.*

211. *Cornuta.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 20. 15. icon. 3. Tab. 9. f. 74. a. b. * ed. Sturm. II. p. 12. 15. T. 58. f. 5. 6. * ed. Illig. II. p. 40. 15.
Geotrupes excavatus. Fabr. &c. — huj. Operis I. I. p. 20. 93.
Loc. *Calabria.*

212. *Rustica.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 27. 27. T. 8. f. 89. * ed. Sturm. II. p. 17. 27. T. 60. f. 3. * ed. Illig. II. p. 48. 27.
Loc. *Guadeloupe.*

213. *Hæmorrhoidalis.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 79. 112. T. 10. f. 120. * ed. Sturm. II. p. 49. 112. T. 68. f. 9. * ed. Illig. II. p. 104. 112.
Loc. — — —

214. *Picipes.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 80. 114. T. 10. f. 122. * ed. Sturm. II. p. 50. 114. T. 69. f. 2. * ed. Illig. II. p. 105. 114.
Loc. — — —

---

z) An *Hoplia?*

215. *Ignea.* * Oliv. Ent. I. 5. p. 81. 116. T. 10. f. 113. * ed. Sturm. II. p. 50. 116. T. 69. f. 5. * ed. Illig. II. p. 106. 116.
Loc. *America meridionalis.*

216. *Aphodioides.* * Illig. Wiedem. Arch. I. II. p. 109. 6.
Loc. *Georgia Americæ.*

217. *Bruchiformes.* * Germar. Magaz. I. p. 128. 17.
Loc. *Brasilia.*

218. *Compressa.* * Web. Obs. Ent. I. p. 72. 4.
* Illig. Mag. I. p. 248.
Loc. *Sumatra.*

219. *Chrysochlora.* a) * Latr., Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 201. 1. T. 15. f. 1, ♀. f. 2, ♂.
Loc. *Peru.*

220. *Gibbosa. Scarab. gibbosus.* * DeGeer Ins. IV. p. 322. 15. T. 19. f. 7.
* Panz. Fn. Amer. Bor. Pr. p. 4. 14.
Loc. *Pensylvania.*

221. *Nitida. Melol. nitidula.* * Ross. Fn. Etr. I. p. 23. 53. * ed. Hellw. I. p. 23. 53.
Loc. *Italia.*

222. *Gracilipes.* * Herbst Col. III. p. 68. 15. T. 23. f. 5.
* Voet Col. ed. Panz. I. p. 43. 61. T. 7. f. 61. *gracilipes.*

223. *Oblita.* * Voet Col. ed. Panz. I. p. 54. 76. T. 9. f. 76. *Mus fuscus.*
* *Melol. rufa.* * Herbst Icon. Tab. 24. f. 7. (sine descr.)
Loc. — — —

224. *Baccicolor.* * Voet Col. ed. Panz. I. p. 54. 78. T. 9. f. 78.
* Fuessly Mag. I. p. 26. 78.
Loc. *India orientalis,*

225. *Tenebroides. Scarab. tenebrioides.* * Pallas Icon. p. 9. A. 8. Tab. A. fig. 9.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1586. 403.
Loc. *Rossia meridionalis.*

---

a) *Mel. chrysochlora:* forte idem ac *Trichius macropus* antea, pag. 211. 40; num vero ad *Trichios*, *Rutelas* aut *Melolonthas* referendi, adhuc nobis latet, præsertim cum Opus Cl. Humboldi ad manus non sit.

226. *Flexilis. Scarab. flexilis.* * Fort. Cent. Ins. I. p. 4. 4.
Loc. *Hispania.*
— (*Chrysomelina b*) * Fabr. S. El. II. p. 179. 108. * Ent. S. I. II. p. 175. 82.
* Panz. Fn. G. XXXIV. 11. * Ent. G. p. 226. 24. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 102.
* Illig. Mag. IV. p. 82. 108.
Scarab. chrysomeloides. * Sturm. Verz. I. p. 62. 56.
Loc. *Austria.*

N:o 177. BUPRESTIS. Fabr. n. 128. c)

FAM. 1:a. *Elytris unidentatis.*

1. *Unidentata.* * Fabr. S. El. II. p. 186. 1. * Ent. S. I. II. p. 185. 1. * Mant. I. p. 175. 1. * Sp. Ins. I. p. 273. 1. * S. Ent. p. 216. 1.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 7. 1. T. 8. f. 86.
* Herbst Col. IX. p. 78. 42. T. 140. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1926. 31.
Loc. — — —

8 2. *Mutabilis.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 7. 2. T. 8. f. 78. a. b. — Enc. Meth. V. *Bupreste*, n. 3.
* Herbst Col. IX. p. 76. 41. T. 146. f. 2.
Loc. *India orientalis.*

3. *Bicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 186. 2. * Ent. S. I. II. p. 185. * Mant. I. p. 175. 1. * Sp. Ins. I. p. 273. 2. * Syst. Ent. App. p. 825. 1—2.
* Oliv. Enc. Meth. V. p. 213. *Bupreste.* 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1926. 32.
Loc. *America.*

4. *Quadridentata.* * Fabr. S. El. II. p. 186. 3. * Ent. S. I. II. p. 186. 3.
* Herbst Col. IX. p. 274. 192.
Loc. — — —

* 5. *Bi-vittata.* * Fabr. S. El. II. p. 186. 4.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

---

b) Non huc pertinet, certe *Scarabæus.*

c) Cfr. Illig. Mag. III. p. 26. 35. — Dumér. Zool. Anal. p. 207. 5. — (Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle, I. VI. p. 14.)

6. *Nigrita.* * Fabr. Suppl. p. 134. 3—4.
* Herbst Col. IX. p. 289. 217.
B. regalis. * Fabr. S. El. II. p. 187. 5.
Loc. *Tanger.*

7. *Acuta.* * Fabr. S. El. II. p. 213. 148.
Loc. *America meridionalis.*

8. *Armata.* * Fabr. S. El. II. p. 214. 155.
* Web. Obs. Ent. I. p. 74. 4.
Var. β. Elytris cyaneo-viridibus, fasciis duabus pone medium albo-pilosis.
* Var. γ. *B. spinosa.* * Fabr. S. II. p. 214. 156.
B. acuta. * Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 99.
* Mus. Nat. Ups. IV. p. 52.
Var. δ. d) *B. cupreo-punctata.* * Herbst Col. IX. p. 248. 165. T. 155. f. 8. a. b. an var.?

9. *Bi-lineata.* * Web. Obs. Ent. I. p. 74. 5.
Loc. *America.*

FAM. 2:a. *Elytris bi-dentatis.*

♂♀ 10. *Gigantea.* e) * Fabr. S. El. II. p. 187. 6. * Ent. S. I. II. p. 186. 4. * Mant. I. p. 176. 3. * Sp. Ins. I. p. 273. 3. * S. Ent. p. 216. 2.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 85. 1. * Syst. Nat. I. II. p. 659. 1. * ed. Gmel. I. IV. p. 1926. 1.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 8. 3. T. 1. f. 1. a. b. — Enc. Meth. n. 4.
* Herbst. Col. IX. p. 109. 61. T. 138. f. 138. f. 1. * Arch. p. 116. 1. Tab. 281. a. fig. 1.
* DeGeer Ins. IV. p. 134. 1.
* Dict. d. Sciences Natur. V. p. 444. 1.
* Shaw. Nat. Misc. Tab. 256.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 333. 1.

---

d) In collectione D Gröndal, vidi *Buprestidem* descriptione Herbstii convenientem, exceptis punctis elytrorum cupreis & violaceis; sed et a descriptione Cl. autoris, et a cæteris *B. armatæ* varietatibus memoratis discrepat dentibus minutis 2 s. 3 in apice elytrorum, intra ipsum apicem acutum.

e) *Mas:* segmento ventrali penultimo (quinto) profunde exciso, ultimo exserto carinato, apice integro; genitalibus corneis nigris. *Femina:* segmento penultimo apice leviter emarginato, ultimo retracto, apice inciso.
DALM.

* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 194. 1.
Mordella gigantea. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 104. 84.
Bupr. maxima. Linn. Mus. Ad. Fridr. 82.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 133. 1. T. 48. f. 1.
* Sulz. Kennz. d. Ins. T. 6. f. 38.
* Grev. Mus. Reg. p. 165. T. 13. *Ceramb. indicæ.*
* Merian. Surin. Ins. p. 50. Tab. fig. inf.
* Petiv. Gazoph. Tab. 147. f. 16.
* Gronov. Zooph. p. 154. 485.
* Sloan. Hist. Jam. II. p. 210. 23. Tab. 236. 13.
Seba Thes. III. Tab. 48. f. 12.
Müll. Houttvyn. Naturs. V. p. 133. 1. 7. f. 1.
Loc. *America meridionalis*, *Bengalia.*

8\. 11. *Vittata.* f) * Fabr. S. El. II. p. 187. 7. * Ent. Syst. I. II. p. 186. g) 5. * Mant. I. p. 176. 4. * Sp. Ins. I. p. 274. 4. * S. Ent. p. 216. 3.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 9. 4. T. 3. f. 17. a—d. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 5.
* Herbst Col. IX. p. 72. 38. T. 138. f. 4.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 244. 4. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 50.
* Thunb. Nov. Ins. Sp. p. 89. Tab. fig. 100.
* Gregory Dict. I. Tab. 23. f. 69.
* Donov. Chin. Ins. I. Tab. 1. fig. inf.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 194. 2.
* Linn. S. Nat. Nat. Gmel. I. IV. p. 1926. 33.
Buprest aurea. * DeGeer Ins. VII. p. 634. 31. T. 47. f. 13.
Buprest. ignita. * Herbst Arch. p. 117. 3. T. 28. a. f. 3.
* Herbst (Borowsk.) Naturg. VI. p. 161. 3. T. 24. f. 3.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 134. 2. T. 48. f. II.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 56. T. 6. f. 14.
Loc. *India orientalis.*

---

f) *Femina:* segmento penultimo integro; ultimo brevissimo. *Mas:* angustior, magis cærulescens. Frontis macula aurea; segmento penultimo profunde emarginato, ultimo magno rhomboidali; genitalibus corneis ferrugineis. DALM.

g) In descript lege: *Corpus tomento ferrug. tectum* (non *elytra*).

♀ 12. *Ocellata.* h) * Fabr. S. El. II. p. 193. 38. * Ent. S. I. II. p. 193. 30. * Mant. I. p. 177. 19. * Sp. Ins. I. p. 275. 14. * Ent. p. 218. 11.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 27. 31. T. 1. f. 3. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 35.
* Herbst Col. IX. p. 70. 37. T. 144. f. 1.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 57. T. 6. f. 15.
* Donov. Chin. Ins. I. T. 1. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1928. 47.
* Petiv. Gazoph. T. 22. f. 7.
Loc. *India orientalis.*
Var. β.? *Buprest. fulgeus.* * DeGeer Ins. VII. p. 633. 30. T. 47. f. 12.
Loc. *India orientalis.*?

13. *Viridi-aurea.* *Bupr. fulgida.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 10. 5. T. 7. f. 69. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 6.
* Herbst Col. IX. p. 85. 46. T. 142. f. 4.
Loc. *Guadeloupe.*

14. *Fastuosa.* * Fabr. S. El. II. p. 187. 8. * Ent. S. I. II. p. 187. 6. * Mant. I. p. 176. 5. * Sp. Ins. I. p. 274. 5. * S. Ent. p. 216. 4.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 11. 7. T. 8. f. 81. & T. 4. f. 32. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 8.
* Herbst Col. IX. p. 123. 68. T. 144. f. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1926. 34.
Loc. *America septentrionalis.*

15. *Regalis.* * Fabr. S. El. II. p. 188. 9. * Ent. S. I. II. p. 187. 7.
* Herbst Col. IX. p. 275. 193.
Loc. *Cayenna.*

16. *Collaris.* * Fabr. S. El. II. p. 188. 10. * Ent. S. I. II. p. 187. 8.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 11. 6. T. 2 f. 9. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 7.
* Herbst Col. IX. p. 81. 44. T. 139. f. 2. & T. 142. f. 1.
B. bi-carinata. * Thunb. Nov. Ins. Sp. p. 89.?
* Herbst Col. IX. p. 300. 23.?
Loc. *Cayenna.*

---

h) In specimine nostro a Dom. Prof. Schumacher Hafniæ benevole communicato, elytra apice bidentata, quod observatione dignum judicavi, cum Auctores omnes elytra hujus speciei tridentata esse confirmant.

17. *Attenuata.* * Fabr. S. El. II. p. 188. 11. * Ent. S. I. II. p. 187. 9.
* Herbst Col. IX. p. 87. 47. T. 142. f. 5.
Loc. *Rio Janeiro.*

18. *Hirto-maculata.* * Herbst Col. IX. p. 84. 45. T. 142. f. 6.
Loc. *India.*

* 19. *Punctatissima.* * Fabr. S. El. II. p. 188. 12. * Ent. S. I. II. p. 188. 10. * Mant. I. p. 176. 6. * Sp. Ins. I. p. 274. 6. * S. Ent. p. 216. 5.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 14. 11. T. 7. f. 76. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 12.
* Herbst Col. IX. p. 186. 108. T. 140. f. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 35.
Loc. *Sierra Leona.*

20. *Marginalis.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 15. 12. T. 6. f. 60. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 13.
* Herbst Col. IX. p. 187. 109. T. 150. f. 8.
Loc. *Madagascar.*

* 21. *Rufipes.* * Fabr. S. El. II. p. 188. 13. * Ent. S. I. II. p. 188. 11.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 16. 14. T. 73. f. 7. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 15.
* Herbst Col. IX. p. 79. 43. T. 140. f. 3.
Loc. *Amer. septentrionalis, Carolina, Maryland.*

22. *Rugosa.* * Pallis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. III. p. 44. T. XI. f. 5. 6.
Loc. *Isle de Prince.*

* 23. *Variabilis.* Nov. Spec. — vid. App. huj. Op. n. 163.
* Var. β. — vid. App. l. c.
Loc. *Nova Hollandia.*

24. *Ochreata.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 59. 78. T. 6. f. 64. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 89.
* Herbst Col. IX. p. 106. 59. T. 139. f. 7.
Loc. *Senegalia.*

* 25. *Berolinensis.* * Fabr. S. El. II. p. 188. 14. * Ent. S. I. II. p. 188. 12. * Mant. I. p. 176. 7.
* Herbst Col. IX. p. 90. 48. T. 143. f. 1. * Arch. p. 117. 5. T. 28, a. fig. 5. A. & Suppl. Tab. 28. f. 5. * Act. Soc. Ber. Nat. Cur. IV. p. 321. T. 7. f. 5. * Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr. I. p. 93. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 440. 2.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 217. 4.

* Panz. Fn. G. LXVIII. 16. * Ent. G. p. 227. 1.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 442. 1.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 179. 200.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 36.
B. *mariana*. * DeGeer Ins. IV. p. 128. 1. T. 4. f. 18.
* Schæff. Icon. T. 35. f. 7.
Harrer Beschr. n. 90.

* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
B. calcarata. * Fabr. S. El. II. p. 188. 15.
* Schall., Act. Hal. I. p. 310.
* Illig. Mag. IV. p. 86. 15.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1938. 97.
Loc. *Europa temperata* & *septentrionalis*.

* 26. *Ænea*. * Linn. Fn. Sv. n. 758. * Syst. Nat. I. II. p. 662. 19. * ed. Gmel. I. IV. p. 1935. 19.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 439. 1.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 16. 15. T. 6. f. 57. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 16.
* Herbst Col. IX. p. 188. 111. T. 150. f. 9.
* Illig. Mag. II. p. 249. 14.
B. carniolica * Fabr. S. El. II. p. 189. 16.
* Illig. Mag. IV. p. 86. 16.
B. sub-rugosa. * Payk. Fn. Sv. II. p. 218. 5.
* Herbst Col. IX. p. 92. 49. T. 143. f. 2.
B. austriaca. * Schrank Enum. p. 195. 364.
B. oxyptera. * Pall. Icon. p. 70. D. 11. Tab. D. fig. 11.
B. cuprea. * Ross. Fn. Etr. I. p. 184. 457.? * ed. Hellw. I. p. 212. 457.?
Mordella gigantea. * Scop. Ent. Carn. p. 60. 187.
Loc. *Europa*, *Algier*.

* 27. *Americana*. * Herbst Col. IX. p. 107. 60. T. 148. f. 3.
Loc. *America*.

♂♀ 28. *Conspersa*. i) Fabr. Suppl. inedit. Secundum Mus. Dom. T. Lund.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 441. 3.

---

i) Anus maris late, feminæ tenuiter emarginatus.
DALM.

B. variolosa. * Payk. Fn. Sv. II. p. 219. 6.
* Herbst Col. IX. p. 98. 53.
B. plebeja. * Herbst Col. IX. p. 153. 85. T. 146. f. 9. & T. 144. f. 10. var.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 89. 125. T. 12. f. 135. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 94.
* Fabr. Gen. Ins. Mant. p. 236. 28-29. * Mant. Ins. I. p. 182. 60. * Sp. Ins. I. p. 280. 41.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 73.
B. rustica. * Herbst Arch. p. 174. 28.
B. Tenebrionis. * Panz. En. S. Schæff. Icon. p. 2. 1.
* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 1.
Loc. *Europa. India orientalis* teste Oliv. & Fabr.

29. *Corrusca.* * Fabr. S. El. II. p. 189. 17. * Ent. S. I. II. p. 188. 13. * Mant. I. p. 176. 8.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 17. 16. T. 9. f. 99. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 17.
* Herbst Col. IX. p. 189. 112. T. 140. f. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 37.
Bupr. tereticollis. * Pall. Icon. p. 75. D. 18. Tab. D. fig. 18.
Loc. *Jamaica.*

30. *Micans.* * Fabr. S. El. II. p. 189. 18. * Ent. S. I. II. p. 189. 14.
* Herbst Col. IX. p. 140. 78. T. 145. f. 8.
B. marginata. * Oliv. Ent. II. 32. p. 67. 89. T. 5. f. 51. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 103.
Loc. *Europa australis.*

31. *Decora.* * Fabr. S. El. II. p. 189. 19. * Ent. S. I. II. p. 189, 15. * Mant. I. p. 176. 9. * Sp. Ins. I. p. 274. 7. * S. Ent. p. 217. 6.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 18. 17. T. 8. f. 82. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 18.
* Herbst Col. IX. p. 128. 71. T. 149. f. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 38.
Loc. *America meridionalis.*

32. *Regia* * Fabr. S. El. II. p. 189. 20.
B. equestris. * Oliv. Ent. II. 32. p. 13. 9. T. 9. f. 103. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 10.
B. Eques. * Herbst Col. IX. p. 184. 106. T. 150. f. 6.
Loc. *America meridionalis.*

33. *Funesta.* * Fabr. S. El. II. p. 190. 21. * Ent. S. I. II. p. 189. 16.
* Herbst Col. IX. p. 275. 194.
Loc. *Guinea.*

34. *Variolosa.* * Fabr. S. El. II. p. 190. 22.
Loc. *Ins. Trinidad.*

35. *Umbrosa.* * Fabr. S. El. II. p. 190. 23. * Ent. S. I. II. p. 189. 17.
* Herbst Col. IX. p. 276. 195.
Loc. *Guinea.*

36. *Lurida.* * Fabr. S. El. II. p. 190. 24. * Ent. S. I. II. p. 190. 18. * Mant. I. p. 176. 10. * Sp. Ins. I. p. 274. 8. * S. Ent. p. 217. 7.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 20. 21. T. 8. f. 83. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 23.
* Herbst Col. IX. p. 75. 51. T. 143. f. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 39.
Loc. *America borealis.*

37. *Obscura.* * Fabr. S. El. II. p. 190. 25. * Ent. S. I. II. p. 190. 19. * Mant. I. p. 176. 11. * Sp. Ins. I. p. 274. 9.
* Herbst Col. IX. p. 96. 52. T. 143. f. 5.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 40.
Loc. *America borealis.*

38. *Melancholica.* * Fabr. S. El. II. p. 191. 26. * Suppl. p. 134. 20-21.
* Herbst Col. IX. p. 289. 218.
Loc. *India.*

39. *Baltimorensis.* * Herbst Col. IX. p. 99. 54. T. 148. f. 7.
Loc. *Baltimore.*

40. *Duodecim-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 191. 28.
Loc. *Insula Java.*

41. *Morbillosa.* * Fabr. S. El. II. p. 191. 29. * Ent. S. I. II. p. 190. 21.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 12. 8. T. 8. f. 84. & T. 4. f. 31. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 9.
* Herbst Col. IX. p. 105. 58. T. 140. f. 6.
Loc. *America meridionalis.*

42. *Aurifera.* * Fabr. S. El. II. p. 191. 30.
B. aurifer. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 191. 22.
* Oliv. Ent II. 32. p. 13. 10. T. 9. f. 95. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 11.
* Herbst Col. IX. p. 185. 107. T. 140. f. 7.
Loc. *Cayenna.*

43. *Fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 191. 31. * Ent. S. I. II. p. 19:. 23. * Mant. I. p. 177. 13.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 21. 22. T. 9. f. 92. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 24.
* Herbst Col. IX. p. 162. 90. T. 145. f. 12.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 42.
Var. ? *B. sex maculata.* * Herbst Col. IX. p. 163. 91. T. 148. f. 5.
Hausmann. Entom. Bem. p. 30. 1.
Loc. *America borealis.*

44. *Lucidula.* * Fabr. S. El. II. p. 192. 32. * Ent. S. I. II. p. 191. 24.
* Herbst Col. IX. p. 277. 196.
Loc. *Surinam.*

45. *Striata.* * Fabr. S. El. II. p. 192. 34. * Ent. S. I. II. p. 191. 26. * Mant. I. p. 177. 15. * Sp. Ins. I. p. 274. 10. * S. Ent. p. 217. 8.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 15. 13. T. 7. f. 77. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 14.
* Herbst Col. IX. p. 187. 110. T. 140. f. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 44.
Loc. *Pensylvania.*

* 46. *Austriaca.* * Fabr. S. El. II. p. 203. 96. * Ent. S. I. II. p. 204. 77. * Mant. I. p. 181. 53. * Sp. Ins. I. p. 279. 36. * S. Ent. p. 221. 26.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 661. 9. * ed. Gmel. I. IV. p. 1933. 9.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 19. 20. T. 10. f. 113. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 22.
* Herbst Col. IX. p. 191. 114. T. 150. f. 11.
* Panz. Ent. Germ. p. 229. 12. * Fn. G. XC. 7. (in Tab. *B. Quercus*).
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 442. 2.
B. Quercus. * Herbst Col. IX. p. 120. 66. T. 141. f. 8. * Arch. IV. p. 119. 13. T. 28. b. fig. 13. * Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 90. 1.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 234. 5.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 211. 713.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1938. 100.
Valth. Forstwiss. 542.

B. aurulenta. * Ross. Fn. Etr. I. p. 186. 462. (Mant. Tab. 7. fig. Q?) * ed. Hellw. I. p. 215. 462.
B. aurata. * Pall. Icon. p. 69. 9. Tab. D. fig. 9. * Iter II. p. 719. 45.
B. inaurata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 108.
B. carniolica. * Herbst Col. IX. p. 122. 67. T. 144. f. 4.
B. marginata. * Herbst Col. IX. p. 130. 74. T. 144. f. 5.
* Geoffr. Ins. I. p. 126. 3. T. 2. f. 2.
* Schæff. Icon. T. 35. f. 6.
Harrer Beschr. n. 88.
Loc. *Austria.*

47. *Similis.* *B. scutellaris.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 86. 120. T. 12. f. 134. a. b.
* Herbst Col. IX. p. 180. 102. T. 151. f. 6. a. b.
Loc. — — —

* 48. *Rustica.* * Fabr. S. El. II. p. 204. 101. * Ent. S. I. II. p. 205. 81. * Mant. I. p. 181. 57. * Sp. Ins. I. p. 279. 40. * S. Ent. p. 221. 28.
* Linn. Fn. Sv. n. 756. * Syst. Nat. I. II. p. 660. 8. * ed. Gmel. I. IV. p. 1932. 8.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 67. 90. T. 3. f. 22. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 104.
* Herbst Col. IX. p. 134. 76. T. 144. f. 8.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 442. 4.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 216. 3.
* Panz. Fn. G. LXVIII. 19. * Ent. G. p. 229. 13.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 184. 458. * ed. Hellw. I. p. 212. 458.
* Marsh. Ent. Br. p. 395. 1.
* Petagn. Ins. Calabr. p. 22. 106.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 232. 4.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 695. 4.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 241.
* Hoppe Enum. Ins. I. p. 56.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 136. 286.
* Preysler, Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 235. 30.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 44. 7.
* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 53. 4

* Brahm Ins. Cal. I. p. 171. 571.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 337. 8.
Vill. Ent. I. p. 329. 4.
B. *violacea*. * DeGeer Ins. IV. p. 130. 4. T. 4. f. 10-17.
Elater latus. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 53. T. 6. f. 8.
Mordella rustica. * Scop. Ent. Carn. p. 61. 188.
Cucujus rusticus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 33. 3.
* Schæff. Elem. Tab. 31. *Buprestis*.
* Gron. Zooph. p. 154. 490. *Buprestis?*
Act. Ups. 1736. p. 19. 4.
Schmiedl. Einl. 238.
Walth. Forstwiss. 542.

Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 442. var. b.
B. *hæmorrhoidalis*. * Herbst Col. IX. p. 137. 177. T. 144. f. 9. * Arch. p. 119. 12. T. 28, b. fig. 12, D. & Suppl. Tab. 28. f. 12. * Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 97. 10.
* Preysler, Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 199. 9.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1938. 99.

Var. γ. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. c.
B. *punctata*. * Fabr. S. El. II. p. 191. 27. * Ent. S. I. II. p. 190. 20. * Mant. I. p. 176. 12.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 22. 24. T. 10. f. 114. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 27.
* Herbst Col. IX. p. 193. 116. T. 140. f. 5.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 41.
Loc. *Europa*.

49. *Octo-guttata*. * Fabr. S. El. II. p. 201. 86. * Ent. S. I. II. p. 203. 72. * Mant. I. p. 180. 48. * Sp. Ins. I. p. 278. 32. * S. Ent. p. 220. 23.
* Linn. Fn. Sv. n. 753. * Syst. Nat. I. II. p. 659. 2. * ed. Gmel. I. IV. p. 1928. 2.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 30. 36. var. minor. Tab. 11. f. 126.
* Herbst Col. IX. p. 166. 93. T. 146. f. 7. * Arch. V. p. 118. 7. T. 28, a. fig: 7. a. b. * Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 92. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 445. 6.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 215. 2.
* Pallas Icon. p. 72. D. 14. Tab. D. fig. 14.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 6.

* Hoppe Enum. Ins. I. p. 53. * Ent. Taschenb. 1796. p. 129. 24. var. minor.
* Panz. Ent. Germ. p. 229. 11.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 161. 2. T. 24. f. 2.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 691. 1.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 231. 1.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 47. 27.
* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 253. 2.
* Roem. Gen. Ins. p. 10. 26. Tab. front. fig. 3.
Vill. Ent. I. p. 327. 1.
B. *albo-punctata*. * DeGeer Ins. IV. p. 132. 5. T. 4. f. 20.
* Linn. Iter Scan. p. 23. *Buprestis*.
* Uddm. Diss. p. 21. 42. *Buprestis*.
* Schæff. Icon. Tab. 31. f. 1.
Harrer Beschr. n. 94.
Schrank Fn. Boica I. p. 599. 787.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 334. 2.
Forstmann. p. 71. 27.
Schmiedl. Einl. 238.
Loc. *Europa*.

50. *Maura*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 19. 19. T. 5. f. 47. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 20.
* Herbst Col. IX. p. 190. 113. T. 150. f. 10.
Loc. *America meridionalis*.

51. *Aurulenta*. * Linn. S. Nat. I. II. p. 661. 10. * ed. Gmel. I. IV. p. 1933. 10.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 18. 18. T. 9. f. 98. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 19.
* Herbst Col. IX. p. 129. 73. T. 149. f. 9.
Loc. *Carolina*.

52. *Dolorosa*. * Herbst Col. IX. p. 100. 55. T. 143. f. 6.
Bupr. oculata. * Thunb. Nov. Ins. Spec. V. p. 91. * Mus. Nat. Ups. IV. p. 52.
Loc. *America, Cap. bon. Spei.?*

53. *Albo-marginata*. * Herbst Col. IX. p. 132. 75. T. 144. f. 2.
Loc. — — —

54. *Salisburensis*. * Herbst Col. IX. p. 174. 98. T. 148. f. 8.
* Web. Obs. Ent. I. p. 75. 3.?
Entom. Bemerk. p. 31. 2.?
Loc. *America*.

55. *Multipunctata.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 86. 121. T. 12. f. 137.
* Herbst Col. IX. p. 180. 103. T. 151. f. 7.
Loc. — — —

56. *Cærulescens.* * Herbst Col. IX. p. 192. 115. T. 150. f. 12.
Bupr. cærulea. * Oliv. Ent. II. 32. p. 21. 13. T. 4. f. 35. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 26.
Loc. *India orientalis.*

57. *Pagana.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 22. 25. T. 6. f. 55.
* Herbst Col. IX. p. 194. 117. T. 151. f. 1.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

58. *Purpurea.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 23. 26. T. 10. f. 105.
* Herbst Col. IX. p. 195. 118. T. 151. f. 2.
Loc. *Isle de France.*

59. *Rauca.* * Fabr. S. El. II. p. 192. 33. * Ent. S. I. II. p. 191. 25. * Mant. I. p. 177. 14.
* Herbst Col. IX. p. 277. 197.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 43.
Loc. *Barbaria.*

* 60. *Geminata.* * Illig. Mag. II. p. 244. 12.
Bupr. lineata. (*striolata.*) * Fabr. S. El. II. p. 211. 136. * Ent. S. I. II. p. 211. 108.
* Illig. Mag. IV. p. 94. 136.
Bupr. Lineola. * Herbst Col. IX. p. 284. 110.
Loc. *Lusitania. Barbaria.*

* 61. *Antiqua.* * Illig. Mag. II. p. 247. 13.
Loc. *Lusitania.*

? 62. *Metallica.* * Fabr. S. El. II. p. 209. 127. * Ent. S. I. II. p. 210. 100.
* Illig. Mag. IV. p. 94. 127.
* Herbst Col. IX. p. 284. 209.

Fam. 3:a. *Elytris tri-dentatis.*

* 63. *Lineata.* * Fabr. S. El. I. II. p. 192. 37. * Ent. S. I. II. p. 192. 29. * Mant. I. p. 177. 18. * Sp. Ins. I. p. 275. 13. * S. Ent. p. 217. 10.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 28. 33. T. 8. f. 80. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 37.
* Herbst Col. IX. p. 159. 89. T. 146. f. 5. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1928. 46.
Loc. *Georgia, America septentrionalis.*

* 64. *Tri-cuspidata.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 29. 34. T. 8. f. 87. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 38.
* Herbst Col. IX. p. 181. 104. T. 154. f. 1. a. b.
B. *ænea.* * Fabr. S. El. II. p. 193. 39. * Ent. S. I. II. p. 193. 31. * Mant. I. p. 177. 20. * Sp. Ins. I. p. 275. 15.
B. *ærosa.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1928. 48.
Loc. *Coromandel.* Specim. nostrum e *Sierra Leona.*

* 65. *Flavo-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 193. 41. * Ent. S. I. II. p. 193. 33. * Mant. I. p. 177. 22.
* Herbst Col. IX. p. 168. 94. T. 146. f. 8.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 444. 5.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 213. 1.
* Panz. Fn. G. XXII. 9. * Ent. G. p. 227. 3.
* Illig. Mag. IV. p. 88. 41.
B. 8-*guttata*, *var. major.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 30. 36. T. 4. f. 36.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 129. 24.
B. 8-*maculata.* * Pall. Icon. p. 12. D. 13. Tab. D. fig. 13. a.
B. *maculosa.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1929. 50.
Elater tetrastichon. * Linn. S. Nat. I. II. p. 656. 36. * ed. Gmel. I. IV. p. 1910. 36.
* Var. β. k) *B. flavo-punctata.* * DeGeer Ins. IV. p. 129. 2.
* Herbst Arch. p. 118. 8. T. 28, a. fig. 8.
* Var. γ. B. 9-*maculata.* * Linn S. Nat. I. II. p. 662. 17. * ed. Gmel. I. IV. p. 1935. 17.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 396. 2.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 445. not.
* Lepech. Tageb. II. p. 200. x. Tab. 10. f. 5. 6. *Bupr.* 8-*guttata*, *var.?*
* Var. δ. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 444. 5. var. b.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 213. var. β.
B. *maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 193. 40. * Ent. S. I. II. p. 193. 32. * Mant. I. p. 177. 21. * Sp. Ins. I. p. 275. 16.

---

k) Differt tantum ab α, capite toto atro, macula minuta lutea ante os.

* Oliv. Ent. II. 32. p. 29. 35. T. 10. f. 61. c. — Tab. 6. f. 61. a. b.? — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 39.
* Herbst Col. IX. p. 171. 95. T. 150. f. 2. — fig. 1.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1929. 49.
B. 8-*maculata*, *var*. * Pall. Icon. p. 72. D. 13. Tab. D. fig. 13. b.
Loc. *Europa*.

66. *Viridula*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 27. 32. T. 10 f. 112. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 36.
* Herbst Col. IX. p. 195. 119. T. 151. f. 3.
Loc. *Carolina*.

67. *Trilineata*. * Palis. de Beauv. Ins. Afr. et Amer. III. p. 44. T. 11. f. 2.
Loc. *Benin Africæ*.

68. *Interrupta*. * Fabr. S. El. II. p. 193. 42. * Ent. S. I. II. p. 194. 34.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 26. 30. T. 4. f. 28. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 34.
* Herbst Col. IX. p. 19. 5. T. 139. f. 5.
Var. β. Elytris immaculatis.
* Oliv. Ent. l. c. Tab. 4. f. 28. c.
Loc. *Senegalia*.

69. *Orientalis*. * Herbst Col. IX. p. 18. 3. T. 141. f. 1.
B. *sternicornis*, *var*. * Fabr. S. El. II. p. 194. 43. * Ent. S. I. II. p. 194. 35. * Sp. Ins. I. p. 275. 17. * S. Ent. p. 218. 12.
Loc. *India orientalis*.

70. *Sternicornis*. 1) * Fabr. S. El. II. p. 193. 43. * Ent. S. I. II. p. 194. 35. * Mant. I. p. 178. 23. * Sp. Ins. I. p. 275. 17. * S. Ent. p. 218. 12.
* Linn. Mus. L. Ulr. p. 88. 4. α. * Syst. Nat. I. II. p. 660. 5. * ed. Gmel. I. IV. p. 1929. 5.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 35. 29. T. 6. f. 52. a. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 33.
* Herbst Col. IX. p. 16. 2. T. 138. f. 3. * Arch. p. 173. 25. T. 46. f. 2.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 194. 3.
* Grew. Mus. p. 166. T. 13. f. 1. 2.

---

1) Sexus differentia fere ut in *B. Chryside*.

* Leske Naturg. I. ed. 2:a. p. 479. 1.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 134 3. T. 48. f. III.
* Sloan. Hist. Jam. II. p. 210. 24. T. 236. f. 8.
* Gronov. Zooph. p. 154, 486. *Bupr.*
Mouff. Ins. 160. fig. infima.
* Var. β Viridis, e rubro-aureo splendens.
Loc. *India orientalis.*

8871. *Chrysis. m)* * Fabr. S. El. II. p. 191. 44. * Ent. S. I. II. p. 194. 36. * Mant. I. p. 178. 24. * Sp. Ins. I. p. 275. 18. * S. Ent. p. 218. 13.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 24. 27. T. 2. f. 8. a. d. e.
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 31.
* Herbst Col. IX, p. 14. 1. T. 138. f. 2. * Arch. p. 116. 2. T. 28, a. fig. 2.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 160. 1. T. 24. f. 1.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 2.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 195. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1929. 51.
B. *chrysitis.* * Pall. Icon. p. 62. D. 1. T. D. f. 1.
B. *sternicornis.* * DeGeer Ins. IV. p. 135. 2. T. 17. f. 25.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 88. 4. var.
* Schröt. Abhandl. I. p. 335. 5. T. 2. f. 3.
Var. β. * Oliv. Ent. l. c. T. 6. f. 52. b.
Loc. *India orientalis.*

8 72. *Castanea.* * Fabr. S. El. II. p. 194. 45. * Ent. S. I. II. p. 195. 37.
* Oliv. Ent. II 32. p. 25. 28. T. 2. f. 8. b. c.
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 32.
* Herbst Col. IX. p. 21. 6. T. 149. f. 1.
Loc. *Senegalia.*

73. *Laevigata.* * Oliv. Ent. II 32. p. 87. 122. T. 12. f. 139.
* Herbst Col. IX. p. 183. 105. T. 150. f. 3.
Loc. — — —.

74. *Pulverulenta.* * Herbst Col. IX. p. 310. 246.
B. *atomaria.* * Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 97.
* Mus. Nat. Ups. IV. p. 52.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

75. *Decem maculata.* * Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 101. 64. T. 3. f. E.
Loc. *Italia.*

---

m) Mas: minor, segmento ventrali quinto apice truncato. Femina: major, segmento quinto apice rotundato.
DALM.

Fam. 4:a. *Elytris quadri-dentatis.*

76. *Violacea.* * Fabr. S. El. II. p. 194. 46. * Ent. S. I. II. p. 195. 38. * Mant. I. p. 178. 25.
* Herbst Col. IX. p. 278. 198.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1929. 52.
Loc. *Sierra Leona.*

Fam. 5:a. *Elytris serratis l. dentatis.*

* 77. *Rutilans.* * Fabr. S. El. II. p. 192. 35. * Ent. S. I. II. p. 192. 27. * Mant. I. p. 177. 16. * Sp. Ins. I. p. 274. 11. * Gen. Ins. M. p. 235. 8-9.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 43. 54. T. 5. f. 45. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 65.
* Herbst Col. IX. p. 141. 79. T. 144. f. 7.
* Panz. Fn. G. XXII. 8 * Ent. Germ. I. p. 227. 2.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 442. 3.
* Schrank, Naturf. XXIV. p. 83. 51.
* Pall. Icon. p. 71. D. 12. Tab. D. fig. 12.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 179. 201.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 61. 148. * ed. Hellw. I. p. 406. 148.
* Hoppe Enum. Ins. El. I. p. 52. * Taschenb. 1796. p. 131. 26.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1928. 45.
* Illig. Mag. IV. p. 87. 35.
B. *rustica.* * Schrank En. p. 194. 363.
B. *fastuosa.* * Jacquin Misc. II. p. 385. T. 23. f. 2. a. b. c.
B. *æruginosa.* * Herbst, Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 91. 2.
Viller Ent. I. p. 336. 22.
Loc. *Europa temperata.*

78. *Pisana.* * Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 101. 63. T. 3. f. A. a.
* Herbst Col. IX. p. 102. T. 143. f. 7.
B. *plana.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 93. 132. T. 6. f. 53. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 60.
Loc. *Italia.*

* 79. *Ignita* * Fabr. S. El. II. p. 192. 36. * Ent. S. I. II. p. 192. 28. * Mant. I. p. 177. 17. * Sp. Ins. I. p. 274. 12. * S. Ent. p. 217. 9.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 659. 3. * ed. Gmel. IV. 1. p. 1928. 3.

* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 86. 2. var. 1.?
* Oliv. Ent. II. 32. p. 31. 37. T. T. 4. f. 33. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 43.
* Herbst Col. IX. p. 74. 40. T. 149. f. 3.
* Grew. Mus. p. 166. Tab. 13.
* Petiv. Gazoph. Tab. 20. f. 8.
Kæmph. Jap. I. p. 132. T. 10, f. 7.
Loc. *India orientalis*.

80. *Fulgidissima*. B. *fulgida*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 32. 38. T. 11. f. 124. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 44.
B. *elegans*. * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 89. Tab. fig. 101.
Loc. *Cayenna*.

81. *Iris*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 33. 39. T. 5. f. 39. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 45.
* Herbst Col. IX. p. 196. 120. T. 139. f. 6.
Loc. *Cayenna*.

82. *Equestris*. * Fabr. S. El. II. p. 194. 47. * Ent. S. I. II. p. 195. 39.
* Herbst Col. IX. p. 62. 31. T. 146. f. 1.
B. *hæmorrhoïdalis*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 38. 47. T. 10. f. 109. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 55.
Loc. *Brasilia*.

83. *Depressa*. * Fabr. S. El. II. p. 194. 48. * Ent. S. I. II. p. 195. 40. * Mant. I. p. 178. 28. * Sp. Ins. I. p. 276. 19. * S. Ent. p. 219. 14.
* Herbst Col. IX. p. 278. 199.
B. *ægyptiaca*. * Linn. S. Nat. G. I. IV. p. 1929. 53.
Cfr. B. *porcata*, huj. Op. n. 109. forte idem suspicatur D. Oliv.
Loc. *Oriens*.

32 84. *Mariana*. n) * Fabr. S. El. II. p. 195. 49. * Ent. S. I. II. p. 195. 41. * Mant. I. p. 178. 27. * Sp. Ins. I. p. 276. 20. * S. Ent. p. 219. 21.
* Linn. Fn. Sv. n. 754. * Syst. Nat. I. II. p. 660. 6. * ed. Gmel. I. IV. p. 1929. 6.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 34. 41. T. 1. f. 4. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 47.

---

n) Maris segmentum quintum profunde excisum, feminæ integrum. DALM.

* Herbst Col. IV. p. 111. 62. T. 141. f. 6. * Arch. p. 117. 4. T. 28, a. f. 4.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 446. 7.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 220. 7.
* Panz. Fn. G. CI. 9. * Ent. G. I. p. 227. 4. Tab. 7.
* Illig. Mag. II. p. 249. 16. & IV. p. 88. 49.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 3.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 183. 456. * ed. Hellw. I. p. 210. 456.
* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 162. 5. T. 24. f. 5. (in Tabula B. *juncea*).
* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 479. 2.
* Schrank Enum. Ins. p. 194. 362. — Fn. Boica I. p. 596. 782.
* Herbst, Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 93. 4.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 692. 2.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 232. 2.
* Fischerst. Econ. Dict. II. p. 253. 1.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 169. 563.
* Schrank, Naturf. XXIV. p. 81. 46.
* Scriba Journ. p. 32. 46.
Vill. Ent. I. p. 328. 2.
B. *hiulca*. * Pall. Icon. p. 68. 8. Tab. D. fig. 8.
* Schæff. Icon. T. 49. f. 1. & var. T. 128. f. 3.
Harr. Beschr. n. 86.
* Uddm. Diss. p. 21. 41. *Buprestis*.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 336. 6.
Loc. *Europa*.

85. *Virginiensis*. * Herbst Col. IX. p. 114. 63. T. 148. f. 1.
B. *mariana*. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 89. 5. forte.
B. *virginica*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1940. 110.
* Drury Ins. I. p. 66. 3. Tab. 30. f. 3.
* Petiv. Gazoph. Tab. 2. f. 2. *Cantharis marianus*.?
* Cfr Hellw., Ross. Fn. Etr. I. p. 211. not.
Loc. *Virginea*

86. *Fabricii*. * Ross. Mant. II. p. 100. 62. T. 4. B. b.
* Herbst Col. IX. p. 65. 33. T. 146. f. 4.
Loc. *Italia*.

87. *Farinosa*. * Fabr. S. El. II. p. 195. 50. * Ent. S. I. II. p. 196. 42. (descript. ad B. *marian*. n. 41.) * Mant. I. p. 178. 28. * Sp. Ins. I. p. 276. 21. * S. Ent. p. 219. 16.

* Oliv. Ent. II. 32. p. 35. 42. T. 7. f. 70. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 49.
* Herbst Col. IX. p. 198. 122. T. 151. f. 5.
* Linn S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 54.
Loc. *Nova Hollandia*.

* 88. *Ventricosa*. * Fabr. S. El. II. p. 195. 51. * Ent. S. I. II. p. 196. 43.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 36. 43. T. 6. f. 63. a, b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 50.
* Herbst Col. IX. p. 199. 123. T. 139. f. 8.
B. *ignita*. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 86. 2. var. 3. forte.
Loc. *Madagascar*.

* 89. *Smaragdula*. * Fabr. S. El. II. p. 195. 52. * Ent. S. I. II. p. 196. 44.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 36. 44. T. 1. f. 2. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 52.
* Herbst Col. IX. p. 200. 124. T. 151. f. 8.
B. *ignita*. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 86. 2. var. 4.?
Loc. *India orientalis*.

90. *Fulminans*. * Fabr. S. El. II. p. 195. 53. * Ent. S. I. II. p. 196. 45. * Mant. I. p. 178. 29.
* Herbst Col. IX. p. 68. 35. T. 142. f. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 55.
B. *fulgurans*. * Illig. Wiedem. Arch. I. II. p. 117. 13 ?
Loc. *India*.

91. *Fulgurans*. * Herbst Col. IX. p. 69. 36. T. 138. f. 5.
Loc. *Sumatra*.

92. *Satrapa*. B. *suturalis*. * Fabr. S. El. II. p. 195. 54.
Loc. *India*.

93. *Cyanipes*. * Fabr. S. El. II. p. 196. 55. * Ent. S. I. II. p. 196. 46. * Mant. I. p. 178. 30.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 39. 48. T. 9. f. 104. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 56.
* Herbst Col. IX. p. 201. 125. T. 151. f. 9.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 56.
Loc. *America meridionalis*.

94. *Modesta*. * Fabr. S. El. II. p. 196. 56. * Ent. S. I. II. p. 197. 47. * Mant. I. p. 178. 31. * Sp. Ins. I. p. 276. 22.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 41. 51. T. 7. f. 72. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 59.
* Herbst Col. IX. p. 202. 127. T. 151. f. 11.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 57.
Loc. *Brasilia*.

* 95. *Stigmatica*. Nov. Sp. — vid. App. p. 119. 164.
Loc. *Persia*.

96. *Blanda*. * Fabr. S. El. II. p. 196. 57. * Ent. S. I. II. p. 197. 48. * Mant. I. p. 178. 32. * Sp. Ins. I. p. 276. 23.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 93. 133. T. 9. f. 94. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 61.
* Herbst Col. IX. p. 232. 152. T. 152. f. 12.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 58.
Loc. *America meridionalis*.

97. *Aurata*. * Fabr. S. El. II. p. 196. 58. * Ent. S. I. II. p. 197. 49. * Mant. I. p. 178. 33.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 33. 40. T. 9. f. 93. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 46.
* Herbst Col. IX. p. 197. 121. T. 151. f. 4.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1930. 59.
Loc. *America meridionalis*.

98. *Rubro-aurea*. * DeGeer Ins. VII. p. 635. 32. T. 47. f. 14.
Loc. — — —

99. *Testacea*. * Fabr. S. El. II. p. 196. 59.
Loc. *America meridionalis*.

100. *Fulgida*. * Fabr. S. El. II. p. 197. 60. * Ent. S. I. II. p. 197. 50.
Cfr. Illig. Mag. IV. p. 89. 6.
Loc. *India orientalis*.

101. *Cyaniceps*. * Fabr. S. El. II. p. 197. 61.
Loc. *Sumatra*.

* 102. *Angularis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 119. 165.
Loc. *Brasilia*.

* 103. *Stricta*. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 87. 3. * Syst. Nat. I. II. p. 660. 4. * ed. Gmel. I. IV. p. 1929. 4.
Loc. *India orientalis*.

* 104. *Tripunctata*. * Fabr. S. El. II. p. 197. 62. * Ent. S. I. II. p. 198. 51. * Mant. I. p. 179. 34.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 42. 53. T. 2. f. 10. a. b.
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 64.
* Herbst Col. IX. p. 223. 141. T. 152. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 60.
Loc. *America meridionalis*.

* 105. *Elegans.* * Fabr. S. El. II. p. 197. 63. * Ent. S. I. II. p. 198. 52. * Mant. I. p. 179. 35. * Sp. Ins. I. p. 277. 24.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 37. 45. T. 8. f. 89. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 53.
* Herbst Col. IX. p. 175. 99. T. 145. f. 7.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 61.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

106. *Chrysochlora.* * Palis. de Beauv Ins. Afr. & Amer. III. p. 44. T. XI. f. 3. 4.
Loc. *Oware Africæ.*

107. *Tri-fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 197. 64. * Ent. S. I. II. p. 198. 53.
* Herbst Col. IX. p. 279. 200.
Loc. *America meridionalis.*

♂♀ 108. *Novem-maculata.* o) * Fabr. S. El. II. p. 197. 65. * Ent. S. I. II. p. 198. 54. * Mant. I. p. 179. 36.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 49. 63. T. 4. f. 30. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 73.
* Herbst Col. IX. p. 215. 136. T. 156. f. 5.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 243. 3. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 67.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 187. 463. * Mant. I. p. 60. 145. * ed. Hellw. I. p. 216. 463. & p. 403. 145.
* Panz. Fn. G. LXVIII. 17. * Ent. G. I. p. 228. 5. * Naturf. XXIV. p. 33. 47. T. 1. f. 48. b.
* Schrank, Naturf. XXIV. p. 81. 48.
* Scriba Journ. p. 19. 47. & p. 32. 48.
* Dict. d. Sciences Nat. V. 442. 4.
* Petagn. Ins. Cal. p. 22. 109.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 57. T. 6. f. 17.
B. *flavo-guttata.* * Illig. Mag. II. p. 238. 7. — Cfr. IV. p. 89. 65.
* Var. β. B. 11-*maculata.* * Herbst Arch. p. 120. 23. T. 28, b. fig. 23.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 102.

---

o) Segmentum quintum in utroque sexu integrum, in mare obtusius. DALM.

* Var. γ. l. δ. B. *novem-maculata.* * Fabr. Sp. Ins. I. p. 282. 62. * S. Ent. p. 223. 44.
* Panz., Naturf. XXIV. p. 34. 47. T. 1. f. 48.
B. *sex-maculata.* * Herbst Arch. p. 121. 24.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 103.
* Schæff. Icon. Tab. 204. f. 4. a. b.
Harrer Beschr. n. 92.
Loc. *Europa temperata* & *australis.*

* 109. *Porcata.* * Fabr. S. El. II. p. 198. 66. * Ent. S. I. II. p. 199. 55. * Mant I. p. 179. 37. * Sp. Ins. I. p. 277. 25. * S. Ent. p. 219 17.
* Herbst Col. IX. p. 34. 14. T. 145. f. 6.
B. *depressa.* * Linn. Mant. II. p. 533. * Syst. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1938. 30.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 39. 49. T. 2. f. 15.?
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 57.?
Cfr. B. *depressa*, huj. Oper. n. 83. forte idem, suspicatur Cl. Oliv.
Loc. *America meridionalis*, *Cayenna.*

110. *Dorsata.* * Fabr. S. El. II. p. 198. 68. * Ent. S. I. II. p. 199. 56. * Mant. I. p. 179. 38.
* Herbst Col. IX. p. 279. 201.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 62.
Loc. *America meridionalis.*

♂♀ 111. *Chrysostigma.* p) * Fabr. S. El. II. p. 198. 69. * Ent. S. I. II. p. 199. 57. * Mant. I. p. 179. 39. * Sp. Ins. I. p. 277. 26. * S. Ent. p. 219. 18.
* Linn. Fn. Sv. n. 755. * Syst. Nat. I. II. p. 660. 7. * ed. Gmel. I. IV. p. 1931. 7.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 46. 59. T. 6. f. 54. q)
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 69.
* Herbst Col. IX. p. 146. 82. T. 148. f. 10.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 245. 6. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 61.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 447. 8.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 221. 8.
* DeGeer Ins. IV. p. 129. 3.
* Panz. Fn. G. LXVIII. 18. * Ent. G. p. 228. 6.

---

p) Segmentum ventrale quintum maris profunde emarginatum, feminæ truncatum. DALM.

q) Nec e figura nec e descriptione persuasum mihi fieri potest, Olivierum *Bupr. affinem* intellexisse, ut voluit D. Illiger.

* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 5.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 188. 465. * ed. Hellw. I. p. 217. 465.
* Pallas Icon. p. 74, D. 16. *a*.
* Illig. Mag. IV. p. 90. 69. *r*).
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 179. 204.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 333. 2.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 694. 3.
* Bechst & Scharfenb. Forstins. I. p. 233. 3.
* Fischerstr. Econom. Dict. II. p. 253. 3.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 211. 714.
Schrank Fn. Boica I. p. 598. 785.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 336. 7.
Walth. Forstwiss. 542.
Loc. *Europa*.

♂♀ 112. *Affinis*. *s*) * Fabr. S. El. II. p. 199. 71. * Ent. S. IV. App. p. 450. 58-59.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 449. 9.
* Panz. Ent. Germ. p. 228. 7.
B. *congener*. * Payk. Fn. Sv. II. p. 222. 9.
* Herbst Col. IX. p. 149. 83. T. 149. f. 11.
B. *chrysostigma*. * Herbst Arch. V. p. 117. 6. T. 28, a. fig. 6, B. & Suppl. Tab. 28. f. 6.
* Herbst, Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. 93. 6.
* Pallas Icon. p. 74. 16. var. Tab. D. fig. 16.
* Geoffr. Ins. I. p. 125. 1. *Cucujus*.
* Gronov. Zooph. p. 154. 487. *Buprestis*.
Loc. *Europa*.

? 113. *Femorata*. * Fabr. S. El. II. p. 208. 122.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 47. 60. T. 11. f. 121.?
* Herbst Col. IX. p. 222. 144. T. 152. f. 4.?
* Illig. Mag. IV. p. 93. 122.
B. *insculpta*. * Herbst Col. IX. p. 145. 81. T. 146. f. 10. ?
Loc. *Carolina*.

† 114. *Impressa*. * Fabr. S. El. II. p. 198. 70. * Ent. S. I. II. p. 200. 58. * Mant. I. p. 179. 40. * Sp. Ins. I. p. 277. 27. * S. Ent. p. 220. 19.

---

r) Dom. Illiger Synonymon Cl. Linnæi ad sequentem refert, sed vix jure, nam in illa elytra minime sulcata dici queant. GYLLENH.

s) Sexus differentia ut in præcedente.

* Oliv. Ent. II. 32. p. 44. 56. T. 5. f. 42. a. b.?
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 67. ?
* Herbst Col. IX. p. 233. 153. T. 150. f. 4. ?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 63.
Loc. *India orientalis*.

115. *Frontalis*. * Fabr. S. El. II. p. 199. 72. * Ent. S. I. II. p. 200. 59.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 45. 57. T. 5. f. 44.
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 68.
* Herbst Col. IX. p. 224. 142. T. 152. f. 2.
Loc. *Carolina australis, Cayenna*.

* 116. *Fulminata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 121. 166.
Loc. *Brasilia*.

* 117. *Decostigma*. * Fabr. S. El. II. p. 201. 85.
* Mant. I. p. 180. 47.
* Herbst Col. IX. p. 150. 84. T. 154. f. 12.
* Panz. Fn. G. XXIX. 18, 3. 19, ♀. * Ent. G. p. 229. 10.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 179. 205.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 70.
B. *chrysostigma*. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 203. 71.
B. *silphoides*. * Schrank, Naturf. XXIV. p. 82. 49.
* Scriba Journ. p. 33. 49.
B. 14-*guttata*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 89. 126. T. 12. f. 138.
Loc. *Germania*.

118. *Picta*. t) * Pall. Icon. p. 73. 15. Tab. D. fig. 15.
* Iter II. p. 719. 46.
* Illig. Mag. II. p. 249. 17.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 107.
Loc. *Lusitania, Rossia meridionalis*.

119. *Sedecim-punctata*. u) * Schrank, Naturf. XXIV. p. 83. 15.
* Herbst Col. IX. p. 172. 96.
Loc. *Germania*.

120. *Hybernata*. * Fabr. S. El. II. p. 209. 126.
B. *chrysoelus*. * Illig., Wiedem. Arch. I. II. p. 122. 17.
Loc. *America borealis, Georgia, Carolina*.

---

t) Vix a *B. decostigmate* satis distincta.
u) An *Bupr. decostigmatis* var.?

121. *Octo-punctata.* * Fabr. S. El. II. p. 199. 74.
Loc. *America meridionalis.*

122. *Festiva.* * Fabr. S. El. II. p. 214. 157. * Ent. S. I. II. p. 214. 122. * Mant. I. p. 184. 86. * Sp. Ins. I. p. 282. 57. * S. Ent. p. 223. 41.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 663. 27. * ed. Gmel. I. IV. p. 1938. 27.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 52. 67. T. 9. f. 100. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 77.
* Herbst Col. IX. p. 128. 147. T. 152. f. 7.
* Illig. Mag. V. p. 236.
B. 10 *punctata.* * Fabr. S. El. II. p. 207. 114. * Suppl. p. 136. 90-91.
* Herbst Col. IX. p. 292. 223.
Loc. *Barbaria, Europa australis.*

* 123. *Serrata.* * Fabr. S. El. II. p. 199. 75. * Ent. S. I. II. p. 200. 61.
* Herbst Col. IX. p. 280. 202.
Loc. *Guinea.*

* 124. *Sapphirina.* Nov. Spec. — vid. App. p. 121. 167.
Loc. *India orientalis.*

* 125. *Tarda.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 209. 99.
* Herbst Col. IX. p. 155. 86. T. 147. f. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 450. 10.
* Panz. Fn. G. LXVIII. 21. * Ent. G. p. 231. 22.
B. *cyanea.* * Fabr. S. El. II. p. 216. 168. * Ent. S. I. II. p. 215. 128. * Mant. I. p. 184. 91. * Sp. Ins. I. p. 282. 61. (* S. Ent. p. 223. 43. ?)
* Oliv. Ent. II. 32. p. 82. 114. T. 11. f. 125. (in corrig. B. *azurea*).
* Herbst Arch. V. p. 120. 16. T. 28, b. fig. 16. * Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr. I. p. 95. 7.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 86.
* Panz. Ent. Germ. p. 234. 37.
B. *clypeata.* * Payk. Fn. Sv. II. p. 223. 10.
* Var. *β.* * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
Loc. *Europa borealis & temperata.*

* 126. *Appendiculata.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 210. 102.
* Herbst Col. IX. p. 234. 154. T. 147. f. 2.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 451. 11.

* Panz. Fn. G. LXVIII. 22. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 102. * Ent. Germ. p. 231. 23.
B. *Morio.* * Payk. Fn. Sv. II. p. 230. 17.
B. *acuminata.* * DeGeer Ins. IV. p. 133. 7.
* Thunb. Mus. Ups. IV. p. 52. 2.
B. *acuta.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 105.
Loc. *Europa borealis.*

* 127. *Ornata.* * Fabr. S. El. II. p. 199. 73. * Ent. S. I. II. p. 200. 60. * Mant. I. p. 180. 41. * Sp. Ins. I. p. 277. 28. * S. Ent. p. 220. 20.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 50. 64. T. 7.! f. 67. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 74.
* Herbst Col. IX. p. 209. 132. T. 154. f. 5. a. b.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 64.
Loc. *Pensylvania.*

128. *Pulchella.* * Herbst Col. IX. p. 211. 133. T. 154. f. 6. a. b.
Loc. *America borealis.*

* 129. *Taeniata.* * Fabr. S. El. II. p. 199. 76. * Ent. S. I. II. p. 201. 62. * Mant. I. p. 180. 42.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 51. 65. T. 5. f. 41. a-f. & fig. 49. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 75.
* Herbst Col. IX. p. 212. 134. T. 154. f. 2. a. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 243. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 48.
* Panz. Fn. G. XC. 6. * Ent. G. p. 228. 8.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 191. 474. * ed. Hellw. I. p. 222. 479.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 65.
B. *flavo-fasciata.* Pill. & Mitterp. Iter p. 84. T. 7. f. 12.
* Scriba Journ. p. 94.
B. *hirta.* Vill. Ent. I. p. 338. 35. T. 2. f. 42.?
Loc. *Europa australis.*

130. *Bi-punctata.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 52. 66. T. 6. f. 56. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 76.
* Herbst Col. IX. p. 227. 146. T. 152. f. 6. a. b.
Loc. *Gallia australis.*

131. *Elongata.* * Fabr. S. El. II. p. 200. 77. * Ent. S. I. II. p. 201. 63.

* Oliv. Ent. II. 32. p. 42. 52. T. 9. f. 102.
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 63.
* Herbst Col. IX. p. 203. 128. T. 151. f. 12.
Loc. *Barbaria*.

132. *Pulcra*. * Fabr. S. El. II. p. 200. 78. * Ent. S. I. II. p. 201. 64.
* Herbst Col. IX. p. 280. 203.
Loc. *Marocco*.

* 133. *Gibbosa*. * Fabr. S. El. II. p. 200. 79. * Ent. S. I. II. p. 201. 65.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 48. 61. T. 6. f. 59. a. b. c. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 71.
* Herbst Col. IX. p. 214. 135. T. 154. f. 9.
B. *viridi-ænea*. * DeGeer Ins. VII. p. 631. 27. T. 47. f. 8.
Var. β. B. *æneo-collis*. * DeGeer Ins. VIII. p. 632. 28. T. 47. f. 10. (secundum specimen orig. in Mus. DeGeeri).
B. *elateroïdes*. * Herbst Arch. VIII. p. 174. 27. T. 46. f. 3.
B. *ruficollis*. * Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 92. Tab. fig. 103. * Mus. Nat. Ups. IV. p. 52.
B. *fulvicollis*. * Herbst Col. IX. p. 203. 239. T. 156. f. 8.?
Loc. *Cap. bon. Spei*.

134. *Nobilis*. * Fabr. S. El. II. p. 200. 80. * Ent. S. I. II. p. 202. 66. * Mant. I. p. 180. 43.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 44. 55. T. 5. f. 43. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 66.
* Herbst Col. IX. p. 164. 92. T. 154. f. 11.
B. *cayennensis*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 66.
Loc. *Cayenna*.

135. *Gibbicollis*. * Illig. Mag. II. p. 239. 8.
Loc. *Lusitania*.

* 136. *Cylindrica*. * Fabr. S. El. II. p. 200. 81. * Ent. S. I. II. p. 202. 67. * Mant. I. p. 180. 44. * Sp. Ins. I. p. 277. 29. * S. Ent. p. 220. 21.
* Herbst Col. IX. p. 204. 129. T. 154. f. 3. a. b.
* Illig. Mag. IV. p. 90. 81. & II. p. 235. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 67.
Loc. *Lusitania*.

137. *Volvula*. v) * Fabr. S. El. II. p. 200. 82.
* Ent. S. I. II. p. 202. 68.
* Herbst Col. IX. p. 281. 204.
Loc. *Americæ meridionalis Insulæ*.

? 138. *Tubulis*. * Fabr. El. II. p. 200. 83.
B. 10 *guttata*. * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 96. Tab. fig. 110. * Mus. Nat. Ups. IV. p. 51.
* Herbst Col. IX. p. 308. 244. T. 156. f. 13.
Var. ? B. *culta*. * Web. Obs. Ent. I. p. 75. 7.
* Illig. Mag. I. p. 248. & IV. p. 90. 82.
Loc. *Carolina*.

* 139. *Ruficaudis*. * DeGeer Ins. VII. p. 632. 29. T. 47. f. 11.
B. *irrorata*. * Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 100.
* Herbst Col. IX. p. 312. 249.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

140. *Lanuginosa*. Nov. Spec. — vid. App. p. 125. 173.
Loc. *Hispania*.

* 141. *Discoïdea*. * Fabr. S. El. II. p. 216. 165.
* Ent. S. I. II. p. 215. 127.! Mant. I. p. 184. 90.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 82. 113. T. 7. f. 65. a. b. & T. 10. f. 65. c. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 135.
* Herbst Col. IX. p. 258. 175. T. 153. f. 7. a. b.
* Illig. Mag. II. p. 235. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 87.
B. *pilosellæ*. Sturm in Litt.
Loc. *Barbaria, Europa meridionalis*.
* Var. β. duplo aut triplo minor, elytris unicoloribus x).
Loc. *Lusitania*.

?? 142. *Auricolor*. * Herbst Col. IX. p. 158. 88. T. 147. f. 4. & a.
B. *aurulenta*. * Fabr. S. El. II. p. 207. 117.
* Ent. S. I. II. p. 208. 92. * Mant. I. p. 182. 67.?
* Panz. Fn. Germ. CI. 10. * Ent. G. I. p. 231. 20.

---

v) An idem ac *B. ornata?* huj. Op. ante n. 127.

x) *B. discoid. var.* β, quoad formam, impressiones thoracis, pilositatem, & omnia reliqua, simillima α, sed duplo aut triplo minor, vix specie distinguenda.

B. *deaurata.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1934. 83.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 61. 147.? * ed. Hellw. I. p. 405. 147.?
B. *Senicula.* * Schrank, Naturf. XXIV. p. 85. 54?
* Herbst Col. IX. p. 299. 234.
* Scriba Journ. p. 33. 54.
Loc. *Europa temperata.*

* 143. *Cyanicornis*, ♀. * Fabr. S. El. II. p. 207. 119. * Ent. S. I. II. p. 208. 94.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 71. 96. T. 2. f. 11. ♀. T. 3. f. 20. ♂. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 116.
* Herbst Col. IX. p. 218. 137. T. 146. f. 11.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 60. 146. * ed. Hellw. I. p. 405. 146.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 231. 21.
B. *femorata.* Vill. Ent. I. p. 338. 34. T. 1. f. 40.
— ♂. B. *Trochilus.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 203. 70. * Mant. I. p. 180. 46. * Sp. Ins. I. p. 278. 31. * Gen. Ins. Mant. p. 235. 22-3.
* Herbst Col. IX p. 220. 138. T. 146. f. 12.
* Schneid. Mag. II. p. 247.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 69.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 229. 9.
B. *cyanicornis.* * Panz. Fn. G. XXIX. 22.
B. *elegantula.* * Schrank En. Ins. p. 195. 365.
B. *Stephanelli.* * Petagn. Ins. Calabr. p. 23. 110.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1940. 118.
Mordella hungarica. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 104. 85.
Buprest. ungarica. * Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1940. 115.
Loc. *Europa meridionalis* & *temperata.*

* 144. *Manca.* * Fabr. S. El. II. p. 211. 137. * Ent. S. I. II. p. 211. 109. * Mant. I. p. 183. 77. * Sp. Ins. I. p. 281. 52.
* Linn. S. Nat. I. II. Add. p. 1067. 10. * ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 23.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 72. 97. T. 2. f. 12. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 117.
* Herbst Col. IX. p. 156. 87. T. 147. f. 1. * Arch. p. 120. 18. T. 28, b. fig. 18.
* Panz. Fn. G. XXII. 10. * Ent. G. p. 232. 25.

* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 16.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 188. 466. * ed. Hellw. I. p. 218. 466.
B. *bi-striata*. * Fabr. S. Ent. p. 222. 37.
* Geoffr. Ins. I. p. 127. 4. T. 3. fig. h. i. k. *Cucujus*.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 33. 4. *Cucujus rubinus*.
Loc. *Europa temperata* & *australis*.

* 145. *Candens*. * Fabr. S. El. II. p. 217. 171. * Ent. S. IV. App. p. 451. 128-9.
* Herbst Col. IX. p. 244. 162. T. 155. f. 12.
* Panz. Fn. Germ. I. 9. * Ent. G. X. p. 234. 38. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 104.
B. *fulminans*. * Schrank, Naturf. XXIV. p. 84. 52. — Fn. Boica I. II. p. 604. 796.
* Scriba Journ. p. 33. 52.
* Hoppe Enum. Ins. I. p. 51.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 130. 25.
B. *fulminatrix*. * Herbst Col. IX. p. 297. 232.
Loc. *Germania*.

* 146. *Thoracica*. * Fabr. S. El. II. p. 217. 170. * Suppl. p. 138. 128-9.
* Herbst Col. IX. p. 297. 231.
B. *amabilis*. * Herbst Col. IX. p. 144. 80. T. 147. f. 5. 6.
Loc. *Ins. St. Thomas* & *St. Barthelemi*.

* 147. *Bi-maculata*. * Fabr. S. El. II. p. 208. 120. 120. * Ent. S. I. II. p. 209. 95. * Mant. I. p. 182. 68. * Sp. Ins. I. p. 280. 45. * S. Ent. p. 222. 31.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 92. 8. * Syst. Nat. I. II. p. 662. 16. * ed. Gmel. I. IV. p. 1935. 16.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 88. 124. T. 12. f. 140. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 106.
* Herbst Col. IX. p. 117. 64. T. 148. f. 2.
* Var. β. Vid. App. huj. Op. p. 122. 168.
Loc. *India orientalis*.

* 148. *Atomaria*. * Fabr. S. El. II. p. 211. 140. * Ent. S. I. II. p. 212. 113.
* Herbst Col. IX. p. 286. 213.
B. *linearis*. * Linn. S. Nat. I. II. p. 663. 28. * ed. Gmel. I. IV. p. 1938. 28.

* Oliv. Ent. II. 32. p. 73. 98. T. 5. f. 40. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 119.
* Herbst Col. IX. p. 66. 34. T. 153. f. 11.
* DeGeer Ins. IV. p. 137. 3. T. 17. f. 26.
Loc. *Surinam*.

* 149. *Sex-guttata*. * Herbst Col. IX. p. 265. 183. T. 153. f. 3. a. b.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 141. 473.
B. *bi-guttata*. * Ross. Fn. Etr. I. p. 191. 473. * ed. Hellw. I. p. 221. 473. sine obs. Hellw. — var. forte.
Loc. *Germania, Italia*.

* 150. *Octo-signata*. Nov. Spec.— vid. App. p. 122. 169.
Loc. *Sierra Leona*.

* 151. *Bi-guttata*. * Fabr. S. El. II. p. 212. 144. * Ent. S. I. II. p. 213. 115. * Mant. I. p. 184. 82. * Sp. Ins. I. p. 281. 55. * Gen. Ins. Mant. p. 137. 39-40.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 76. 104. T. f. 75. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 127.
* Herbst Col. IX. p. 266. 184. T. 155. f. 2. a. b. * Arch. p. 120. 22. T. 28, b. fig. 22.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 246. 8. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 70.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 452. 12.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 224. 11.
* Panz. Fn. Germ. XC. 8. * Ent. G. p. 232. 29.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 234. 6.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 11.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 396. 3.
* Ross. Fn. Etr. II. Add. p. 343. 473. * ed. Hellw. I. p. 455. 473. (B. *bi-guttata*, p. 191. 473. & ed. Hellw. p. 221. 473. var. forte B. 6-*guttatæ* Herbst).
* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1937. 94.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 186. 614.
Walth. Forstwissensch. 542.
Vill. Ent. I. p. 336. 24.
B. *pannonica*. Pill. & Mitterp. Iter.
* Scriba Journ. p. 92.
* Geoffr. Ins. I. p. 126. 2. *Cucujus*.
* Schæff. Icon. T. 279. f. 6. a. b.
Harr. Beschr. n. 97.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
Loc. *Europa*.

* 152. *Viridis*. * Fabr. S. El. II. p. 212. 143. * Ent. S. I. II. p. 213. 114. * Mant. I. p. 184. 81. * Sp. Ins. I. p. 281. 54. * S. Ent. p. 223. 39.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 663. 25. * ed. Gmel. I. IV. p. 1937. 25. * Fn. Sv. n. 762.
* Herbst Col. IX. p. 247. 164. T. 155. f. 1. a, b. * Arch. p. 120. 21. T. 28. f. 21.
* Panz. Fn. Germ. CI. 11. * Ent. G. p. 232. 28.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 453. 13.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 225. 12.
* DeGeer Ins. IV. p. 133. 6. T. 5. f. 1. 2.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 397. 4.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 189. 498. * ed. Hellw. I. p. 219. 498.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 243.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 529.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 10.
* Schrank Enum. p. 196. 367. — Fn. Boica. I. p. 602. 791. & 603. 792.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 700. 8.
* Herbst, (Borow.) Naturg. VI. p. 163. 6.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 97. 324.
* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 254. 2.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 195. 5.
Müll. Linn. Nat. S. V. I. p. 341. 25.
Vill. Ent. I. p. 334. 16.
B. *elongata*. * Herbst, Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 99. 12.
B. *linearis*. * Schrank Enum. Ins. p. 197. 369. forte var.
Mordella rosacea. * Scop. Ent. Carn. p. 61. 190.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1940. 114.?
Don. Brit. Ins. T. 174.
* Geoffr. Ins. I. p. 127. 5. *Cucujus*.
* Schæff. Icon. Tab. 67. f. 8. 9.
Harrer Beschr. n. 95.
Müll. Fn. Frid. 18. 181.
* Var. β. * Gyll. Ins. Sv. I. I. p. 453. 13. var. b.
* Var. γ. * Gyll. l. c. var. c.
B. *cyanea*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 91. 130. T. 12. f. 132. a. b.
* Fabr. Syst. Ent. p. 223. 43.
* Herbst Col. IX. p. 268. 186.

* Ross. Fn. Etr. I. p. 189. 469. * ed. Hellw. I. p. 219. 469.
Loc. *Europa.*

* 153. *Olivacea.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 454. 14.
B. *angustula.* * Illig. Mag. II. p. 240. 9. forte.
B. *viridis.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 83. 116. T. 11. f. 127. a. b. -- Enc. Meth. *Bupreste*, n. 136.
B. *pavida.* * Fabr. S. El. II. p. 213. 115.? * Ent. S. I. II. p. 214. 119.?
B. *linearis.* * Payk. Fn. Sv. II. p. 226. 13.?
B. *filiformis.* * Herbst Col. IX. p. 250.? y)
B. *hastulifera.* Megerle in Litt.
* Var. β. * Gyllenh. l. c. var. b.
Loc. *Europa.*

154. *Laticornis.* * Illig. Mag. II. p. 243. 10.
Loc. *Lusitania.*

155. *Sinuata.* * Oliv. Ent. II. 32 p. 74. 100. T. 10. f. 111. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 122.
* Herbst Col. IX. p. 253. 169. T. 153. f. 1.
Loc. *Gallia meridionalis.*

156. *Orichalcea.* * Pall. Icon. p. 75. 17. Tab. D. fig. 17.
* Herbst Col. IX. p. 113. 62. T. 150. f. 5.
Loc. *Rossia meridionalis.*

157. *Bifasciata.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 46. 58. T. 11. f. 123.
* Herbst Col. IX. p. 225. 143. T. 152. f. 3.
Loc. *Gallia meridionalis.*

158. *Florentina.* * Herbst Col. IX. p. 178. 101. T. 154. f. 10.
Loc. *Florentina.*

159. *Nigella.* * Herbst Col. IX. p. 201. 126. T. 151. f. 10.
B. *nigrita.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 40. 50. T. 9. f. 96. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 58.
Loc. *Senegallia.*

160. *Triloba.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 37. 46. T. 1. f. 5. & 7. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 54.

---

y) Conjunctio *Bupr. filiformis* Herbst, cum *B. lineari* Fabr., a Sturm & Panz. depicta, quam proponit Illig. in Mag. V. p. 236. 140. mihi eo minus apta videtur, cum Herbstii descriptio *Bupr. filiformis* non nisi descriptionem *Bupr. linearis* Paykulli translatam sistit; quæ mihi plane ignota.

* Herbst Col. IX. p. 222. 140. T. 139. f. 3.
Loc. *America meridionalis, Cayenna.*

161. *Cruenta.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 48. 62. T. 3. f. 21. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 72.
* Herbst Col. IX. p. 226. 145. T. 152. f. 5.
Loc, *America meridionalis, St. Domingo.*

162. *Sulcata.* * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 90.
* Herbst Col. IX. p. 300. 236.
Loc. *China.*

163. *Caffra.* * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 94. Tab. fig. 107. * Mus. Nat. Acad. Ups. IV. p. 51.
* Herbst Col. IX. p. 305. 241. T. 156. f. 10.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

164. *Ferrugineo-guttata.* * Herbst Col. IX. p. 309. 245. T. 156. f. 14.
B. *sex-guttata.* * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 97. Tab. fig. 111.
Loc. *India orientalis.*

165. *Rugosa.* * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 99. * Mus. Nat. Ac. Ups. IV. p. 52.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

166. *Notata.* * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 98. * Mus. Nat. Ac. Ups. IV. p. 52.
* Herbst Col. IX. p. 311. 247.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

167. *Marginata.* * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 93. Tab. fig. 104. * Mus. N. Acad. Ups. IV. p. 52.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

168. *Serraticornis.* (*Mordella.*) * Scop. Ent. Carn. p. 61. 189.
Loc. *Italia.*

169. *Fastidiosa.* * Ross. Fn. Etr. p. II. 186. 400. — ed. Hellw. I. p. 214. 460.
* Herbst Col. IX. p. 287. 215.
Loc. *Italia.*

Fam. 6:a. *Elytris integris, muticis.*

170. *Scabra.* * Fabr. S. El. II. p. 201. 84. * Ent. S. I. II. p. 202. 69. * Mant. I. p. 180. 45. * Sp. Ins. I. p. 277. 30. * S. Ent. p. 220. 22.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 58. 76. V. 3. f. 25. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 87.

* Herbst Col. IX. p. 74. 39. T. 139. f. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 68.
Loc. *Senegallia.*

171. *Equinoctialis.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 56. 73. T. 10. f. 115. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 84.
* Herbst Col. IX. p. 22. 7. T. 149. f. 2.
Loc. *Senegallia.*

172. *Andreæ.* * Fabr. S. El. II. p. 201. 87.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 53. 68. T. 1. f. 6. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 79.
* Herbst Col. IX. p. 19. 4. T. 139. f. 1.
Loc. *America septentrionalis.*

♂♀173. *Fascicularis.* z) * Fabr. S. El. II. p. 201. 88. * Ent. S. I. II. p. 203. 73. * Mant. I. p. 180. 49. * Sp. Ins. I. p. 278. 33. * S. Ent. p. 220. 24.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 90. 6. * Syst. Nat. I. II. p. 661. 12. * ed. Gmel. I. IV. p. 1933. 12.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 54. 70. T. 4. f. 38. b. c. — Enc. *Bupreste*, n. 81.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 242. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 48.
* Wulf. Ins. Cap. p. 21. 17. T. 1. f. 12. a. b.
* Dict. d. Sciences Natur. V. p. 444. 4.
* Illig. Mag. IV. p. 91. 88.
B. *pilosa.* * Herbst Col. IX. p. 25. 9. T. 141. f. 5.
B. *variolaris.* * Herbst Arch. V. p. 18. 117. 10. T. 28, b. f. 10.
* Petiv. Gazoph. T. 13. f. 5.
* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 6. f. 40.?
Seba Thes. II. p. 22. T. 20. f. 5.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

174. *Syriaca.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 87. 123. T. 12. f. 136.
Loc. *Syria.*

♂♀175. *Cirrosa.* B. *fascicularis.* * Herbst Col. IX. p. 22. 8. T. 141. f. 2. * Arch. p. 118. 9. T. 28, b. fig. 9. c. & Suppl. Tab. 28. f. 9.

---

z) Maris venter minus convexus, ano emarginato; Feminæ valde convexus, ano truncato.

DALM.

* Oliv. Ent. II. 32. T. 4. f. 38. a.
Loc. *India orientalis*.
♂♀ 176. *Hirsuta*. * Herbst Col. IX. p. 27. 10. T. 141. f. 3. 4. * Arch. p. 173. 26. T. 46. f. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1939. 101.
B. *fascicularis*. * DeGeer Ins. VII. p. 629. 26. T. 47. f. 6.?
* Gronov. Zooph. p. 155. 493.? *Buprestis*.
Loc. *Cap. bon. Spei*.
177. *Manipularis*. * Fabr. S. El. II. p. 202. 89. * Suppl. p. 134. 74-74.
* Herbst Col. IX. p. 290. 219.
Loc. *Tanger*.
178. *Variolaris*. * Fabr. S. El. II. p. 202. 90. * Ent. S. I. II. p. 204. 74. * Mant. I. p. 181. 50. * Sp. Ins. I. p. 378. 34.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 53. 69. T. 8. f. 85. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 80.
* Herbst Col. IX. p. 29. 11. T. 149. f. 4.
* Pallas Icon. p. 63. 2. Tab. D. fig. 2. * Iter I. p. 464. 37.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1934. 81.
Loc. *Rossia meridionalis*.
179. *Onopordinis*. * Fabr. S. El. II. p. 202. 91.
* Illig. Mag. II. p. 234. 1. & IV. p. 91. 91.
B. *Onopordi*. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 204. 75. * Mant. I. p. 181. 51.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 55. 72. T. 11. f. 122.
* Herbst Col. IX. p. 36. 15. T. 145. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1934. 82.
B. *pubescens*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 55. 71. T. 2. f. 16.
* Herbst Col. IX. p. 39. 18. T. 149. f. 5.
Loc. *Barbaria, Lusitania*.
♀ 180. *Pilosa*. * Fabr. S. El. II. p. 202. 92. * Suppl. p. 135. 75-76.
B. *pilosula*. * Herbst Col. IX. p. 290. 220.
Loc. *Marocco*.
* 181. *Lasios*. * Herbst Col. IX. p. 37. 16. T. 145. f. 5.
B. *hirta, var*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 58. 75. T. 3. f. 19.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 91. 7. var. 2.
Loc. *Cap. bon. Spei*.
* 182. *Hirta*. * Fabr. S. El. II. p. 202. 93. * Ent. S. I. II. p. 204. 76. * Mant. I. p. 181. 52. * Sp. Ins. I. p. 278. 35. * S. Ent. p. 221. 25.

* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 91. 7. * Syst. Nat. I. II. p. 661. 13. * ed. Gmel. I. IV. p. 1934. 13.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 57. 75. T. 3. f. 18. a. b. c. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 86.
* Herbst Col. IX. p. 31. 12. T. 145. f. 2.
Loc. *Africa, Barbaria.*

♂♀ 183. *Tomentosa.* a) * Herbst Col. IX. p. 33. 13. T. 145. f. 4.
B. *hirta*, *var.* 4. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 91. 7. var. 4.
* Herbst Col. IX. p. 32. var.
B. *coccinea.* * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1941. 120.
* Leske Mus. p. 34. 744. T. 1. f. 744. *Buprestis.*
Loc. *Cap. bon. Spei, Brasilia.*

* 184. *Gnaphalon.* * Herbst Col. IX p. 38. 17. T. 145. f. 3.
B. *tomentosa.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 56. 74. T. 4. f. 37. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 85.
B. *hirta*, *var.* 5. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 91.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

185. *Cayennensis.* * Herbst Col. IX. p. 56. 29. T. 142. f. 3.
Loc. *Cayenna.*

* 186. *Scutellaris.* * Fabr. S. El. II. p. 203. 94.
* Web. Obs. Ent. I. p. 72. 1.
B. *Pyrotis.* * Illig., Wiedem. Arch. I. II. p. 119. 14. T. 1. f. 3.
* Herbst Col. IX. p. 59. 30. T. 141. f. 7.
B. *prasina.* * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 90.
* Herbst Col. IX. p. 301. 237.
Loc. *Sumatra.*

♀ 187. *Stigma.* * Fabr. S. El. II. p. 203. 95.
* Web. Obs. Ent. p. 73. 2.
* Illig. Mag. I. p. 248.
B. *metastatica.* * Illig., Wiedem. Arch. I. II. p. 121. 15.
Loc. *Sumatra.*

---

a) Venter feminæ convexior, anus in utroque sexu truncatus. DALM.

188. *Chrysotis.* * Illig., Wiedem. Arch. I. II. p. 121. 16.
Loc. *Sierra Leona.*

189. *Sibirica.* * Fabr. S. El. II. p. 203. 97. * Ent. S. I. II. p. 204. 78. * Mant. I. p. 181. 54. * Sp. Ins. I. p. 279. 37.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 68. 91. T. 8. f. 79. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 107.
* Herbst Col. IX. p. 221. 139. T. 145. f. 11. * Arch. p. 119. 11. T. 28, b. fig. 11.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1933. 78.
B. *tatarica.* * Pall. Icon. p. 64. 3. Tab. D. fig. 3. a. b. * Iter I. p. 464. 38.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 109.
Loc. *Sibiria.*

♂? 190. *Imperialis.* b) * Fabr. S. El. II. p. 204. 98. * Herbst Col. IX. p. 64. 32. T. 146. f. 3.
Loc. *Nova Hollandia.*

191. *Semi-striata.* * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Am. III. p. 43. T. 11. f. 1.
Loc. *Benin Africæ.*

192. *Apricans.* * Herbst Col. IX. p. 125. 69. T. 145. f. 9.
Loc. *America.*

* 193. *Splendida.* * Payk. Fn. Sv. II. p. 229. 16.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 455. 15.
* Herbst Col. IX. p. 55. 28.
B. *pretiosa.* * Herbst Col. IX. p. 127. 70. T. 144. f. 6.
B. *splendens.* c) * Fabr. S. El. II. p. 204. 99. * Ent. S. I. II. p. 205. 79. * Mant. I. p. 181. 55. * Sp. Ins. I. p. 279. 38. * S. Ent. p. 221. 27.
* Herbst Col. IX. p. 282. 205.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1933. 79.
Loc. *Germania, Suecia, (China)?*

---

b) Feminæ anus rotundatus. Maris posterius magis angustatus, ano profunde emarginato.
DALM.

c) Descriptio *B. splendentis* Fabr. exacte concordat, sed patria aliena.

* 194. *Fusca.* * Fabr. S. El. II. p. 204. 100. * Ent. S. I. II. p. 205. 80. * Mant. I. p. 181. — Enc. 56. * Sp. Ins. I. p. 269. 39.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 64. 85. T. 8. f. 83. Meth. *Bupreste*, n. 99.
* Herbst Col. IX. p. 50. 25. T. 143. f. 11.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1933. 80.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 195. *Cuprea.* * Fabr. S. El. II. p. 209. 124. * Ent. S. I. II. p. 209. 98. * Mant. I. p. 183. 71. * Sp. Ins. I. p. 280. 48. * S. Ent. p. 222. 33.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 94. 10. * Syst. Nat. I. II. p. 662. 20. * ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 20.
* Herbst Col. IX. p. 173. 97. T. 148. f. 6. var. minor.
B. *chalcos.* * Herbst Col. IX. p. 52. 26. T. 143. f. 12. var. major; forte.
B. *metallica.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 69. 92. T. 11. f. 120. forte.
Var. β. Thorax aureo-cupreus, elytra! viridi-cuprea. — In Mus. Dom. *Gröndal.*
Loc. *Cap. bon. Spei.*

196. *Lateralis.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 65. 87. T. 10. f. 108. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 101.
* Herbst Col. IX. p. 40. 20. T. 149. f. 7.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

197. *Canaliculata.* * Fabr. S. El. II. p. 204. 102. * Ent. S. I. II. p. 205. 82. * Mant. I. p. 181. 58.
* Herbst Col. IX. p. 282. 206.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 71.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

198. *Reticulata.* * Fabr. S. El. II. p. 205. 103. * Ent. S. IV. App. p. 451. 82-3. * Suppl. p. 135. 82-3.
* Herbst Col. IX. p. 291. 221.
Loc. *Italia.*

☿ 199. *Acuminata.* * Fabr. S. El. II. p. 205. 104. * Ent. S. I. II. p. 206. 83. * Mant. I. p. 181. 59.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 66. 88. T. 5. f. 46. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 102.
* Herbst Col. IX. p. 93. 50. T. 143. f. 3.

* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 457. 16.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 227. 14.
* Panz. Fn. G. LXVIII. 20. * Ent. G. I. p. 230. 14.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 186. 461. * ed. Hellw. I. p. 214. 461.
* Pallas Icon. p. 69. 10 Tab. D. fig. 10.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 72.
B. *furcata*. * Thunb. Mus. Acad. IV. p. 52. 1.
Mordella cuprea. * Scop. Ent. Carn. p. 62. 191.?
Loc. *Europa*, *Rossia meridionalis*, *Sibiria*.

200. *Bi-oculata*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 65. 86. T. 8. f. 90. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 101.
* Herbst Col. IX. p. 229. 148. T. 152. f. 8.
Loc. *Senegallia*.

201. *Excavata*. * Fabr. S. El. II. p. 205. 105. * Ent. S. I. II. p. 206. 84.
* Oliv. Enc. Meth. V. p. 232. 95.
* Herbst Col. IX. p. 283. 207.
B. *impressa*. * Fabr. Mant. I. p. 182. 61.
B. *tranquebarica*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 74.
Loc. *Tranquebaria*.

* 202. *Moesta*. * Fabr. S. El. II. p. 205. 106. * Ent. S. I. II. p. 206. 85.
* Herbst Col. IX. p. 283. 208.
* Illig. Mag. IV. p. 92. 106.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 230. 15.
B. *4-lineata*. * Herbst Col. IX. p. 104. 57. T. 143. f. 8.
Loc. *Saxonia*, *Austria*, *Suecia*.

* 203. *Punctulata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 123. 170.
Loc. *America septentrionalis*.

☿ 204. *Lugubris*. * Fabr. S. El. II. p. 205. 107. * Ent. S. I. II. p. 206. 86. * Mant. I. p. 182. 62. * Sp. Ins. I. p. 280. 42. * Gen. Ins. Mant. p. 236. 28-29.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 60. 79. T. 10. f. 106. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 90.
* Herbst Col. IX. p. 47. 24. T. 141. f. 10. * Arch. V. p. 119. 14. T. 28. b. fig. 14.
* Panz. Fn. Germ. I. 21. * Ent. G. I. p. 230. 16.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 75.
Loc. *Europa temperata*.

* 205. *Unicolor.* d) * Oliv. Ent. II. 32. p. 63. 84. T. 8. f. 91. — Enc. Meth. *Bupreste.* n. 97.
B. *tarsata.* * Herbst Col. IX. p. 118. 65. T. 148. f. 4.
Loc. *Marocco.*

206. *Dilatata.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 58. 77. T. 3. f. 14. a. b — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 88.
* Herbst Col. IX. p. 39. 19. T. 149. f. 6.
Loc. *Senegallia.*

* 207. *Cariosa.* * Fabr. S. El. II. p. 205. 108. * Ent. S. I. II. p. 207. 87. * Mant. I. p. 182. 63.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 60. 80. T. 7. f. 68. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 91.
* Herbst Col. IX. p. 41. 21. T. 143. f. 9.
* Ahren. Fn. Ins. Eur. I. Tab. 12.
* Pallas Icon. p. 66. 6. Tab. D. fig. 6. * Iter, III. p. 708. 52.
* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 162. 4. T. 24. f. 4.
* Illig. Mag. IV. p. 92. 108.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 76.
B. *Bruttia.* * Petagn. Ins. Cal. p. 22. 108. Tab. 1. f. 20.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1940. 117.
Cyrill. Ent. Neap. Tab. 1. fig. 13. ? *l. Bupr. Tenebrionis.*
Loc. *Italia, Rossia australis.*

* 208. *Tenebrionis.* * Fabr. S. El. II. p. 206. 113. * Ent. S. I. II. p. 207. 90. * Mant. I. p. 182. 65. * Sp. Ins. I. p. 280. 43. * S. Ent. p. 221. 29.
* Linn. Fn. Sv. n. 761. * Syst. Nat. I. II. p. 661. 11. * ed. Gmel. I. IV. p. 1933. 11.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 61. 81. T. 5. f. 27. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 92.
* Herbst Col. IX. p. 45. 23. T. 141. f. 9. * Arch. p. 119. 15. Tab. 28, b. fig. 15, E. & Suppl. Tab. 28. fig. 15.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 244. 5. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 52.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 457. 17.

---

d) Sententiæ Illigeri in Mag. IV. p. 93. 118, Olivierum *B. tarsatam* Fabr. depinxisse, consentire haud potui.

* Payk. Fn. Sv. II. p. 228. 15.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 185. 459. α. * ed. Hellw. I. p. 213. 459. α.
* Petagn. Ins. Cal. p. 22. 107.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 57. T. 6. f. 16.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 230. 18.
* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 253.
Vill. Ent. I. p. 320. 6.
B. *tenebrioides*. * Pall. Icon. p. 67. 7. Tab. D. f. 7.
B. *nævia*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 106.
* Schæff. Icon. Tab. 204. f. 5.
Harrer Beschr. n. 91.
* Geoffr. Ins. I. p. 128. 7. *Cucujus*.
* Lepech. Iter, I. p. 232. T. 17. f. 7.
Loc. *Europa, Africa, Caucasus*.

* 209. *Tenebricosa*. * Fabr. S. El. II. p. 206. 112. * Ent. S. I. II. p. 207. 89.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 62. 82. T. 5. f. 48. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 93.
* Herbst Col. IX. p. 43. 22. T. 143. f. 10.
B. *Tenebrionis*. * Ross. Fn. Etr. I. p. 185. 459. β. * ed. Hellw. I. p. 213. 459. β.
Loc. *Gallia meridionalis, Italia*.

210. *Undata*. * Fabr. S. El. II. p. 206. 109. * Ent. S. I. II. p. 207. 88. * Mant. I. p. 182. 64.
* Herbst Col. IX. p. 208. 131. T. 154. f. 12.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 8.
* Schneid. Mag. p. 248.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1933. 77.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 230. 17.
B. *Pruni*. * Panz. Fn. G. XXIX. 21.
* Herbst Col. IX. p. 315. 252. T. 156. f. 16.
B. *4-fasciata*. * Ross. Fn. Etr. I. p. 187. 464. T. 4. f. 6. 7. * ed. Hellw. I. p. 217. 464. T. 4. f. 6. 7.?
* Herbst Col. IX. p. 288. 216. T. 156. f. 7.
Loc. *Germania*.

* 211. *Rubi*. * Fabr. S. El. II. p. 207. 115. * Ent. S. I. II. p. 208. 91. * Mant. I. p. 182. 66. * Sp. Ins. I. p. 280. 44. * S. Ent. p. 221. 30.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 661. 14. * ed. Gmel. I. IV. p. 1934. 14.

* Oliv. Ent. II. 32. p. 73. 99. T. 4. f. 29. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 121.
* Herbst Col. IX. p. 206. 130. T. 154. f. 4. a. b.
* Panz. Fn. G. XXIX. 20. * Ent. G. p. 231. 19.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 189. 467. * ed. Hellw. I. p. 219. 467.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 9.
* Petagn. Ins. Cal. p. 23. 111.
Mordella nebulosa. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 104. 86.?
Bupr. nebulosa. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1940. 116.?
Loc. *Europa*.

212. *Cogitans*. * Web. Obs. Ent. I. p. 75. 6.
* Illig. Mag. I. p. 248.
Loc. *America borealis*.

213. *Angulata*. * Fabr. S. El. II. p. 207. 116. * Suppl. p. 136. 91-2.
* Herbst Col. IX. p. 293. 224.
Loc. *India*.

* 214. *Exasperata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 124. 171.
Loc. *Cap. bon. Spei*? *India orientalis?*

215. *Sanguinea*. * Fabr. S. El. II. p. 206. 110. * Suppl. p. 135. 88-9.
* Herbst Col. IX. p. 291. 222.
Loc. *Mogodor*.

216. *Sex-punctata*. * Fabr. S. El. II. p. 206. 111.
Loc. *America meridionalis*.

217. *Tarsata*. e) * Fabr. S. El. II. p. 207. 118. * Ent. S. I. II. p. 208. 93.
Loc. *Marocco*.

---

e) Cum Fabr. in Ent. Syst. dicit "*affinis videtur B. aurulentæ*", quæ magnitudine *B. mancam* haud superat, omnino nescio qua ratione Illig. in Mag. IV. p. 93. 118. *B. tarsatam* Fabr., cum *tarsata* Herbst, & *unicolore* Oliv. conjungere potest, cum hæc species secundum & figuras & descriptiones auctorum, *Bupr. lugubrem* magnitudine æquat. Si *B. tarsata* revera *B. aurulentæ* affinis est, verosimillime etiam denticulos minutos in apice exteriore elytrorum, ut illa, gerit: ideoque ad alteram sectionem amandanda. Idem forte valet de nonnullis aliis speciebus, quas nec possideo, neque videre mihi contigit.

218. *Quadri-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 208. 121. * Ent. S. I. II. p. 209. 96. * Mant. I. p. 183. 69. * Sp. Ins. I. p. 280. 46. * Gen. Ins. Mant. p. 236. 32-2.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 76. 103. T. 10. f. 110. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 126.
* Herbst Col. IX. p. 255. 172. T. 153. f. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 88.
Loc. *Italia.*

* 219. *Tristis.* * Fabr. S. El. II. p. 208. 123. * Ent. S. I. II. p. 209. 97. * Mant. I. p. 183. 70. * Sp. Ins. I. p. 280. 47. * S. Ent. p. 222. 32.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 93. 9. * Syst. Nat. I. II. p. 662. 18. * ed. Gmel. I. IV. p. 1935. 18.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 63. 83. T. 7. f. 71. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 96.
* Herbst Col. IX. p. 54. 27. T. 145. f. 10.
Loc. *India orientalis.*

220. *Quatuordecim-guttata.* * Fabr. S. El. II. p. 209. 125. * Suppl. p. 136. 98-9.
* Herbst Col. IX. p. 294. 226.
Loc. — — —

221. *Nobilitata.* * Fabr. S. El. II. p. 209. 128. * Ent. S. I. II. p. 210. 101.
* Herbst Col. IX. p. 285. 211.
B. *nobilis.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 662. 21. * ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 21.
* Fabr. Mant. I. p. 183. 72. * Sp. Ins. I. p. 280. 49. * S. Ent. p. 222. 34.
Loc. *India.*

222. *Barbara.* * Oliv. Enc. Meth. V. p. 237. 124.
B. *bicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 209. 129. * Ent. S. I. II. p. 210. 103. * Mant. I. p. 183. 73.
* Herbst Col. IX. p. 285. 212.
B. *barbarica.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1936. 89.
Loc. *Barbaria.*

223. *Exaltata.* * Fabr. S. El. II. p. 210. 130. * Suppl. p. 135. 97-8.
* Herbst Col. IX. p. 293. 225.
Loc. *Cayenna.*

224. *Adspersa.* * Fabr. S. El. II. p. 210. 132.
* Suppl. p. 137. 104-5.
* Herbst Col. IX. p. 295. 227.
Loc. *Africa.*

225. *Morio.* * Fabr. S. El. II. p. 210. 133. * Ent. S. I. II. p. 210. 105.
* Herbst Col. IX. p. 235. 155. T. 154. f. 7. a. b.
Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 452. not.
Loc. *Dania, Germania.*

* 226. *Quadri-punctata.* * Fabr. S. El. II. p. 210. 134. * Ent. S. I. II. p. 211. 106. * Mant. I. p. 183. 75. * Sp. Ins. I. p. 281. 50. * S. Ent. p. 222. 35.
* Linn. Fn. Sv. n. 759. * Syst. Nat. I. II. p. 662. 22. * ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 22.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 80. 110. T. 10. f. 117. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 133.
* Herbst Col. IX. p. 236. 156. T. 154. fig. 8. a. b.
* Arch. V. p. 120. 17. T. 28, b. fig. 17.
* Schrift p. Berl. Naturf Fr. I. p. 96. 9.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 458. 18.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 231. 18.
* DeGeer Ins. IV. p. 134. 8.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 242.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 231. 24.
* Schrank Enum. p. 196. 366. — Fn. Boica I. p. 604. 791.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 699. 7.
* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 253. 6.
* Müll. Zool. D. Pr. p. 59. 527.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. p. 340. 22.
* Gronov. Zooph. p. 155. 492. *Buprestis.*
Loc. *Europa septentrionalis & temperata.*

227. *Cruciata.* * Fabr. S. El. II. p. 210. 135. * Ent. S. I. II. p. 211. 207. * Mant. I. p. 183. 76. * Sp. Ins. I. p. 281. 51. * S. Ent. p. 222. 36.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 77. 105. T. 7. f. 74. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 128.
* Herbst Col. IX. p. 256. 173. T. 153. f. 5.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1936. 91.
Loc. *Nova Hollandia.*

228. *Meditabunda.* * Fabr. S. El. II. p. 211. 138.
* Ent. S. I. II. p. 212. 112. * Mant. I. p. 183. 80.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 75. 101. T. 10. f. 107.
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 123.
* Herbst Col. IX. p. 253. 170. T. 153. f. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1937. 93.
Loc. *America borealis.*

229. *Ignara.* * Fabr. S. El. II. p. 211. 139.
Loc. *America.*

230. *Plana. f)* * Fabr. S. El. II. p. 211. 141. * Suppl. p. 137. 127-8.
* Herbst Col. IX. p. 296. 229.
Loc. *Senegallia.*

231. *Cyanoptera. f)* * Fabr. S. El. II. p. 212. 142.
Loc. *America meridionalis.*

232. *Deplana.* * Fabr. S. El. II. p. 212. 145.
Loc. *Amboina.*

233. *Linearis. g)* * Fabr. S. El. II. p. 213. 146.
* Ent. S. I. II. p. 213. 116.
* Sturm. Verzeichn. 1796. p. 48. 17. T. 2. f. 5.
* Panz. Fn. Germ. CI. 12. * Ent. G. p. 233. 30.
* Illig. Mag. IV. p. 95. 146.
Loc. *Dania, Germania.*

234. *Atra.* * Fabr. S. El. II. p. 213. 147. * Ent. S. I. II. p. 213. 117. * Mant. I. p. 184. 83.
* Sp. Ins. I. p. 282. 56. * S. Ent. p. 223. 40.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 663. 26. * ed. Gmel. I. IV. p. 1937. 26.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 12.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 233. 31.
Loc. *Germania.*

235. *Amethystina.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 83. 115. T. 11. f. 128. a. b.
* Herbst Col. IX. p. 259. 176. T. 153. f. 8. a. b.
* Illig. Mag. II. p. 244. 11.
Var. β. B. *cærulea.* * Herbst Col. IX. p. 251. 167. T. 155. f. 10. a. b.

---

f) Verosimiliter hæ species sicut affines elytra apice dentata gerunt, et ad sectionem illam revocandæ sunt.
g) Cfr. huj. Op. p. 245. not. y.

* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 62. 151. * ed. Hellw. I. p. 407. 151.
Loc. *Hispania, Lusitania.*

* 236. *Graminis.* * Panz. Fn. Germ. LXVI. 8. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 103.
* Herbst Col. IX. p. 262. 180. T. 155. f. 5. a. b.
* Creutz. Ent. Vers. I. p. 137. 6.
Loc. *Germania.*

* 237. *Hyperici.* * Creutz. Ent. Vers. p. 122. 14. T. 3. f. 26. a.
* Herbst Col. IX. p. 252. 168. T. 155. f. 11. a. b.
* Panz. Fn. Germ. LXVII. 18.
Loc. *Germania.*

* 238. *Elata.* * Fabr. S. El. II. p. 213. 149. * Ent. S. I. II. p. 213. 118. * Mant. I. p. 184. 84.
* Herbst Col. IX. p. 264. 182. T. 155. f. 6. a. b.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 61. 149. * ed. Hellw. I. p. 406. 149.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 233. 32.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1937. 95.
B. *sinuata.* * Panz. Fn. Germ. XXXV. 13.
Loc. *Germania, Italia.*

239. *Pavida.* * Herbst Col. IX. p. 263. 181. T. 155. f. 4. a. b.
* Fabr. S. El. II. p. 213. 150.? * Ent. S. I. II. p. 214. 119.?
Cfr. B. *olivacea,* p. 245. 153. huj. Op.
Loc. *Germania.*

240. *Emarginata.* * Fabr. S. El. II. p. 213. 151. * Ent. S. I. II. p. 214. 120.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 84. 117. T. 10. f. 116. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste,* n. 140.
* Herbst Col. IX. p. 261. 179. T. 155. f. 7. a. b.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 13.
Loc. *Gallia.*

* 241. *Filum.* Nov. Spec. — vid. App. p. 124. 172.
Loc. *Hungaria.*

* 242. *Pusilla.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 91. 131. T. 12. f. 133. a. b.
* Herbst Col. IX. p. 269. 187.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 460. 20.
B. *emarginata.* * Fallén. Obs. Ent. I. p. 11.
Loc. *Gallia, Svecia.*

243. *Ruficollis.* * Fabr. S. El. II. p. 213. 152, * Ent. S. I. II. p. 214. 121. * Mant. I. p. 184. 85.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 78. 106. T. 9. f. 101.
* Herbst Col. IX. p. 249. 166. T. 155. f. 9. a. b.
Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1937. 96.
Loc. *America.*

244. *Innuba.* * Fabr. S. El. II. p. 214. 153.
Loc. *America meridionalis.*

* 245. *Capitata.* * Fabr. S. El. II. p. 214. 154.
Loc. *America septentrionalis.*

246. *Nitens.* * Fabr. S. El. II. p. 215. 158.
B. *lucidula.* * Fabr. Ent. S. IV. App. p. 451. 23-4.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 234. 36.
Loc. *Holsatia.*

247. *Sepulchralis.* * Fabr. S. El. II. p. 215. 159.
Loc. *Germania.*

248. *Funerula.* * Illig. Mag. II. p. 251. 19.
Loc. *Lusitania, Algier.*

249. *Hypomelæna.* * Illig. Mag. II. p. 252. 20.
Loc. *Lusitania.*

250. *Umbellatarum.* * Fabr. S. El. II. p. 201. 131. * Ent. S. I. II. p. 210. 104. * Mant. I. p. 183. 71.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 81. 112. T. 3. f. 23. a. b.
* Herbst Col. IX. p. 257. 174. T. 153. f. 6. a. b.
* Illig. Mag. II. p. 250. 18. & IV. p. 94. 131.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 90.
Loc. *Barbaria, Lusitania, Gallia meridionalis.*

* Var. β. B. *Millefolii.* * Fabr. S. El. II. p. 215. 161.
* Herbst Col. IX. p. 240. 158. T. 147. f. 11. h.
* Illig. Mag. II. p. 250. 18. & IV. p. 95. 161.
Loc. *Austria.*

* 251. *Cichorii.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 91. 129. T. 12. f. 131. a. b.
* Herbst Col. IX. p. 268. 185.
* Illig. Mag. II. p. 253. 21.
B. *crœsus.* Vill. Ent. I. p. 339. 38.
Loc. *Europa meridionalis.*

* Var. β. Cærulescenti-viridis tota, thoracis lateribus tantum aureis. *h*).
Loc. *Lusitania.*

---

h) Simillima *α*, sed elytra unicolora, tota cærulescenti-viridia; abdomen subtus cæruleum nitidum.

* 252. *Nitidula.* * Fabr. S. El. II. p. 215. 160. * Ent. S. I. II. p. 214. 123. * Mant. I. p. 184. 87. p. 282. 58. * Gen. Ins. Mant. p. 237. 41-2.
* Linn. Fn. Sv. n. 757. * Syst. Nat. I. II. p. 662. 15. * ed. Gmel. I. IV. p. 1934. 15.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 79. 109. T. 11. f. 119. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 132.
* Herbst Col. IX. p. 237. 157. T. 147. f. 8. e. * Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 96. 8.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 459. 19.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 231. 19.
* Panz. Fn. Germ. CI. 13. * Ent. G. p. 233. 33.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 190. 470. * ed. Hellw. I. p. 220. 470.
* Illig. Mag. IV. p. 95. 160.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 244.
* Schrank Enum. p. 197. 368. — Fn. Boica I. p. 603. n. 703.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 14.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 697. 5.
* Schæff. Icon. Tab. 67. f. 6.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 526.
* Müll. Linn. Natursr. V. I. p. 589. 15.

* Var. β. * Linn. Fn. Sv. l. c. var.
* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
* Herbst Col. IX. l. c. T. 147. fig. 9. f.
* Payk. Fn. Sv. l. c. var. γ.
B. *læta*. * Fabr. S. El. II. p. 215. 162. * Ent. S. I. II. p. 214. 124. * Mant. I. p. 184. 88. * Sp. Ins. I. p. 282. 59. * S. Ent. p. 223. 42.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 78. 107. T. 5. f. 50. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 130.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 62. 150. * ed. Hellw. I. p. 406. 150.
* Panz. Fn. G. CI. 14. * Ent. G. p. 233. 34.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 84.
B. *nitidula*. * Herbst Arch. p. 120. 20. Tab. 28. b. fig. 20.
* Brahm. Ins. Kal. I. p. 97. 325.
* Schæff. Icon. Tab. 67. f. 4.
Harrer Beschr. n. 99.

Loc. *Europa*.

* Var. γ. Thorace rubroraureo, maculis duabus atro-purpureis; elytris viridibus.
* Var. δ. Thorace ut in var. γ, sed elytris cyaneo-violaceis.
Loc. *Tauria.*
* 253. *Salicis.* * Fabr. S. El. II. p. 216. 163. * Ent. S. I. II. p. 215. 125. * Mant. I. p. 184. 89. * Sp. Ins. I. p. 282. 60. * Gen. Ins. Mant. p. 237. 41-42.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 79. 108. T. 2. f. 13. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 131.
* Herbst Col. IX. p. 240. 159. T. 147. f. 6. c. & fig. 7. d.
* Panz. Fn. Germ. I. 12. * Ent. G. p. 233. 35.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 190. 471. * ed. Hellw. I. p. 220. 471.
* Herbst Arch. p. 175. 29. T. 46. f. 5.
* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 445. 15.
* Dunk. Ent. Bilderb. I. p. 22. T. 2. f. 22.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 397. 5.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 85.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 171. 573.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 698. 6.
Vill. Ent. I. p. 337. 26.
B. *dimidiata.* * Thunb. Nov. Sp. Ins. p. 91. * Herbst Col. IX. p. 302. 238.
* Schæff. Icon. Tab. 31. f. 12.
Harrer Beschr. n. 100.
Donov. Brit. Ins. Tab. 127.
Loc. *Europa temperata & australis.*
* 254. *Saliceti.* * Illig. Mag. II. p. 254. 22.
Loc. *Lusitania.*
* 255. *Nitida.* * Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 63. 154. * ed. Hellw. I. p. 408. 154.
B. *foveolata.* * Herbst Col. IX. p. 243. 161. T. 147. f. 12. a. b.
B. *bi-punctata.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 81. 111. T. 11. f. 118. a. b.
B. *nitidula, var.* β. * Payk. Fn. Sv. II. p. 232. 19. forte.
* Var. β. Ross. Fn. Etr. l. c. var. β.
* Var. γ. *Bupr. nitida.* * Herbst Col. IX. p. 242. 160. T. 147. f. 10. g.
B. *fulgurans.* * Schrank, Naturf. XXIV. p. 85. 53. * Scriba Journ. p. 33. 53.

B. *fulgens*. * Herbst Col. IX. p. 298. 233.
B. *formosa*. * Towns. Voy. en Hongr. III. p. 180. 215. T. 11. f. 8.
Loc. *Europa meridionalis*.

256. *Sophoræ*. * Fabr. S. El. II. p. 216. 164. * Ent. S. I. II. p. 215. 126.
* Herbst Col. IX. p. 286. 214.
Loc. *Guinea*.

257. *Virgulata*. * Illig. Mag. II. p. 235. 4.
Loc. *Lusitania*.

* 258. *Adspersula*. * Illig. Mag. II. p. 237. 5.
Loc. *Lusitania*.

* 259. *Parvula*. * Fabr. S. El. II. p. 216. 167. * Suppl. p. 137. 127-8.
* Herbst Col. IX. p. 296. 230.
* Illig. Mag. II. p. 238. 6. & IV. p. 96. 167.
Loc. *Lusitania, Barbaria*.

260. *Quercata*. * Fabr. S. El. II. p. 216. 166.
Loc. *Carolina*.

261. *Purpurascens*. * Fabr. S. El. II. p. 217. 169.
Loc. *Nova Cambria*.

262. *Tri-cincta*. * Fabr. S. El. II. p. 217. 172.
Loc. *America meridionalis*.

263. *Quadri-stigma*. * Herbst Col. IX. p. 177. 100. T. 148. f. 9.
Loc. *Germania*.

264. *Laticollis*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 69. 93. T. 7. f. 66. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 110.
* Herbst Col. IX. p. 230. 149. T. 152. f. 9.
Loc. *Barbaria*.

265. *Guttata*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 69. 93. T. 6. f. 58. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 113.
* Herbst Col. IX. p. 231. 150. T. 152. f. 10.
Loc. *Madagascar*.

266. *Suturalis*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 70. 95. T. 6. f. 62. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 115.
* Herbst Col. IX. p. 231. 151. T. 152. f. 11.
* Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 94. Tab. fig. 106.
B. *aurata*. * Thunb. Mus. Ac. Ups. IV. p. 52.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

267. *Pectoralis*. * Oliv. Ent. II. 32. p. 75. 102. T. 9. f. 97. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 125.
* Herbst Col. IX. p. 254. 171. T. 153. f. 3. a. b.

B. *tri-fasciata.* * Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 95. Tab. fig. 108. * Mus. Nat. Ups. IV. p. 51.
B. *flavo fasciata.* * Herbst Col. IX. p. 306. 242. T. 156. f. 11.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

268. *Cincta.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 90. 127. T. 12. f. 130. * Herbst Col. IX. p. 259. 177. T. 153. f. 9.
Loc. *Brive la Gaillarde.*

269. *Gemmata.* * Oliv. Ent. II. 32. p. 90. 128. T. 12. f. 129.
* Herbst Col. IX. p. 260. 170. T. 153. f. 10.
Loc. *Gallia meridionalis.*

270. *Juncea.* * Pallas Icon. p. 65. 5. Tab. D. fig. 5. * Herbst Col. IX. p. 270. 188. T. 156. f. 6.
Loc. *India.*

271. *Pallasia.* B. *canaliculata.* * Pallas Icon. p. 65. 4. Tab. D. fig. 4.
Loc. *Rossia meridionalis.*

272. *Cornuta.* i) * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 93. Tab. fig. 105. * Mus. Nat. Ac. Ups. IV. p. 52.
* Herbst Col. IX. p. 304. 240. T. 156. f. 9.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

273. *Costata.* * Herbst Col. IX. p. 307. 243. T. 156. f. 12.
B. *bi-fasciata.* * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 96. Tab. fig. 109. * Mus. Nat. Ups. IV. p. 51.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

274. *Cærulea.* * Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 91.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

275. *Octodecim-guttata.* * Herbst Col. IX. p. 314. 251. T. 156. f. 15.
Pill. & Mitterp. It. p. 68. T. 7. f. 10.
* Scriba Journ. p. 93.
Loc. *Germania meridionalis.*

276. *Megacephala.* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 181. 217. T. 11. f. 9.
Loc. *Hungaria.*

277. *Fuliginosa.* * Forst. Cent. Ins. p. 51. 51.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1938. 98.
Loc. *Anglia.*

---

i) Insectum singulare; an hujus generis?

278. *Varicornis.* * Müll. Zool. D. Pr. p. 59. 530.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1939. 104.
Loc. *Dania.*

279. *Scabrosa. B. rugosa.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 119.
* Liske Mus. p. 45. 729.
Loc. — — —

N:o 178. TRACHYS. Fabr. n. 129. *k*).

1. *Tessellata.* * Fabr. S. El. II. p. 218. 1.
Bupr. ovata. * Web. Obs. Ent. I. p. 76. 8.
* Herbst Col. IX. p. 245. 163. T. 156. f. 1. a. b.
Loc. *Carolina.*

2. *Ephippium.* * Fabr. S. El. II. p. 218. 2.
Loc. *America meridionalis.*

* 3. *Pygmaea.* * Fabr. S. El. II. p. 219. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 461. 1.
* Illig. Mag. II. p. 256. 1.
Bupr. pygmaea. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 211. 110. * Mant. I. p. 183. 78.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 85. 119. T. 4. f. 34. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 142.
* Herbst Col. IX. p. 271. 189. T. 156. f. 2. a. b.
* Rossi Fn. Etr. Mant. I. p. 62. 152. * ed. Hellw. I. p. 407. 152.
* Sturm Verz. 1796. p. 47. 16. T. 2. f. 4.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 398. 7.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1936. 92.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 232. 26.
Donov. Brit. Ins. T. 282.
Loc. *Europa, Barbaria.*

* 4. *Troglodytes.* Nov. Spec. — Vid. App. p. 125. 174.
Tr. austriaca. Megerle in Litter.
Loc. *Austria.*

5. *Rugosa.* * Fabr. S. El. II. p. 219. 4.
Loc. *America meridionalis.*

* 6. *Minuta.* * Fabr. S. El. II. p. 219. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 462. 2.
* Panz. Fn. Germ. XCV. 5.
Loc. *Europa.*

---

k Cfr. Dumer. Zool. Anal. p. 207. 6 — App. huj. Op. p. 128. Sect. IX.

Bupr. minuta. * Linn. Syst. Nat. I. II. p. 663. 24. * ed. Gmel. I. IV. p. 1937. 24.
* Fabr. Ent. S. I. II. p. 212. 111. * Mant. I. p. 188. 39. * Sp. Ins. I. p. 281. 53. * S. Ent. p. 223. 3.
* Herbst Col. IX. p. 272. 190. T. 156. f. 3. a. b. * Arch. n. 120. 19. T. 28. b. fig. 19. * Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 98. 11.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 264. 8. — Hist. Nat. d. Cr. & Ins. IX. p. 72.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 232. 20.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 232. 27.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 398. 6.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 190. 472. * ed. Hellw. I. p. 221. 472.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 180. 218. T. 11. f. 7.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 528.
* Preyssl., Mayers Auffs. Böhm. Naturg. III. p. 237. 37.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 50. 164.
* Schrank Enum. p. 190. 370.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 195. 7.
* Geoffr. Ins. I. p. 128. 6. *Cucujus.*
Donov. Brit. Ins. T. 256.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 341.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 34. 6. *Cucujus minutus.*

* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
Bupr. minuta. * Linn. Fn. Sv. n. 760. * Syst. Nat. I. II. p. 663. 23.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 84. 118. T. 2. f. 14. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 141.

Loc. *Europa.*

7. *Pumila.* * Illig. Mag. II. p. 257. 2.
Bupr. minuta. * Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 63. 153. * ed. Hellw. I. p. 408. 153.
Vill. Ent. I. p. 334. 15.
Loc. *Italia, Lusitania.*

8. *Terminans.* * Fabr. S. El. II. p. 219. 6.
Loc. *America meridionalis.*

9. *Fastigiata.* * Fabr. S. El. II. p. 219. 7.
Loc. *America meridionalis.*

10. *Pulchella.* * Fabr. S. El. II. p. 220. 8.
Loc. *America meridionalis.*

11. *Exigua.* * Fabr. S. El. II. p. 220. 9.
Loc. *America meridionalis.*

12. *Parva.* * *Bupr. pygmaea.* * DeGer Ins. IV, p. 137. 4. T. 17. f. 27.
B. *Nana.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1940. 111.
Loc. *Surinam.*

13. *Pusilla.* * Fabr. S. El. II. p. 220. 10.
Bupr. pusilla. * Fabr. Suppl. p. 137. 111-112.
* Herbst Col. IX. p. 295. 228.
Loc. *Tranquebaria.*

14. *Nana.* * Fabr. S. El. II. p. 220. 11.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 464. 3.
* Panz. Fn. Germ. XCV. 9.
Bupr. Nana. * Herbst Col. IX. p. 273. 191. T. 156. f. 4. a. b.
* Payk. Fn. Sv. II. p. 233. 21.
Loc. *Europa borealis.*

N:o 179. PTILODACTYLA. Illig.

1. *Elaterina.* * Illig. Mag. VI. p. 347. lin. infim.
Pyrochr. nitida. * DeGeer Ins. V. p. 27. 2. T. 13. f. 6. 17.
Cistela nitida. * huj. Operis II. p. 337. 31.
Loc. *Brasilia, Surinam.*

N:o 180. ELATER. Fab. n. 130. *l*).

Fam. 1:a. PYROPHORI. *Thorace maculis phosphorescentibus.*

1. *Noctilucus.* * Fabr. S. El. II. p. 223. 13. * Ent. S. I. II. p. 218. 10. * Mant. I. p. 172. 8. * Sp. Ins. I. p. 265. 7. * S. Ent. p. 210. 3.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 82. 2. * Syst. Nat. I. II. p. 651. 4. * ed. Gmel. I. IV. p. 1902. 4.
* Illig., Berl. Mag. f. d. neue Entd. I. II. p. 143. 1.

---

l) Cfr. Illig. Mag. III. p. 25. 33. — Dumér. Zool. Anal. p. 206. 4.

* Oliv. Ent. II. 31. p. 15. 13. T. 2. f. 14. a.
* Herbst Col. X. p. 331. 9. T. 158. f. 1.
* DeGeer Ins. IV. p. 160. 2. T. 18. f. 1.
* Herbst, (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 149. 2.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 332. 1.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 192. 4.
El. phosphorus. * Herbst Arch. p. 110. 1. T. 27. f. 2.
El. phosphoreus. * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. V. p. 76. T. 8. f. 1.?
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 113. 16. T. 43. f. 16. *Phosphorus major.*
* Gronov. Zooph. p. 152. 474, *Elater.*
* Browne Nat. Hist. Jam. p. 432. T. 44. f. 10.
Hist. Nat. de St. Domingue. Tab. 8. f. 3.
Var. β. * Illig., Berl. Mag. l. c. var. β.
Loc. *Brasilia, Americæ meridionalis in Insulis.*

2. *Lampadion.* * Illig., Berl. Mag. f. d. neue Entd. I. II. p. 144. 2.
Loc. *Brasilia.*

* 3. *Retrospiciens.* * Illig., Berl. Mag. f. d. neue Entd. I. II. p. 145. 3.
Loc. *Brasilia.*

4. *Phosphoreus.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 652. 5. * ed. Gmel. I. IV. p. 1903. 5.
* DeGeer Ins. IV. p. 161. 3. T. 18. f. 2.
* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 146. 4.
(*El. phosphor.* Fabr., vid. *El. luminosus.* n. 11. huj. Op.)
Loc. *Brasilia.*

5. *Lucidulus.* * Illig., Berl. Mag. f. d. neue Entd. I. II. p. 146. 5.
Loc. *Peru.*

6. *Nicticans.* * Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 146. 6.
Loc. *Brasilia.*

7. *Lucernula.* * Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 147. 7.
Loc. *Brasilia.*

8. *Speculator.* * Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 147. 8.
Loc. *Brasilia.*

9. *Janus.* * Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 148. 9.

* Herbst Col. X. p. 16. 27. T. 159. f. 9.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 115. 17. T. 43. f. 17. *Phosphorus minor.*
* Gron. Zooph. p. 153. 481. forte.
Loc. *Brasilia.*

10. *Pyrrophanus.* * Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 149. 10.
Loc. *Brasilia.*

11. *Luminosus.* * Illig, Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 149. 11.
El. phosphoreus. * Fabr. S. El. II. p. 223. 14. * Ent. S. I. II. p. 218. 13. * Mant. I. p. 172. 9. * Sp. Ins. I. p. 266. 8. * S. Ent. p. 210. 4.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 16. 14. T. 2. f. 14. b. & 20.
* Herbst Col. IX. p. 333. 10. T. 158. f. 2.
Loc. *America meridionalis in Insulis.*

12. *Lucens.* * Illig., Berl. Mag. I. II. p. 150. 12.
Var. β. * Illig. l. c.
Loc. *Brasilia.*

13. *Extinctus.* * Illig., Berl. Mag. I. II. p. 151. 13.
Loc. *Brasilia.*

* 14. *Ignitus.* * Fabr. S. El. II. p. 223. 15. * Ent. S. I. II. p. 218. 12. * Mant. I. p. 172. 10.
* Illig., Berl. Mag. I. II. p. 151. 14.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 17. 15. T. 8. f. 78.
* Herbst Col. IX. p. 334. 11. T. 158. f. 3.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1903. 42.
El. indicus. * Herbst Arch. V. p. 110. 2. T. 27. f. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 68.
El. Salingeri. * Herbst Col. X. p. 11. 23. T. 159. f. 5. forte idem.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 116. 18. T. 43. f. 18. *Phosphorus fuscus.*
Loc. *Brasilia, Cayenna.*

15. *Cucujus.* Mouff. Theatr. Ins. pag. 111. fig. 1. 2.
* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 152. 15.
Loc. *Virginia, Ins. St Domingo.*

16. *Lucifer.* * Voet Col. ed. Panz. II. p. 116. 19. T. 43. f. 19.
* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 152. 16.
Loc. — — —

Fam. 2:a. TENEBROSI. *Thorace absque maculis phosphorescentibus.*

17. *Gigas.* * Fabr. S. El. II. p. 221. 1.
Loc. *Guinea.*

18. *Giganteus.* * Schall., Acta Hal. I. p. 304. T. 1. f. 5.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 67.
Loc. *America.*

♀ 19. *Flabellicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 221. 2. * Ent. S. I. II. p. 216. 1. * Mant. I. p. 171. 1. * Sp. Ins. I. p. 265. 1. * S. Ent. II. App. p. 824. 1.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 651. 1. * ed. Gmel. I. IV. p. 1901. 1.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 8. 1. T. 3. f. 28.
* Herbst Col. IX. p. 320. 1. T. 157. f. 1.
* Drury Ins. III. p. 68. T. 47. f. 1. (Descr. fig. & exact).
Loc. *India orient.* teste *Oliv.*, — *Sierra Leona Africæ Afzel.*

♂ 20. *Mucronatus.* * Oliv. Journ. d'Hist. Nat. VII. p. 262. 1. T. 14. f. 1.
El. flabellicornis. * Voet Col. ed. Panz. II. p. 122. 34. T. 45. f. 34.
Loc. *India orientalis.*

21. *Fascicularis.* * Fabr. S. El. II. p. 222. 3. * Ent. S. I. II. p. 216. 2. * Mant. I. p. 171. 2.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 8. 2. T. 5. f. 56.
* Herbst Col. X. p. 104. 123.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1902. 37.
Loc. *America.*

22. *Speciosus.* * Fabr. S. El. II. p. 222. 4. * Ent. S. I. II. p. 216. 2. * Mant. I. p. 171. 3. * Sp. Ins. I. p. 265. 2. * S. Ent. p. 210. 1.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 651. 2. * ed. Gmel. I. IV. p. 1902. 2.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 9. 3. T. 7. f. 70.
* Herbst Col. IX. p. 322. 2. T. 157. f. 2.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 121. 32. T. 45. f. 32. *Elater maculosus indicus.*
Loc. *India orientalis.*

23. *Tricolor.* * Oliv. Ent. II. 31. p. 9. 4. T. 5. f. 49.
* Herbst Col. IX. p. 344. 19. T. 159. f. 1.
Loc. *Cayenna.*

* 24. *Luridus.* * Fabr. S. El. II. p. 222. 5. * Ent. S. I. II. p. 217. 4. * Mant. I. p. 171. 4. * Sp. Ins. I. p. 265. 3.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 19. 19. T. 5. f. 57.
* Herbst Col. X. p. 105. 124. T. 168. f. 2.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1902. 39.
Loc. *India orientalis, Coromandel.*

25. *Tomentosus.* * Fabr. S. El. II. p. 222. 6. * Ent. S. Suppl. p. 138. 4-5.
* Herbst Col. X. p. 120. 144.
Loc. *India orientalis.*

26. *Foveatus.* * Fabr. S. El. II. p. 222. 7. * Ent. S. I. II. p. 217. 5.
Loc. *Guinea.*

* 27. *Myops.* * Fabr. S. El. II. p. 222. 8.
El. luscus. * Herbst Col. IX. p. 329. 7. T. 157. f. 8.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 12. 7. var. T. 6. f. 64. b.
* Illig. Mag. IV. p. 97. 8.
Loc. *Carolina.*

* 28. *Oculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 222. 9. * Ent. S. I. II. p. 217. 6. * Mant. I. p. 171. 5. * Sp. Ins. I. p. 265. 4. * S. Ent. p. 210. 2.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 81. 1. * Syst. Nat. I. II. p. 651. 3. * ed. Gmel. I. IV. p. 1902. 3.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 11. 6. T. 3. f. 34. a, b.
* Herbst Col. IX. p. 327. 6. T. 157. f. 7.
El. ocellatus. * Voet Col. ed. Panz. II. p. 122. 33. T. 45. f. 33.
* Petiv. Gazoph. Tab. 10. f. 4.
Act. Angl. 246. p. 396. 13. & 271. p. 842. 32.
Loc. *America meridionalis teste* Fabr. *America septentrionalis,* teste Oliv. & Herbst.

* 29. *Luscus.* * Fabr. S. El. II. p. 223. 10. * Ent. S. I. II. p. 217. 7. * Mant. I. p. 171. 6. * Sp. Ins. I. p. 265. 5. * S. Ent. App. p. 824. 2-3.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 12. 7. T. 6. f. 64. a.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1902. 40.
El. oculatus. * DeGeer Ins. IV. p. 159. 1. T. 17. f. 28.
Loc. *America septentrionalis.*

30. *Cœcus.* * Fabr. S. El. II. p. 223. 11. * Ent. S. I. II. p. 217. 8. * Mant. I. p. 172. 7.

* Sp. Ins. I. p. 265. 6. * Gen. Ins. Mant. p. 234. 2-3.
* Herbst Col. X. p. 121. 145.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1902. 41.
El. elegans. * Palis. de Beauvois Ins. Afr. & Amer. I. p. 10. T. 7. f. 4.
Loc. *Africa.*

31. *Lineatus.* * Fabr. S. El. II. p. 223. 12. * Ent. S. I. II. p. 218. 9.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 10. 5. T. 6 f. 63.
* Herbst Col. IX. p. 341. 16. T. 158. f. 10.
Loc. *Brasilia.*

32. *Lambens* * Fabr. S. El. II. p. 224. 16.
* Herbst Col. X. p. 121. 146.
Loc. *America meridionalis.*

* 33. *Fuscipes.* * Fabr. S. El. II. p. 224. 17. * Ent. S. I. II. p. 218. 13. * Mant. I. p. 172. 11. * Sp. Ins. I. p. 266. 9. * S. Ent. p. 211. 5.
* Oliv. Ent II. 31. p. 20. 20. T. 3. f. 21.
* Herbst Col. IX. p. 342. 17. T. 158. f. 11. * Arch. V. p. 110. 3 T. 27. f. 4.
* Schröter. Abhandl. I. p. 330. 3. T. 2. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1903. 43.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 109. 5. *Elater fuscus surinamensis.*
* Petiv. Gazoph. T. 70. f. 6?
Loc. *India orientalis.*

* 34. *Glabratus*, Nov. Spec. — vid. App. p. 129. 175.
Loc. *Sierra Leona.*

35. *Quadri-maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 224. 13. * Ent. S. I. II. p. 219. 14.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 20. 21. T. 8. f. 79.
* Herbst Col. X. p. 105. 125. T. 168. f. 3.
El. fasciatus. * Drury Ins. III. p. 63. T. 47. f. 2.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

36. *Rubiginosus.* * Fabr. S. El. II. p. 224. 19. * Ent. S. I. II. p. 219. 15. * Mant. I. p. 172. 12.
* Herbst Col. X. p. 122. 147.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1903. 44.
Loc. *Sierra Leona.*

* 37. *Pulvereus.* Nov. Spec. — vid. App. huj. Op. n. 176.
Loc. *Sierra Leona.*

38. *Farinosus.* * Oliv., Journ. d'Hist. Nat. VII. p. 263. 2. T. 14. f. 2.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

39. *Ligneus.* * Fabr. S. El. II. p. 224 20. * Ent. S. I. II. p. 219. 16. * Mant. I. p. 172. 13. * Sp. Ins. I. p. 266. 10. * S. Ent. p. 211. 6.
* Linn. Amoen. Acad. VI. p. 395. 24. * Cent. Ins. p. 12. 24. * Syst. Nat. I. II. p. 652. 7. * ed. Gmel. I. IV. p. 1903. 7.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 17. 16. T. 2. f. 15.
* Herbst Col. IX. p. 339. 14. T. 158. f. 8.
El. serraticornis. * Drury Ins. III. p. 69. 4. T. 47. f. 4.
El. conicus. * Voet Col. ed. Panz. II. p. 110. 9. T. 42. f. 9.
* Gron. Zooph. p. 153. 477.? *Elater.*
Loc. *America meridionalis.*

* 40. *Distinctus.* * Herbst Col. X. p. 5. 21. T. 159. f. 3.
Loc. *Brasilia.*

* 41. *Furcatus.* * Fabr. S. El. II. p. 231. 51. * Ent. S. I. II. p. 224. 34.
* Herbst Col. IX. p. 335. 12. T. 158. f. 4.
* Illig. Mag. V. p. 237. 51.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 110. 7. T. 42. f. 7. *Elater striatus orientalis minor.*
Loc. *Brasilia.*

42. *Intermedius.* * Herbst Col. X. p. 8. 22. T. 159. f. 4.
Loc. *Brasilia.*

43. *Suturalis.* * Fabr. S. El. II. p. 231. 52. * Ent. S. I. II. p. 224. 35.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 18. 17. T. 1. f. 3. a. b. c. (d.?)
* Herbst Col. IX. p. 338. 13. T. 158. f. 5. 6. (7.?)
* Illig. Mag. IV. p. 99. 52. & V. p. 238. 52.
El. angulatus. * Drury Ins. III. p. 69. 5. T. 47. f. 5.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 110. 8. T. 42. f. 8. *Elater striatus orientalis major.?*
Loc. *Brasilia, Cayenna, Surinam.*

44. *Gracilis.* * Gronov. Zooph. p. 153. 478.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 95.
Loc. *America.*

45. *Lacunosus.* * Fabr. S. El. II. p. 224. 21.
* Herbst Col. X. p. 122. 148.
Loc. *Carolina.*

46. *Morio.* * Fabr. S. El. II. p. 225. 22. * Suppl. p. 138. 16-17.
* Herbst Col. X. p. 25. 34. T. 160. f. 7.
Loc. *America septentrionalis.*

47. *Lævigatus.* * Fabr. S. El. II. p. 225. 23. * Suppl. p. 139. 16-17.
El. piceus. * DeGeer Ins. IV. p. 162. 4. T. 18. f. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 110.
Loc. *Pensylvania.*

* 48. *Rufus.* * Fabr. S. El. II. p. 225. 24. * Ent. S. I. II. p. 219. 17.
* Herbst Col. X. p. 24. 33. T. 160. f. 6.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 375. 1.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 1. 1.
* Panz. Fn. Germ. X. 11. * Ent. G. I. p. 234. 1.
* DeGeer Ins. IV. p. 144. 1. T. 5. f. 13.
El. melanophthalmos. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 103.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 113. 15. T. 43. f. 15. *Elater major rufus.*
Loc. *Svecia, Germania.*

49. *Pyrros.* * Herbst Col. X. p. 30. 38. T. 160. f. 11.
Loc. *America borealis.*

* 50. *Ferrugineus.* * Fabr. S. El. II. p. 225. 25. * Ent. S. I. II. p. 220. 18. * Mant. I. p. 172. 14. * Sp. Ins. I. p. 266. 11. * S. Ent. p. 211. 7.
* Linn. Fn. Sv. n. 729. * Syst. Nat. I. II. p. 654. 20. * ed. Gmel. I. IV. p. 1906. 20.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 21. 22. T. 3. f. 35.
* Herbst Col. X. p. 27. 36. T. 160. f. 9.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 248. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 15.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 414. 43.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 23. 26.
* Panz. Fn. Germ. X. 10. * Ent. Germ. I. p. 235. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 180. 446. * Mant. II. App. p. 133. * ed. Hellw. I. p. 207. 446.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 382. 19.
* Leske Naturg. I. ed. 2:da p. 47. 2. T. 12. f. 14.

* Panz. Enum. Syst. Schæff. Ic. p. 26, 1.
Vill Ent. I. p. 306. 11.
* Geoffr. Ins. I. p. 130. 1. T. 2. f. 4. *Elater*.
* Schæff. Icon. T. 19. f. 1.
Harr. Beschr. n. 101.
Don. Brit. Ins. T. 356. 1.
Var. β. * Schall., Acta Hal. I. p. 306. 1.
Loc. *Europa*.

51. *Bi-foveatus*. Palis de Beauv. Ins. Afr. & Am. V. p. 78. T. 8. f. 3.
Loc. *Ins. St. Domingo*.

52. *Ramicornis*. Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Am. I. p. 10. T. 7. f. 3.
Loc. — — —

53. *Porcatus*. m) * Fabr. S. El. II. p. 225. 26. * Ent. S. I. II. p. 220. 19. * Mant. I. p. 172. 15. * Sp. Ins. I. p. 266. 12. * S. Ent. p. 211. 8.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 14. 10. T. 7. f. 74.
* Herbst Col. IX. p. 323. 3. T. 157. f. 3.
* Drury Ins. III. p. 70. 6. T. 47. f. 6.
* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 148. 1. T. 21. f. 1.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1903. 6.
El. maximus. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 52. T. 6. f. 7.
Loc. *America meridionalis*.

* 54. *Sulcatus*. * Fabr. S. El. II. p. 226. 27. * Ent. S. I. II. p. 220. 20. * Mant. I. p. 172. 16. * Sp. Ins. I. p. 266. 13. * Gen. Ins. Mant. p. 234. 8-9.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 13. 9. T. 2. f. 10. a. b.
* Herbst Col. IX. p. 326. 5. T. 157. f. 6.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 45.
El. porcatus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 652. 6.
Loc. *America meridionalis*.

* 55. *Striatus*. * Fabr. S. El. II. p. 226. 28.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 652. 8. * ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 8.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 14. 11. T. 1. f. 2. a. b. c.
* Herbst Col. IX. p. 340. 15. T. 158. f. 9.
* Illig. Mag. IV. p. 97. 28.

---

m) Ist vielleicht Abändrung von *Striatus*. — *Illig*. (An?)

* Voet Col. ed. Panz. II. p. 108. 3. T. 42. f. 3. *Elater surinamensis striatus.*
* Gron. Zooph. p. 152. 475.
El. oculatus. Müll. Linn. N. Syst V. T. 6. f. 13.
Loc. *America meridionalis.*

56. *Virens.* n) * Fabr. S. El. II. p. 226. 29. * Ent. S. I. II. p. 220. 21. * Mant. I. p. 172. 17.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 15. 12. T. 2. f. 19. & T. 5. f. 55.
* Herbst Col. IX. p. 325. 4. T. 157. f. 4. 5.
* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 46.
El. pulverulentus. * Herbst Arch. p. 172. 38. T. 48. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 81.
El. guineensis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 96.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 109. 4. T. 42. f. 4.
* Gronov. Zooph. p. 152. 476. *Elater.*
Loc. *America meridionalis. Brasilia.*

57. *Voetii.* * Voet Col. ed. Panz. II. p. 108. 2. T. 42. f. 2. *El. major niger occidentalis.*
Loc. *Surinam.*

58. *Nobilis.* * Illig., Wied. Arch. I. II. p. 116. 12.
Loc. *Arabia.?*

59. *Appendiculatus.* * Herbst Col. X. p. 330. 8. T. 157. f. 9.
Loc. *America.*

60. *Fulgens.* * Fabr. S. El. II. p. 226. 30. * Ent. S. I. II. p. 220. 22.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 12. 8. T. 4. f. 43.
* Herbst Col. IX. p. 343. 18. T. 158. f. 12.
El. auratus. * Drury Ins. II. p. 65. 3. T. 35. f. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 98.
Loc. *India orientalis, China.*

61. *Splendidus.* * Herbst Col. X. p. 3. 20. T. 159. f. 2.
Loc. *India occidentalis.?*

62. *Palliatus.* * Latr., Humb. & Bonp. Voy. II. IV. p. 230. 14. T. 16. f. 3.
Loc. *Nova Hispania.*

63. *Inæqualis.* * Fabr. S. El. II. p. 226. 31. * Ent. S. I. II. p. 221. 23.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 22. 23. T. 5. f. 47.

---

n) Abändrung von *Striatus.* — *Illig.*

* Herbst Col. X. p. 106. 126. T. 168. f. 4.
El. aulicus. Panz. Fn. Germ. LXXVII. 6. teste Illig. (an?)
Loc. *Italia*.

64. *Bicornis*. * Fabr. S. El. II. p. 226. 32.
* Herbst Col. X. p. 123. 149.
Loc. *America meridionalis*.

65. *Bidens*. * Fabr. S. El. II. p. 227. 33.
* Herbst Col. X. p. 123. 150.
Loc. *America meridionalis*.

66. *Pictus*. * Drury Ins. III. p. 68. T. 47. f. 3.
Loc. *Africa*.

* 67. *Nemnonius*. * Herbst Col. X. p. 29. 37. T. 160. f. 10.
Loc. *America borealis*.

* 68. *Basalis*. * Nov. Spec. — vid. App. p. 180. n. 177.
Loc. *Nova Hollandia*.

* 69. *Depressus*. * Megerle in Litter.
El. lævigatus. * Herbst Col. X. p. 45. T. 161. f. 1.
Loc. *America borealis*.

* 70. *Hirtus*. * Herbst Arch. V. p. 114. 30.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 76.
El. niger. * Oliv. Ent. II. 31. p. 28. 34. T. 6. f. 65.
* Herbst Col. X. p. 42. 48. T. 161. f. 10.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 406. 36.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 11. 14.
* Linn. Fn. Sv. n. 743.? * Syst. Nat. I. II. p. 656. 33.? * ed. Gmel. I. IV. p. 1910. 33.?
* Ross. Fn. Etr. I. p. 177. 439. * ed. Hellw. I. p. 203. 439.
* Blumenb. Handb. & 7:a p. 332. 2.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 673. 9.
* Petagn. Ins. Cal. p. 21. 104.?
El. aterrimus. * Fabr. S. El. II. p. 227. 34. * Ent. S. I. II. p. 221. 24. * Mant. I. p. 172. 18. * Sp. Ins. I. p. 267. 14. * S. Ent. p. 211. 9.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 235. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1905. 17.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 245.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 176. 435. * ed. Hellw. I. p. 201. 435.
* Schrank Enum. Ins. p. 185. 344. — Fn. Boica I. p. 586. 758.

* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 479. 2.
El. nigrinus. * Marsh. Ent. Br. I. p. 389. 35.
* Schall., Acta Hal. I. p. 309. *Elater,* Spec. 1.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 325. 33?
* Uddm. Diss. p. 23. 45. *Elater.*
* Geoffr. Ins. I. p. 135. 10. *Elater.* — forte.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 120. 28. T. 44. f. 28.
Loc. *Europa.*

* 71. *Affinis.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 405. 35.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 12. 15.
Loc. *Svecia, Lapponia.*

72. *Niger.* * Fabr. S. El. II. 227. 35. * Ent. S. I. II. p. 221. 25.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 246.
* Panz. Fn. Germ. CI. 16. forte. * Ent. G. I. p. 235. 4.
El. aterrimus. * Oliv. Ent. II. 31. p. 28. 33. T. 5. f. 53.
* Herbst Col. X. p. 43. 50. T. 161. f. 12.
El. hottentotta. Schneid. in Litter.
Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 407. not.
Loc. *Europa temperata.*

* 73. *Aterrimus.* * Linn. Syst. Nat. I. II. p. 653. 17. * Fn. Sv. n. 726.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 425. 55.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 6. 8.
* Panz. Fn. Germ. CI. 15.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 667. 4.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 380. 14.
El. atratus. * Illig. Mag. IV. p. 100. 63.
El. obscurus. * Oliv. Ent. II. 31. p. 29. 35. T. 8. f. 76.
* Herbst Col. X. p. 108. 128. T. 168. f. 6.
El. nigrinus. * Herbst Col. X. p. 43. 49. T. 161. f. 11.
El. niger. * DeGeer Ins. IV. p. 151. 12. (secund. specimen origin. Musei DeGeer.
* Schall., Act. Hal. I. p. 309. *Elater,* Spec. 2.
* Geoffr. Ins. I. p. 136. 13. *Elater.* — forte.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 321. 17.
Bechstein. Naturg. I. II. p. 874. 2.
Vill. Ent. I. p. 305. 8.
Mart. Engl. Ent. T. 31. f. 19.
Loc. *Europa borealis & temperata.*

74. *Marmoratus.* * Fabr. S. El. II. p. 227. 36.
* Herbst Col. X. p. 124. 151.
Loc. *Carolina.*

* 75. *Obscuripes.* * Nov. Spec. — vid. App. p. 131. 178.
Loc. *India orientalis.*

* 76. *Quadri-notatus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 131. 179.
Loc. *Rio Janeiro Brasiliæ.*

* 77. *Rugicollis.* * Nov. Spec. — vid. App. p. 132. 180.
Loc. *Sierra Leona, Africæ.*

* 78. *Murinus.* * Fabr. S. El. II. p. 228. 37. * Ent. S. I. II. p. 221. 26. * Mant. I. p. 172. 19. * Sp. Ins. I. p. 267. 15. * S. Ent. p. 211. 10.
* Linn. Fn. Sv. n. 738. * Syst. Nat. I. II. p. 655. 28. * ed. Gmel. I. IV. p. 1908. 28.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 25. 29. T. 2. f. 9. a. b.
* Herbst Col. X. p. 39. 46. T. 161. f. 8.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 249. 3. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 18.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 380. 6.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 34. 38.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 178. 441. * ed. Hellw. I. p. 203. 441.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 247.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 385. 26.
* Petagn. Ins. Calabr. p. 21. 102.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 49. 162.
* Schrank En. Ins. Austr. p. 186. 346. Fn. Boica I. p. 587. 760.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 670. 6.
* Bechst. & Scharf. Forstins. I. p. 229. 4.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 235. 6.
* Sturm Ins. Cab. III. Tab. 12.
El. rufipes. * DeGeer Ins. IV. p. 150. 10.
El. thoracicus. * Scop. Ent. Carn. p. 92. 282. Fuessl. N. Mag. I. p. 184.
El. nebulosus. * Razoum. Hist. Nat. I. p. 161. 68.
El. tessellatus. * Müll. Zool. D. Pr. p. 60. 547.
El. tuberculatus. * Pontopp. Nachricht. p. 208. 13. Tab. 16.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 94.
* Geoffr. Ins. I. p. 134. 8. *Elater.*
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 324. 28.

Bechst. Naturg. I. II. p. 874. 3.
* Schæff. Icon. T. 4. f. 6. & T. 45. f. 5.
Harrer. Beschr. n. 102.
* Panz. En. Syst. Schæff. Ic. p. 6. 6.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 119. 26. T. 44. f. 26. *Elater variegatus major.*
* Gron. Zooph. p. 153. 479. *Elater.*
Vill. Ent. I. p. 310. 19.
Mart. Engl. Ent. 31. T. 17.
Poda Mus. Græc. p. 41. 5.
Loc. *Europa.*

* 79. *Parviceps.* Nov. Spec. — vid. App. p. 133. 181.
Loc. *Sierra Leona.*

80. *Mucidus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 133. 182.
Loc. *America borealis.*

81. *Pulverulentus.* * Fabr. S. El. II. p. 228. 38.
* Herbst Col. X. p. 125. 152.
Loc. *America meridionalis.*

* 82. *Holosericeus.* * Fabr. S. El. II. p. 228. 39.
* Ent. S. I. II. p. 222. 27.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 27. 31. T. 3. f. 33. & T. 7. f. 69.
* Herbst Col. X p. 107. 127. T. 168. f. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 381. 7.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 35. 39.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 286. 28.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 235. 7.
* Bechst & Scharfenb. Forstins. I. p. 229. 5.
El. undulatus. * Herbst Col. X. p. 41. 47. T. 161. f. 9. * Arch. IV. p. 111. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 70.
El. rufipes, var. * DeGeer Ins. IV. p. 150. 10. secundum spec. orig. DeGeer.
* Schæff. Icon. T. 4. f. 7.
Harrer Beschr. p. 68. n. 103.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 119. 27. T. 44. f. 27. *El. variegatus minor.*
Loc. *Europa borealis & temperata.*

* 83. *Castanidens.* Nov. Spec. — vid. App. p. 134. 183.
Loc. *India orientalis.*

84. *Fuscus.* * Fabr. S. El. II. p. 228. 40.
* Herbst Col. X. p. 125. 153.
El. hirticornis. * Herbst Col. X. p. 47. 54. T. 162. f. 4.
Loc. *Amboina, Bengalia.*

* 85. *Tessellatus.* * Fabr. S. El. II. p. 229. 41. * Ent. S. I. II. p. 222. 28. * Mant. I. p. 173. 20. * Sp. Ins. I. p. 267. 16. * S. Ent. p. 211. 11.
* Linn. Fn. Sv. n. 739. * Syst. Nat. I. II. p. 655. 29. * ed. Gmel. I. IV. p. 1908. 29.
* Oliv. Ent. II. 32. p. 26. 30. T. 3. f. 22.
* Herbst Col. X. p. 32. 40. T. 161. f. 1. * Arch. p. 111. 7. T. 27. f. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 393. 20.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 7. 9.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 178. 442. * ed. Hellw. I. p. 204. 442.
* Illig. Mag. VI. p. 13. 19.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 248.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 236. 8.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 386. 27.
* Preysl. in Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 223. 22.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 675. 11.
* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 62. 44.
El. rufo-unguiculatus. * DeGeer Ins. IV. p. 148. 7.
* Geoffr. Ins. I. p. 135. 9.? *Elater.*
Vill. Ent. I. p. 310. 20.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 324. 29.
— Fn. Fridr. 17. 166.
Schrank Fn. Boica I. p. 587. 761.
Gadd. Satag. 80.
Loc. *Europa.*

* 86. *Assimilis.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 394. 21.
El. tessellatus, var. γ. * Payk. Fn. Sv. III. p. 8. 9.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
El. tessellatus, var. β. * Payk. Fn. Sv. III. p. 8. 9.
Loc. *Svecia, Germamia, Italia.*

* 87. *Scutellum.* * Herbst Col. X. p. 144. 190.
Loc. *America septentrionalis.*

* 88. *Cylindricus.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 394. 22.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 24. 28.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 58. 142. * ed. Hellw. I. p. 401. 142.? (cfr. Illig. Mag. VI. p. 8. 13).
El. obsoletus. * Marsh. Ent. Br. I. p. 387. 30.
Loc. *Europa.*

* 89. *Nigripes.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 395. 23.
Loc. *Svecia, Gallia meridionalis.*

* 90. *Atomarius.* * Fabr. S. El. II. p. 229. 42. * Suppl. p. 139. 28-29.
* Herbst Col. X. p. 14. 26. T. 159. f. 8.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 378. 4.
* Panz. Fn. Germ. LXXVI. 1.
* Illig. Mag. VI. p. 15. 22.
El. carbonarius. * Oliv. Ent. II. 31. p. 22. 24. T. 2. f. 11.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 177. 440. * ed. Hellw. I. p. 203. 440.
* Schrank En. Ins. p. 184. 343.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 69.
Vill. Ent. I. p. 315. 32. T. 1. f. 38.
El. punctatus. * Herbst, Acta Soc. Ber. Nat. Cur. IV. p. 316. 1. T. 7. fig. 1.
El. *pulverulentus.* * Panz. Ent. G. p. 235. 5.
Loc. *Europa.*

* 91. *Fasciatus.* * Fabr. S. El. II. p. 229. 43. * Ent. S. I. II. p. 222. 29. * Mant. I. p. 173. 21. * Sp. Ins. I. p. 267. 17. * S. Ent. p. 212. 12.
* Linn. Fn. Sv. n. 737. * S. Nat. I. II. p. 655. 27. * ed. Gmel. I. IV. p. 1908. 27.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 31. 39. T. 5. f. 46. & T. 1. f. 5.
* Herbst Col. X. p. 13. 25. T. 159. f. 7.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 376. 2.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 15. 18.
* Panz. Fn. G. LXXVI. 2. * Ent. G. p. 236. 9.
* Panz., Naturf. XXIV. p. 32. 45. T. 1. f. 46.
* Scop. Ent. Carn. p. 92. 281.
El. inæqualis. * DeGeer Ins. IV. p. 148. 6.
* Schrank, Naturf. XXIV. p. 79. 41.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 106.
El. tæniatus. * Panz. Fn. Germ. LXXVI. 5. * Ent. G. I. p. 236. 10. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 108. — var.
Loc. *Europa.*

* 92. *Conspersus.* * Gyll. Ins. Sv. I. I. p. 377. 3.
Loc. *Svecia.*

* 93. *Adspersus.* * Herbst Col. X. p. 12. 24. T. 159. f. 6.
Loc — — —

* 94. *Lepidopterus.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 379. 5. * Panz. Fn. Germ. LXXVI. 4. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 108.
El. chrysoprasus. * Herbst Col. X. p. 18. 29. T. 159. f. 12.
Loc. *Suecia australis, Germania.*

* 95. *Varius.* * Fabr. S. El. II. p. 229. 44. * Ent. S. I. II. p. 222. 30.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 32. 40. T. 3. f. 26. & T. 7. f. 68.
* Herbst Col. X. p. 36. 43. T. 161. f. 5.
* Panz. Fn. G. LXXVI. 3. * Ent. G. p. 236. 11.
El. querceus. * Herbst Arch. p. 113. 26. T. 27. f. 11.
El. quercinus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 74.
Loc. *Gallia, Germania.*

96. *Beniniensis.* * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Am. I. p. 11. T. 7. f. 11.
Loc. *Africa.*

97. *Lacteus.* * Fabr. S. El. II. p. 230. 45.
* Herbst Col. X. p. 126. 154.
Loc. *Sumatra.*

98. *Excavatus.* * Fabr. S. El. II. p. 230. 46.
* Herbst Col. X. p. 126. 155.
Loc. *Guinea.*

99. *Crassus.* Nov Spec. — vid. App. p. 135. 184.
Loc. *India orientalis.*

* 100. *Æneus.* * Fabr. S. El. II. p. 230. 47. * Ent. S. I. II. p. 223. 31. * Mant. I. p. 173. 22. * Sp. Ins. I. p. 267. 18. * S. Ent. p. 212. 13.
* Linn. Fn. Sv. n. 740. * S. Nat. I. II. p. 651. 31. * ed. Gmel. I. IV. p. 1909. 31.
* Herbst Col. X. p. 33. 41. T. 161. f. 2. 3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 388. 15.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 16. 19.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 249.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 237. 12.
* Schrank En. Ins. p. 183. 339.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 61. 549.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 192. 1.
* Vill. Ent. I. p. 311. 22.
El. æneus-rufipes. * DeGeer Ins. IV. p. 149. 8.
El. impressus. * Marsh. Ent. Br. I. p. 387. 29.
Schæff. Icon. Tab. 19. f. 7.
Harrer Beschr. n. 118.

Poda Mus. Græc. p. 41. 7.
Müll. Fn. Fridr. p. 17. 167.
Acta Nidr. III. p. 18. T. 4. f. 6.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 388. 15. var. b.
El. germanus. * Oliv. Ent. II. 31. p. 24. 27. T. 2. f. 12.
El. nitens. * Scop. Ent Carn. p. 91. 279.
* Schrank. Enum. Ins. p. 183. 340.
* Fuessl. Verz. p. 16 325.
El. viridi-nitens. * Voet Col. ed. Panz II. p. 118. 23. T. 44. f. 23.
* Var. γ. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. c.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 16. 19. var. β.
El. æneus. * Oliv. Ent. II. 31. p. 24. 28. T. 8. f. 83.
El. cæruleus. * Voet Col. ed. Panz. II. p. 118. 24. T. 44. f. 24.
* Var. δ. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. d. ;
* Fabr. S. El. l. c. * Ent. Syst. l. c. * Sp. Ins. l. c. var. β.
* Payk. Fn. Sv. l. c. var. γ.
El. germanus. * Linn. Fn. Sv. n. 730. * Syst. Nat. I. II. p. 655. 30. * ed. Gmel. I. IV. p. 1909. 30.
* Panz., Naturf. XXIV. p. 32. 46. T. 1. f. 47.
El. cæruleus. * Herbst Arch. V. p. 111. 8.!
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 71.
El. cyaneus. * Marsh. Ent. Br. I. p. 388. 32.
El. buprestoides. * Voet Col. ed. Panz. II. p. 120. 30. T. 45. f. 30.?
Loc. *Europa borealis & temperata.*

* 101. *Melancholicus.* * Fabr. S. El. II. p. 241. 100. * Suppl. p. 139. 66-7.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 389. 16.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 17. 20.
* Panz. Fn. Germ. XCIII. 11. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 106.
* Var. β. * Gyllenh. l. c. var. b.
* Payk. Fn. Sv. l. c. var. β.
Loc. *Svecia, Lapponia, Germania.*

* 102. *Impressus.* * Fabr. S. El. II. p. 230. 48. * Ent S. I. II. p. 223. 32.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 390. 17.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 18. 21.
El. æruginosus. * Oliv. Ent. II. 31. p. 33. 42. T. 8. f. 75.

* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
* Payk. Fn. Sv. l. c. var. β.
Loc. *Svecia, Gallia.*

* 103. *Metallicus.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 392. 19.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 19. 22.
El. *nigricornis.* * Panz. Fn. Germ. LXI. 5.
Loc. *Svecia, Germania.*

♂♀ 104. *Pectinicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 231. 49.
* Ent. S. I. II. p. 223. 33. * Mant. I. p. 173. 23. * Sp. Ins. I. p. 268. 19. * S. Ent. p. 212. 14.
* Linn. Fn. Sv. n. 741. * Syst. Nat. I. II. p. 655. 32. * ed. Gmel. I. IV. p. 1909. 32.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 23. 26. T. 1. f. 4. ♂. & T. 6. f. 1. b. ♀.
* Herbst Col. X. p. 17. 28. T. 159. f. 11. ♂.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 387. 14.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 9. 11.
* Panz. Fn. LXXVII. 1. ♂. * Ent. p. 237. 13.
* Schrank Enum. Ins. p. 182. 338. — Fn. Boica I. p. 188. 765.
* Scop. Ent. Carn. p. 91. n. 278.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 387. 31.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 162. 69.
* Fisch. Nat. gesch. v. Livl. p. 136. 283.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 250.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 672. 8.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 87. 11. T. 13. f. 11. ♂.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 60. 541.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 84. 271.
El. *æneo-pectinicornis.* * DeGeer Ins. IV. p. 145. 2. T. 5. f. 3.
El. *flabellicornis.* * Voet Col. ed. Panz. II. p. 120. 31. T. 45. f. 31.
* Leske Naturg. I. Tab. 12. f. 15.
* Schæff. Elem. Tab. 11. f. 1. ♂. & Tab. 60. f. 1. ♂.
* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 5.
Harrer Beschr. p. 69. n. 105.
* Sulz. Kennz. T. 5. f. 36. d. ♂.
* Geoffr. Ins. I. p. 133. 7. *Elater.*
* Gronov. Zooph. p. 153. 480. *Elater.*
Vill. Ent. I. p. 311. 23.
Mart. Engl. Ent. T. 30. f. 10. 11.
Don. Brit. Ins. T. 356. f. 2.

Schmiedl. Einleit. 234.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 325. 32.
Acta Nidr. IV. p. 326. 23.
Acta Ups. 1736. p. 15. 3. ♀.
List. tab. mut. T. 17. f. 15. ♂. f. 14. ♀. — Loqv. p. 387. n. 19. ♂.
Ray Ins. p. 92. 7.
Loc. *Europa*.

§ 105. *Æruginosus*. o) * Fabr. S. El. II. p. 231. 50. * Suppl. p. 139. 33-4.
* Herbst Col. X. p. 48. 55. T. 162. f. 5.?
El. *cupreus, var.* * Panz. Fn. Germ. LXXVII. 3.
El. *cupreus, var.* * Fabr. S. El. l. c. * Ent. S. I. p. 225. 37.
El. *pectinicornis, var.* * Illig. Mag. IV. p. 99. 50.
El. *impressus*. * Herbst Col. X. p. 35. 42. T. 161. f. 4. — var.
Loc. *Germania, Gallia*.

§ 106. *Cupreus*. o) * Fabr. S. El. II. p. 231. 54. * Ent. S. I. II. p. 225. 37. * Mant. I. p. 173. 24. * Sp. Ins. I. p. 268. 20. * S. Ent. p. 212. 15.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 38. 50. T. 5. f. 50.
* Herbst Col. X. p. 21. 31. T. 160. f. 3. 4.
* Panz. Fn. LXXVII. 2. * Ent. G. p. 237. 15.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 384. 23.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1909. 59.
Vill. Ent. I. p. 315. 24.
El. *pectinicornis, var.* * Illig. Mag. IV. p. 99. 54.
Mart. Engl. Ent. T. 31. f. 16.
Loc. *Europa temperata*.

§ 107. *Aulicus*. *El. signatus*. * Panz. Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 107. var. α. ♂. * Fn. Germ. LXXVII. 5.
* Illig. Mag. IV. p. 99. 54.
El. *castaneus*. * Scop. Ent. Carn. p. 93. 286.
* Schrank Enum. Ins. p. 182. 337.
El. *virens*. * Schrank, Schrift. d. Berl. Ges. N. f. Fr. II. p. 317. 2.
El. *virescens*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1906. 48.
El. *pectinicornis*. Poda Mus. Græc. p. 41. 1. T. 1. f. 4.

---

o) An varietas *El. pectinicornis?*

El. *cupreus*, *var.* 2. * Herbst Col. X. p. 22. T. 160. f. 2.
Harrer Beschr. I. p. 68. 104. *El. cupreus*.
* Schæff. Icon. T. 38. f. 2.
Var. *β*. * Panz. Krit. Rev. l. c. *var. β*. ♂.
El. *aulicus*. * Panz. Fn. Germ. LXXVII. 6.
El. *cupreus*, *var.* 1. * Herbst Col. X. p. 22. T. 160. f. 1.
♀ Var. *γ*. * Panz. Krit. Rev. l. c. *var. γ*. ♀.
El. *æneicollis*. * Oliv., Journ. d'Hist. Nat. VII. p. 264. 3. T. 14. f. 3.
♀ Var. *δ*. * Panz. Krit. Rev. l. c. *var. δ*. ♀.
Loc. *Europa temperata*.

* 108. *Undulatus*. * Payk. Fn. Sv. III. p. 8. 10.
* DeGeer Ins. IV. p. 155. 18. T. 5. f. 23-26.
El. *tri-fasciatus*. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 382. 9.
* Herbst Col. X. p. 31. 39. T. 160. f. 12.
* Panz. Fn. Germ. III. 14. * Ent. G. p. 241. 39. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 108.
El. undatus. * Goeze Eur. Fn. VIII. p. 674. 10.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 107.
* Uddm. Diss. p. 22. 44. *Elater*.
Loc. *Europa borealis*.

109. *Bi-fasciatus*. p) * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 383. 10.
Loc. *Suecia*.

110. *Rhombeus*. * Oliv. Ent. II. 31. p. 22. 25. T. 2. f. 16.
* Herbst Col. X. p. 116. 138. T. 169. f. 4.
Loc. *Gallia*.

111. *Socialis*. * Linn. S. Nat. I. II. App. p. 1067. 9. * ed. Gmel. I. IV. p. 1912. 82.
Loc. *Lusitania*.

* 112. *Fulvipes*. * Herbst Col. X. p. 46. 52. T. 162. f. 2.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 407. 37.
El. *obscurus*. * Fabr. S. El. II. p. 233. 63.
* Ent. S. I. II. p. 226. 44. * Mant. I. p. 173. 30. * Sp. Ins. I. p. 269. 26. * S. Ent. p. 213. 21.

---

p) Vix a præcedente satis distinctus? — forte mas, teste Dom. Gyllenh.

* Ross. Fn. Etr. I. p. 176. 436. * ed. Hellw. I. p. 202. 436.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 25.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 238. 23.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 254.
El. *rufipes.* * Herbst Arch. V. p. 113. 28. T. 27. f. 12.
El. *castanipes.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 23. 27.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 381. 15.
El. *fuscus major.* * DeGeer Ins. IV. p. 146. 3.
El. *major.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 104.
El. *picipes.* * Schrank, Naturf. XXIV. p. 78. 40.
El. *hæmatocerus.* * Schrank Enum. p. 185. 345.?
El. *erythropus.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 75.
El. *serraticornis.* * Scop. Ent. Carn. p. 91. 280.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1913. 83.
El. *rugosus.* q) * Marsh. Ent. Br. I. p. 381. 16.
* Schall., Acta Hal. I. p. 309. *Elater.* spec. 3.
* Var. *β.* * Gyllenh. l. c. var. b.
* Var. *γ.* Gyllenh. l. c. var. c.
Loc. *Europa.*

* 113. *Fusci-ceps.* Nov. Spec. — vid. App. p. 135. 185.
Loc. *Rossia meridionalis.*

* 114. *Ruficaudis.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 409. 38.
El. *obscurus.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 2. 2.
* Scop. Ent. Carn. p. 93. 284.
El. *sputator.* * Oliv. Ent. II. 31. p. 30. 38. T. 3. f. 31.
* Herbst Col. X. p. 112. 133. T. 168. f. 11.
El. *analis.* * Herbst C. X. p. 66. 73. T. 163. f. 11.
El. *fuscus minor.* * DeGeer Ins. IV. p. 147. 4.
El. *minor.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 105.
El. *hæmorrhoidalis.* * Fabr. S. El. II. p. 235. 71?
* Herbst Col. X. p. 130. 162.?
Loc. *Europa,*

115. *Obsoletus* * Illig. Mag. VI. p. 2. 2.
Loc. *Lusitania.*

* 116. *Vittatus.* * Fabr. S. El. II. p. 231. 53. * Ent. S. I. II. p. 224. 36.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 410. 30.

---

q) *El. castanipedis* Payk. var., teste Dom. Spence.

* Payk. Fn. Sv. III. p. 2. 3.
* Panz. Fn. G. XCVIII. 6. * Ent. p. 237. 14.
* Sturm Verz. 1796. p. 49. 18. T. 2. f. 6.
* Herbst Col. X. p. 127. 156.
* Illig. Mag. IV. p. 99. 53.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 100.
El. *marginatus*. * Oliv. Ent. II. 31. p. 34. 43. T. 3. f. 29. & Tab. 8. f. 29, b. var.?
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 250. 4. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 37.
* Panz. Enum. S. Schæff. Icon. p. 91.
El. *lateralis*. * Marsh. Ent. Br. p. 380. 13.
El. *advena*. * Scop. Ent. Carn. p. 94. 288.?
El. lineatus. Viller Ent. I. p. 304. 6.
* Geoffr. Ins. I. p. 135. 11. *Elater*.
Ray Ins. p. 78. 13.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
El. *fuscus-flavipes*, ♀. * DeGeer Ins. IV. p. 151. 11. secundum specim. orig. in Mus. DeGeer.
El. *marginatus*. * Marsh. Ent. Br. p. 379. 9?
El. *fuscatus*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 101.
* Geoffr. Ins. I. p. 136. 12.
* Schæff. Icon. T. 77. f. 1.
Loc. *Europa*.

* 117. *Sub-fuscus*. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 411. 40.
El. *linearis*. * Payk. Fn. Sv. III. p. 3. 4.
El. *fuscus-flavipes*, ♂ * DeGeer Ins. IV. p. 151. 11. ex autopsia.
El. *dilutus*. * Illig. Mag. VI. p. 4. 3.
El. *analis*. * Fabr. S. El. II. p. 240. 95.? * Ent. S. I. II. p. 230. 63.?
* Cederh. Fn. Ingr. n. 261.?
* Illig. Mag. IV. p. 101. 95.?
* Panz. Ent. Germ. I. p. 242. 44.?
El. *longicollis*. * Herbst Col. X. p. 65. 71. T. 163. f. 9. a.?
El. *tricolor*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1917. 128.
* Leske Mus. p. 32. 696.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
Loc. *Europa*.

* 118. *Litigiosus*. * Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 58. 140. * ed. Hellw. I. p. 401. 140.
* Herbst Col. X. p. 91. 105. T. 166. f. 7.
El. *unicolor*. * Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 8.
Loc. *Italia, Anglia*.

* 119. *Cruciatus*. * Fabr. S. El. II. p. 232. 55. * Ent. S. I. II. p. 225. 58. * Mant. I. p. 173. 25. * Sp. Ins. I. p. 268. 21. * S. Ent. p. 216. 16.
* Linn. Fn. Sv. n. 722. — Amoen. Acad. V. p. 209. 12. T. 3. * Syst. Nat. I. II. p. 653. 12. * ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 12.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 32. 41. T. 4. f. 40.
* Herbst Col. X. p. 19. 30. T. 159. f. 10.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 391. 18.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 36. 40.
* Panz. Fn. LXXVI. 6. * Ent. G. p. 237. 16.
* DeGeer Ins. IV. p. 149. 9.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 665. 2.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 531.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 320. 12.
* Geoffr. Ins. I. p. 133. 6.
* Voet. Col. ed. Panz. II. p. 111. 12. T. 43. f. 12.
Gadd. Satag. 27.
* Var. *β*. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 391. var. b.
El. *cruciatus*. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 53. T. 6. f. 10.
* Herbst, Borowsk. Naturg. VI. p. 149. 3. T. 21. f. 2.
Loc. *Europa borealis & temperata*.

120. *Syriacus*. * Fabr. S. El. II. p. 232. 56. * Ent. S. I. II. p. 225. 39. * Mant. I. p. 173. 26. * Sp. Ins. I. p. 269. 22. * S. Ent. p. 212. 17.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 83. 3. * Syst. Nat. I. II. p. 653. 11. * ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 11.
Loc. *Syria*.

* 121. *Castaneus*. * Fabr. S. El. II. p. 232. 57. * Ent. S. I. II. p. 225. 40. * Mant. I. p. 173. 27. * Sp. Ins. I. p. 269. 23. * S. Ent. p. 213. 18.
* Linn. Fn. Sv. n. 727. * Syst. Nat. I. II. p. 654. 18. * ed. Gmel. I. IV. p. 1905. 18.

* Oliv. Ent. II. 31. p. 39. 51. T. 3. f. 25. &
T. 5. f. 51.
* Herbst Col. X. p. 37. 44. T. 161. f. 6.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p 249. 2. — Hist.
Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 24.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 381. 8.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 11. 13.
* Panz. Fn. G. LXXVII. 4. * Ent. G. p. 237. 17.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 251.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 534.
* Petagn. Ins. Cal. p. 21. 103.
* Herbst, (Borow.) Gem. Nat. Gesch. VI. p.
150. 6. T. 21. f. 5.
* Schrank, Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr.
p. 316. 1.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 192. 2.
El. *flavo pecticornis*. * DeGeer Ins. IV. p. 153. 15.
* Geoffr. Ins. I. p. 132. 4. ♀.
* Schæff. Icon. T. 31. f. 4. ♂.
Harrer Beschr. I. p. 70. 106.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 112. 14. T. 43. f. 14.?
* Gronov. Zooph. p. 153. 482. *Elater*.
Ray Ins. p. 92. 6.
List. Ins. Angl. p. 387. 18.
Acta Nidr. 4. 21.
Loc. *Europa*.
* 122. *Scrutator*. * Herbst Col. X. 73. 82. T. 164. f. 8.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 418. 42.
El. *testaceus*. * Payk. Fn. Sv. III. p. 13. 16.
* Var. *β*. * Gyllenh. l. c. var. b.
El. *livens*. * Linn. Fn. Sv. n. 728.? * Syst.
Nat. I. II. p. 654. 19.?
Loc. *Svecia, Germania*.
* 123. *Unguli-serris*. Nov. Spec. — vid. App.
p. 136. 186.
Loc. *Rossia meridionalis*.
* 124. *Latus*. * Fabr. S. El. II. p. 232. 58.
* Herbst Col. X. p. 39. 45. T. 161. f. 7.
* Panz. Fn. Germ. XCIII. 7.
Loc. *Austria*.
125. *Denticollis*. * Fabr. S. El. II. p. 233. 61.
* Ent. S. IV. App. p. 451. 42-43.
* Herbst Col. X. p. 127. 157.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 238. 20.
El. *rubens*. * Panz. Fn. Germ. VIII. 10.

El. *pyrrhopterus.* * Fabr. S. El. II. p. 237. 82.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 35. 45. T. 7. f. 66.
* Illig. Mag. IV. p. 101. 82.
* Herbst Col. X. p. 110. 131. T. 168. f. 9.
Denticollis rubens. Pill. & Mitterp. Iter per Posegan. p. 86. T. 8. f. 16.
* Schiba Journ. p. 100.
Loc. *Germania.*

* 126. *Linearis.* * Fabr. S. El. II. p. 233. 62. * Ent. S. I. II. p. 226. 43. * Mant. I. p. 173. 29. * Sp. Ins. I. p. 269. 25. * S. Ent. p. 213. 20.
* Linn. Fn. Sv. n. 723. * Syst. Nat. I. II. p. 653. 13. * ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 13.
* Oliv. Ent. II 31. p. 35. 46. T. 7. f. 67. a. b.
* Herbst Col. X p. 55. 62. T. 162. f. 12.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 384. 11.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 666. 3.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 238. 22.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 253.
* Pontopp. Nachricht. p. 208. 2. Tab. 16.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 61. 552.
El. *dispar.* ♂. Payk. Fn. Sv. III. p. 37. 42.
El. *variabilis.* ♂. * DeGeer Ins. IV. p. 154. 17.
El. *bicolor.* var. * Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 7.
El. *marginellus.* * Fabr. Mant. I. p. 174. 51.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 56.
El. *marginatus.* * Fabr. Spec. Ins. I. p. 272. 43.
El. *lividus.* * Ström. Danske Vid. selsk. Skrift. II. p. 62. 43. Tab. fig. 7.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 320. 13.

* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 384. 11. var. b.
Oliv. Herbst, Payk., DeGeer, l. c. var.
El. *livens.* * Fabr. S. El. II. p. 232. 59. * Ent. S. I. II. p. 225. 41. * Mant. I. p. 173. 28. * Sp. Ins. I. p. 269. 24. * S. Ent. p. 213. 19.?
* Illig. Mag. IV. p. 100. 59.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 37. 48. T. 5. f. 52.|?
* Panz. Ent. Germ. I. p. 238. 18.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1906. 19.?
El. *bicolor.* * Panz. Fn. Germ. VIII. 11.
* Ent. Germ. I. p. 238. 21.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 7.

Denticollis bicolor. Pill. & Mitt. It. p. 85. T. 8. f. 18.
* Scriba Journ. p. 88.
El. *linearis.* * Schrank Enum. Ins. p. 187. 349.
* Naturf. XXIV. p. 80. 45. — Fauna Boica I. p. 395. 780.
Lepturoïdes linearis. * Herbst Arch. IV. p. 103. 1. T. 26. f. 28. a. b
El. *canthariformis.* * Uddm. Diss p. 23. 46.
* Var. *γ.* * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. c.
El. *mesomelus.* * Linn. Fn. Sv. n. 725. * Syst. Nat. I. II. p. 653. 16. * ed. Gmel. I. IV. p. 1905. 16.
* Fabr. S. El. II. p. 232. 60. * Ent. S. I. II. p. 226. 42. * Mant. I. p. 173. 35. * Sp. Ins. I. p. 270. 31. * S. Ent. p. 214. 25.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 34. 44. T. 5. f. 54.
* Herbst Col. X. p. 54. 61. T. 162. f. 11.
* Panz. Fn. G. VII. 6. * Ent. G. p. 238. 19.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 378. 6.
* Illig. Mag. IV. p. 100. 60.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 252.
* Hoppe Enum. Ins. p. 57.
Vill. Ent. I. p. 305. 7.
El. *dispar,* ♀. * Payk. Fn. Sv. III. p. 37. 42.
El. *variabilis,* ♀. * DeGeer Ins. IV. p. 154. 17.
Loc. *Europa borealis & temperata.*

127. *Cantharoïdes.* r) * Oliv. Ent. II. 31. p. 36. 47. T. 3. f. 23.
* Herbst Col. X. p. 117. 140. T. 169. f. 6.
Loc. *Europa.*

* 128. *Borealis.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 6. 7.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 385. 12.
Loc. *Lapponia, Finlandia.*

129. *Homalisinus.* * Illig. Mag. VI. p. 14. 21.
Var. *β.* * Illig. Mag. l. c. var.
Loc. *Lusitania.*

* 130. *Cinctus.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 10. 12.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 386. 13.
Loc. *Svecia.*

131. *Bicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 234. 64.
* Herbst Col. X. p. 128. 158.
* Illig. Mag. VI. p. 4. 5.
Cfr. huj. Op. App. p. 136. 187.

---

r) Forte varietas praecedentis var. *α.*

* Var. β. * Illig. Mag. l. c. var.
* Var. γ. — vid. App. huj. Op. l. c.
Loc. *Lusitania, Barbaria.*

* 132. *Puncticollis.* * Fabr. S. El. II. p. 234. 65. * Herbst Col. X. p. 128. 159.
Loc. *America meridionalis.*

* 133. *Umbilicatus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 137. 188.
Loc. *Sierra Leona.*

* 134. *Communis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 138. 189.
Loc. *America borealis.*

135. *Brevicollis.* * Herbst Col. X. p. 46. 53. T. 162. f. 3.
Loc. *Baltimore.*

* 136. *Lividus.* * DeGeer Ins. IV. p. 162. T. 18. f. 4. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 111.
El. *elongatus.* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. VI. — forte?
El. *dispar.* * Herbst Col. X. p. 72. 80. T. 164. f. 6.
El. *testaceus.* * Oliv. Ent. II. 31. p. 29. 36. T. 8. f. 82. —?
Loc. *America borealis.*

137. *Flavipes.* * Fabr. S. El. II. p. 234. 66. * Ent. S. I. II. p. 226. 45. * Mant. I. p. 173. 31. * Sp. Ins. I. p. 270. 27. * S. Ent. p. 213. 22.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 30. 37. T. 2. f. 17.
* Herbst Col. X. p. 71. 79. T. 164. f. 5.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 57.
Loc. *America septentrionalis.*

138. *Ochropus.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 112.
El. *flavipes.* * DeGeer Ins. IV. p. 163. T. 18. f. 5.
Loc. *Surinam.*

? 139. *Rufidens.* * Fabr. S. El. II. p. 234. 67. * Herbst Col. X. p. 129. 160.
Loc. *America meridionalis.*

* 140. *Castanipes.* * Fabr. S. El. II. p. 234. 68. * Herbst Col. X. p. 23. 32. T. 160. f. 5.?
El. *castaneus.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 226. 46.
Loc. *Americæ meridionalis Insulæ.*

141. *Cinereus.* * Web. Obs. Ent. I. p. 77. 2. * Illig. Mag. I. p. 248.
Loc. *America.*

142. *Maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 235. 69. * Ent. S. I. II. p. 227. 47.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 19. 18. T. 2. f. 18.

* Herbst Col. X. p. 109. 129. T. 168. f. 7.
Var. β. * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Am. V. p. 77. T. 8. f. 2.
Loc. *America meridionalis.*

143. *Spinicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 235. 70.
* Herbst Col. X. p. 129. 161.
Loc. *America meridionalis.*

144. *Hæmorrhoidalis.* * Fabr. S. El. II. p. 235. 71.
Cfr. *El. ruficaudis.* * Gyllenh. — vid. huj. Op. n. 114.
Loc. *Austria.*

* 145. *Filiformis.* * Fabr. S. El. II. p. 235. 72. * Ent. S. I. II. p. 227. 48. * Mant. I. p. 173. 32. * Sp. Ins. I. p. 270. 28.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 47. 65. T. 4. f. 41. a. b.
* Herbst Col. X. p. 110. 130. T. 168. f. 8. a. b.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 177. 438. * ed. Hellw. I. p. 203. 438.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 58.
El. *cinereus.* * Illig. Mag. VI. p. 4. 6.
El. *incola.* * Herbst Col. X. p. 80. 91. T. 165. f. 5.?
Loc. *Europa meridionalis.*

* 146. *Vilis.* * Illig. Mag. VI. 5. 5. not.
Loc. *Germania.*

* 147. *Bilineatus.* * Fabr. S. El. II. p. 235. 73.
* Herbst Col. X. p. 26. 35. T. 160. f. 8.
* Web. Obs. Ent. I. p. 76. 1.
* Illig. Mag. IV. p. 100. 73. & I. p. 248.
El. *vespertinus.* * Fabr. S. El. II. p. 240. 92.?
* Herbst Col. X. p. 131. 165.?
Loc. *America meridionalis.*

* 148. *Alopex.* * Fabr. S. El. II. p. 236. 74.
* Herbst Col. X. p. 130. 163.
Loc. *America meridionalis.*

* 149. *Tristis.* * Fabr. S. El. II. p. 236. 75. * Ent. S. II. p. 227. 49. * Mant. I. p. 173. 33. * Sp. Ins. I. p. 270. 29. * S. Ent. p. 213. 23.
* Linn. Fn. Sv. n. 736. * S. Nat. I II. p. 655. 26. * ed Gmel. I. IV. p. 1908. 26.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 46. 64. T. 4. f. 39. a. b.
* Herbst Col. X. p. 90. 103. T. 166. f. 5, d.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 420. 50.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 29. 33.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 239. 24.

* Schæff. Icon. T. 199. f. 8.? (cfr. *El. ustulus*).
Harrer Beschr. n. 114.?
Loc. *Europa borealis & temperata*.

* 150. *Nigrinus*. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 421. 51.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 39. 44.
* Herbst Arch. V. p. 114. 33.
El. *pilosulus*. * Herbst Col. X. p. 69. 76. T. 164. f. 2. a.
El. *niger. var. β*. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1910. 33.
Loc. *Suecia, Lapponia, Germania*.

151. *Maurus*. * Herbst Col. X. p. 69. 77. T. 164. f. 3. b.
Loc. *Germania*.

* 152. *Marginatus*. * Fabr. S. El. II. p. 236. 76. * Ent S. II. p. 227. 50. * Mant. I. p. 173. 34. * Sp. Ins. I. p. 270. 30. * S. Ent. p. 213. 24.
* Linn. Fn. Sv. . . 733. * Syst. Nat. I. II. p. 654. 23. * ed. Gmel. I. IV. p. 1908. 23.
* Herbst Col. X. p. 76. 86. T. 164. f. 12. e. * Arch. p. 14. 14.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 432. 61.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 255.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 239. 25.
* Ros. Fn. Etr. I. p. 181. 450. * ed. Hellw. I. p. 208. 450.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 60. 548.
* Schrank Enum. Ins. p. 188. 352. var. major.
Viller Ent. I. p. 308. 14.
El. *lateralis*. * Oliv. Ent. II. 31. p. 50. 71. T. 8. f. 80. a. b.
El. *lineatus*. * DeGeer Ins. IV. p. 158. 20.
El. *dorsalis*. * Payk. Fn. Sv. III. p. 4. 5.
El. *suturalis*. * Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 11.
El. *sticticus*. * Panz. En. S. Schæff. Ic. p. 163.
* Schæff. Icon. T. 194. f. 1.
Harrer Beschr. n. 108.
Acta Nidr. III. 16. T. 6. f. 6.
* Voet Col. ed. Panz. II p. 119. 25. T. 44. f. 25.
Var. *β*. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 432. 6. var. b.
El. *sticticus*. * Panz. Fn. G. LXXVII. 9. ?
* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 108.
El. *Lineola*. * Panz. Ent. G. p. 239. 27.?
Loc. *Europa*.

153. *Rubricollis.* * Herbst Col. X. p. 49. 56. T. 162. f. 6.
Loc. *America borealis.*

* 154. *Thoracicus.* * Fabr. S. El. II. p. 236. 77. * Ent. S. I. II. p. 227. 51. * Mant. I. p. 173. 36. * Sp. Ins. I. p. 270. 32. * S. Ent. p. 214. 26.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 44. 59. T. 3. f. 24.
* Herbst Col. X. p. 51. 58. T. 162. f. 8.
* Panz. Fn. Germ. VI. 12. * Ent. Germ. I. p. 239. 28.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 59. 143. * ed. Hellw. I. p. 402. 143.
* Sturm Ins. Cabin. II. Tab. 23.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 376. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1905. 47.
* Dunk. Ent. Bild. I. p. 17. T. 1. f. 14.
El. *gramineus.* * Scop. Ent. Carn. p. 95. 290.
El. *ruficollis.* * Schrank Enum. Ins. p. 188. 351.
* Geoffr. Ins. I. p. 132. 5. *Le taupin noir à corcelet rouge.*
* Schæff. Icon. T. 31. f. 3.
Harrer Beschr. I. p. 71. 109.
Mart. Engl. Ent. T. 31. f. 12.
Loc. *Europa temperata.*

* 155. *Sanguinicollis.* * Panz. Fn. Germ. VI. 13. * Ent. Germ. I. p. 239. 29.
* Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. I. p. 402. 143. not.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 109. 6. T. 42. f. 6. *Erythrotus niger nitens.*
Var. β. * Hellw. loc. cit. *El. sanguicol. var.* thorace toto nigro.
Loc. *Germania.*

* 156. *Ruficollis.* * Fabr. S. El. II. p. 237. 78. * Ent. S. I. II. p. 227. 52. * Mant. I. p. 173. 37. * Sp. Ins. I. p. 270. 33. * S. Ent. p. 214. 27.
* Linn. Fn. Sv. n. 724. * Syst. Nat. I. II. p. 655. 14. * ed. Gmel. I. IV. p. 1905. 14.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 44. 60. T. 6. f. 61. a. b.
* Herbst Col. X. p. 50. 57. T. 162. f. 7.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 422. 52.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 38. 43.
* DeGeer Ins. IV. p. 153. 16.

* Ross. Fn. Etr. I. p. 179. 445. * ed. Hellw. I. p. 206. 445.
* Sturm Verz. 1796. p. 49. 19. T. 2. f. 7.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 376. 2.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 240. 30.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 192. 3.
Vill. Ent. I. p. 304. 5.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 321.
Ray Ins. p. 92. 8.
Acta Ups. 1736. p. 19. 3.
Mart. Engl. Ent. T. 30. f. 3.
Loc. *Europa*.

157. *Discicollis*. * Herbst Col. X. p. 92. 106. T. 166. f. 8. g.
Loc. *Europa*.

* 158. *Auritus*. * Herbst Col. X. p. 145. 191.
* Append. huj. Op. p. 139. 190.
Loc. *America borealis, Bothnia orientalis*.

159. *Cylindri-formis*. * Herbst Col. X. p. 93. 107. T. 166. f. 9.
Loc. *America*.

* 160. *Brunneus*. * Fabr. S. El. II. p. 237. 79. * Ent. S. I. II. p. 228. 53. * Mant. I. p. 173. 38. * Sp. Ins. I. p. 271. 34. * S. Ent. p. 224. 28.
* Linn. Fn. Sv. n. 721. * S. Nat. I. II. p. 653. 10. * ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 10.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 43. 58. T. 3. f. 30.
* Herbst Col. X. p. 63. 69. T. 163. f. 7. * Arch. V. p. 112. 17. T. 27. f. 6.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 426. 56.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 28. 32.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 240. 31.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 664. 1.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 256.
El. *nigro maculatus*. * DeGeer Ins. IV. p. 158. 19.
El. *maculosus*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 108.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 220. 10.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 427. 56. var. b.
Loc. *Europa borealis*.

* 161. *Fugax*. Fabr. S. El. II. p. 237. 80.
* Gyllenh. Ins. Sv. Ins. I. p. 428. 57.
* Herbst Col. X. p. 131. 164.

El. *brunneus*, *var.* β. * Payk. Fn. Sv. III. p. 29. 32.
El. *vulgaris*. * Herbst Arch. V. p. 114. 32.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 77.
* Var. β. * Gyllenh. l. cit. var. b.
Loc. *Europa borealis*.

? 162. *Rutilipennis*. * Illig. Mag. VI. p. 6. 8.
Var. β. * Illig. l. c. var.
Loc. *Lusitania*.

♂♀ 163. *Hæmatodes*. * Fabr. S. El. II. p. 237. 81.
* Ent. S. I. II. p. 228. 54. * Mant. I. p. 173. 39. * Sp. Ins. I. p. 271. 35. * Gen. Ins. p. 235. 28-29. ♀.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 40. 52. T. 1. f. 6.
* Herbst Col. X. p. 58. 64. T. 163. f. 2.
* Panz. Fn. G. LXXVII. 7, ♂. 8, ♀. * Ent. G. p. 240. 32.
* Schrank, Naturf. XXIV. p. 80. 44.
* Petagn. Ins. Cal. p. 21. 105. Tab. fig. 11.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1906. 48.
El. *purpureus*, * Schrank En. Ins. p. 187. 350.
* Herbst Arch. V. p. 113. 25. T. 27. f. 10.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 73.
Poda Mus. Græc. p. 41. 3.
El. *sulcatus*, * Razoum. Hist. Nat. I. p. 162. 70. T. 3. f. 7.
El. *istriacus*. * Scop. Ent. Carn. p. 94. 289.
El. *sanguineus*. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 53. T. 6. f. 9.
* Schæff. Abhandl. I. II. p. 88. T. 2. f. 9.
* Icon. T. 2. f. 6. ♂. T. 31. f. 6. ♀.
Harrer Beschr. I. p. 72. 110.
Loc. *Europa temperata* & *australis*.

164. *Hæmapterus*. * Illig. Mag. VI. p. 13. 20.
Loc. *Lusitania*.

* 165. *Sanguineus*, * Fabr. S. El. II. p. 238. 83.
* Ent. S. I. II. p. 228. 55. * Mant. I. p. 173. 40.
* Linn. Fn. Sv. n. 731. * Syst. Nat. I. II. p. 654. 21. * ed. Gmel. I. IV. p. 1906. 21.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 40. 53. T. 1. f. 7. & T. 5. f. 48. a.
* Herbst Col. X. p. 59. 65. T. 163. f. 3. * Arch. p. 112. 18.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 415. 44.

* Payk. Fn. Sv. III. p. 33. 37.
* Panz. Fn. G. V. 13. * Ent. p. 240. 33. Tab. 8.
* DeGeer Ins. IV. p. 151. 13.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 179. 443. * ed. Hellw. I. p. 204. 443.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 382. 20.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 257.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 161. 67.
* Scop. Ent. Carn. p. 94. 287.
* Duck Ent. Bild. I. p. 16. T. 1. f. 10.
* Hoppe Ent. Taschenb. 1797. p. 167. 1.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 532.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 64. 10. T. 10. f. 10.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 668. 5.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 80. 258.
* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 10.
* Herbst, (Borows.) Naturg. VI. p. 150. 4. T. 21. f. 3.
Vill. Ent. I. p. 307. 12.

El. *sanguineus major.* * Schall., Acta Hal. I. p. 306. 2. 1.

El. *hæmelyter.* * Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 228. 3.
Schrank Fn. Boica I. p. 591. 770.

El. *melanocephalus ruber.* * Voet Col. ed. Panz. II. p. 117. 21. T. 44. f. 21.
* Geoffr. Ins. I. p. 131. 2.
* Schæff. Elem. T. 60. f. 2. * Icon. T. 11. f. 8.
Harrer Beschr. I. 71. 111.
Müll. Fn. Friedr. 16. 162.
Poda Mus. Græc. II. p. 41. 2.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 322. 21.
Bechst. Naturg. I. II. p. 875. 4.
Mart. Engl. Ent. T. 40. f. 6.

Loc. *Europa.*

* Var. β. s) Elytris pallidis, sutura sub-ferruginea.
Loc. *Georgia Asiæ.*

* Var. γ. s) Elytris rufo-ferrugineis.
Loc. *Germania.*

---

s) In var. β, color elytrorum pallidus, sutura apiceque magis ferrugineus; in var. γ, elytra tota rufo-ferruginea; in utraque varietate thorax postice canaliculatus, et omnia cætera ad minimum usque punctum ut in α, quare specie distingui non merentur.

* 166. *Ephippium.* * Fabr. S. El. II. p. 238. 84. * Ent. S. I. II. p. 228. 56.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 41. 54. T. 5. f. 48. b.
* Herbst Col. X. p. 62. 68. T. 163. f. 6.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 416. 45.
* Panz. Fn. Germ. V. 14. * Ent. p. 240. 34.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 383. 21.
El. *sanguinolentus.* * Schrank Ent. Beytr. I. p. 69. 16. T. 3. f. 15. * Enum. Ins. p. 184. 341.
* Herbst Arch. p. 112. 24. T. 27. f. 9.
* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 11.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 72.
El. *sanguineus,* var. Illig. Mag. IV. p. 101. 84.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 33. 37. var. γ.
* Fabr. Sp. Ins. I. p. 271. 36. var.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 179. 443. * ed. Hellw. I. p. 205. 443. β.
El. *hæmopterus.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1917. 129.
* Schæff. Icon. T. 31. f. 5.
Harrer Beschr. I. p. 73. 112.
* Voet Col. II. p. 111. 11. T. 43. f. 11.
* Leske Mus. p. 32. 697.
Loc. *Europa.*

* 167. *Præustus.* * Fabr. S. El. II. p. 238. 85. * Ent. S. I. II. p. 229. 57.
* Herbst Col. X. p. 60. 66. T. 163. f. 4.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 417. 46.
* Panz. Fn. Germ. XCIII. 8. * Ent. p. 240. 35.
* Illig. Mag. IV. p. 101. 85.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 258.
El. *sanguineus.* * Fabr. Sp. Ins. I. p. 271. 36. * S. Ent. p. 214. 29.
* Bechst & Scharfenb. Forstins. I. p. 227. 2.
El. *sanguineus,* v. β. * Payk. Fn. Sv. III. p. 37. 37.
* Hoppe Ent. Tasch. 1797. p. 168. var. 2 & 4.
* Geoffr. Ins. I. p. 131. 2. var.
* Schæff. Icon. T. 31. f. 7. & T. 19. f. 13. var.
Harrer Beschr. n. 115.
Loc. *Europa.*

* 168. *Elongatulus.* * Fabr. S. El. II. p. 239. 90. * Ent. S. I. II. p. 229. 60. * Mant. I. p. 174. 42.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 43. 57. T. 6. f. 58.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 418. 47.

* Illig. Mag. IV. p. 101. 90.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 241. 40.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 49.
El. *sanguineus minor.* * Schall., Acta Hal. I. p. 306. 2. 2.
El. *sanguineus, var.* δ. * Payk. Fn. Sv. III. p. 34. 37.
* Hellw., Ross. Fn. Etr. I. p. 205. not. var. γ.
El. *Glycereus.* * Panz. Ent. Germ. I. p. 241. 41.
* Ross. Fn. Etr. Hellw. I. p. 206. not.
El. *Histrio.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 99.
El. *melanocephalus fuscus.* * Voet. Col. ed. Panz. I. p. 108. 1. T. 42. f. 1.
* Schæff. Icon. T. 31. f. 2.
* Geoffr. Ins. I. p. 131. 3. var. b.
Loc. *Europa.*

169. *Quadri-signatus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 139. 191.
Loc. *Germania borealis.*

170. *Testaceus.* * Fabr. S. El. II. p. 238. 86. * Ent. Syst. I. II. p. 229. 58.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 241. 36.
Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 414. not.
Loc. *Germania.*

171. *Lateralis.* t) * Fabr. S. El. II. p. 239. 89.
* Ent. S. IV. App. p. 452. 59-60.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 241. 42.
Loc. *Germania.*

172. *Pennatus.* * Fabr. S. El. II. p. 239. 87.
* Herbst Col. X. p. 52. 59. T. 162. f. 9.?
* Illig. Mag. IV. p. 101. 87.
El. *discoideus.* * Web. Obs. Ent. I. p. 77. 3.?
* Illig. Mag. I. p. 248.?
El. *cruentus.* * Oliv. Ent. II. 31. p. 45. 61. T. 4. f. 42. a. b.?
Loc. *Carolina.*

173. *Limbalis.* * Herbst Col. X. p. 53. 60. T. 162. f. 10.
Loc. *America septentrionalis.*

---

t) Forte varietas *El. testacei* Fabr. ut opinatur Dom. Gyllenhal.

* 174. *Balteatus.* * Fabr. S. El. II. p. 239. 88. * Ent. S. I. II. p. 229. 59. * Mant. I. p. 174. 41. * Sp. Ins. I. p. 271. 37. * S. Ent. p. 215. 30.
* Linn. Fn. Sv. n. 732. * Syst. Nat. I. II. p. 654. 22. * ed. Gmel. I. IV. p. 1906. 22.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 42. 56. T. 8. f. 77.
* Herbst Col. X. p. 61. 67. T. 163. f. 5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 419. 48.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 31. 35.
* Panz. Fn. G. XCIII. 9. * Ent. p. 241. 38.
* DeGeer Ins. IV. p. 152. 14.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 179. 444. * ed. Hellw. I. p. 206. 444.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 150. 5.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 384. 22.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 259.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 60. 542.
Vill. Ent. I. p. 307. 13.
* Schæff. Icon. T. 77. f. 3.
Harrer Beschr. n. 113.
Acta Nidr. IV. p. 326. 22.
Ray Ins. p. 78. 13.
Mart. Engl. Ent. T. 30. f. 5.
Müll. Fn. Friedr. 16. 163.
Loc. *Europa.*

175. *Ustulatus.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 32. 36.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 419. 49.
Var. β. * Payk. Fn. Sv. l. c. var. β.
* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
Loc. *Svecia australis.*

* 176. *Elegantulus.* *El. elongatulus.* * Illig. Mag. IV. p. 101. 90.
* Herbst Col. X. p. 97. 113. T. 167. f. 3. e.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 111. 10. T. 43. f. 10.
Loc. *Austria.*

177. *Ustulus.* *El. ustulatus.* * Schall., Acta Hal. I. p. 303.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 66.
* Schæff. Icon. T. 199. f. 8.? (cfr. *El. tristis*).
Loc. *Germania.*

* 178. *Melanocephalus.* * Fabr. S. El. II. p. 239. 91. * Ent. S. I. II. p. 229. 61. * Mant. I. p. 174. 46. * Sp. Ins. I. p. 272. 38.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 41. 55. T. 4. f. 36. a. b.
* Herbst Col. X. p. 111. 132. T. 168. f. 10. b.

* Thunb. Nov. Ins. Sp. III. p. 63.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 50.
Loc. *Coromandel*, *Macao*.

179. *Vespertinus.* * Fabr. S. El. II. p. 240. 92. — cfr. *El. bi-lineatus*, n. 147. huj. Op.
Loc. *Carolina*.

180. *Discoideus.* * Fabr. S. El. II. p. 240. 93.
* Herbst Col. X. p. 132. 166.
Loc. *Carolina*.

* 181. *Sputator.* * Fabr. S. El. II. p. 240. 94. * Ent. S. I. II. p. 230. 62. * Mant. I. p. 174. 44. * Sp. Ins. I. p. 272. 39. * S. Ent. p. 215. 31.
* Linn. Fn. Sv. n. 734. * S. Nat. I. II. p. 654. 24. * ed. Gmel. I. IV. p. 1907. 24.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 431. 60.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 20. 23.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 671. 7.
* Marsh. Ent. Br. p. 384. 24.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 260.
* Panz. Ent. Germ. p. 242. 43.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 177. 437. * ed. Hellw. I. p. 202. 437.
* Scop. Ent. Carn. p. 93. 285.?
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 61. 553.
El. *variabilis.* * Herbst Col. X. p. 75. 85. T. 164. f. 11. d.
El. *fusculus.* * Illig. Mag. IV. p. 101. 94.
Viller. Ent. I. p. 308. 15.
Poda. Mus. Græc. p. 41. 4.
Müll. Fn. Fr. p. 17. 164. — Linn. Nat. Syst. V. I. p. 323. 24.
Donov. Brit. Ins. T. 96. f. 4.
Mart. Engl. Ent. T. 31. f. 20.
Schrank Fn. Boica I. p. 593. 778.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
Loc. *Europa*.

* 182. *Obscurus.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 430. 59.
El. *griseus.* * Herbst Arch. V. p. 114. 34.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 78.
El. *badius.* * Müll. Zool. D. Pr. p. 60. 540.?
El. *fuscus.* * Geoffr. Ins. I. App. p. 520. 19.
El. *minor-cinereus.* * Voet Col. ed. Panz. II. p. 113. 13. T. 43. f. 13.
Ent. Par. I. p. 39. 19.

* Var. *β*. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
El. *obscurus*. * Linn. Fn. Sv. n. 735. * S. Nat. I. II. p. 655. 25.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 377. 4.
* Herbst Arch. V. p. 114. 37.
* Schrank Enum. Ins. p. 186. 347.
El. *variabilis*. * Fabr. S. El. II. p. 241. 98.
* Ent. S. I. II. p. 230. 65.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 26. 30.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 242. 45.
El. *obtusus*. * DeGeer Ins. IV. p. 147. 5. T. 5. f. 19-22.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1913. 89.
El. *hirtellus*. * Herbst Col. X. p. 94. 109. T. 166. f. 11.
El. *cinereus*. * Herbst Arch. V. p. 114. 35.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 79.
* Gron. Zooph. p. 153. 483.
Viller Ent. I. p. 309. 16.
Mart. Engl. Ent. T. 30. f. 1.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 323. — Fn. Fridr. p. 17. 165.
Loc. *Europa borealis* & *temperata*.

183. *Fulvus*. u) * Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 10.
Loc. *Anglia*.

* 184. *Segetis*. * Bjerkander, Acta Holm. 1779. IV. p. 285. Tab. 10. fig. 1-3.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 428. 58.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1905. 114.
El. *lineatus*. * Linn. Syst. Nat. I. II. p. 653. 15. * ed. Gmel. I. IV. p. 1905. 15.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 46. 63. T. 3. f. 32.
* Herbst Col. X. p. 64. 70. T. 163. f. 8.
* Thunb., Act. Ups. Nov. V. p. 98. 18.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 377. 5.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 58. 141. * ed. Hellw. I. p. 401. 141.

---

u Valde affin. *El. Sputatori* & *variabili*, forte tamen distinctus, teste D. Gyllenh. — Antennæ haud serratæ. Thorax postice linea tenui media, lateribus parallelis haud versus basin contractis. Scutellum cordatum, postice obtusum. Spence.

* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 307. 2.?
* Illig. Mag. VI. p. 7. 9.
Viller Ent. I. p. 304. 6.
El. *striatus.* * Fabr. S. El. II. p. 241. 103. * Ent. S. I. II. p. 231. 69. * Mant. I. p. 174. 47. * Sp. Ins. I. p. 272. 40. * S. Ent. p. 215. 32.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 27. 31.
* Panz. Fn. G. XCIII. 13. * Ent. G. p. 242. 47.
El. *suecicus.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 53.
El. *fuscus, var.* * Geoffr. Ins. I. App. p. 520. 19.
Loc. *Europa.*

185. *Sordidus.* * Illig. Mag. VI. p. 7. 10.
Loc. *Lusitania.*

186. *Elongatus.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 385. 25.
Loc. *Anglia.*

187. *Pallidulus.* * Illig. Mag. VI. p. 6. 7.
Loc. *Germania, Lusitania.*

* 188. *Elegans.* * Fabr. S. El. II. p. 240. 96. * Ent. S. I. II. p. 230. 64.
* Herbst Col. X. p. 132. 167.
* Var. *β.* — vid. App. huj. Op. p. 140. 192.
Loc. *Insulæ Amer. meridionalis.*

189. *Filum.* * Fabr. S. El. II. p. 240. 97.
* Herbst Col. X. p. 144. 189.
Loc. *Austria.*

* 190. *Equiseti.* * Herbst Col. X. p. 67. 74. T. 163. f. 12. * Arch. V. p. 114. 36.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 396. 24.
* Preysler, Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 200. 10.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 80.
* Illig. Mag. VI. p. 8. 13.
El. *pilosus.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 25. 29.
* Fabr. S. El. II. p. 241. 99.? * Ent. S. I. p. 231. 66.? * Mant. I. p. 174. 45.?
Leske Iter, p. 11. 1. Tab. A. fig. 1.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 51.?
* Panz. Ent. Germ. I. p. 242. 46.?
Loc. *Europa.*

191. *Sub-pilosus.* *El. pilosus.* * Herbst Col. X. p. 68. 75. T. 164. f. 1.
Loc. *Germania.*

192. *Pilosellus. El. pilosus.* * Panz. Fn. Germ. XCIII. 10.
Loc. *Germania.*

* 193. *Longicollis.* * Fabr. S. El. II. p. 241. 101. * Ent. S. I. II. p. 231. 67.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 38. 49. T. 8. f. 81. b.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 412. 41.
El. *suturalis.* * Panz. Ent. G. p. 239. 26.
El. *marginatus.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 5. 6.
El. *marginellus.* * Herbst Col. X. p. 75. 84. T. 164. f. 10.
* Var. *β. El. longicollis:* * Oliv. Ent. l. c. T. 8. f. 81. a.
* Panz. Fn. Germ. XCIII. 12.
Loc. *Europa.*

194. *Procerus.* * Illig. Mag. VI. p. 1. 1.
Loc. *Lusitania.*

* 195. *Pallipes.* * Fabr. S. El. II. p. 241. 102. * Ent. S. I. II. p. 231. 68. * Mant. I. p. 174. 46.
* Herbst Col. X. p. 133. 168.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 52.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 398. not.
Loc. *Tranquebaria, Cap. bon. Spei.*

* 196. *Quercus.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 397. 26.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 51. 72. T. 6. f. 60. a. b.?
* Herbst Col. X. p. 119. 142. T. 169. f. 8. d.?
El. *pallipes.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 14. 17.
El. *fuscus.* * Schrank Enum. p. 189. 353.?
Loc. *Europa.*

197. *Erythrocephalus.* * Fabr. S. El. II. p. 241. 104.
* Herbst Col. X. p. 133. 169.
Loc. *America meridionalis.*

* 198. *Rufipes.* * Fabr. S. El. II. p. 242. 105. * Ent. S. I. II. p. 231. 70.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 45. 62. T. 7. f. 72. a. b.
* Herbst Col. X. p. 113. 134. T. 168. f. 12. c.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 397. 25.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 40. 45.
* Panz. Fn. G. XCIII. 14. * Ent. p. 242. 48.
* Marsh. Ent. Brit. I. p. 389. 34.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 181. 448. * ed. Hellw. I. p. 208. 448.
* Illig. Mag. VI. p. 8. 12.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 38. 14.

El. *discolor*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 102.?
* Geoffr. Ins. I. p. 136. 14. *Elater niger pedibus rufis?*
Loc. *Europa*.
* Var. β. Antennis etiam ferrugineis.
* Var. γ. Antennis ferrugineis, femoribus fuscis, basi apiceque ferrugineis.
Loc. Var. β & γ, *Rossia meridionalis*. Steven.
Var. δ. v) Antennis pedibusque nigris, genubus tarsisque ferrugineis.
Loc. *Oelandia* D. Marklin. Mus. D. Gyllenh.

199. *Melampus*. * Illig. Mag. VI. p. 8. 14.
Loc. *Lusitania*.

* 200. *Minutus*. * Fabr. S. El. II. p. 242. 106. * Ent. Syst. I. II. p. 231. 71. * Mant. I. p. 174. 48. * Sp. Ins. I. p. 272. 41. * S. Ent. p. 215. 33.
* Linn. Fn. Sv. n. 744. * S. Nat. I. II. p. 656. 34. * ed. Gmel. I. IV. p. 1907. 34.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 398. 27.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 181. 449. * ed. Hellw. I. p. 208. 449.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 381. 17.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 262.
* Panz. Ent. G. I. p. 242. 50.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 61. 554.
Vill. Ent. I. p. 316. 26.
El. *angustus*. * Herbst Col. X. p. 98. 114. T. 167. f. 4. d.
Loc. *Europa*.

201. *Longulus*. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 399. 28.
El. *parvulus*. * Herbst Col. X. p. 98. 115. T. 167. f. 5. e.
Loc. *Germania, Svecia*.

* 202. *Serraticornis*. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 400. 29.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 21. 24.
El. *serricornis*. * Herbst Col. X. p. 100. 117. T. 167. f. 7. g.
Loc. *Svecia*.

---

v) Varietates hæ omnes genuinæ specie simillimæ, coloribus modo discrepantes, ut in diagnosibus dictum.

* 203. *Viridanus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 140. 193.
* Var. β. vid. App. l. c.
Loc. *Sierra Leona.*

204. *Tri-dentatus.* * Fabr. S. El. II. p. 242. 107.
* Suppl. p. 139. 71-72.
* Herbst Col. X. p. 134. 170.
El. *subspinosus.* * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. V. p. 78. T. 8. f. 5.?
Loc. *Tranquebaria.*

* 205. *Amplicollis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 141. 194.
Loc. *Ins. St. Barthelemi.*

* 206. *Ruf-angulus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 142. 195.
Loc. *Rio Janeiro Brasiliæ.*

* 207. *Limbatus.* * Fabr. S. El. II. p. 242. 109. * Ent. S. I. II. p. 232. 73. * Mant. I. p. 174. 49. * Sp. Ins. I. p. 272. 42. * Gen. Ins. Mant. p. 235. 33-34.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 52. 75. T. 7. f. 73. a-d.?
* Herbst Col. X. p. 114. 135. T. 169. f. 1. a.?
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 433. 62.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 43. 49.
* Thunb. N. Ins. Spec. III. p. 64.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 243. 51.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 54.
El. *pusillus.* * Herbst Col. X. p. 85. 97. T. 165. f. 11. g.
El. *nitidulus.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 380. 12.
El. *marginatus, var. β.* * Schrank Enum. Ins. Aust. p. 189. 352.
El. *rachifer.* * Geoffr. Ins. I. App. p. 519. 137.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 433. 62. var. b.
El. *pallens.* * Fabr. S. El. II. p. 242. 108.
* Ent. S. I. II. p. 232. 72.
* Herbst Col. X. p. 135. 171.
* Var. γ. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. c.
El. *lateralis.* * Herbst Col. X. p. 101. 119. T. 167. f. 9. i.
El. *minutus, var.* * Oliv. Ent. II. 31. p. 53. 76. T. 6. f. 62. a. b.
Loc. *Europa.*

208. *Limbellus.* * Sweder., Acta Holm. 1787. p. 200. 23.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1919. 149.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 209. *Riparius.* * Fabr. S. El. II. p. 243. 110. * Ent. S. I. II. p. 232. 74.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 402. 31.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 41. 42.
El. *littoreus.* * Herbst Col. X. p. 85. 98. T. 165. f. 12.
El. *politus.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 231. 82.
El. *æneus.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 388. 35.
Loc. *Europa borealis.*

* 210. *Rivularis.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 403. 32.
El. *riparius.* * Panz. Fn. Germ. XXXIV. 12.
Loc. *Europa borealis.*

211. *Ripularius. El. riparius.* * Herbst Col. X. p. 79. 90. T. 165. f. 4. b.
Loc. *Europa.*

* 212. *Costalis.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 403. 33.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 37. 41.
Loc. *Svecia borealis, Lapponia.*

* 213. *Bructeri.* * Fabr. S. El. II. p. 243. 111.
* Herbst Col. X. 91. 104. T. 166. f. 6. e.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 401. 30.
* Panz. Fn. G. XXXIV. 13. * Ent. p. 243. 52.
El. *minutus.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 40. 46.
El. *æneo-niger.* * DeGeer Ins. IV. p. 159. 21.
El. *nigro-æneus.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 382. 18.
El. *nitidus.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 109.
Loc. *Europa borealis* & *temperata.*

214. *Parvulus.* * Panz. Fn. Germ. LXI. 7. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 109.
El. *Mus.* * Illig. Mag. VI. p. 12. 18.?
Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 400. not.

* 215. *Flavicornis.* * Panz. Fn. Germ. LXI. 6. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 109.
Loc. *Germania.*

216. *Lythrodes* * Germar. Mag. I. p. 129. 18.
* Var. *β.* * Germar. l. c. var. *β.*
Loc. *Germania.*

? 217. *Advena.* * Fabr. S. El. II. p. 243. 112. * Ent. S. I. II. p. 232. 75. * Mant. I. p. 174. 50.
* Herbst Col. X. p. 143. 188.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 55.
Loc. *Hispania.*

* 218. *Nitidulus.* * Fabr. S. El. II. p. 243. 113. * Ent. S. I. II. p. 232. 76. * Mant. I. p. 174. 53.

* Herbst Col. X. p. 135. 172.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1910. 60.
Loc. *Cayenna*.

* 219. *Pulchellus*. * Fabr. S. El. II. p. 243. 114.
* Ent. S. I. II. p. 233. 77. * Mant. I. p. 175. 53. * Sp. Ins. I. p. 272. 44. * S. Ent. p. 215. 34.
* Linn. Fn. Sv. n. 745. * Syst. Nat. I. II. p. 656. 35. * ed. Gmel. I. IV. p. 1910. 35.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 51. 73. T. 4. f. 38. a. b.
* Herbst Col. X. p. 87. 100. T. 166. f. 2. b. * Arch. V. p. 112. 22. T. 27. f. 7.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 423. 53.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 22. 25.
* Panz. Fn. G. LXXVI. 8. * Ent. p. 243. 53.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 182. 451. * ed. Hellw. I. p. 209. 451.
* Schrank Enum. Ins. p. 189. 354.
* Var. β. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
El. *tri-maculatus*. * Fabr. S. El. II. p. 245. 123. * Ent. S. I. II. p. 233. 80.
* Herbst Col. X. p. 138. 178.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 243. 54.
* Var. γ. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. e.
* Payk. Fn. Sv. l. c. not.
* Var. δ. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. d.
* Var. ε. * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. e.
* Payk. Fn. Sv. l. c. not.
Loc. *Europa*.

220. *Flexuosus*. * Oliv. Ent. II. 31. p. 53. 77. T. 8. f. 84. a. b.
* Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 99. 58.
Loc. *Italia*.

* 221. *Angulatus*. * Fabr. S. El. II. p. 243. 115.
* Herbst Col. X. p. 136. 173.
El. *maculatus*. * DeGeer. Ins. IV. p. 163. 7. T. 18. f. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 113.
Loc. *America meridionalis*.

222. *Scriptus*. x) * Fabr. S. El. II. p. 244. 116.
* Herbst Col. X. p. 136. 174.
Loc. *America meridionalis*.

---

x) Forte var. praecedentis.

223. V *nigrum.* * Fabr. S. El. II. p. 244. 117.
* Herbst Col. X. p. 137. 175.
Loc. *America meridionalis.*

224. *Deustus.* * Thunb. N. Ins. Sp. III. p. 64.
* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1911. 64.
Loc. *Ceilon.*

* 225. *Crucifer.* * Ross. Fn. Etr. I. p. 183. 454. T. 5. f. 9. * ed. Hellw. I p. 210. 454. T. 5. f. 9.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 52. 74. T. 5. f. 44. a. b.
* Herbst Col. X. p. 119. 143. T. 169. f. 9. e.
* Panz. Fn. Germ. LXXVI. 7.
Loc. *Italia, Germania.*

226. *Maculosus. El. maculatus.* * Ross. Fn. Etr. I. p. 182. 452. T. 5. f. 7. * ed. Hellw. I. p. 209. 452. T. 5. f. 7.
Loc. *Italia.*

227. *Bi-guttatus.* * Fabr. S. El. II. p. 244. 118. * Ent. S. I. II. p. 233. 78.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 47. 66. T. 6. f. 59.
* Herbst Col. X. p. 115. 136. T. 169. f. 2.
* Illig. Mag. IV. p. 102. 118.
Loc. *Gallia meridionalis.*

* 228. *Equestris.* * Fabr. S. El. II. p. 244. 119. * Suppl. p. 140. 78-79.
* Herbst Col. X. p. 82. 93. T. 165. f. 7.
El. *cinctus.* * Panz. Fn. Germ. XXXI. 21.
El. *mordelloides.* Jacquin Misc.
Loc. *Germania.*

* 229. *Bi-punctatus.* * Fabr. S. El. II. p. 245. 120. * Suppl. p. 140. 78-79.
* Illig. Mag. VI. p. 11. 16.
* Herbst Col. X, p. 137. 176.
Var. β. * Illig. l. c. var. 2.
Var. γ. * Illig. l. c. var. 3.
Var. δ. * Illig. l. c. var. 4.
Var. ε. * Illig. l. c. var. 5.
Var. ζ. * Illig. l. c. var. 6.
Var. η. * Illig. l. c. var. 7.
Loc. *Lusitania, Barbaria.*

230. *Sex-punctatus.* * Illig. Mag. VI. p. 9. 15.
Var. β. * Illig. l. c. var. 1.
Var. γ. * Illig. l. c. var. 2.
Var. δ. * Illig. l. c. var. 3.

El. *signatus*. * Oliv. Ent. II. 31. p. 48. 68. T. 7. f. 71. a. b.
* Herbst Col. X. p. 118. 141. T. 169. f. 7. c.
El. *sex-punctatus*. Latr. Hist. Nat. IX. p. 31. 49.
Var. ε. * Illig. l. c. var. 4.
Var. ζ. * Illig. l. c. var. 5.
Var. η. * Illig. l. c. var. 6.
Loc. *Lusitania, Hispania*.

* 231. *Bimaculatus*. * Fabr. S. El. II. p. 245. 121. * Ent. S. I. II. p. 233. 79.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 49. 70. T. 5. f. 45. a. b.
* Herbst Col. X. p. 84. 95. T. 165. f. 9. e.
* Panz. Fn. Germ. LXXVI. 9.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 182. 453. T. 3. f. 10. * ed. Hellw. I. p. 209. 453. T. 3. f. 10.
* Illig. Mag. IV. p. 102. 121.
Var. β. *El. bimaculatus, var.* * Illig. Mag. VI. p. 8. 11.
El. *binotatus*. * Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 59. 144. * ed. Hellw. I. p. 403. 144.
* Fabr. S. El. II. p. 147. 135.?
* Illig. Mag. IV. p. 103. 135.
Loc. *Europa temperata & australis*.

232. *Signatulus*. * Herbst Col. X. p. 78. 89. T. 165. f. 3.
Loc. *Europa*.

233. *Melanurus*. * Fabr. S. El. II. p. 245. 122.
* Herbst Col. X. p. 138. 177.
Loc. *America meridionalis*.

234. *Bis-bimaculatus*. *El. 4-maculatus*. * Fabr. S. El. II. p. 245. 124. * Ent. S. I. II. p. 233. 81.
El. 4-*macula*. * Herbst Col. X. p. 89. 102. T. 166. f. 4. c.
Loc. *Italia*.

* 235. *Uni-fasciatus*. * Fabr. S. El. II. p. 245. 125.
* Herbst Col. X. p. 139. 179.
Loc. *America meridionalis, Ins. St. Barthel.*

236. *Similis*. * Herbst Col. X. p. 57. 63. T. 163. f. 1.
Loc. *Surinam*.

237. *Sex-guttatus*. * Fabr. S. El. II. p. 245. 126. * Ent. S. I. II. p. 234. 83. * Mant. I. p. 175. 54.
* Thunb. Nov. Ins. Sp. III. p. 65. Tab. f. 75.

* Herbst Col. X. p. 139. 180.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1910. 61.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 238. *Alni.* * Fabr. S. El. II. p. 246. 127.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 434. 63.
* Herbst Col. X. p. 140. 181.
* Illig. Mag. IV. p. 103. 127.
El. *corticalis.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 43. 50.
El. *testaceus.* * Herbst Col. X. p. 101. 118. T. 167. f. 8. h.
Loc. *Svecia, Germania.*

239. *Cruentatus.* * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 435. 64.
Loc. *Finlandia.*

* 240. *Pygmæus.* * Fabr. S. El. II. p. 246. 129. * Ent. S. I. II. p. 234. 85.
* Herbst Col. X. p. 96. 112. T. 167. f. 2. b.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 436. 65.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 42. 48.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 243. 56.
Loc. *Svecia. Germania.*

241. *Uncicornis.* * Illig. Mag. III. p. 28. not.
Loc. *Germania, Gallia.*

242. *Pusillus.* * Fabr. S. El. II. p. 246. 128.
An *El. limbatus, var. γ.*? huj. Op. n. 207.
Loc. *Germania.*

243. *Variegatus.* * Fabr. S. El. II. p. 246. 130.
* Herbst Col. X. p. 140. 182.
Loc. *America meridionalis.*

244. *Tri-fasciatus.* * Fabr. S. El. II. p. 246. 131.
* Herbst Col. X. p. 141. 184.
Loc. *America meridionalis.*

245. *Interruptus.* * Oliv., Journ. d'Hist. Nat. VII. p. 265. 4. T. 14. f. 4.
Loc. *Surinam.*

* 246. *Notatus.* * Fabr. S. El. II. p. 247. 132. * Ent. S. I. II. p. 234. 86. * Mant. I. p. 175. 57. * Sp. Ins. I. p. 273. 45.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 48. 67. T. 4. f. 37. a. b.
* Herbst Col. X. p. 115. 137. T. 169. f. 3. b.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1910. 62.
Loc. *Coromandel.*

247. *Festivus.* * Fabr. S. El. II. p. 247. 133. * Ent. S. I. II. p. 235. 87. * Mant. I. p. 175. 58. * Sp. Ins. I. p. 273. 46. * S. Ent. p. 215. 35.
* Herbst Col. X. p. 141. 184.
* Thunb. N. Ins. Sp. III. p. 64. Tab. fig. 74.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1910. 63.
Loc. *Ægyptus, Cap. bon. Spei.*

* 278. *Bi-pustulatus.* * Fabr. S. El. II. p. 247. 134. * Ent. S. I. II. p. 235. 88. * Mant. I. p. 175. 59. * Sp. Ins. I. p. 273. 47. * S. Ent. p. 215. 36.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 652. 9. * ed. Gmel. I. IV. 1904. 9.
* Oliv. Ent. II. 31. p. 49. 69. T. 2. f. 13. a. b.
* Herbst Col. X. p. 83. 94. T. 165. f. 8. d. * Arch. V. p. 112. 23. T. 27. f. 8.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 404. 34.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 30. 34.
* Panz. Fn. G. LXXVI. 10. * Ent. p. 243. 57.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 183. 455. * ed. Hellw. I. p. 210. 455.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 375. 1.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 226. 1.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 46. 26.
Vill. Ent. I. p. 302. 1.
El. *punctatus.* * Voet Col. ed. Panz. II. p. 118. 22. T. 44. f. 22.
* Geoffr. Ins. I. p. 136. 15. *Elater.*
* Schæff. Icon. T. 104. f. 6. a. b.
Harrer Beschr. n. 120.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 320. 9.
Loc. *Europa.*

249. *Bi-notatus.* * Fabr. S. El. II. p. 247. 135.
* Illig. Mag. IV. p. 103. 135.
* Herbst Col. X. p. 143. 185.
Cfr. *El. bimaculatus, var. β.* huj. Op. n. 231.
Loc. *Italia.*

250. *Quadri-punctatus.* * Fabr. S. El. II. p. 247. 136.
* Herbst Col. X. p. 143. 186.
Loc. *India.*

* 251. *Quadri-pustulatus.* * Fabr. S. El. II. p. 248. 137. * Ent. S. I. II. p. 235. 89.

* Herbst Col. X. p. 143. 187.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 424. 54.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 44. 51.
* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. II. p. 8. 27. Tab. fig. 27.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 244. 58.

* Var. *β.* * Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.
* Payk. Fn. Sv. l. c. not.
El. *dermestoïdes*. * Herbst Col. X. p. 85. 96. T. 165. f. 10. f.
Loc. *Suecia, Germania.*

252. *Lepidotus.* * Palis. de Beauvois Ins. Afr. & Am. I. p. 11. T. 7. f. 5.
Loc. *Benin Africæ.*

253. *Castanei-thorax.* * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. V. p. 79. T. 8. f. 6.
Loc. *Benin Africæ.*

254. *Nigricornis.* * Herbst Col. X. p. 66. 72. T. 163. f. 10.
Loc. *Germania.*

255. *Æthiops.* * Herbst Col. X. p. 70. 78. T. 164. f. 4.
Loc. *America borealis.*

256. *Nigricollis.* * Herbst Col. X. p. 73. 81. T. 164. f. 7.
Loc. *America borealis.*

257. *Mixtus.* * Herbst Col. X. p. 74. 83. T. 164. f. 9. c.
Loc. *America borealis.*

258. *Lepturus.* * Herbst Col. X. p. 77. 87. T. 165. f. 1.
Loc. *America borealis.*

259. *Americanus.* * Herbst Col. X. p. 78. 88. T. 165. f. 2. a.
Loc. *America borealis.*

260. *Liveus.* * Herbst Col. X. p. 81. 92. T. 165. f. 6.
Loc. *Germania.*

261. *Stigma.* * Herbst Col. X. p. 86. 99. T. 166. f. 1. a.
Loc. *America borealis.*

262. *Fallax.* El. *minutus.* * Herbst Col. X. p. 88. 101. T. 166. f. 3.
Loc. *Germania.*

263. *Muticus.* * Herbst Col. X. p. 93. 108. T. 166. f. 10.
Loc. *India orientalis.*

264. *Truncatus.* * Herbst Col. X. p. 95. 100. T. 166. f. 12.
Loc. *India orientalis.*

265. *Nanus.* * Herbst Col. X. p. 96. 111. T. 167. f. 1. a.
Loc. *Germania.*

266. *Griseo-cornis.* * Herbst Col. X. p. 99. 166. T. 167. f. 6. f.
Loc. — — —

267. *Europaeus.* * Herbst Col. X. p. 102. 120. T. 167. f. 10.
Loc. *Europa.*

268. *Adustus.* *El. vilis.* * Herbst Col. X. p. 103. 121. T. 167. f. 11. k. *El. Vitis.*
Loc. *Europa.*

269. *Modestus.* * Herbst Col. X. p. 103. 122. T. 167. f. 12.
Loc. *Germania.*

270. *Fuliginosus.* * Oliv. Ent. II. 31. p. 27. 32. T. 3. f. 27.
* Herbst Col. X. p. 117. 139. T. 169. f. 5.
Loc. *India orientalis.*

271. *Parvus.* *El. minutus.* * Oliv. Ent. II. 31. p. 53. 76. T. 6. f. 62. c. d. (minime a. b.)
Loc. *Gallia.*

272. *Austriacus.* * Schrank En. Ins. p. 186. 348.
Loc. *Austria.*

273. *Rufipalpis.* * Schrank, Naturf. XXIV. p. 79. 42.
* Scriba Journ. p. 32. 42.
Loc. *Austria.*

274. *Montanus.* * Scop. Ent. Carn. p. 92. 283.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1913. 84.
Loc. *Italia.*

275. *Ferruginatus.* *El. ferrugineus.* * Scop. Ent. Carn. p. 95. 291.
Loc. *Italia.*

276. *Degener.* * Scop. Ent. Carn. p. 95. 292.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1913. 85.
Loc. *Italia.*

277. *Fimbriatus.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 97.
Lepech. It. I. p. 311. T. 16. f. 12.
Loc. *Sibiria.*

N:o 181. EUCNEMIS. Ahrens.

1. *Capucinus.* * Ahrens, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. II. II. p. 40. T. 2. f. 7-9.
Elater deflexicollis. Mergerle in Litter.
Loc. *Austria.*

N:o 182. LUCANUS. Fabr. n. 131. *y*).

1. *Alces.* * Fabr. S. El. II. p. 248. 1. * Ent. S. I. II. p. 236. 1. * Mant. I. p. 1. 1. * Sp. Ins. I, p. 1. 1. * S. Ent. p. 1. 1.
* Oliv. Ent. I. I. p. 8. 1. T. 2. f. 3. a. ♂. b. ♀. * ed. Sturm. I. p. 1. 1. T. 1. f. 1. ♂. f. 2. ♀. * ed. Illig. I. p. 64. 1.
* Herbst Col. III. p. 297. 2.
* Thunb., Mem. d. Nat. d. Moscou, I. p. 188. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1588. 8.
* Petiv. Gazooph. Tab. 47. f. 15. caput.
Loc. *India orientalis.*

2. *Giraffa.* * Fabr. S. El. II. p. 248. 2. * Ent. S. IV. App. p. 452. 1-2.
* Oliv. Ent. I. I. p. 21. 15. T. 5. f. 16. * ed. Sturm. I. p. 6. 15. T. 3. f. 1. * ed. Illig. I. p. 73. 15.
* Thunb., Mem. d. Nat. d. Moscou, I. p. 189. 4.
Loc. *India orientalis.*

♂♀ 3. *Cervus.* * Fabr. S. El. II. p. 248. 3. * Ent. S. I. II. p. 236. 2. * Mant. I. p. 1. 2. * Sp. Ins. I. p. 1. 2. * S. Ent. p. 1. 2.
* Linn. Syst. Nat. I. II. p. 559. 1. * ed. Gmel. I. IV. p. 1588. 1.
* Oliv. Ent. I. I. p. 9. 2. T. 1. f. 1. a. b. c. d. ♂. & fig. f. ♀. * ed. Illig. I. p. 55. 2.
* Herbst Col. III. p. 287. 1. T. 33. f. 1. ♂. 2. ♀. * Arch. p. 2. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 135. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 246. T. 86. f. 6. ♂. 7. ♀.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 65. 1.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 45. 1. ♂. ♀.
* DeGeer Ins. IV. p. 327. 1. T. 12. f. 1. ♂. f. 7. ♀.

---

y) Cfr. Illig. Mag. III. p. 70. 108. — Dumér. Zool. Anal. p. 203. 1.

* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 191. 9. ♂. ♀.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 64. 1.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 1. 1. * ed. Hellw. I. p. 1. 1.
* Sturm Deutsch. Fn. I. Tab. 1. & 2.
* Bechst. & Scharf. Forstins. I. p. 78. 1.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 46. 1. ♂.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 56. 1.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 164. 1.
* Scop. Ent. Carn. p. 1. 1.
* Bonsd., Acta Holm. 1785. p. 221. 1.
* Svensk Zoologi, I. n. 5. T. 1. f. 4. ♂. 5. ♀.
* Fallén Obs. Ent. II. p. 22. 1.
* Posselt. Beytr. I. p. 15. T. 2. f. 1-15. Larva.
* Trans. Entom. Soc. I. p. 78.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 18. T. 3. f. 1. 2. 3. & T. 4. f. 1. ♂.
* Gravenh., Voigt Mag. für den neuesten &:a XI. p. 200.
* Preysler, Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 181. 16.
* Preysl. Böhm. Ins. I. p. 9. 4.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 1. 1. *α*, ♂. *β*, ♀.
* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 52. 443.
* Schrank Enum. p. 19. 32. — Fn. Boica I. p. 374. 321.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 267. 286.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 138. 11. ♂. 12. ♀.
* Leske Naturg. ed. 2:a I. p. 464. 1. * Mus. I. p. 1. 1.
* Goeze Nützl. Allerl. III. p. 289.
* Valent. Amph. Zoot. Tab. 29. f. 3.
* Iser Entom. I. n. 1. Tab. 1. ♂. ♀.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 169. 15. & 1797. p. 179. 14.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 130. 446.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 244. 1.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 321. 1.
* Schneid. Mag. II. p. 255. 1.
* Scriba Journ. p. 40. 1.
* Pontopp. Nachricht. p. 199. 20.
* Schwartz. Nomencl. I. p. 84. 36.
* Fuessl. Mag. I. p. 63.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 64. 1.
Meiding. Nomencl. p. 117. 190. 1.

Nav. Forstwissensch. p. 318. 755.
Neuer Schaupl. der. Natur. VII. p. 768.
Vill. Ent. I. p. 41. 1. ♂. β. ♀.
γ. Moll, Nat. Hist. Br. I. p. 149. 1.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 94. 1.
Walth. Forstphysiogr. p. 352.
Bechst Naturg. I. 2. p. 352.
Bechst. Naturg. I. 2. p. 820. 1.
Borkh., Rhein. Mag. I. p. 657. 1.
Bocks Naturg. V. p. 23. 10.
Schmiedl. Einleit. 201.
Scarab. Cervus. * Linn. Fn. Sv. n. 405.
Müll. Fn. Friedr. p. 2. 14.
Platycerus Cervus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 2. 1. ♂. 2. ♀.
Lucan. Dorcas. * Müll. Zool. D. Pr. p. 52. 444. ♀.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 25. T. 4. f. 2. 3. ♀.
Lucan. inermis. * Marsh. Ent. Br. I. p. 48. 2.
Lucan. grandis. * Trans. Ent. Soc. I. p. 77.
Scarab. cornutus. Dal. Pharm. 389. T. 17. f. 1.
* Linn. It. Oel. p. 69.
* Ross. Ins. II. p. 25. T. 4. Larva & Pupa. Tab. 5. f. 7. 9. ♂. f. 8. ♀.
* Geoffr. Ins. I. p. 61. 1. T. 1. f. 1. ♂. *Platycerus.* — p. 62. 2. ♀.
* Voet. Col. ed. Panz. II. p. 34. T. 29. f. 1. ♂. f. 2. ♀. *Cervus volans major.*
* Sulz. Kennz. p. 3. T. 1. f. 4. ♂. fig. a. cap. fæm.
* Schæff. Icon. T. 133. f. 1. ♂. 2. ♀. — Elem. T. 9. f. 1. ♀.
Harrer Beschr. n. 1.
* Gronov. Zooph. p. 147. 445. ♂. 446. ♀. *Scarabæus.*
* Barb. Gen. Ins. p. 15. T. 2. ♂. ♀.
* Ray Ins. p. 2. ♂. p. 75. 3. ♀.
* Jonst. Hist. Nat. Ins. III. Tit. & Tab. 13. * Scarab. 2. fig. 1. 2. ♂. f. 5. ♀. pag. 67.
Mart. Engl. Ent. T. 5. f. 1. ♂. f. 2. ♀.
Onomat. Hist. Nat. II. p. 197.
Poda Mus. Græc. p. 21. 17.
Donov. Brit. Ins. T. 13.
Seba Thes. IV. p. 38. T. 89. f. 5. 6. Larva. f. 7. ♂. 8. ♀. T. 87. f. 23. 24. T. 88. f. 12.
Pontopp. Dan. Atl. I. p. 430. 20.
Andre & Bechsteins Spaziergânge, II. p. 40.
Bomar. Dict. I. p. 486.
Ferm. Surin. II. p. 266.

Loevenhoek, de oculis Scarab. Cervi, Phil. Trans. p. 169. 240.
Bœhmer Handb. d. Nat. Gesch. II. II. p. 194.
Naturf. I. p. 234. IX. p. 62.
Hoefn. Ins. I. Tab. 6. f. 2. & II. Tab. I.
Mouff. Ins. I. Cap. 21. p. 148. *Cervus volans.*
Aldr. Ins. p. 451. Tab. super. f. 1.
Imper. Hist. Nat. p. 682. & p. 694. fig. 1. ♂. 902. & 924. f. 3. ♀.
Plin. Hist. Nat. XI. Cap. 28.
Olear. Mus. p. 27. T 16. f. 5. *Taurus volans.*
Merian. Hist. Ins. Eur. ed. Gall. T. 168.
Merret Pin. p. 201. *Cervus volans.*
Charlet. On. Zoi. p. 46. 2. *Cerv. volans Platyceros.*
Worm Mus. p. 242.
Catholicon. C. p. 174.
Wagn. Helv. p. 236.
Schluga cogn. Ins. T. 1. f. 1.
Albrecht, Act. Soc. Ber. Nat. Cur. obs. 120. p. 404. T. 5. f. 2. 3. ♂.

Loc. *Europa.*

4. *Hircus.* * Herbst Col. III. p. 299. 4. T. 33. f. 4. ♂. 5. ♀.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 66. 2.
* Fuessl. n. Mag. I. p. 60.
* Schneid. Mag. II. p. 255. 2.
* Scriba Journ. p. 40. 2. & p. 269.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 179. 33.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 124. 434.

L. Capreolus. * Fabr. S. El. II. p. 249. 5. * Ent. S. I. II. p. 237. 4.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 2. 2. * ed. Hellw. I. p. 2. 2.
* Thunb., Mem. d. Nat. d. Moscou, I. p. 190. 6.
* Fallén Obs. Ent. I. p. 12.
* Petagn. Ins. Calabr. p. 1. 1.
* Hoppe Taschenb. 1797. p. 200.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 19. T. 2. f. 1.
* Fuessl. Verz. p. 3. 40.

L. Capra. * Oliv. Ent. I. I. p. 11. 3. T. 1. f. e. Tab. 2. f. 1. g. * ed. Illig. I. p. 58. 3.

L. Dorcas. * Panz. Fn. G. LVIII. 11. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 110.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 80. 2.
* Trans. Entom. Soc. I. p. 77.

L. Cervus, var. * Illig. Mag. IV. p. 103. 3. ♂.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 65. 1.
* Schneid. Mag. I. p. 107.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 2. 1. var. *γ*.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 36. 3. ♂. 4. ♀. T. 29. f. 3. ♂. 4. ♀.
Loc. *Europa.*

♂♀ 5. *Elaphus.* * Fabr. S. El. II. p. 249. 4. * Ent. S. I. II. p. 237. 3. * Mant. I. p. 1. 3. * Sp. Ins. I. p. 2. 3. * S. Ent. p. 2. 3.
* Oliv. Ent. I. I. p. 12. 4. T. 3. f. 7. * ed. Sturm. I. p. 2. 4. T. 2. f. 2. * ed. Illig. I. p. 60. 4.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 191. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1589. 9.
Luc. Cervus, var. * DeGeer Ins. IV. p. 33. 3.
Loc. *America septentrionalis, Virginia, Maryland.*

6. *Rangifer. Luc. Tarandus.* * Thunb., Mem. des Nat. Moscou, I. p. 190. 7. T. 12. f. 1.
Loc. *India orientalis.*

7. *Rhinoceros.* * Oliv. Ent. I. I. p. 21. 16. T. 5. f. 21. * ed. Sturm I. p. 6. 16. T. 4. f. 3. * ed. Illig. I. p. 73. 16.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 201. 28.
Loc. *America meridionalis.*

8. *Bicolor.* * Oliv. Ent. I. I. p. 22. 17. T. 5. f. 20. * ed. Sturm I. p. 7. 17. T. 4. f. 6. * ed. Illig. I. p. 74. 17.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 204. 34.
Loc. — — —

9. *Camelus.* * Oliv. Ent. I. I. p. 22. 18. T. 5. f. 19. * ed. Sturm I. p. 7. 18. T. 4. f. 1. * ed. Illig. I. p. 74. 18.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 185. 10.
Loc. — — —

10. *Zebra.* * Oliv. Ent. I. I. p. 24. 20. T. 5. f. 17. * ed. Sturm I. p. 8. 20. T. 4. f. 5. * ed. Illig. I. p. 76. 20.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 206. 38.
Loc. — — —

11. *Tarandus.* * Sweder., Acta Holm. 1787. 3. p. 186. 1. T. 8. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 18.
Loc. *Sierra Leona Africæ.*

12. *Antilopus.* * Swederus, Acta Holm. 1787. 3. p. 186. 2. T. 8. f. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 19.
Loc. *Sierra Leona Africæ.*

♂ 13. *Tetraodon.* * Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 188. 2.
Loc. *Italia*, specim. nostr. e *Caucaso.*

14. *Carinatus.* * Linn. Syst. Nat. I. II. p. 560. 5.
* ed. Gmel. I. IV. p. 1590. 5.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 193. 12. T. 12. f. 2.
* Herbst Col. III. p. 315. 16.
Scarab. carinatus. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 34. 32. Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 97. 5.
Loc. *India orientalis.*

15. *Armiger.* * Herbst Col. III. p. 301. 6. T. 34. f. 1.
Loc. — — —

♂♀ 16. *Capreolus.* * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 32. 30.
* Syst. Nat. I. II. p. 560. 2. * ed. Gmel. I. IV. p. 1589. 2.
* Fabr. Mant. I. p. 1. 4. * Sp. Ins. I. p. 2. 4. * S. Ent. p. 2. 4.
* Oliv. Ent. I. I. p. 15. 8. T. 2. f. 4. a. b. ♂. T. 3. f. 4. c. ♀. * ed. Sturm. I. p. 3. 8. T. 3. f. 5. 6. ♂. f. 7. ♀. * ed. Illig. I. p. 63. 8.
* Herbst Col. III. p. 302. 7. T. 34. f. 2. ♂. 3. ♀.
* Panz. Ent. Beytr. p. 1. 1. T. 1. f. 1-4. ♂. f. 5-8. ♀.
* DeGeer Ins. IV. p. 336. 1. T. 19. f. 11. 12.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 164. 2.
Scarab. Capreolus. * Linn. Cent. Ins. p. 8. 4. — Amoen. Acad. VI. p. 391. f. 4.
Lucan. Dama. * Fabr. S. El. II. p. 249. 6. * Ent. S. I. II. p. 237. 5. * Mant. I. p. 1. 5. * Sp. Ins. I. p. 2. 5. * S. Ent. p. 2. 5.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 198. 22.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1589. 10.
L. muticus. * Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 205. 37. an. ♀.?
Loc. *America septentrionalis.*

17. *Femoratus.* * Fabr. S. El. II. p. 249. 7. * Ent. Syst. I. II. p. 237. 6.

* Oliv. Ent. I. I. p. 17. 10. T. 4. f. 10. * ed. Sturm. I. p. 5. 10. T. 1. f. 6. * ed. Illig. I. p. 65. 10.
* Thunb. Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 189. 5.
Loc. *Cayenna.*

18. *Bison.* * Fabr. S. El. II. p. 250. 8. * Ent. S. I. II. p. 238. 7.
* Oliv. Ent. I. I. p. 13. 5. T. 3. f. 6. * ed. Sturm. I. p. 2. 5. T. 2. f. 1. * ed. Illig. I. p. 61. 5.
* Thunb. Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 193. 11.
Luc. tesserarius. * Herbst Col. III. p. 298. 3. T. 33. f. 3.
* Herbst (Borows) Naturg. VI. p. 57. 2. T. 2.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 37. 6. T. 30. f. 6. *Cervus tesserarius.*
Loc. *America meridionalis.*

19. *Gazella* * Fabr. S. El. II. p. 250. 9. * Ent. S. I. II. p. 238. 8. * Mant. I. p. 1. 6.
* Oliv. Ent. I. I. p. 13. 6. T. 4. f. 13. a. b. * ed. Sturm. I. p. 3. 6. T. 2. f. 3. 4. * ed. Illig. I. p. 61. 6.
* Herbst Col. III. p. 313. 12.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 195. 16.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1589. 11.
Loc. *Siam.*

20. *Lama.* * Fabr. S. El. II. p. 250. 10. * Ent. S. I. II. p. 238. 9.
* Oliv. Ent. I. I. p. 14. 7. T. 3. f. 8. * ed. Sturm. I. p. 3. 7. T. 4. f. 4. * ed. Illig. I. p. 62. 7.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 194. 13.
Loc. *India orientalis.*

21. *Suturalis.* * Fabr. S. El. II. p. 250. 11. * Ent. S. I. II. p. 238. 10.
* Oliv. Ent. I. I. p. 16. 9. T. 4. f. 12. * ed. Sturm. I. p. 4. 9. T. 1. f. 3. * ed. Illig. I. p. 65. 9.
* Illig. Mag. IV. p. 104. 11.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 200. 25.
Loc. — — —

22. *Saiga.* * Fabr. S. El. II. p. 250. 12. * Ent. S. IV. App. p. 452. 3-4.
* Oliv. Ent. I. I. p. 29. 19. T. 5. f. 18. * ed. Sturm. I. p. 7. 19. T. 4. f. 2. * ed. Illig. I. p. 75. 19.

* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 189. 3.
Luc. Elaphus. * Herbst Col. III. Tab. 33. f. 6.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 36. 5. T. 30. f. 5.
Loc. *America meridionalis.*

23. *Taurus.* * Fabr. S. El. II. p. 250. 13.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 198. 21.
Loc. *Sumatra.*

25. *Acuminatus.* * Fabr. S. El. II. p. 251. 14.
Luc. cornutus. * Thunb., Mem. des Nat. de Moscou, I. p. 202. 29. T. 12. f. 3.
Loc. *Sumatra.*

25. *Barbarossa.* * Fabr. S. El. II. p. 251. 15.
* Illig. Mag. II. p. 233. 1. & IV. p. 104. 15.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 201. 27.
Loc. *Lusitania, Barbaria.*

* 26. *Parallelepipedus.* * Fabr. S. El. II. p. 251. 16.
* Ent. S. I. II. p. 239. 11. * Mant. I. p. 1. 7. * Sp. Ins. I. p. 2. 6. * S. Ent. p. 2. 6.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 561. 6. * ed. Gmel. I. IV. p. 1590. 6.
* Oliv. Ent. I. I. p. 17. 11. T. 4. f. 9. a. b. ♀.
* ed. Illig. I. p. 66. 11. ♂. ♀.
* Herbst Col. III. p. 308. 9. T. 34. f. 5. ♂.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 67. 3.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 47. 2.
* Panz. Fn. II. 19. ♂. * Ent. G. p. 244. 2.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 66. 2.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 196. 18.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 2. 3. * ed. Hellw. I. p. 2. 3.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 48. 3.
* Fallén Obs. Ent. II. p. 22. 2.
* Bonsdorff, Acta Holm. 1785. p. 222. 4.
* Sturm Ins. Cabin. I. Tab. 1.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 81. 3.
* Schrank Enum. Ins. p. 19. 33.
* Preysl. Böhm. Ins. I. p. 10. 5.
* Petagn. Ins. Calabr. p. 1. 2.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 3. n. 3. 4. T. 1. f. 3. 4.
* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 76. 12.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 171. 2.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 3. 2.
* Hoppe Taschenb. 1797. p. 178. 13.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 15. 1.
* Dunk. Ent. Bilderbuch I. p. 16. T. 1. f. 11.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 133. 454. & p. 228. 778.

Vill. Ent. I. p. 42. 2.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 98. 6.
Bechstein Naturg. I. II. p. 821. 2.
Borckhaus., Rhein. Mag. I. p. 759. 3.
Der besorgte Forstmann. p. 40. 1.
Scarab. parallelepipedus. * Pontopp. Nachr. p. 199. 21. T. 16. f. 1.
Pontopp. Dan. Atl. I. p. 166. T. 29. f. 1.
* Lepechin Tageb. I. p. 213. 1.
Platycerus parallelepipedus. Fourc. Ent. Paris. I. p. 2. 3.
* Schæff. Icon. T. 63. f. 7. * Elem. Tab. 101. *Platycerus.*
Harrer Beschr. n. 3. ed. 2:a n. 2.
* Barb. Gen. Ins. p. 16. 2. T. 2. f. 3.
* Gron. Zooph. p. 148. 448.
* Mart. Engl. Ent. T. 5. f. 3. 4.
* Var. *β.* 1. ♀. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 67. 3. var. *β*, forte ♀.
* Thunb., Acta Ups. V. p. 100. 21.
* DeGeer Ins. IV. p. 334. 2. T. 12. f. 9.
* Scriba Journ. p. 41. 3.
* Laich. Tyr. Ins. p. 3. 2. var. *β.*
Luc. Capra. * Panz. Fn. Germ. LVIII. 12.
* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 110.
Luc. bipunctatus. Schrank Fn. Boica I. p. 376. 323.
Luc. Dama. * Müll. Zool. D. Pr. p. 52. 446.
Luc. infractus. * Bergstr. Nomencl. I. p. 40. 2. T. 8. f. 2.
Scarab. bipunctatus. * Pontopp. Nachricht. p. 199. 22. T. 16. f. 2.
* Geoffr. Ins. I. p. 62. 3. *Platycerus.*
Loc. *Europa.*

27. *Voeti. Luc. parallelepipedus.* * Voet Col. ed. Panz. II. p. 37. 7. T. 30. f. 7. *Cervus volans niger.*
Cfr. Oliv. ed. Illig. I. p. 69. not.
Loc. *America.*

28. *Inermis.* * Fabr. S. El. II. p. 251. 17.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 204. 35.
Loc. *Sumatra.*

29. *Cancroides.* a) * Fabr. S. El. II. p. 251. 18.
* Ent. S. I. II. p. 239. 12. * Mant. I. p. 2. 9.

---

a) An hujus generis? forte *Platycerus.* Insectum non vidi.

* Oliv. Ent. I. I. p. 18. 12. T. 4. f. 11. a. b. * ed. Sturm. I. p. 5. 12. T. 1. f. 5. * ed. Illig. I. p. 69. 12.
* Herbst Col. III. p. 314. 14.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscau, I. p. 200. 26.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1590. 12.
Loc. *Terra Diemenii.*

30. *Lunatus.* a) * Fabr. S. El. II. p. 252. 19.
* Web. Obs. Ent. I. p. 83. 1.
* Illig. Mag. I. p. 249. & IV. p. 104. 19 & 25.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscau, I. p. 203. 32.
Luc. depressus. * Illig. Wied. Arch. I. I. p. 105. 3.
♀ *Luc. punctatus.* * Fabr. S. El. II. p. 253. 25.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 205. 36.
Loc. *Sumatra.*

31. *Piceus.* a) * Fabr. S. El. II. p. 252. 20.
* Web. Obs. Ent. I. p. 84. 2.
* Illig. Mag. I. p. 249.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscau, I. p. 202. 30.
Luc. frontosus. Knoch.
Loc. *America septentrionalis.*

32. *Bubalus.* a) * Swederus. Acta Holm. 1787. 3. 187. 3. T. 8. f. 4. a. b. c.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1592. 20.
Loc. *Georgia Americæ.*

33. *Laticollis.* * Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou. I. p. 196. 17.
Loc. — — —

34. *Impressus.* * Thunb., Mem. d. Nat. de Moscau, I. p. 197. 19.
Loc. *Italia.*

35. *Bidens.* * Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 197. 20.
Loc. *Italia.*

36. *Foveolatus.* * Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 199. 23.
Loc. — — —

37. *Trigonus.* * Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 199. 24. T. 12. f. 4.
Loc. — — —

38. *Scaraboïdes.* b) * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 75. 11.
Loc. *Carolina.*

---

a) An hujus generis? forte *Platycerus.* Insectum non vidi.
b) Vix hujus generis.

39. *Tri-dentatus.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 560. 3.
* ed. Gmel. I. IV. p. 1589. 3.
Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 68. Obs.
* Herbst Col. III. p. 316. 17.
Scarab. tri-dentatus. * Linn. Fn. Sv. n. 406.
* Iter Oel. p. 152.
Loc. *Oelandia.*

N:o 183. LAMPRIMA. Latr.

6♀ 1. *Ænea.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 132. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 240.
Lucan. æneus. * Schreiber, Trans. Linn. Soc. VI. p. 185. T. 20. f. 1. ♂. ♀.
Lethrus æneus. * Fabr. S. El. I. p. 2. 2. * Ent. S. I. I. p. 2. 2.
Loc. *Norfolk, maris pacifici insula.* Fabr. — Specimina nostra e *Nova Hollandia*, benevole communicata a D. Hooker.

N:o 184. PLATYCERUS. Latr. Gyllenh. c).

6♀ 1. *Tenebrioïdes.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. II p. 133. 1. — Hist. d. Crust. & d. Ins. X. p. 251.
Plat. tenebroïdes. * Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 68. 1.
Lucan. tenebroïdes. * Fabr. S. El. II. p. 252. 21, * Ent. S. I. II. p. 239. 13. * Mant. I. p. 2. 11.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 48. 3.
* Panz. Fn. LXII. 1, ♂. 2, ♀. * Ent. p. 245. 3.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 204. 33.
* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 67. 3.
* Herbst Col. III. p. 314. 15.
* Fallèn. Col. Ent. p. 23. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 14.
Luc. piceus. * Bonsdorff, Acta Holm. 1785. p. 222. 5. Tab. 8. f. a.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 15.
Luc. chrysomelinus. * Hohenwarth, Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. VI. p. 356. T. 8. f. 11.

---

c) Cfr. Dumér Zool. Anal. p. 203. 2.

Luc. Tarandus. * Panz. Ent. Beytr. p. 25, T. 3. f. 3. 4. 5. 6. * Naturf. XXIV. p. 2, 1. T. 1. f. 1. 2.

Schrank Fn. Boica I. II. p. 378.

Loc. *Europa septentrionalis, Germania.*

22 2. *Caraboïdes.* * — α. Cyaneus, l. violaceus, abdomine pedibusque nigris.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 134. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 250. — Précis d. caract. gén. d. Ins. p. 2.

* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 70. 2.

Fourcr. Ent. Par. I. p. 3. 4.

Luc. caraboïdes. * Linn. S. Nat. I. II. p. 561. 7. * ed. Gmel. I. IV. p. 1591. 7.

* Fabr. S. El. II. p. 253. 23. * Ent. S. I. II. p. 239. 14. * Mant. I. p. 2. 12. * Sp. Ins. I. p. 3. 9. * S. Ent. p. 3. 8.

* Oliv. Ent. I. I. p. 20. 14. T. 2. f. 2. c. d. * ed. Illig. I. p. 71. 14.

* Herbst Col. III. p. 310. 10. T. 34. f. 6. 7.

* Payk. Fn. Sv. III. p. 49. 4.

* Panz. Fn. Germ. LVIII. 13. * Ent. Germ. I. p. 245. 4. * Ent. Beytr. I. p. 21. T. 3. f. 1. 2.

* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 194. 14.

* Illig. Mag. IV. p. 104. 23. 24.

* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 68. 4. var. γ. δ.

* Ross. Fn. Etr. I. p. 3. 4. * ed. Hellw. I. p. 3. 4.

* Laich. Tyr. Ins. I. p. 3. 3.

* Scop. Ent. Carn. p. 2. 2.

* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 82. 4.

* Marsh. Ent. Br. I. p. 50. 5.

* Cederh. Fn. Ingr. n. 263.

* Preysl. Böhm. Ins. I. p. 11. 6.

* Razoum. Hist. Nat. I. p. 139. 13.

* Bonsd., Acta Holm. 1785. p. 222.

* Zinke Nadelh. Ins. p. 16. 2.

* Hoppe Taschenb. 1797. p. 177. 12.

* Schneid. Mag. p. 256. 4.

* Scriba Journ. p. 41. 4.

* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 165. 3.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 98. 7.

Vill. Ent. I. p. 43. 3. T. 1. f. 4.

Scarab. caraboïdes. * Linn. Fn. Sv. n. 407.
Lucan. Caprea. * DeGeer Ins. IV. p. 334. 3. T. 12. f. 11.
Carabus cærulescens. * Uddm. Diss. p. 21. 4.
* Geoffr. Ins. I. p. 63. 4. *Platycerus.*
* Voet Col. ed. P nz. II. p. 38. 8. T. 30. f. 8. *Cervus volans cæruleus.*
* Schæff. Icon. Tab. 6. f. 8.
Harrer Beschr. n. 4. ed. 2:a n. 3.
* Lepechin Tageb. I. p. 313. a. Tab. 19. f. 10. *Scarabæus.*
Der besorgte Forstmann, p. 40. 2.
Mart. Engl. Ent. T. 5. fig. 5.

♂♀ Var. β. Virescens, abdomine pedibusque nigris.
Luc. caraboïdes, var. * Fabr., Oliv., Ross. &c.
* Laich. Tyr. Ins. I. p. 3. 3. var. β.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 68. 4. var. β.

♂♀ Var. γ. Cyaneus l. violaceus, abdomine pedibusque rufis.

♀ Var. δ. Virescens, abdomine pedibusque rufis.
Plat. caraboides, var.? * Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 134. 2.
Luc. caraboïdes, var. * Oliv. ed. Illig. I. p. 71. 14.
* Illig. Mag. IV. p. 104. 24.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 68. 4. var. α.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 140. 13.
Luc. rufipes. * Fabr. S. El. II. p. 253. 24. * Suppl. p. 140. 15.
* Herbst Col. III. p. 311. 11. T. 34. f. 8.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 70. 3.
* Panz. Fn. G. LVIII. 14. * Krit. Rev. I. p. 110.
* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 195. 15.
* Fallén. Obs. Ent. I. p. 13. & II. p. 23. 5.
* Hoppe Taschenb. 1797. p. 222. 23.
* Geoffr. Ins. I. p. 63. 4. var.
* Schæff. Icon. Tab. 75. f. 7.

Var. ε. Totus ater.
Luc. caraboïdes. * Duftschm. l. c. var. ε.
Var. ζ. Thorace punctis duobus impressis.
Luc. caraboïdes. * Fallén. Obs. Ent. II. p. 23. 4.
Loc. *Europa.*

* 3. *Striatus. d) Luc. striatus.* * Fabr. S. El. II. p. 253. 22.
* Oliv. Ent. I. I. p. 19. 13. T. 4. f. 14. * ed. Sturm. I. p. 5. 13. T. 1. f. 4. * ed. Illig. I. p. 69. 13.
Loc. *India orientalis.*
4. *Sub-lævis. e) Lucan. sub-lævis.* * Palis. de Beauv. I. p. 3. T. 1. f. 3.
Loc. *Oware Africæ.*
5. *Capensis. e) Lucan. capensis.* Thunb. Nov. Ins. Sp. I. p. 1. Tab. fig. 1. * Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 203. 31.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 16.
Loc. *Cap. bon. Spei.*
6. *Quercus. e) Luc. Quercus.* * Web. Obs. Ent. I. p. 85. 5.
Loc. *America septentrionalis.*

N:o 185. ÆSALUS. Fabr. n. 132.

♂♀ 1. *Scarabæoïdes.* * Fabr. S. El. II. p. 254. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 133. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 237. T. 86. f. 1-5.
* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add. p. 673. 1.
* Panz. Fn. XXVI. 15. ♂. 16. ♀. * Ent. p. 245. 5.
* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 70. 1.
* Illig. Mag. IV. p. 104. 1.
Loc. *Germania, Austria, Suecia meridionalis.*

N:o 186. PASSALUS. Fabr. n. 133. f)

Fam. 1:a. *Thoracis dorso canaliculato.*

Sect. 1:a. *Margine humerali elytrorum barbato.*

* 1. *Interruptus.* * Fabr. S. El. II. p. 255. 1. * Ent. S. I. II. p. 240. 1.

---

d) Ob clavam compressam antennarum, thoracisque angulis posticis rotundatis, fere proprii generis crediderim; sub quo genere forte etiam militarent plures *Lucani* mihi invisi, ut *cancroides, lunatus, piceus* &:a.

e) Forte hujus generis.

f) Cfr. Illig. Mag. III. p. 70. 107. — Dumér. Zool. Anal. p. 203. 3. — Cuviers Dyr-Hist. II. p. 165. c.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 136. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 254.
* Web. Obs. Ent. I. p. 78. 1.
* Illig. Mag. I. p. 218. & IV. p. 105. 1.
Lucan. interruptus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 560. 4. * ed. Gmel. I. IV. p. 1590. 4.
* Fabr. Mant. I. p. 2. 8. * Sp. Ins. I. p. 3. 7. * S. Ent. p. 3. 7.
* Oliv. Ent. I. I. p. 24. 21. T. 3. f. 5. a. d.? * ed. Sturm. I. p. 8. 21. T. 3. f. 4.? * ed. Illig. I. p. 76. 21.
* Herbst Col. III. p. 304. 8. T. 34. f. 4. * Arch. p. 2. 3.
* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 57. 3.
* DeGeer Ins. IV. p. 338. 2. ♀. T. 19. f. 13.
* Panz. Ent. Beytr. I. p. 11. 2. T. 2. f. 6. 7. 8.
* Leske Naturg. ed. 2:a I. p. 465. 2.
Scarab. interruptus. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 33. 31. — Mus. Ad. Frid. 82.
Lucan. sulcatus. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 76. 13.
* Voet. Col. ed. Panz. II. p. 31. 1. T. 29. f. 1. *Cupes saccharobarba.*
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 19. T. 2. f. 2.
* Gronov. Zooph. p. 147. 447.?
* Petiv. Gazoph. T. 147. f. 18.? (secund. fig. Merian.)
* Merian. Surin. Ins. p. 50. Tab. fig.?
* Browne Nat. Hist. Jam. p. 429. 7. T. 44. f. 7. *Dermestes*?
. Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 97. 4.?
* Var. β. * Oliv. Ent. I. I. Tab. 3. f. 5. c.? * ed. Sturm. Tab. 3. f. 3.?
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 32. 2. T. 29. f. 11. *Cupes saccharobarba ruber.*
Loc. *America meridionalis.*

* 2. *Barbatus.* * Fabr. S. El. II. p. 256. 4.
* Illig. Mag. III. p. 73. 109.
Loc. *Guiana*?

Sect. 2:a. *Margine elytrorum glabro, imberbi.*

* 3. *Cornutus.* * Fabr. S. El. II. p. 256. 3.
* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. I. p. 1. T. 1. f. 1.

Passal. disjunctus. * Oliv. ed. Illig. I. p. 78. 2. * Illig. Mag. I. p. 249.

Passal. distinctus. * Web. Obs. Ent. I. p. 79. 2.

Lucan. interruptus, ♂. * Oliv. Ent. I. I. p. 25. T. 3. f. 5. b. * ed. Sturm. I. p. 8. 21. T. 3. f. 2.

* Panz. Ent. Beytr. I. p. 11. 2. T. 2. f. 1-5.

* DeGeer Ins. IV. p. 338. 2.

* Herbst Col. III. p. 306.

Scarab. interruptus, ♂. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 33. 31.

* Petiv. Gazoph. Tab. 27. f. 7.

Loc. *America septentrionalis.*

* 4. *Convexus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 142. 196.
Loc. — — —

♀ 5. *Transversus.* Nov. Spec. vid. App. p. 143. 197.
Loc. *Rio Janeiro.*

6. *Assimilis.* * Web. Obs. Ent. I. p. 81. 3.
Loc. *America.*

7. *Pentaphyllus.* * Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. I. p. 2. T. 1. f. 2.
Loc. *Ins. St Domingo.*

* 8. *Dentatus.* * Fabr. S. El. II. p. 256. 5. * Ent. S. I. II. p. 241. 2.

* Web. Obs. Ent. I. p. 82. 5.

* Illig. Mag. IV. p. 105. 5.? g)

Loc. *Ins. Guadeloupe* Fabr. Ent. S. — *India orientalis* Fabr. S. El.

9. *Bicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 256. 6.
P. planus. * Illig., Wiedem. Arch. I. II. p. 104. 2.
Loc. *Sumatra.*

Fam. 2:a. *Thoracis dorso lævi.*

Sect. 1:a. *Margine humerali elytrorum barbato.*

10. *Emarginatus.* * Fabr. S. El. II. p. 255. 2.
* Web. Obs. Ent. I. p. 81. 4.

g) Synonymia hujus & sequentis vix extricanda. *Passalum dentatum Weberi* ad *Pass. bicolorem Fabr.* pertinere autumavit Cl. Illig. l. c. quod nobis tamen haud persuasum fieri potest, cum in descriptione Weberi *corporis rufi* nulla facta est mentio. In collectione nostra adest specimen e Sierra Leona, descriptionibus Fabr. & Weberi bene conveniens, magnitudine excepta, qua cum *P. barbato* certat.

Pass. lævicollis. * Illig., Wied. Arch. I. II p. 103. 1.
Loc. *Sumatra.*

SECT. 2:a. *Margine elytrorum glabro, imberbi.*

* 11. *Dilatatus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 144. 198.
Loc. *Nova Hollandia.*

12. *Cylindrus.* * Illig. Mag. I. p. 163. 1.
Sinodendron digitatum. * Fabr. S. El. II. p. 377. 3.
Scarites cylindrus. * Fabr. Suppl. p. 44. 8.
Loc. *India orientalis.*

13. *Minutus.* * Fabr. S. El. II. p. 257. 7. * Ent. S. I. II. p. 241. 3.
Loc. *America meridionalis Insulæ.*

N:o 187. PARANDRA. Latr. h).

1. *Glabra.* — vid. App. huj. Op. p. 145. 199. ♀.
Attelabus glaber. * DeGeer Ins. IV. p. 351. 2. Tab. 19. f. 14-16. ♂. ♀.
Scarit. testaceus. * Fabr. S. El. I. p. 123. 3. * Ent. S. IV. App. p. 437. 2-3.
* Schönh. Syn. Ins. I. I. p. 151. not. k.
Loc. *India* forte, teste DeGeer. *Senegallia* (?) teste Fabr. & Payk.

2. *Lævis.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 28. 1. T. 9. f. 7. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. XI. p. 253.
Loc. *America meridionalis.*

3. *Purpurea.* i) *Tenebr. purpureus.* * Herbst Col. VIII. p. 21. 45. T. 119. f. 2.
Loc. — — —

4. *Brunea.* *Tenebr. brunneus.* * Fabr. S. El. I. p. p. 148. 22. * Ent. S. Suppl. p. 49. 15-16.
* Herbst Col. VIII. p. 25. 49.

---

h) Cfr. Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 28. n. 308. — Illig. Mag. III. p. 73. 100.

i) *Tenebrio purpureus* Herbstii vix idem cum *Tenebrione brunneo* Fabricii, utut longe major & undique nigromarginatus; thorax in *Par. purpurea* postice truncatus, angulis rectis, forte etiam ita in *Par. brunnea*, ut ex comparatione cum *Tenebr. culinari* concludendum; in *Par. lævi* & *glabra* anguli postici thoracis rotundati.

Isocerus. * Illig. Mag. I. p. 295. & p. 341. 22. & III. p. 73. 109. & p. 153. 22.
Loc. *America*.

N:o 188. PASSANDRA. Nov. Gen. Dalm.

* 1. *Sex-striata*. — vid. App. huj. Op. p. 146. 200. Tab. 6. f. 3.
Loc. *Sierra Leona*.

N:o 189. PRIONUS. Fabr. n. 134. *k*).

1. *Fuliginosus*. * Fabr. S. El. II. p. 257. 1. * Ent. S. I. II. p. 242. 2. * Mant. I. p. 128. 2. * Sp. Ins. I. p. 204. 2. * S. Ent. p. 160. 2.
* Oliv. Ent. IV. 66 p. 37. 43. T. 10. f. 39.
Ceramb. fuliginosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1814. 84.
Loc. *America*.

2. *Rostratus*. * Fabr. S. El. II. p. 257. 2. * Ent. S. I. II. p. 243. 3. * Mant. I. p. 128. 3.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 36. 42. T. 10. . 37.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1814. 85.
Loc. *Siam*.

* 3. *Lineatus*. * Fabr. S. El. II. p. 257. 3. * Ent. S. I. II. p. 243. 4. * Mant. I. p. 128. 4. * Sp. Ins. I. p. 204. 3. * Syst. Ent. p. 160. 3.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 38. 45. T. 8. f. 30. & T. 11. f. 30. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
Cer. lineatus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 624. 14. * ed. Gmel I. IV. p. 1818. 14.
* Forster, Herbst Arch. p. 10. 1. T. 32. f. 1.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 2.
* Sloan. Hist. Jam. II. p. 209. 17. T. 237. f. 34.
* Browne Nat. Hist. Jam. p. 430. 5. T. 45. f. 7.
Loc. *America, Jamaica*.

4. *Vittatus*. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 39. 46. T. 6. f. 20.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
Loc. *India orientalis*.

5. *Nitidus*. * Fabr. S. El. II. p. 258. 4. Ent. S. I. II. p. 243. 5. * Mant. I. p. 128. 5.

---

k) Cfr. Illig. Mag. III. p. 115. 192. — Dumér. Zool. Anal. p. 231. 8.

* Oliv. Ent. IV. 66. p. 30. 33. T. 12. f. 48.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1818. 95.
Loc. *Brasilia*.

6. *Speciosus*. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 31. 34. T. 4. f. 13.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
Loc. — — —

♂♀ 7. *Faber*. * Fabr. S. El. II. p. 258. 5. * Ent. S. I. II. p. 244. 6. * Mant. I. p. 128. 6. * Sp. Ins. I. p. 204. 4.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 18. 15. T. 9. f. 35. (T. 6. f. 23.?)
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
* Panz. Fn. G. IX. 5. ♀. * Ent. G. p. 246. 1.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 50. 1.
* Herbst Arch. p. 88. 2.
* Hoppe Taschenb. 1795. p. 217.
* Illig. Mag. IV. p. 106. 5.
* Bergstr. Nom. I. p. 76. 1. T. 13. f. 1. ♀.
Ceramb. Faber. * Linn. Fn. Sv. n. 646. ♀. * Syst. Nat. I. II. p. 622. 6. * ed. Gmel. I. IV. p. 1815. 6.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 184. 1.
* Schrank Enum. Ins. p. 128. 245. — Fn. Boica I. p. 653. 899.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 543. 2.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 254. 6.
Walther. Forstwissensch. 542.
Prion. serrarius. * Panz. Fn. G. IX. 6. ♂. * Ent. Germ. I. p. 246. 2. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 111.
Prion. Bulzanensis. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 1. 1. ♀.
Prion. obscurus. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 26. 27. T. 1. f. 7. ♂.
Cer. portitor. * Schrank, Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr. II. p. 312. 5. ♂.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 269. ♂.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 579. 3.
Schrank Fn. Boica I. p. 654. 900. ♂.
Frölich, Naturf. XXVI. p. 136. 62.
* Frisch. Ins. XIII. p. 22. 21. Tab. 17. ♂. & p. 23. 22. Tab. 18.
* Schæff. Icon. T. 72. f. 3. ♂. Tab. 140. f. 1. ♀.
Harrer Beschr. I. p. 315. 193.

* Voet Col. ed. Panz. III. p. 5. 6. T. 2. f. 6. *Ferox*. ♀ forte.
Loc. — — —

♂♀ 8. *Scabricornis*. * Fabr. S. El. II. p. 258. 6. * Ent. S. I. II. p. 244. 7.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 35. 41. T. 11. f. 42.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
* Panz. Fn. G. XII. 7. ♀. * Ent. G. p. 246. 3.
Cerumb. scabricornis. * Scop. Ent. Carn. p. 54. 174.
* Fuessl. Verz. p. 13. 241. Tab. fig. 3. ♀.; fig. 3. b. ♂.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. 338.
* Geoffr. Ins. I. p. 210. 5. *Leptura*.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 23. f. 119. ♀ forte.
Loc. *Europa temperata*.

♂♀ 9. *Depsarius*. * Fabr. S. El. II. p. 258. 7. * Ent. S. I. II. p. 244. 8. * Mant. I. p. 128. 7.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 37. 44. T. 11. f. 41.
* Panz. Fn. G. IX. 7. * Ent. Germ. p. 246. 4.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 52. 3.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 32.
Cer. depsarius. * Linn. S. Nat. I. II. p. 624. 12. * ed. Gmel. I. IV. p. 1817. 12.
* Fisch. Nat. Gesch. v. Livl. p. 133. 277.
Loc. *Europa septentrionalis*.

* 10. *Reticulatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 147. 201.
Loc. — — —

* 11. *Pallens*. * Fabr. S. El. II. p. 259. 8. * Suppl. p. 141. 6-7.
Callid. hirtum. * Fabr. S. El. II. p. 339. 33. * Ent. S. I. II. p. 324. 27. * Mant. I. p. 153. 18.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 19. 23. T. 7. f. 80.
Cer. hirtus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1848. 255. } *l*).
Loc. *Africa*.

12. *Mucronatus*. * Fabr. S. El. II. p. 259. 9. * Ent. S. I. II. p. 244. 9. * Mant. I. p. 129. 8. * Sp. Ins. I. p. 205. 5. * S. Ent. p. 160. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1817. 91.
Loc. *America*.

---

l) Certe idem; figura Oliv. l. c. speciminibus nostris omnino conveniens; mas vero thorace postice spina armato, etsi vellere facile occultata.

13. *Arcuatus.* * Fabr. S. El. II. p. 259. 10. * Ent. S. I. II. p. 245. 10. * Mant. I. p. 129. 9.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 34. 39. T. 10. f. 38.?
Cer. curvus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1817. 92.
Loc. *Terra Diemen.*

14. *Maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 259. 11. * Ent. S. I. II. p. 245. 11.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 27. 28. T. 4. f. 14.
Loc. *Senegallia.*

♀ 15. *Cervicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 259. 12. * Ent. S. I. II. p. 245. 12. * Mant. I. p. 129. 12. * Sp. Ins. I. p. 205. 8. * S. Ent. p. 161. 6.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 13. 8. T. 2. f. 8. a. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 4. 4. T. 2. f. 4. ♂. p. 5. 5. T. 2. f. 5. ♀. *Serrarius minor & major.*
Cer. cervicornis. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 65. 2. * Syst. Nat. I. II. p. 622. 3. * ed. Gmel. I. IV. p. 1814. 3.
* DeGeer Ins. V. p. 94. 1.
* Shaw. Nat. Misc. Tab. 284.
* Herbst, (Borowsk) Naturg. VI. p. 122. 2. T. 16.
* Schwartz Nomencl. I. p. 61. 38.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 330. 2.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 217. 2.
Meidinger Nom. p. 130. 3.
Cer. Cervinus. Linn. Mus. Adolph. Fridr. 82.
* Merian. Sur. Ins. p. 48. Tab. 48.
* Petiv. Gazooph. T. 147. f. 13.
* Roes. Ins. II. Scarab. 2. Tab. 1. fig. B.
* Gronov. Zooph. p. 159. 523.
Naturf. IX. p. 63.
N. Schaupl. d. Nat. IV. p. 68.
Mus. Petrop. p. 647. 96.
Aubent. Misc. Tab. 90. f. 3.
Loc. *America meridionalis.*

16. *Buphtalmus.* * Fabr. S. El. II. p. 260. 13. * Ent. S. I. II. p. 246. 14.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 32.
* Illig. Mag. IV. p. 106. 13.

Prion. spinicornis. * Fabr. Ent. I. II. p. 245. 13.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 24. 24. T. 11. f. 43.?
Prin. tranquebaricus. * Fabr. Suppl. p. 141. 10-11.
Hussarus Ceylonensis. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 8. 11. T. 3. f. 11.
Loc. *India orientalis.*

17. *Forficatus.* * Fabr. S. El. II. p. 260. 14. * Suppl. p. 141. 14-15.
Loc. *Tanger.*

18. *Atratus. Cer. atratus.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 624. 13. * ed. Gmel. I. IV. p. 1818. 13.
* Gronov. Zooph. p. 159. 524. T. 14. f. 9. *Cerambyx.*
Loc. *Zeylon.*

* 19. *Brevicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 260. 15.
Cer. laticollis. * Drury Ins. I. p. 83. T. 37. f. 2.
Loc. *America borealis.*

♂♀ 20. *Coriarius.* * Fabr. S. El. II. p. 260. 16. * Ent. S. I. II. p. 246. 15. * Mant. I. p. 129. 13. * Sp. Ins. I. p. 206. 9. * S. Ent. p. 161. 7.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 32. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. XI, p. 266.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 29. 32. T. 1. f. 1. b. c. d.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 51. 2.
* Panz. Fn. G. IX. 8. ♀. * Ent. G. p. 246. 5.
* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 226. 25.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 74. 802.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 3. 2.
* Schwartz, Nom. I. p. 92. 39.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 6. 9. T. 3. f. 9. ♀. *Hussarus germanicus.* p. 7. 10. T. 3. f. 10. ♂. *Ballista.*
* Posselt Beytr. I. p. 29. T. 3. f. 15.-22. *Larva.*
Fourcr. Ent. Par. I. p. 73. 1.
Ceramb. Coriarius * Linn. Fn. Sv. n. 647. * Syst. Nat. I. II. p. 622. 7. * ed. Gmel. I. IV. p. 1815. 7.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 185. 2.
* Herbst, (Borows.) Naturg. VI. p. 123. 3.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 39. 16.
* Bergstr. Nom. I. p. 79. 3-6. Tab. 13. f. 3. Larva f. 4. Puppa. f. 5. ♂. f. 6. ♀.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 538. 1.
* Scop. Ent. Carn. p. 50. 161.

* Marsh. Ent. Brit. p. 325. 1.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 211. 712.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 217. 1.
Gleditsch Forstwiss. I. p. 551. 11.
N. Schaupl. d. Nat. IV. p. 69.
Nav Forstwissensch. p. 328. 785.
Burgsdorf Holzarten. II. I. p. 191. 23.
Naturf. IX. p. 63. & XXVI. p. 138. 63.
Meiding. Nom. p. 130. 7.
Viller Ent. I. p. 224. 2.
Pontopp. Dan. Atl. I. p. 437. 1.
Schmiedl. Einleit. p. 223.
Fuessl. N. Mag. III. p. 118.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 254. 7.

Ceramb. Prionus. * DeGeer Ins. V. p. 59. T. 3. f. 5.
* Roes. Ins. II. Scarab. II. Tab. 1. f. ♂. ♀. ♀. Tab. 2. Larva & Puppa.
* Frisch. Ins. XIII. p. 15. 10. Tab. 9.
* Sulz. Kennz. Tab. 4. f. 26.
* Geoffr. Ins. I. p. 198. 1. T. 3. f. 5. *Prionus.*
* Schæff. Elem. Tab. 103. *Prionus.*
* Schæff. Icon. Tab. 9. f. 1. ♂. Tab. 67. f. 3. ♀.
* Gron. Zooph. p. 160. 528. Cerambyx.
Linkers besorgter Forstmann. I. p. 63. 16.
Gleditsch Einl. in die Forstw. I. p. 438. 11.
Schrank Fn. Boica I. p. 654. 901.
Bechstein Naturg. I. II. p. 857. 2.
Poda Mus. Græc. p. 31. 1.
Harrer. Beschr. I. p. 119. 190.
Ray Ins. p. 95. 1.
Onomat. Hist. Nat. II. p. 759.
Gadd. Satag. 79.
Mart. Engl. Ent. Tab. 24. f. 4.

Loc. *Europa.*

* 21. *Imbricornis. Ceramb. imbricornis.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 622. 5. * ed. Gmel. I. IV. p. 1815. 5.
Prion. imbricornis. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 28. 31. T. 13. f. 52.?
* Gronov. Zooph. p. 160. 529. *Cerambyx.*
Loc. *America borealis.*

* 22. *Pocularis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 148. 202.
Loc. *America septentrionalis.*

23. *Angulatus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 31. 35. T. 1. f. 2.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
Loc. — — —

24. *Giganteus.* * Fabr. S. El. II. p. 261. 17. * Ent. S. I, II. p. 247. 16. * Mant. I. p. 129. 14. * Sp. Ins. I. p. 206. 10. * S. Ent. p. 161. 8.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 12. 7. T. 6. f. 21.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
Cer. giganteus. * Linn. Mant. I. p. 531. — * Syst. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1816. 87.
* Drury Ins. III. p. 73. T. 49. f. 1.
* Schaw. Nat. Misc. Tab. 280.
Aubent. Misc. I. Tab. 64. f. 2.
Loc. *Cayenna.*

* 25. *Cylindricus.* * Fabr. S. El. II. p. 261. 18. * Ent. S. I. II. p. 247. 17. * Mant. I. p. 129. 18. * Sp. Ins. I. p. 207. 14.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 23. 23. T. 1. f. 6.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
Cer. pensylvanicus. * DeGeer Ins. V. p. 99. 3. T. 13. f. 13.
Cer. unicolor. * Drury Ins. I. p. 83. 1. T. 37. f. 1.
Cer. brunneus. * Forst. Cent. Ins. p. 37.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 143.
Cer. cylindroïdes. * Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1818. 98.
Loc. *America borealis.*

* 26. *Spadiceus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 148. 203.
Prion. castaneus. Megerle, teste D. Schneid.
Loc. — — —

27. *Grassator.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 6. 7. T. 3. f. 7. *Grassator.*
Loc. *India orientalis.*

28. *Armillatus.* * Fabr. S. El. II. p. 261. 19. * Ent. S. I. II. p. 247. 18. * Mant. I. p. 129. 15. * Sp. Ins. I. p. 207. 11. * S. Ent. p. 162. 9.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 9. 4. T. 5. f. 17.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
* Illig. Mag. IV. p. 106. 19.
Cer. armillatus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 622. 4. * ed. Gmel. I. IV. p. 1815. 4.
* Gronov. Zooph. p. 160. 526. T. 14. f. 3. *Cerambyx.*
* Petiv. Gazoph. Tab. 47. f. 1.
Loc. *India occidentalis.*

29. *Octo-dentatus.* * Gronov. Zooph. p. 159. 525. T. 15. f. 6. *Cerambyx.*
Loc. *India.*

♀ 30. *Yolofus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 149. 201.
Loc. *Sierra Leona.*

31. *Luzonum.* * Fabr. S. El. II. p. 261. 20. * Ent. S. I. II. p. 247. 19. * Mant. I. p. 129. 10. * Sp. Ins. I. p. 205. 6. * S. Ent. p. 160. 5.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 10. 5. T. 11. f. 44.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1817. 93.
Loc. *Insul. Luzon.*

32. *Ater.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 11. 6. T. 7. f. 24.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 3. 1. T. 1. f. 1. *Forceps.*
Loc. *Cayenna.*

33. *Serripes.* * Fabr. S. El. II. p. 261. 21. * Ent. S. I. II. p. 248. 20. * Mant. I. p. 129. 11. * Sp. Ins. I. p. 205. 7.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 19. 17. T. 10. f. 36.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1817. 94.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

34. *Mandibularis,* * Fabr. S. El. II. p. 261. 22.
Prion. exsertus. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 17. 14. T. 8. f. 31.
Loc. *America meridionalis, Ins. St. Domingo.*

35. *Damicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 262. 23. * Ent. S. I. II. p. 248. 21. * Mant. I. p. 129. 16. * Sp. Ins. I. p. 207. 12. * S. Ent. p. 162. 10.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
Ceramb. damicornis. * Linn. Mant. I. p. 532. * Syst. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1815. 86.
* DeGeer Ins. V. p. 97. 2.
* Drury Ins. I. p. 85. 1. T. 38. f. 1.
Merian. Sur. Ins. Tab. 24. n. 2.
Browne Nat. Hist. Jam. p. 429. T. 44. f. 8.
Loc. *America meridionalis.*

36. *Serraticornis.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 14. 9. T. 9. f. 33.
Loc. — — —

37. *Bifasciatus.* * Fabr. S. El. II. p. 262. 24. * Ent. S. I. II. p. 248. 22. * Mant. I.

p. 129. 17. * Sp. Ins. I. p. 207. 13. * S. Ent. p. 162. 11.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 32. 37. T. 1. f. 4. a. b.
Cer. bifasciatus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 624. 16. * ed. Gmel. I. IV. p. 1818. 16.
* Gronov. Zooph. p. 161. 532. T. 14. f. 4.
Loc. *America.*

38. *Amazonus.* * Fabr. S. El. II. p. 262. 27.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 6. 8. T. 3. f. 8. *Amazon.*
Loc. *America meridionalis.*

* 39. *Undatus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 32. 36. T. 13. f. 53.
Loc. *Surinam.*

* 40. *Thomae.* * Fabr. S. El. II. p. 262. 25. * Ent. S. I. II. p. 248. 23. * Mant. I. p. 129. 19. * Sp. Ins. I. p. 207. 15. * S. Ent. p. 162. 12.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 25. 25. T. 13. f. 50.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
Cer. Thomae. * Linn. S. Nat. I. II. p. 623. 9. * ed. Gmel. I. IV. p. 1816. 9.
* Herbst, Acta Soc. Ber. Nat. Cur. IV. p. 325. 9. T. 7. f. 9.
Loc. *Insula St. Thom. Americae.*

41. *Bilineatus.* * Fabr. S. El. II. p. 262. 26. * Ent. S. I. II. p. 249. 24. * Mant. I. p. 129. 20. * Sp. Ins. I. p. 208. 16. * S. Ent. p. 163. 13.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1817. 90.
Loc. *America.*

* 42. *Spinibarbis.* * Fabr. S. El. II. p. 263. 28. * Ent. S. I. II. p. 249. 25. * Mant. I. p. 130. 21. * Sp. Ins. I. p. 208. 17. * S. Ent. p. 163. 14.
* Illig. Mag. IV. p. 106. 28. & V. p. 238. 28.
Cer. spinibarbis. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 67. 4. * Syst. Nat. I. II. p. 624. 15. * ed. Gmel. I. IV. p. 1818. 15.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 4. 3. T. 1. f. 3. *Miles.*
Merian. Sur. Ins. 24. Tab. 24.
Loc. *America meridionalis.*

* 43. *Dentatus. m)* * Fabr. S. El. II. p. 263. 30.
* Voet ed. Panz. III. p. 3. 2. T. 1. f. 2. *Frangens.?*
Loc. *America meridionalis, Ins. St. Barthelemi.*
44. *Palmatus.* * Fabr. S. El. II. p. 263. 29. * Ent. S. I. II. p. 249. 26.
* Illig. Mag. IV. p. 106. 29.
Prion. senegalensis. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 21. 21. ♀. T. 7. f. 25. a.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.
Loc. *Guinea.*
45. *Spinipes.* * Illig. Mag. IV. p. 107. 29.
Prion. senegalensis. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 22. 21. ♂. T. 7. f. 25. b.
Loc. *Senegallia.*
46. *Castaneus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 23. 22. T. 8. f. 28. 29.
Loc. — — —
* 47. *Maxillosus.* * Fabr. S. El. II. p. 274. 31. * Ent. S. I. II. p. 249. 27. * Mant. I. p. 130. 22. * Sp. Ins. I. p. 208. 18. * S. Ent. p. 163. 15.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 16. 13. T. 1. f. 3.
Cer maxillosus. * Drury I. p. 86. 3. T. 38. f. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1818. 96.
Loc. *America meridionalis, Sierra Leona Africæ.*
* 48. *Melanopus. n)* * Fabr. S. El. II. p. 264. 34. * Ent. S. I. II. p. 250. 30. * Mant. I. p. 130. 25. * Sp. Ins. I. p. 208. 20.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 18. 16. T. 12. f. 46.
Cer. melanopus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 623. 8. * ed. Gmel. I. IV. p. 1816. 8.
Cer. crenulatus. * Drury I. p. 86. 2. T. 38. f. 2.
* Gron. Zooph. p. 161. 531. *Cerambyx.*
* Petiv. Gazoph. T. 143. f. 18.
* Merian. Surin. Ins. Tab. 24. f. 1.
Loc. *America meridionalis, Sierra Leona Africæ.*
49. *Canaliculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 264. 32. * Ent. S. I. II. p. 250. 28. * Mant. I. p. 130. 23.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 25. 26. T. 9. f. 32. a. b.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1818. 97.
Loc. *Amer. Insulæ.*
* 50. *Zebra.* Forsström, Act. Holm. 1817.
Loc. *Ins. Guadeloupe.*

---

m) An ♀ præcedentis. ?
n) Forte ♀ præcedentis.

51. *Quadri-lineatus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 40. 48. T. 3. f. 11.
Loc. — — —

* 52. *Cinnamomeus.* * Fabr. S. El. II. p. 264. 33. * Ent. S. I. II. p. 250. 29. * Mant. I. p. 130. 24. * Sp. Ins. I. p. 208. 19. * S. Ent. p. 163. 16.
Cer. cinnamomeus. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 66. 3. * Syst. Nat. I. II. p. 623. 10. * ed. Gmel. I. IV. p. 1817. 10.
* Drury Ins. I. p. 89. 2. T. 40. f. 2.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 44. 2. T. 5. f. 2.?
Prion corticinus. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 21. 20. T. 9. f. 34.
* Gron. Zooph. p. 160. 527. T. 16. f. 2. *Cerambyx.*
Loc. *America meridionalis.*

53. *Similis.* *Cer. cinnamomeus.* * Gron. Zooph. p. 161. 530.
Loc. *America meridionalis.*

54. *Corticinus.* *Prion. cinnamomeus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 20. 19. T. 5. f. 18.
Loc. *America meridionalis.*

55. *Crenatus.* * Fabr. S. El. II. p. 264. 35.
Loc. *India.*

56. *Spinosus.* * Fabr. S. El. II. p. 265. 36. * Ent. S. I. II. p. 250. 31. * Mant. I. p. 130. 26.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1816. 88.
Loc. *Tranquebaria.*

57. *Barbatus.* * Fabr. S. El. II. p. 265. 37. * Ent. S. I. II. p. 250. 32. * Mant. I. p. 130. 27. * Sp. Ins. I. p. 208. 21.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 15. 11. T. 10. f. 40.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1816. 89.
Loc. *America meridionalis.*

58. *Pectinicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 265. 38. * Ent. S. I. II. p. 251. 33.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 40. 49. T. 1. f. 5.
Loc. *Senegallia.*

59. *Muticus.* * Fabr. S. El. II. p. 265. 39.
Loc. *America borealis.*

60. *Scutellaris.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 14. 10. T. 2. f. 9. a. b.
Loc. *Cayenna.*

61. *Sericeus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 16. 12. T. 8. f. 26.
Loc. *Cayenna.*

62. *Tuberculatus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 20. 18. T. 6. f. 22.
Loc. *America meridionalis.*

63. *Quadri-spinosus. Prion. crenatus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 27. 29. T. 12. f. 45.
Loc. *Cayenna.*

64. *Orientalis.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 28. 30. T. 13. f. 51.
Loc. *Insula Zeylon.*

65. *Octangularis.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 33. 38. T. 6. f. 19. ♀. & T. 13. f. 54. a. ♂. b. ♀.
Loc. — — —

66. *Cinereus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 35. 40. T. 13. f. 55.
Loc. *Surinam.*

67. *Sulcatus.* * Oliv. Ent. IV. 66. p. 39. 47. T. 8. f. 27.
Loc. *Cayenna.*

68. *Lepidopterus.* * Schreiber, Acta Soc. Linn. IV. p. 197. T. 21. f. 7.
Loc. *Nova Hollandia.*

69. *Cæruleus.* * Oliv. Ent. IV. 66. T. 3. f. 10. (sine descript.)
Loc. — — —

70. *Luctuosus.* * Oliv. Ent. IV. 66. T. 4. f. 15. (sine descript.)
Loc. — — —

71. *Cinctus. Cer. cinctus.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 40. 60. T. 15. f. 60.
Loc. — — —

N:o 190. CTENODES. Oliv.

1. *Decem-maculata.* * Oliv. Ent. VI. 95 bis. p. 781. 1. T. 1. f. 1. a. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. IV. Add. p. 382.
Loc. *America meridionalis.*

N:o 191. ACROCINUS. Illig. o).

♀♂ 1. *Longimanus. Ceramb. longimanus.* * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 64. 1. — Mus. Adolph. Frid 82. * Syst. Nat. I. II. p. 621. 1. * ed. Gmel. I. IV. p. 1814. 1.
* Fabr. S. El. II. p. 266. 1. * Suppl. p. 142. 1.
* DeGeer Ins. V. p. 102. 6.
* Herbst, Borows. Gemeinn. Naturg. VI. p. 121. 1. T. 16. A.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 44. 1. T. 5. f. 1.
* Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 94. 52.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 329. 1.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 219. 6.
Naturf. IX. p. 63.
Meiding. Nomencl. p. 130. 1.
Prion. longimanus. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 242. 1. * Mant. I. p. 128. 1. * Sp. Ins. I. p. 204. 1. * S. Ent. p. 159. 1.
* Oliv. Ent. IV. 66. p. 6. 1. T. 3. f. 12. b. T. 4. f. 12. c.
* Herbst Arch. p. 88. 1.
* Schwartz Nomencl. I. p. 89. 37.
Macropus longimanus. * Thunb., Gotting. Gel. Anz. 1805. XXIX. p. 281.
* Illig. Mag. V. p. 247. 2.
Acanthocinus longimanus. Hoffmansegg.
Lamia longimana. * Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 36. A.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 35. 50. T. 12. f. 50. & p. 36. 51. T. 13. f. 51. ♂. ♀. *Longimanus.*
* Roes. Ins. II. Scarab. II. T. 1. fig. a.
* Sloan. Hist. Jam. II. p. 209. 18. *Scarabæus Capricornus.*
* Grew. Mus. Reg. p. 163. T. 13. *Nocoonaca.*
* Gronov. Zooph. p. 159. 522.

---

o) Insectum huc usque in systematibus errans: promisque aut *Cerambyx* aut *Prionus* Fabricii, & nunc *Lamia* Latr.! — Inter caracteres e habitu desumtos notari dignun: "*Oculi per totam frontem contigui in utroque sexu*". — Nomem "*Macropus*" jam a Cl. Latreille generi Crustaceorum impositum. DALM.

* Merian. Surin. Ins. Tab. 28.
* Petiv. Gazooph. T. 151. f. 7.
Aubent. Miscell. T. 64. f. 1.
Vincent. Mus. T. 1. fig. infima media.
n. Schaupl. d. Nat. IV. p. 68.
Seba Thes. IV. p. 35. T. 90. f. 7. 8. 9. & T. 91. f. 8. 9.

Loc. *America meridionalis*.

♂ 2. *Accentifer*. *Prion. accentifer*. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 8. 3. T. 4. f. 16.

Loc. *Brasilia*.

3. *Trochlearis*. *Ceramb. trochlearis*. * Linn. S. Nat. I. II. p. 622. 2. * ed. Gmel. I. IV. p. 1814. 2.

Prion. trochlearis. * Oliv. Ent. IV. 66. p. 7. 2. T. 13. f. 49.

Ceramb. depressus. * DeGeer Ins. V. p. 110. 11. T. 14. f. 2.

Loc. *India*.

N:o 192. CERAMBYX. Fabr. n. 135. p).

Familia 1:a. *Genuinæ*.

♂♀ 1. *Moschatus*. * Fabr. S. El. II. p. 266. 2. * Ent. S. I. II. p. 251. 1. * Mant. I. p. 131. 11. * Sp. Ins. I. p. 210. 9. * S. Ent. p. 165. 7.

* Linn. Fn. Sv. n. 652. * S. Nat. I. II. p. 627. 34. * ed. Gmel. I. IV. 1824. 34.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 23. 25. T. 2. f. 7. a. b. c.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. Sect. I.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 53. 1.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 189. 7.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 511. 1.
* Preysl. in Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 266. 7.
* Gregory Dict. I Tab. 27. f. 100.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 150. 51.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a n. 476. 1.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 264.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 140. 356. * ed. Hellw. p. 150. 356.

---

p) Cfr. Illig. Mag. III. p. 117. 194. — Dumér. Zool. Anal. p. 231. 6. — Cuviers Dyr-Hist. II. p. 217.

* Scop. Ent. Carn. p. 51. 165.
* Schrank Enum. Ins. p. 131. 249. — Fn. Boica I. p. 655. 904.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 548. 3.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 247. 1.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 327. 5.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 330. 3.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 10. 3.
* Herbst, (Borows). Naturg. VI. p. 126. 8.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 13. 2. T. 2. f. 2.
* Brahm, Ins. Kal. I. p. 202. 678.
* Pontopp. Nachricht. p. 206. 5.
* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 92. 1037.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 218. 4.
* Drury Ins. I. pref. p. 9.
Poda Mus. Græc. p. 32. 2.
Vill. Ent. I. p. 226. 7.
Cer. odoratus. * DeGeer Ins. V. p. 64. 2.
Cer. citrinus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 18. 14. T. 6. f. 14.
* Geoffr. Ins. I. p. 203. 5.
* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 4. fig. e.
* Barb. Gen. Ins. p. 54. T. 5. fig. 22.
* Schæff. Icon. Tab. 11. f. 7. & T. 55. f. 1.
Harrer Beschr. n. 317.
* Frisch Ins. XIII. p. 17. 13. Tab. 11.
* Gronovii Zooph. p. 161. 533.
Mart. Engl. Ent. T. 24. f. 7.
Don. Brit. Ins. T. 94. f. 2.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 264. 34.
Bechst. Naturg. I. II. p. 858. 4.
Schmiedl. Einl. 224.
Acta Ups. 1736. p. 120. 1.
Ray. Ins. p. 81. 17.
Mouff. Ins. p. 149. f. ult.
List. Ins. Angl. p. 384. 11.
Admir. Verand. Tab. 33.

Loc. *Europa.*

6 Var. *β.* Corpore supra violaceo-cærulescenti. Loc. *Finlandia.*

2 2. *Ambrosiacus.* q) * Steven, Mem. d. Nat. de Moscou, II. n. 9.

---

q) Species certe distincta; a *C. moschato* quoque differt thorace rugoso.

88 Var. β. Thorax disco sanguineo, immaculato; tantummodo antice & postice viride marginatus.

Loc. *Kislariæ in Mont. Caucas.*

3. *Viridipennis.* * Humb. & Bompl. Voy. II. IV. p. 241. 18. T. 16. f. 8.

Loc. *America.*

4. *Virens.* * Fabr. S. El. II. p. 267. 3. * Ent. S. I. II. p. 252. 2. * Mant. I. p. 131. 12. * Sp. Ins. I. p. 211. 10. * S. Ent. p. 166. 8.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 73. 10. * Syst. Nat. I. II. p. 627. 33. * ed. Gmel. I. IV. p. 1823. 33.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 29. 33. T. 11. f. 78. & T. 18. f. 138.?
* Latr Gen. Cr. et Ins. III. p. 38. *Ceramb.* Sect. I.
* Drury Ins. I. p. 89. 1. T. 40. f. 1.?
* Browne Nat. Hist. Jam. p. 430. 4. T. 43. f. 8.
* Sloan. Hist. Jam. I. p. 208. 16. & II. T. 237. f. 39. 40.

Loc. *America meridionalis.*

* 5. *Albitarsus.* r) * Fabr. S. El. II. p. 267. 4.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Cerambyx* Sect. 1.
Cer. *albotarsus.* * Web. Obs. Ent. p. 86. 1.
Cer. *femoralis.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 29. 34. T. 7. f. 45. — Enc. Meth. V. p. 297. 28.

Loc. *Isle de France, Tranquebaria.*

6. *Nitens.* * Fabr. S. El. II. p. 267. 5. * Ent. S. I. II. p. 252. 3. * Mant. I. p. 131. 13. * Sp. Ins. I. p. 211. 11.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 31. 36. T. 15. f. 107.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Cerambyx* Sect. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 116.
Cer. *Afer.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 19. 15. T. 6. f. 15.

Loc. *Africa æquinoctialis.*

---

r) Os magis productum, apice angustatum gerunt: *Cerambyces albitarsus, festivus, vittatus, Fabricii, afer, fasciatus* &c. præcipue vero *speciosus.* — *Cerambyces: argentatus, atro-virens, sericeus, latipes, ambrosiacus* &c, statura oris cum *C. moschato* conveniunt. Dalm.

7. *Micans*. * Fabr. S. El. II. p. 267. 6.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Cerambyx* Sect. 1.
Loc. *Guinea*.

* 8. *Fragrans*. Nov. Spec. — vid. App. p. 150. 205.
* Tab. *Caprimulgum macrodipterum*. Afzel. repræsentans (Londini 1798) fig.
Loc. *Sierra Leona*.

* 9. *Afer*. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 252. 4. * Mant. I. p. 132. 14. * Sp. Ins. I. p. 211. 12. * S. Ent. p. 166. 9.
* Linn. Mant. p. 532. * Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 117.
* Drury Ins. I. p. 88. 4. T. 39. f. 4.
Cfr. huj. Operis App. p. 150. 206.
Cer. ater. * Fabr. S. El. II. p. 268. 7.
Loc. *Sierra Leona Africæ*.

* 10. *Festivus*. * Fabr. S. El. II. p. 268. 8. * Ent. S. I. II. p. 253. 5. * Mant. I. p. 132. 15. * Sp. Ins. I. p. 212. 13. * S. Ent. p. 166. 10.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 30. 35. T. 7. f. 44. & T. 18. f. 44. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Cerambyx* Sect. 1.
Ceramb. festus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 118.
Loc. *Sierra Leona Africæ*.

11. *Cæruleus*. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 83. 39. T. 13. f. 140.
Loc. *Senegallia*.

* 12. *Vittatus*. * Fabr. S. El. II. p. 268. 9. * Ent. S. I. II. p. 253. 6. * Mant. I. p. 132. 16. * Sp. Ins. I. p. 212. 14. * S. Ent. p. 166. 10.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 32. 38. T. 2. f. 10.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramb.* Sect. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 119.
Cer. ochropus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 30. 41. T. 10. f. 41.
Lept. viridi-aurea. * DeGeer Ins. V. p. 145. 1. T. 15. f. 1.

Lept. aurea. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 74.
Loc. *Brasilia.*

13. *Fastuosus.* * Goldf. Enum. Ins. p. 43. Tab. fig. 7.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

14. *Velutinus.* * Fabr. S. El. II. p. 268. 10. * Ent. S. I. II. p. 253. 7. * Mant. I. p. 132. 17. * Sp. Ins. I. p. 212. 15. * S. Ent. p. 167. 12.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 24. 26. T. 6. f. 41.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramb.* Sect. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1824. 120.
Loc. *Cayenna, America meridionalis.*

15. *Spectabilis.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 30. 40. T. 10. f. 40.
Loc. *India orientalis.*

* 16. *Sericeus.* * Fabr. S. El. II. p. 268. 11. * Ent. S. I. II. p. 253. 8.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 25. 27. T. 5. f. 37.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramb.* Sect. 1.
Loc. *Brasilia.*

17. *Suturalis.* * Fabr. S. El. II. p. 268. 12. * Ent. S. I. II. p. 254. 9. * Mant. I. p. 132. 18. * Sp. Ins. I. p. 212. 16.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 25. 28. T. 6. f. 40.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramb.* Sect. I.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1824. 121.
Cer. auricomus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 31. 42. ♂. 43. ♀. T. 10. f. 42. ♂. f. 43. ♀.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 629. 40. * ed. Gmel. I. IV. p. 1826. 40.
* Gron. Zooph. p. 161. 534. *Ceramb.* Tab. 16. f. 1. forte.
Loc. *America meridionalis, Cayenna, Surinam.*

18. *Elegans.* * Fabr. S. El. II. p. 269. 13. * Ent. S. I. II. p. 254. 10.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 26. 29. T. 5. f. 35.
Loc. *America meridionalis.*

19. *Globosus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 27. 30. T. 12. f. 81.
Loc. *Batavia.*

20. *Regius*. * Fabr. S. El. II. p. 269. 14.
Loc. *Guinea*.

* 21. *Argentatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 151. 207.
Loc. — — —

* 22. *Atro-virens*. Nov. Spec. — vid. App. p. 151. 208.
Loc. — — —

* 23. *Fabricii*. Nov. Spec. — vid. App. p. 152. 209.
Loc. *Sierra Leona*.

☿♀ 24. *Speciosus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 153. 210.
Loc. *Sierra Leona*.

* 25. *Ater*. * Fabr. S. El. II. p. 271. 24. * Ent. S. I. II. p. 256. 17.
Oliv. Enc. Meth. n. 80.
Callid. atrum. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 8. 6. T. 2. f. 25. & T. 3. f. 32.
Saperda latipes. * Fabr. S. El. II. p. 322. 29. * Ent. S. I. II. p. 312. 23. * Mant. I. p. 148. 17.
* Leske Mus. p. 25. 554. T. 1. f. 554.
Cer. latipes. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 212.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

26. *Præpes*. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 57. 96. T. 20. f. 96.
Loc. *America*.

* 27. *Latipes*. * Fabr. S. El. II. p. 269. 15. * Ent. S. I. II. p. 254. 11.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 67. p. 35. 42. T. 16. f. 116.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Cerambyx* Sect. 1.
* Herbst Arch. VII. I. p. 169. 12. T. 45. f. 11.
* DeGeer Ins. VII. p. 655. 60. T. 49. f. 3.
Cer. platypus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 132.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

* 28. *Torquatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 153. 211.
Loc. *Sierra Leona*.

* 29. *Plagiatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 154. 212.
Loc. *Sierra Leona*.

* 30. *Gracilipes*. Nov. Spec. — vid. App. p. 155. 213.
Loc. *Sierra Leona*

* 31. *Brevicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 280. 68. * Ent. S. I. p. 264. 48. * Mant. I. p. 135. 43. * Sp. Ins. I. p. 216. 30. * S. Ent. p. 169. 23.
Oliv. Enc. Meth. n. 76.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1822. 111.
Callid. brevicorne. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 24. 31. T. 2. f. 22.
Cer. cyanicornis. * Fabr. S. El. II. p. 270. 18. * Suppl. p. 142. 12-13.
Loc. *Sierra Leona.*

* 32. *Claviger.* Nov. Spec. — vid. App. p. 155. 214.
Loc. — — —

* 33. *Clavicornis.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 210.
Sap. clavicornis. * Fabr. S. El. II. p. 322. 28. * Ent. S. I. II. p. 311. 22. * Mant. I. p. 148. 15. * Sp. Ins. I. p. 232. 9. * S. Ent. p. 824. 6-7.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 38. 49. T. 3. f. 30.
Cer. grossicornis. * DeGeer Ins. VII. p. 656. 61. T. 49. f. 5.
Sap. sex-notata. * Thunb. Mus. N. Acad. Ups. IV. p. 57. Tab. fig. 2.
* Var. β: maculis posterioribus margine exteriore confluentibus.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 34. *Sex-punctatus.* *Saperda 6-punctata.* * Fabr. S. El. II. p. 322. 31. * Ent. S. I. II. p. 312. 25.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

♂♀ 35. *Longipes.* s) * Fabr. S. El. II. p. 270. 17. * Ent. S. I. II. p. 255. 12.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 211.
Saperda longipes. * Fabr. Mant. I. p. 148. 16. * Sp. Ins. I. p. 233. 10. * S. Ent. App. p. 824. 6-7,
Lept. linearis. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p 77. 1. * Syst. Nat. I. II. p. 641. 25. * ed. Gmel. I. IV. p. 1876. 25.
Callid. longipes. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 28. 36. T. 1. f. 3.

---

s) Die Citat aus Olivier und DeGeer streiche man weg. Illig. Mag. IV. p. 107. 17. — An recte?

Ceramb. fusiformis. * DeGeer Ins. VII. p. 657. 62. T. 49. f. 7.
Cer. viridis. * Schall., Acta Hal. I. p. 295.
Cer. virescens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 320.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

36. *Albicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 269. 16.
Lept. linearis, var. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 77. 1. forte.
Loc. *America meridionalis.*

* 37. *Auricollis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 156. 215.
Callid. bicolor. * Fabr. S. El. II. p. 344. 60.?
* Ent. S. I. II. p. 329. 49.?
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 20. 24. T. 1. f. 4.?
Loc. *Georgia Americæ.*

* 38. *Abdominalis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 157. 216.
Loc. *Isle de France, Brasilia.*

39. *Interruptus.* * Fabr. S. El. II. p. 270. 19. * Ent. S. I. II. p. 255. 13.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 35. 43. T. 17. f. 133.
Loc. — — —

8♀ 40. *Cerdo.* * Fabr. S. El. II. p. 270. 20. * Ent. S. I. II. p. 255. 14. * Mant. I. p. 132. 21. * Sp. Ins. I. p. 212. 18. * S. Ent. p. 167. 14.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 629. 39. var. minor.
* ed. Gmel. I. IV. p. 1826. 39.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 13. 10. T. 10. f. 65.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceramb.* Sect. II.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 55. 3.
* DeGeer Ins. V. p. 69. 6.
* Panz. Fn. G. LXXXII. 2. * Ent. p. 247. 1.
* Illig. Mag. IV. p. 107. 20.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 140. 357. * ed. Hellw. I. p. 150. 357.
* Dict. d. Sciences Nat. I. p. 151. 53. var. 2.
* Pontopp. Nachricht. p. 206. 8. Tab. 16. fig.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 476. 3.
* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 91. 1026.
* Scop. Ent. Carn. p. 50. 162.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 191. 8.
Forstmann. 63.
Poda Mus. Græc. p. 33.

Cer. Scopoli. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 8. 2.
 * Fuessl. Verz. p. 12. 233.
 * Schrank Fn. Boica I. p. 655.
Cer. piceus. Fourcr. Ent. Par. p. 74. 2.
Cer. Heros, ♂. * Bergstr. Nomencl. I. p. 67. 6. T. 11. f. 6.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 13. 5. T. 4. f. 5. *Cer. niger Gallicus.*
* Geoffr. Ins. I. p. 201. 2.
* Schæff. Icon. T. 14. f. 8.
Harrer Beschr. I. p. 196. 319.
Loc. *Europa.*

♂♀ 41. *Heros.* * Fabr. S. El. II. p. 270. 21. * Ent. S. I. II. p. 255. 15. * Mant. I. p. 132. 22.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 12. 9. T. 1. f. 1. a-d.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceramb.* Sect. II.
* Panz. Fn. G. LXXXII. 1. * Ent. G. p. 247. 3.
* Scop. Ent. Carn. p. 51. 163.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 141. 358. * ed. Hellw. I. p. 151. 358.
* Fallén. Obs. Ent. I. p. 14.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 191. 9.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 511. 2.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1826. 128.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 66. 4. T. 11. f. 4. ♂. f. 5. ♀.
Cer. Cerdo. * Linn. S. Nat. I. II. p. 629. 39. var. major.
 * Fabr. Sp. Ins. I. p. 213. * S. Ent. p. 167. 14. var. β.
 * Drury Ins. I. p. 87. 1. T. 39. f. 1.
 * Bergstr. Nomencl. I. p. 8. 10. T. 1. f. 10. ♂. Tab. 2. f. 3. ♀.
 * Razoum. Hist. Nat. I. p. 150. 23. var. 1.
 * Petagn. Ins. Calabr. p. 15. 75.
 * Goeze Eur. Fn. VIII. p. 553. 5.
 * Laich. Tyr. Ins. II. p. 6. 1.
 Schrank Fn. Boica I. p. 655. 902.
 Valthers Forstwissensch. 542.
Cer. lugúber. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 15. 9. T. 5. f. 9.
* Frisch. Ins. XIII. p. 14. 9. Tab. fig. 8. ♂. T. 2. fig. II. ♀. & V. Tab. 1. f. 4.

* Geoffr. Ins. I. p. 200. 1.
* Schæff. Elem. Tab. 36. *Cerambyx*.
* Schæff. Icon. Tab. 124. f. 3.
Harrer Beschr. I. p. 195. 318.
* Gronov. Zooph. p. 162. 536.
Loc. *Europa*.

42. *Spinicornis*. * Fabr. S. El. II. p. 271. 22. * Ent. S. I. II. p. 256. 16. * Mant. I. p. 132. 19. * Sp. Ins. I. p. 212. 17. * S. Ent. p. 167. 13.
Cer. torridus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 31. 37. T. 14. f. 95.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1824. 122.
Loc. *Sierra Leona*.

43. *Denticornis*. * Fabr. S. El. II. p. 271. 23.
Loc. *Guinea*.

44. *Bidens*. * Fabr. S. El. II. p. 271. 25.
Loc. *America meridionalis*.

45. *Tuberculatus*. * Fabr. S. El. II. p. 271. 26. * Suppl. p. 143. 17-18.
Loc. *Cayenna*.

46. *Volvulus*. * Fabr. S. El. II. p. 271. 27.
Loc. *Tranquebaria*.

47. *Batus*. * Fabr. S. El. II. p. 272. 28. * Ent. S. I. II. p. 256. 18.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 69. 6. * Syst. Nat. I. II. p. 625. 20. * ed. Gmel. I. IV. p. 1819. 20.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 10. 7. T. 5. f. 32.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceramb.* Sect. II.
Mus. Petrop. 652. 154.
Loc. *America meridionalis in Insulis*.

48. *Rugosus*. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 11. 8. T. 21. f. 159.
Loc. *Cayenna*.

49. *Ferrugineus*. * Fabr. S. El. II. p. 271. 29. * Ent. S. I. II. p. 256. 19.
* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 70. 7. * Syst. Nat. S. I. II. p. 626. 25. * ed. Gmel. I. IV. p. 1820. 25.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 9. 5. T. 18. f. 134. a. b.
Cer. gigas. * Fabr. Mant. I. p. 132. 20.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1824. 123.
Loc. *India orientalis*.

♂♀ 50. *Alpinus.* * Fabr. S. El. II. p. 272. 30. * Ent. S. I. II. p. 257. 20. * Mant. I. p. 132. 23. * Sp. Ins. I. p. 213. 19. * S. Ent. p. 168. 15.
* Linn. Fn. Sv. n. 654. * Syst. Nat. I. II. p. 628. 35. * ed. Gmel. I. IV. p. 1824. 35. * It. Scan. p. 260.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 22. 24. T. 9. f. 58. a. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramb.*
* Payk. Fn. Sv. III. p. 54. 2.
* Panz. Fn. G. II. 22. * Ent. G. p. 248. 4.
* Sturm Ins. Cabin. II. Tab. 20.
* Drury Ins. II. p. 57. 5. T. 31. f. 5.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 29. 38. T. 9. f. 38.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 4.
* Scop. Ent. Carn. p. 52. 166.
* Schrank Enum. Ins. p. 131. 250.
* Fuessl. Verz. p. 12. 229.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 219. 5.
Clytus alpinus. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 88. 1.
Cer. pilosus. Pod. Mus. Græc. p. 32. 3.
* Geoffr. Ins. I. p. 202. 4. T. 3. f. 6.
* Petiv. Gazooph. Tab. 65. f. 3.
* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 4. fig. d.
* Schæff. Icon. Tab. 123. f. 1.
Harrer Beschr. p. 196. 320.
Scheutz. Itin. I. Tab. fig. 5. pag. 87.
Mouff. Ins. p. 150. fig. 1.
Robert Icon. 8.
Loc. *Europa.*

* 51. *Ebulinus.* * Fabr. S. El. II. p. 273. 33. * Ent. S. I. II. p. 257. 22. * Mant. I. p. 132. 25.
Stenoch. testaceus. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 27. 22. T. 2. f. 20.
Cer. Cafer. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1825. 125.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

52. *Halodendri.* * Pall. Iter II. p. 724. 62. * Icon. Tab. F. fig. 15.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. 341.
Cer. humeralis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 38. 47. T. 19. f. 141. b.
Loc. *Sibiria.*

♂♀ 53. *Ephippium.* Nov. Spec. — vid. App. p. 157. 217.

* Oliv. Ent. IV. Icon. 67. Tab. 19. f. 141. a.
Loc. *Rossia meridionalis*, Caucasus.

♂♀ 54. *Koehleri.* * Fabr. S. El. II. p. 273. 35. * Ent. S. I. II. p. 257. 24.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. *Ceramb.* Sect. IV.
* Panz. Ent. Germ. p. 248. 5.
* Illig. Mag. IV. p. 107. 35.
* Hoppe Taschenb. 1797. p. 223. 24.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 5.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 12. 4.
Lamia Koehleri. * Fabr. Mant. I. p. 138. 24. * Sp. Ins. I. p. 219. 20. * S. Ent. p. 173. 13.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 145. 365.
* Petagn. Ins. Cal. I. p. 16. 76.
* Voet Col. ed. Panz. III. Introd. & Tit. fig. 4.
* Schæff. Icon. Tab. 1. f. 1.
Harrer Beschr. n. 327.

♂♀ Var. β. Thorax macula laterali rufa.
Cer. Koehleri. * Linn. S. Nat. I. II. p. 631. 50. * ed. Gmel. I. IV. p. 1835. 50.
* Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 96. 56.
Vill. Ent. I. p. 235. 20.
* Geoffr. Ins. I. p. 204. 6.
* Voet Col. ed. Panz. III. Introd. & Tit. fig. 5. & III. p. 33. Tab. 11. f. 48.
* Schæff. Icon. T. 153. f. 4.

Var. γ. Elytra immaculata.
Cer. Koehleri. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 92. 121. var. T. 3. f. 13. a. b. d.
* Voet. Col. ed. Panz. III. Introd. & T. f. 6.
Loc. *Europa australis.*

55. *Budensis.* * Goeze, Naturf. XIX. p. 70. 1. T. 4. f. 3.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 248. 6.

♂♀ Var. β. * Naturf. l. c. Tab. 4. f. 4.
Lamia Ungarica. * Herbst Arch. p. 90. 4. T. 25. f. 6.

♂♀ Var. γ. * Naturf. l. c. Tab. 4. f. 2.

Var. δ. * Naturf. l. c. Tab. 4. f. 1.
Cer, Koehleri. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 92. 121. var. T. 3. f. 13. c.
Loc. *Europa australis.*

56. *Desfontainii.* * Fabr. S. El. II. p. 274. 37. * Ent. S. I. II. p. 258. 26.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 128. 174. T. 23. f. 183

* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx* Sect. IV.
Loc. *Barbaria, Syria.*

57. *Lundii.* * Fabr. S. El. II. p. 273. 36. * Ent. S. I. II. p. 258. 25.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx* Sect. IV.
Cer. nigripes. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 52. 68. T. 20. fig. 149.
Loc. *Tranquebaria.*

58. *Pictus.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 27. 35. T. 9. f. 35.
Loc. *America.*

* 59. *Sanguinolentus.* t) * Oliv. Ent. IV. 67. p. 93. 122. T. 20. f. 155.
Loc. — — —

60. *Humeralis.* * Fabr. S. El. II. p. 274. 38. * Suppl. p. 143. 26-27.
Loc. *America borealis.*

61. *Quadridens.* * Fabr. S. El. II. p. 274. 39.
Cer. analis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 37. 46. T. 19. f. 144.
Cer. pellurus. * Web. Obs. Ent. I. p. 87. 3.
Loc. *China.*

* 62. *Fasciatus.* * Fabr. S. El. II. p. 276. 48. * Ent. S. I. II. p. 260. 33. * Mant. I. p. 134. 33. * Sp. Ins. I. p. 214. 23. * S. Ent. p. 168. 17.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 19. 20. T. 1. f. 4. a. b.
* Herbst Arch. V. p. 89. 8. T. 25. f. 5.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 33. 49. T. 11. f. 49. A.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1821. 104.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 4.
Cer. populneus. * Schröt. Abhandl. I. p. 349. 9. T. 3. f. 1.
Loc. *Tranquebaria.*

63. *Barbi-cornis.* * Fabr. S. El. II. p. 276. 49. * Ent. S. I. II. p. 260. 34. * Mant. I. p. 134. 34. * Sp. Ins. I. p. 214. 24. * S. Ent. p. 168. 18.

---

t) Est mihi specimen figura & descriptione Olivieri omnino conveniens, antennis exceptis, quae in nostro dimidio corpore longiores.

* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 68. 5. * Syst. Nat. I. II. p. 625. 18. * ed. Gmel. I. IV. p. 1819. 18.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 8. 4. T. 7. f. 48.
* Illig. Mag. IV. p. 108. 49.
Ceramb. speciosus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 28. 37. T. 9. f. 37.
Loc. *India orientalis.*

64. *Albo-fasciatus.* u) * Fabr. S. El. II. p. 277. 50.
Loc. *Guinea.*

65. *Rugi-collis.* v) * Fabr. S. El. II. p. 279. 60. * Ent. S. I. II. p. 263. 43. * Mant. I. p. 135. 40.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1822. 108.
Loc. *Tranquebaria.*

66. *Bi-maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 279. 61. * Ent. S. I. II. p. 263. 44.
Loc. *India orientalis.*

— (*Longi-cornis*) * Fabr. S. El. II. p. 280. 66. &c.
Macrocephalus cinereus. * Oliv. Ent. IV. 80. p. 4. 2. T. 1. f. 2. a. b.
vid. *Anthribus cinereus.* huj. Op. IV.
Loc. *Coromandel.*

67. *Marginalis.* * Fabr. S. El. II. p. 280. 67. * Ent. S. I. II. p. 264. 47. * Mant. I. p. 135. 42. * Sp. Ins. I. p. 215. 29. * S. Ent. p. 169. 22.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 7. 2. *Prion.* 66. Tab. 11. f. 47.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1822. 110.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

68. *Cinereus.* * Fabr. S. El. II. p. 281. 72. * Ent. S. I. II. p. 265. 51.
Loc. *Tranquebaria.*

* 69. *Holosericeus.* * Fabr. S. El. II. p. 281. 71. * Ent. S. I. II. p. 264. 50. * Mant. I. p. 135. 45.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 14. 11. T. 17. f. 127.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1826. 129.
Loc. *India orientalis.*

---

u) Forte *Lamia.*
v) Forte potius *Gnoma.*

70\. *Fuliginosus*. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 14. 12. T. 10. f. 64.
Loc. — — —

71\. *Longicollis*. x) * Voet Col. ed. Panz. III. p. 58. 100. T. 20. f. 100.
Loc. *India orientalis*.

72\. *Stigma*. x) * Linn. S. Nat. I. II. p. 635. 72. Gmel. I. IV. p. 1848. 72.
* DeGeer Ins. V. p. 119. 22. T. 14. f. 13.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx* Sect. III.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 129. 15. T. 16. f. 3.
Callid. Stigma. * Fabr. S. El. II. p. 338. 28. * Ent. S. I. II. p. 323. 22. * Mant. I. p. 152. 17. * Sp. Ins. I. p. 238. 11. * S. Ent. p. 189. 7.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 7. 4. T. 2. f. 21. a. b.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 1. 134. T. 25. f. 134.
* Illig. Mag. V. p. 240. 28.
* Var. β. * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 1. 135. T. 25. f. 135.
Loc. *Cayenna, Surinam*.

* 73. *Crassicornis*. y) * Oliv. Ent. IV. 67. p. 51. 67. T. 20. f. 150.
Loc. *Senegallia*.

* 74. *Strigicollis*. Nov. Spec. — vid. App. p. 158. 218.
Loc. *Bengalia*.

75\. *Fichtelii*. * Schreiber, Acta S. Linn. VI. p. 200. T. 21. f. 8.
Loc. *Nova Hollandia*.

76\. *Corticinus*. z) * Oliv. Ent. IV. 67. p. 7. 1. T. 4. f. 28.
Loc. *America meridionalis*.

77\. *Scabrosus*. a) * Oliv. Ent. IV. 67. p. 8. 3. T. 10. f. 70.
Loc. *Insulæ Molucc.*

---

x) Vix hujus generis, anne proprii?
y) Insectum singulare, anne hujus (vel. proprii?) generis? Statura corporis & antennarum a reliquis abhorret; oculi quoque late interrupti, ut 4 videantur.
z) An potius *Prionus*. ?
a) *Lamia* forte.

78. *Barbatus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 10. 6. T. 13. f. 94.
Loc. — — —

79. *Hirtipes.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 36. 44. T. 20. f. 157.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

80. *Bicinctus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 46. 60. T. 21. f. 166.
Sap. fasciata, * Fabr. S. El. II. p. 322. 27 * Ent. S. I. II. p. 311. 21. * Mant. I. p. 148. 14. * Sp. Ins. I. p. 232. 8.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 40. 51. T. 3. f. 24.
Cer. sibiricus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 209.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 12.
(forte huc pertinet.)
Loc. *Sibiria.*

81. *Maxillosus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 52. 69. T. 20. f. 147.
Loc. — — —

82. *Decorus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 128. 175. T. 5. f. 38.
Loc. *Senegallia.*

83. *Lateralis.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 129. 176. T. 5. f. 36.
Loc. — — —

84. *Umbraticus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 129. 177. T. 11. f. 75.
Loc. *Cayenna.*

85. *Zonarius.* * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 75. 12. * Syst. Nat. I. II. p. 633. 63. * ed. Gmel. I. IV. p. 1861. 63.
Loc. *America.*

86. *Auratus.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 635. 71. * ed. Gmel. I. IV. p. 1848. 71.
* DeGeer Ins. V. p. 101. 5. T. 13. f. 15.
Loc. *Surinam.*

87. *Tristis.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 43. 67 T. 16. f. 67.
Loc. *America.*

88. *Americanus. Cer. notatus.* * VoetCol. ed. Panz. III. p. 40. 61. T. 15. f. 61.
Loc. *America.*

89. *Castaneus.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 46. 75. T. 17. f. 75.
Loc. *America.*

FAMILIA 2:a. LISSONOTUS. Dalm. *b*).

* 90. *Biguttatus.* Nov. Spec. vid. App. p. 159. 219. T. 6. f. 4. a. b.
Callid. biguttatum. Hoffmans. secund. Schneid.
Loc. *Brasilia.?*

91. *Cinctus.* * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 2. 136. T. 25. f. 136.
Callid. Equestre. * Fabr. S. El. II. p. 339. 31. * Ent. S. I. II. p. 324. 25. * Mant. I. p. 153. 18.
Ceramb. Equestris. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1848. 254.
Loc. *Cayenna.*

92. *Unidentatus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 20. 22. T. 19. f. 145.
C. *cingulatus.* * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 2. 137. T. 25. f. 137.
Loc. — — —

93. *Scapularis.* *c*) * Oliv. Ent. IV. 67. p. 17. 17. T. 21. f. 162.
Loc. — — —

N:o 193. TRACHYDERES. Nov. Gen. Dalm. *d*).

♃ 1. *Succinctus.* *Ceramb. succinctus.* * Fabr. S. El. II. p. 274. 20. * Ent. S. I. II. p. 258. 27. * Mant. I. p. 133. 27. * Sp. Ins. I. I. p. 213. 21. * S. Ent. p. 168. 16.

---

b) Ad hanc Familiam referimus species: Thorace supra laevi, l. laevissimo, subtus mutico, non mucronato); scutello majusculo; antennis brevibus, vix corporis longitudine, saepius serratis; pedibus brevibus, validis, anterioribus ad insertionem remotioribus. Nomen a λισσος, η, ον, glaber, laevis & νωτος, dorsum.
DALM.

c) An hujus Familiae?

d) Habitu & characteribus variis inter se conveniunt, at reliqui *Cerambyciniis* vero desitant, species huc relatae: thorace magno, supra valde inaequali, subtus bimucro;

* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 72. 9. * S. Nat. I. II. p. 627. 32. * ed. Gmel. I. IV. p. 1822. 32.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 20. 21. T. 7. f. 43. a. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx* Sect. III.
* Drury Ins. I. p. 87. 2. T. 39. f. 2.
* DeGeer Ins. V. p. 113. 14. T. 14. f. 5.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 19. 16. T. 6. f. 16. ♂.
Ceramb. zonarius. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 20. 17. T. 7. f. 17. ♀.
* Gron. Zooph. p. 162. 535. *Cerambyx.*
* Petiv. Gazoph. T. 59. f. 5.
* Marcgr. Bras. Lib. VII. Cap. 8. p. 254. *Quici.*
* Jonst. Hist. Nat. Ins. III. p. 68. T. 14. *Quici.*
Loc. *Brasilia.*

* 2. *Rufipes.* *Ceramb. rufipes.* * Fabr. S. El. II. p. 275. 44. * Ent. S. I. II. p. 259. 29. * Mant. I. p. 133. 29.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 15. 14. T. 1. f. 3. & T. 13. f. 89.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx* Sect. III.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 113.
Loc. *America meridionalis, Brasilia.*

* 3. *Morio.* *Ceramb. Morio.* * Fabr. S. El. II. p. 273. 34. * Ent. S. I. II. p. 257. 23. * Mant. I. p. 123. 26.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1825. 126.
Ceramb. thoracicus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 15. 13. T. 12. f. 85.
Loc. *Cayenna, Rio Janeiro.*

* 4. *Striatus.* *Ceramb. striatus.* * Fabr. S. El. II. p. 275. 42. * Ent. S. I. II. p. 259. 28. * Mant. I. p. 133. 28.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 27. 31. T. 10. f. 71. a. b.

---

nato; scutello magno, elongato: pedibus brevibus, validis &c; ut & palpis articulo ultimo obconico, vel semi-ovato; antennis articulis in mare 12, in femina 11, (saltem in *T. succincto*;) quare ut genus peculiare proponere ausus sum. — Nomen a τραχυς, asper; & δερη, collum. DALM.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx* Sect. III.
Cer. strigosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1822. 112.
Loc. *Cayenna, Rio Janeiro.*

5. *Bi-lineatus.* *Cer. bi-lineatus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 17. 16. T. 21. f. 161.
Loc. — — —

6. *Quadri-oculatus.* *Cer. 4-oculatus.* * Schall., Act. Hal. I. p. 289. T. 1. f. 2.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1861. 336.
Loc. — — —

7. *Porcatus.* *Cer. porcatus.* * Web. Obs. Ent. I. p. 88. 4.
Lichtenst. Catal. Mus. Holthuys. p. 48. 570.
Cer. luteus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 43. 68. T. 16. f. 68.?
Loc. — — —

* 8. *Dimidiatus.* *Cer. dimidiatus.* * Fabr. S. El. II. p. 276. 45. * Ent. S. I. II. p. 259. 30. * Mant. I. p. 133. 30.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 18. 19. T. 14. f. 96.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 114.
Loc. *Cayenna, Brasilia.*

9. *Bi-color.* *Cer. bi-color.* * Fabr. S. El. II. p. 276. 46. * Ent. S. I. II. p. 260. 31. * Mant. I. p. 134. 31.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 18. 18. T. 9. f. 61.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 22. 24. T. 8. f. 24.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 115.
Loc. *Cayenna.*

10. *Scutellaris.* *Cer. scutellaris.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 16. 15. T. 21. f. 160.
Loc. — — —

* 11. *Hirticornis.* Nov. Spec. — vid.! App. hujus Op. n. 246.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 3. ♀ forte.
Loc. *Brasilia.*

* 12. *Signatus.* Nov. Spec. — vid.! App. huj. Op. n. 247.
Loc. *Brasilia.*

Hujus generis etiam videntur:

13. *Bi-cornis.* *Cer. bi-cornis.* * Fabr. S. El. II. p. 274. 1.
* Oliv. Ent. IV. 67. T. 5. f. 31.

* Voet Col. ed. Panz. III. p. 16. 11. T. 6. f. 11. *Cer. luteus occidentalis reverberans.*

Loc. *America meridionalis.*

14. *Abbreviatus.* Cer. *abbreviatus.* * Fabr. S. El. II. p. 275. 43.

Loc. *Nova Cambria.*

194. LAMIA. Fabr. n. 136. *e*).

FAM. 1:a. GENUINÆ. *Elytra basi truncata, humeris prominulis angulatis. (Antennæ sæpissime corpore longiores, articulis teretibus. Labrum linea transversa impressum.* Cfr. Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 34 & 37).

1. *Gigas.* * Fabr. S. El. II. p. 281. 1. * Ent. S. I. II. p. 265. 1.

Cer. *gigas.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 59. 74. T. 13. f. 91.

Loc. *Guinea.*

2. *Thomæ.* Cer. *Thomæ.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 38. 57. T. 14. f. 57.

Loc. *Ins. St. Thomas.*

3. *Armata.* Cer. *armatus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 121. 162. T. 19. f. 146.

Loc. *Surinam.*

4. *Tribulus.* * Fabr. S. El. II. p. 281. 2. * Ent. S. I. II. p. 266. 2. * Mant. I. p. 136. 1. * Sp. Ins. I. p. 216. 1. * S. Ent. p. 170. 1.

Cer. *tribulus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 65. 83. T. 14. f. 100.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 136.

Loc. *Africa.*

♂♀ 5. *Fronticornis. f*) * Fabr. S. El. II. p. 281. 3. * Ent. S. I. II. p. 266. 3. * Mant. I. p. 136. 2. * Sp. Ins. I. p. 216. 2.

Cer. *bipunctatus.* * Drury Ins. II. p. 56. 2. T. 31. f. 2.

Cer. *fronticornis.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 79. 103. T. 8. f. 54.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 137.

---

e) Cfr. Illig. Mag. III. p. 116. 193. — Dumér. Zool. Anal. p. 231. 7.

f) Alter sexus absque cornu frontali.

Cer. notatus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 32. 46. T. 11. f. 46.
Loc. *Sierra Leona, Cap. bon. Spei.*

* *Leprosa.* * Fabr. S. El. II. p. 304. 128. * Ent. S. I. II. p. 292. 99. * Mant. I. p. 142. 67. * Sp. Ins. I. p. 225. 51. * S. Ent. p. 178. 33.
Cer. leprosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 150.
Loc. *Sierra Leona* Afzel., *America* teste Fabr.

7\. *Pedicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 282. 4. * Ent. S. I. II. p. 267. 4. * Mant. I. p. 136. 3. * Sp. Ins. I. p. 216. 3. * Ent. p. 170. 2.
Cer. pedicornis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 94. 124. T. 16. f. 119.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 138.
Loc. *Nova Hollandia.*

8\. *Hystrix.* * Fabr. S. El. II. p. 282. 5. * Ent. S. I. II. p. 267. 5. * Mant. I. p. 136. 4. * Sp. Ins. I. p. 216. 4.
Cer. Hystrix. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 119. 160. T. 15. f. 110.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 139.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

9\. *Crista.* * Fabr. S. El. II. p. 282. 6. * Ent. S. I. II. p. 268. 6. * Mant. I. p. 136. 5. * Sp. Ins. I. p. 217. 5. * S. Ent. p. 170. 3.
Cer. Crista. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 113. 151. T. 14. f. 101.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 140.
Loc. *Nova Zelandia.*

10\. *Marmorata.* * Fabr. S. El. II. p. 282. 7. * Suppl. p. 144. 6-7.
Cer. marmoratus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 124. 167. T. 23. f. 178.
Loc. *Africa*

11\. *Ambulator.* * Fabr. S. El. II. p. 282. 8. * Ent. S. I. II. p. 268. 7. * Mant. I. p. 136. 6. * Sp. Ins. I. p. 217. 6. * S. Ent. p. 171. 4.
Cer. ambulator. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 141.
* Petiv. Gazoph. Tab. 37. f. 6.
Loc. *Insulæ Luzonum.*

12\. *Spinipes.* * Fabr. S. El. II. p. 282. 9.
Loc. *Isle de France.*

* 13. *Sterilis.* *Cer. obscurus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 80. 105. T. 8 f. 53. & T. 18. f. 137.
Loc. *Senegallia, Sierra Leona.*

* 14. *Mammillata.* Nov. Spec. — vid. App p. 160. 220.
Loc. *Sierra Leona.*

* 15. *Rubus.* * Fabr. S. El. II. p. 283. 10. * Ent S. I. II. p. 290. 89. * Mant. I. p. 142. 59. * Sp. Ins. I. p 224. 41. * S. Ent. p. 177. 29. * Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
Cer. Rubus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 625. 21. ed. Gmel. I. IV. p. 1828. 21.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 59. 75. T. 8. f. 57.
* Schröt. Abhandl. I. p. 332. 4. T. 2. f. 2.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 123. 4. T. 16. c. fig. 1.
Cer. rubiginosus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 37. 53. T. 13. f. 353.
Cer. rufo maculatus. * De Geer Ins. V. p. 107. 8.
Cer. cruentatus * Linn S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 351.
Loc. *India orientalis.*

* 16. *Octo-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 283. 11. * Ent. S. I. II. p. 290. 90.
Cer. albo fasciatus. * De Geer Ins. V. p. 106. 7. T. 13. f. 16.
Cer. Stigma. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 37. 54. T. 13. f. 54.
Loc. *Tranquebaria.*

17. *Maculata.* *Cer. Tigris.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 41. 64. T. 15. f. 64.
Loc. *India orientalis.*

* 18. *Spinicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 283. 12. * Ent. S. I. II. p. 290. 91. * Mant. I. p. 142. 60. * Sp. Ins. I. p. 224. 45.
Cer. denticornis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 60. 76. T. 5. f. 33.
Cer. spinicornis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 142.
Loc. *Sierra Leona, Africa æquinoctialis.*

* 19. *Serricornis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 160. 221.
Loc. *India orientalis ?*

* 20. *Umbrina.* Nov. Spec. — vid. App. p. 161. 222.
Loc. — — —

21. *Lineator.* * Fabr. S. El. II. p. 283. 13.
Cer. *fimbriatus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 71. 91. T. 19. f. 143.
Loc. *India.*

22. *Lactator.* * Fabr. S. El. II. p. 283. 14.
Loc. *Guinea.*

23. *Globifera.* * Fabr. S. El. II. p. 284. 15.
Loc. *America meridionalis.*

* 24. *Scabratus.* * Fabr. S. El. II. p. 284. 16. * Ent. S. I. II. p. 291. 92. * Mant. I. p. 142. 61. * Sp. Ins. I. p. 224. 46.
Cer. scabrator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 74. 96. T. 3. f. 14. a. b.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 144.
Loc. *India orientalis.*

25. *Gladiator.* * Fabr. S. El. II. p. 284. 17.
Lam. spinator. * Fabr. Suppl. p. 145. 92-93.
Loc. *India orientalis.*

26. *Sehestedii.* * Fabr. S. El. II. p. 284. 18. * Suppl. p. 146. 93-94.
Loc. *India orientalis.*

27. *Fuscator.* * Fabr. S. El. II. p. 284. 19. * Ent. S. I. II. p. 291. 94.
Loc. *Tranquebaria.*

28. *Barbicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 284. 20. * Suppl. p. 145. 92-93.
Loc. *Guinea.*

29. *Tridentatata.* * Fabr. S. El. II. p. 284. 21.
Loc. *Guinea.*

* 30. *Textor.* * Fabr. S. El. II. p. 285. 22. * Ent. S. I. II. p. 268. 8. * Mant. I. p. 136. 7. * Sp. Ins. I. p. 217. 7. * S. Ent. p. 171. 5.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 61. 1.
* Panz. Fn. G. XIX. 1. * Ent. G. p. 250. 1.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 268.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 144. 363. α. * ed. Hellw. I. p. 155. 363. α.
* Voet Col. ed. Panz. III. Introd. & Tit. f. 3.
Cer. Textor. * Linn. Fn. Sv. n. 656. * Syst. Nat. I. II. p. 629. 41. * ed. Gmel. I. IV. p. 1831. 41.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 105. 140. T. 6. f. 39. d. e.

* Schrank' Enum. Ins. p. 134. 255. — Fn. Boica I. p. 656. 905.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 556. 2.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 5. 8. T. 1. f. 8.
* Herbst, Borows. Nat. Gesch. VI. p. 124. 5.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 194. 13.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 150. 52.?
* Petagn. Ins. Cal. p. 16. 77.?
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 218. 1.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 91. 1027.
Cer. nigro-rugosus. * DeGeer Ins. V. p. 64. 3.
Cer. cephalotes. * Voet Col. ed. Panz. III. p. p. 28. 36. T. 9. f. 36.
* Geoffr. Ins. I. p. 201. 3. *Cerambyx.*
* Uddm. Diss. p. 15. 29. *Cerambyx.*
* Gronov. Zooph. p. 162. 538. *Cerambyx.*
* Schæff. Icon. Tab. X. f. 1.
Harrer Beschr. n. 325.
Bechst. Naturg. I. II. p. 858. 6.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 267. 41.
Loc. *Europa.*

31. *Lugubris.* * Fabr. S. El. II. p. 298. 92. * Ent. S. I. II. p. 283. 63.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
Cer. Textor. δ. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 105 140. T. 6. f. 39. b. c.
* Scop. Ent. Carn. p. 51. 164.
Lam. Textor, var. * Ross. Fn. Etr. I. p. 144. 363. * ed. Hellw. I. p. 155. 363.
Cer. asper. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 44. 3. T. 5. f. 3. δ.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. 339.
Loc. *Europa temperata & australis.*

* 32. *Tristis.* * Fabr. S. El. II. p. 298. 93. * Ent. S. I. II. p. 283. 64. * Mant. I. p. 139. 37. * Sp. Ins. I. p. 221. 29. * S. Ent. p. 175. 21.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Town. Voy. en Hongr. III. p. 183. 257.
* Herbst Arch. p. 90. 6. T. 25. f. 7.
* Petagn. Ins. Calabr. p. 17. 79.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 251. 9.
Cer. tristis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 106. 141. T. 9. f. 62.
* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 95. 54.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 42.

Cer. Textor var. 1. * Scop. Ent. Carn. p. 51. 164.
* Pallas Icon. Tab. H. fig. F. 22.
Loc. *Europa temperata & australis.*

* 33. *Funesta* * Fabr. S. El. II p. 298. 94. * Ent. S. I. II. p. 284. 65 * Mant. I. p. 139. 38.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Panz. Naturf. XXIV. p. 26. 36. T. 1. f. 36.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 145. 366. * ed. Hellw. I. p. 157. 366.
* Scriba Journ. p. 17. 36.
Cer. funestus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 107. 142. T. 9. f. 63.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 174.
Cer. tristis. e) * Linn. S. Nat. I. II. p. 629. 42.
Cer. pulverulentus. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 95. 55.
Cer. adspersus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 349.
Loc. *Europa temperata & australis.*

34. *Vaginator* * Fabr. S. El. II. p. 285. 23 * Ent. S. I. II. p. 268. 9. * Mant. I. p. 135. 8.
Cer. vaginator. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 165.
Loc. *India orientalis.*

35. *Crucifera.* * Fabr. S. El. II. p. 285. 24. * Ent. S. I. II. p. 269. 10.
Cer. crucifer. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 70. 90. T. 10. f. 68.
Loc. — — —

36. *Pulchra.* * Fabr. S. El. II. p. 285. 25. * Ent. S. I. II. p. 269. 11. * Mant. I. p. 136. 9.
* Sp. Ins. I. p. 217. 8 * S. Ent. p. 171. 6.
Cer. pulcher. * Oliv. Ent. IV. p. 88. 115. T. 21. f. 167.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 166.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 46. 77. T. 17. f. 77.
Cer. mirabilis. * Drury Ins. II. p. 56. 1. T. 31. f. 1.
Loc. *Sierra Leona.*

---

e) Huc pertinet, secundum sententiam *Illustr. Durazzo & Hellwigii.*

37. *Blanda.* *Cer. pulcher.* * Drury Ins. I. p. 70. 6. T. 32. f. 6.
Loc. *Jamaica.*

♂♀ 38. *Regalis.* * Fabr. S. El. II. p. 286. 26. * Ent. S. I. II. p. 269. 12. * Mant. I. p. 136. 10. * Sp. Ins. I. p. 217. 9.
Cer. regalis. * Brown. Illustr. p. 120. T. 50. f. 1. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 89. 117. T. 22. f. 171. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 167.
Loc. *Africa æquinoctialis, Sierra Leona.*

* 39. *Imperialis.* * Fabr. S. El. II. p. 286. 27. * Illig. Mag. IV. p. 109. 27.
Cer. ornatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 88. 116. T. 4. f. 24. a. b. c. & Tab. 1. f. 6.
Ceramb. luteus obscurus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 20. 19. T. 7. f. 19.
Loc. *Guinea.*

* 40. *Principalis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 162. 223.
Loc. *Sierra Leona,*

41. *Chrysopras.* *Cer. chrysopras.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 21. 22. T. 9. f. 22.
Loc. *Africa.*

42. *Venditaria.* *Cer. marmoratus.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 21. 20. T. 7. f. 20.
Loc. — — —

43. *Undata.* * Fabr. S. El. II. p. 286. 28. * Ent. S. I. II. p. 270. 13.
Cer. undatus * Oliv. Ent. IV. 67. p. 80. 104. T. 4. f. 26.
Loc. — — —

? 44. *Irrorata.* * Fabr. S. El. II. p. 286. 29. * Ent. S. I. II. p. 270. 14.
Cer. nebulosus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 20. 18. T. 7. f. 18.
Loc. *India orientalis.*

45. *Marmorea.* *Cer. marmoreus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 78. 101. T. 2. f. 9.
Loc. *Madagascar.*

46. *Bi-fidator.* * Fabr. S. El. II. p. 286. 31.
Loc. *America borealis.*

47. *Jaculus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 162. 224.
Loc. *Isle de France.*

♂♀ 48. *Ædilis.* * Fabr. S. El. II. p. 287. 32. * Ent. S. I. II. p. 270. 16.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 36.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 62. 3.

* Laich. Tyr. Ins. II. p. 23. 5.
* Panz. Ent. Germ. p. 250. 2.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 269.

Cer. Ædilis. * Linn. Fn. Sv. n. 653. * It. Oel. p. 8. * Syst. Nat. I. II. p. 628. 37. * ed. Gmel. I. IV. p. 1825. 37.
* Fabr. Mant. I. p. 130. 1. * Sp. Ins. I. p. 209. 1. * S. Ent. p. 164. 1.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 81. 106. T. 9. f. 9. a. b. c.
* DeGeer Ins. V. p. 66. 5. T. 4. f. 1. 2.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 124. 7.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 3. 5. T. 1. f. 5. 6. & T. 2. f. 4.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 476. 2.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 135. 276.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 65. 207.
* Schrank Enum. Ins. p. 133. 254. — Fn. Boica I. p. 657. 907.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 330. 4.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 328. 6.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 550. 4.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 191. 10.
* Pontopp. Nachricht. p. 206. 6.
* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 95. 53.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1033.
* Fuessl. Verz. p. 12. 230.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 218. 3.
Vill. Ent. I. p. 228. 9.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 266. 37.
Bechst. Naturg. I. II. p. 857. 3.
Bocks Naturg. IV. p. 40. 21.
Gleditsch Einl. in die Forstw. I. p. 404. 15.
Walth. Lehrbuch d. Forstw. 542.
Poda Mus. Græc. p. 32. 4.

Cer. acernus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 10. T. 4. f. 1. 2. 3. A. B. C. D.
* Frisch Ins. XIII. p. 18. 14. Tab. 12.
* Gron. Zooph. p. 162. 537.
* Schæff. Icon. Tab. 14. f. 7.
Harrer Beschr. 316.
* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 4. f. 27.
Acta Nidr. IV. p. 323. 16. T. 16. f. 8.
Mart. Engl. Ent. T. 26. f. 4.
Don. Brit. Ins. Tab. 72.
Acta Ups. 1736. p. 20. 2. 3.

Petiv. Gazoph. 14. T. 8. f. 8.
Mouff. Ins. Append. tab. penult. (mas.) fig. 8. p. 151. f. 2. *Scarab.* 7.
Loc. *Europa borealis* & *temperata.*

32 49. *Grisea. Ceramb. griseus.* * Fabr. S. El. II. p. 277. 53. * Ent. S. I. II. p. 261. 37.
* Payk. Fn. Sv. III. App. p. 455. 4-5.
* Panz. Fn. G. XIV. 14. * Ent. G. p. 248. 8.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 7.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 266.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 187. 4.
Cer. nebulosus. * Scop. Ent. Carn. p. 54. 173.?
Loc. *Europa borealis* & *temperata.*

50. *Obsoleta. Cer. obsoletus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 130. 178. T. 13. f. 90.
Cer. fasciatus. * DeGeer Ins. V. p. 114. 16. T. 14. f. 7.
Cer. pensylvanicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 354.
Loc. *Carolina, Pensylvania.*

51. *Hirsuta. Cer. hirsutus.* * DeGeer Ins. V. p. 115. 17. T. 14. f. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 355.
Loc. *Surinam.*

52. *Ocellator.* * Fabr. S. El. II. p. 287. 33.
Loc. *America meridionalis.*)

* 53. *Nebulosa. Ceramb. nebulosus.* * Fabr. S. El. II. p. 277. 51. * Ent. S. I. II. p. 261. 35. * Mant. I. p. 134. 36. * Sp. Ins. I. p. 215. 26. * S. Ent. p. 168. 20.
* Linn. Fn. Sv. n. 650. * Syst. Nat. I. II. p. 627. 29. * ed. Gmel. I. IV. p. 1821. 29. * Iter. Gotl. p. 273.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 54. 72. T. 7. f. 47.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia.*
* Payk. Fn. Sv. III. p. 56. 4.
* Panz. Fn. G. XIV. 13. * Ent. G. p. 248. 7.
* Marsh. Ent. Br. p. 325. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 142. 359. * ed. Hellw. I. p. 152. 359.
* Herbst Arch. p. 89. 9.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 6.
* Schrank Enum. p. 129. 246. — Fn. Boica I. p. 657. 908.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 186. 3.

* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 545. 1.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 265.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1034.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 40. 17.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 135. 275.
* Poem. Gen. Ins. p. 46. 47. T. 34. f. 23. &
Vill. Ent. I. p. 225. 5.
Cer. parvus tigriformis. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 12. 4. T. 4. f. 4.
* Lepechin. Tageb. II. p. 199. Tab. 11. f. 32.
* Schaeff. Icon. T. 14. f. 9. & T. 192. f. 6.
Harrer Beschr. I. p. 197. 321.
Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 4. fig. c.
* Geoffr. Ins. I. p. 204. 7.?
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 263. 29.
Gled. Einl. in die Forstw. I. p. 404. 14.
Linkers besorgter Forstmann. I. p. 65. 17.
Mart. Engl. Ent. Tab. 24. f. 6.
Loc. *Europa.*

* 54. *Punctulata. Cer. punctulatus.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 57. 5.
Lept. Histrio. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 59. 103. T. 21. f. 103.?
Loc. *Suecia.*

55. *Fennica. Cer. fennicus.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 58. 6.
Loc. *Finlandia.*

56. *Auriga. Cer. obscurus.* * Fabr. S. El. II. p. 277. 52. *f)* * Ent. S. I. II. p. 261. 36.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

57. *Critica. Cer. reticulatus.* * Razoum. Hist. Nat. I. p. 152. 54.
Loc. *Helvetia.*

* 58. *Fascicularis. Cer. fascicularis.* * Panz. Fn. G. XIV. 15. * Ent. G. p. 249. 10.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 65. 118. T. 22. f. 118.
Cer. hispidus. α. * Linn. Fn. Sv. n. 651. * Syst. Nat. I. II. p. 627. 30.
* Marsh. Ent. Ent. Br. I. p. 326. 3.

---

f) Thorace spinoso, fulvo, villoso, elytris nigris: *macula postica* villosa &c.

Cer. fasciculatus * Fabr. S. El. II. p. 277. 55. * Ent. S. I. II. p. 262. 39. * Mant. I. p. 134. 37.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 58. 7.
* DeGeer Ins. V. p. 71. 9. T. 3. f. 17.
* Panz. Naturf. XXIV. p. 26. 34. T. 1. f. 34.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 8.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 49. 123. * ed. Hellw. I p. 390. 123.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1821. 106.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 188. 5.
Cer. setifer. * Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 92. 1036.
* Frisch. Ins. XIII. p. 22. 20. Tab. 16.
Mart. Engl. Ent. T. 24. f. 10.
Donov. Brit. Ins. T. 64. f. 2. 3.
Loc. *Europa.*

59. *Ovalis. Cer. ovalis.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 350.
* Geoffr. Ins. I. p. 206. 10.
Loc. *Gallia.*

* 60. *Hispida.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 27. 7.
Cer. hispidus. * Fabr. S. El. II. p. 278. 56. * Ent. S. I. II. p. 262. 40. * Mant. I. p. 134. 38. * Sp. Ins. I. p. 215. 27. * S. Ent. p. 169. 21.
* Oliv. Ent. IV. 67 p. 53. 71. T. 11. f. 77. a. b.?
* Payk. Fn. Sv. III. p. 59. 8.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 143. 361. * ed. Hellw. I. p. 153. 361.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 9.
* Panz. Ent. Germ. p. 249. 11.
* Bechst & Scharfenb. Forstins. I. p. 189. 6.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 267.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1821. 30.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1035.
* Brahm. Ins. Kal. I. p. 185. 608.
* Illig. Mag. IV. p. 108. 56.
* Geoffr. Ins. I. p. 206. 9.
* Schæff. Icon. T. 176. f. 5. a. b.?
Harrer Beschr. p. 198. 322.?
Ray. Ins. p. 97. 4.?
Loc. *Europa.*

* 61. *Pilosa.* * Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
Cer. pilosus. * Fabr. S. El. II. p. 278. 57.
* Ent. S. I. II. p. 262. 41. * Mant. I. p. 134. 39.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 53. 70. T. 9. f. 60. a. b.?
* Marsh. Ent. Br. p. 327. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1822. 107.
* Illig. Mag. IV. p. 108. 57.
Cer. hispidus. * Panz., Naturf. XXIV. p. 26. 35. T. 1. f. 35.
* Panz. Fn. G. XIV. 16. * Ent. G. p. 249. 12.
* Herbst Arch. p. 169. 10.
* Schrank Enum. Ins. I. p. 130. 248.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 546. 2.
* Scriba Journ. p. 17. 35.
Cer hispidus, var. β. * Linn. Fn. Sv. n. 65.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 60. 8.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 327. 3.
Cer. dentatus. * Geoffr. Ins. I. App. p. 526. 12.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 76. 12.
Loc. *Europa.*

62. *Quadri-punctata. Cer. 4-punctatus.* * Fabr. S. El. II. p. 278. 58.
Loc. *America meridionalis.*

63. *Punctipes.* Forsström. Acta Holm. 1817.
Loc. *Ins. St. Barthelemi.*

? 64. *Balteata. Cer. balteatus.* * Fabr. S. El. II. p. 278. 59. * Ent. S. I. II. p. 262. 42.
Cer. balteus. * Linn. S. Nat. I. II. Add. p. 1067. 6. * ed. Gmel. I. IV. p. 1827. 134.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 55. 73. T. 17. f. 124. a. b. fig. (mala).
Cer. crinitus. * Panz. Fn. G. XLVIII. 17.
* Ent. G. p. 249. 13.
Cer. Quercus. * Ross. Fn. Etr. I. p. 143. 362?
* ed. Hellw. I. p. 154. 362.?
Cer. pubicornis. * Schrank, Naturf. XXIV. p. 76. 35.
* Scriba Journ. p. 31. 35.
* Var. β. Cfr. huj. Op. App. p. 163. 225.
* Town. Voy. en Hongr. III. p. 182. 253.
T. 12. f. 1. *Ceramb. nov. Spec.*
Cer. lusitanicus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 120. 161. *Callid.* Tab. 5. f. 54. a. b.

Cer. *lusitanus*. * Linn. S. Nat. I. II. p. 1067. 5.? * ed. Gmel. I. IV. p. 1827. 133.?
Loc. *Europa*.

65. *Fusco-nebulosa*. *Cer. nebulosus*. * Geoffr. Ins. I. App. p. 526. 13.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 77. 13.
Loc. *Gallia*.

♂ 66. *Atomaria*. * Fabr. S. El. II. p. 287. 34. * Ent. S. I. II. p. 271. 17.
* Panz. Fn. G. XLVIII. 18. * Ent. p. 250. 3.
* Illig. Mag. IV. p. 109. 34.
♂. *Cer. costatus*. * Fabr. S. El. II. p. 277. 54. * Ent. S. I. II. p. 261. 38.
* Panz. Ent. Germ. p. 249. 9.
* Illig. Mag. IV. p. 108. 54.
Cer. Ædilis, var. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 81. 106. T. 9. f. 59. d.
Cer. atomarius. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 131. 181. T. 11. f. 74. a. b.?
* Schæff. Icon. Tab. 55. f. 5.
Harrer Beschr. n. 321.
Loc. *Gallia, Germania*.

♂♀ 67. *Varia*. * Fabr. S. El. II. p. 288. 35. * Ent. S. I. II. p. 271. 18.
* Payk. Fn. Sv. III. App. p. 456. 3-4.
* Panz. Fn. G. XLVIII. 19. * Ent p. 250 4.
Cer. varius. * Fabr. Mant. I. p. 130. 2.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 82. 107. T. 3. f. 16.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 142. 360. * ed. H[illegible] I. p. 153. 360.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1825. 1[illegible]
Cer. nebulosus. * DeGeer Ins. V. p. 71. 8.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 25. 6.
Cer. clavipes. * Schrank. En. Ins. p. 135. 2[illegible]
* Schæff. Icon. T. 203. f. 5.
Harrer Beschr. n. 324.
Loc. *Europa*.

* 68. *Modesta*. Nov. Spec. — vid. App. p. 164. 22[illegible]
Loc. *Finlandia*.

69. *Antennator*. * Fabr. S. El. II. p. 288. 36.
Loc. *America meridionalis*.

* 70. *Transversa*. Nov. Spec. — vid. App. p. 164. 22[illegible]
Loc. *America borealis*.

* 71. *Brevis.* *Cer. depressus.* * Fabr. S. El. II. p. 276. 47. * Ent. S. I. II. p. 260. 32. * Mant. I. p. 134. 32. Sp. Ins. I. p. 214. 22.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 21. 23. T. 5. f. 30. a. b.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1820. 26.
Cer. brevis. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. T. 5. f. 5.
* Linn S Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. 340.
Cer. carinatus. * Voet Col. ed Panz. III. p. 37. 55. 56. T. 13. f. 55. 56.
Loc. *America meridionalis in Insulis.*

♂? 72. *Araneiformis* * Fab. S. El. II. p. 288. 37. * Ent. S. I. II. p. 271. 19.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 36.
Cer. araneiformis. * Linn. S. Nat. I. II. p. 625. 22. * ed. Gmel. I. IV. p. 1819. 21.
* Fabr. Mant. I. p. 131. 3. * Sp. Ins. I. p. 209. 2. * S. Ent. p. 164. 2.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 64. 82. T. 5. f. 34. a. b.
* Drury Ins. II. p. 66. 4. T. 35. f. 4.
* Forst., Füessli Arch. App. p. 11. 2. T. 32. f. 2.
Cer. Ypsilon. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 26. 33. T. 9. f. 33.
Cer. undatus * Voet Col. ed. Panz. III p. 27. 34. T. 9. f. 34.
* Sloan. Hist. Jam. II. p. 209. 19. II. Tab. 237. f. 24.
Müll. Linn. Nat Syst. V. I. p. 260.
Loc. *America meridionalis.*

73. *Hebræa* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 273. 24.
Cer. hebræus. * Fabr. Mant. I. p. 131. 7. * Sp. Ins. I. p. 210. 5.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 62. 79. T. 15. f. 106.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1820. 102.
Loc. *America meridionalis.*

74. *Daviesii.* *Cer. Daviesii.* * Swederi Acta Holm. 1787. III. p. 195. 15. T. 8. f. 6.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 104. 139. T. 6. f. 42. a. b.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1837. 377.
Lamia punctata. * Fabr. S. El. II. p. 288. 38. * Ent. S. I. II. p. 272. 20.
Loc. *America, Cayenna.*

* 75. *Nodosa.* * Fabr. S. El. II. p. 289. 39. * Ent. S. I. II p. 272. 21.
Cer. nodosus. * Fabr. Mant. I. p. 131. 4. * Sp. Ins. I. p. 209. 3. * S. Ent. p. 164. 3.

* Oliv. Ent. IV. 67. p. 75. 97. T. 14. f. 103.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1819. 99.
Loc. *Marylandia.*

76. *Cancriformis.* * Fabr. S. El. II. p. 289. 40.
* Ent. S. I. II. p. 272. 22.
Cer. cancriformis. * Fabr. Mant. I. p. 131. 5.
* Sp. Ins. I. p. 209. 4. * S. Ent. p. 165. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1819. 100.
Cer. pustulatus. * Drury Ins. II. p. 64. 1.
T. 35. f. 1.
Loc. *Jamaica.*

77. *Tuberculata.* * Fabr. S. El. II. p. 289. 41.
* Ent. S. I. II. p. 273. 23.
Cer. tuberculatus. * Fabr. Mant. I. p. 131. 6.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 109. 145. T. 16. f. 114.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1819. 101.
Loc. *Jamaica.*

78. *Verrucosa. Cer. verrucosus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 63. 80. T. 20. f. 148.
Cer. Dromedarius. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 23. 29. T. 8. f. 29.?
Loc. *India.*

79. *Crassa. Cer. crassus.* * Voet. Col. ed. Panz. III. p. 23. 28. T. 8. f. 28.
Loc. *India orientalis.*

80. *Armiger. Cer. armatus.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 39. 58. T. 14. f. 58.
Loc. *India orientalis.*

81. *Horrida.* * Fabr. S. El. II. p. 289. 42. * Ent. S. I. II. p. 273. 25.
* Illig. Mag. IV. p. 110. 42.
Cer. horridus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 66. 84. T. 4. f. 29. ♀.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 39. 59. T. 14. f. 59.
Loc. *Cayenna.*

82. *Spinosa. Cer. spinosus.* * Drury Ins. II. p. 57. 3. T. 31. f. 3.
Loc. — — —

83. *Scorpio.* * Fabr. S. El. II. p. 289. 43. * Ent. S. I. II. p. 273. 26.
Cer. Scorpio. * Fabr. Mant. I. p. 131. 8. * Sp. Ins. I. p. 210. 6.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 63. 81. T. 3. f. 19.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1820. 103.
Loc. *America meridionalis.*

84. *Decorator.* * Fabr. S. El. II. p. 289. 44.
Loc. *America meridionalis.*

85. *Mixta.* * Fabr. S. El. II. p. 290. 45. * Suppl. p. 144. 26-27.
Loc. *America borealis.*

86. *Obscura.* * Fabr. S. El. II. p. 290. 46. * Suppl. p. 144. 26-27.
Loc. *America borealis.*

87. *Glauca.* * Fabr. S. El. II. p. 290. 47. * Ent. S. I. II. p. 274. 27.
Cer. glaucus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 626. 28. * ed. Gmel. I. IV. p. 1821. 28.
* Fabr. Mant. I. p. 131. 9. * Sp. Ins. I. p. 210. 7. * S. Ent. p. 165. 5.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 76. 99. T. 17. f. 123.
Cer. tuberculatus. * DeGeer Ins. V. p. 112. 13. T. 14. f. 4.
Lamia Spengleri. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 291. 93. * Mant. I. p. 142. 62. * Sp. Ins. I. p. 225. 47. * Gen. Ins. Mant. p. 231. 29-30.
Cer. Spengleri. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 145.
Loc. *Surinam.*

88. *Bidentata.* * Fabr. S. El. II. p. 290. 48. * Ent. S. I. II. p. 274. 28.
Cer. bidentatus. * Fabr. Mant. I. p. 131. 10. * Sp. Ins. I. p. 210. 8. * S. Ent. p. 165. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1821. 105.
Cer. punctatus. * Voet. Col. ed. Panz. III. p. 40. 62. T. 15. f. 62.
Loc. *America.*

89. *Scabra.* * Fabr. S. El. II. p. 290. 49. * Ent. S. I. II. p. 274. 29.
Cer. scaber. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 75. 98. T. 17. f. 128.
Lamia rudis. Oliv. Enc. Meth. n. 26.
Loc. — — —

? 90. *Compressa.* * Fabr. S. El. II. p. 290. 50.
Loc. *Guinea.*

91. *Clavator.* * Fabr. S. El. II. p. 291. 51.
Loc. *America meridionalis.*

* 92. *Præmorsa.* * Fabr. S. El. II. p. 291. 52. * Ent. S. I. II. p. 275. 30.
Loc. *America merid. in Insulis, St. Barthelemi.*

93. *Gibba*. *Cer. gibbus*. * DeGeer Ins. V. p. 116. 18. T. 14. f. 9.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 356.
Loc. *Surinam*.

94. *Inæqualis*. * Fabr. S. El. II. p. 291. 53.
Loc. *Tranquebaria*.

* 95. *Obscurator*. * Fabr. S. El. II. p. 291. 54.
Loc. *Guinea*.

96. *Spinifera*. * Fabr. S. El. II. p. 292. 55. * Ent. S. I. II. p. 275. 31.
Loc. *America meridionalis*.

97. *Grisator*. * Fabr. S. El. II. p. 292. 56. * Ent. S. I. II. p. 275. 32. * Mant. I. p. 136. 12.
Cer. grisator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 83. 109. T. 22. f. 173.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 169.
Loc. *Tranquebaria*.

98. *Cylindrator*. * Fabr. S. El. II. p. 292. 57.
Loc. *Guinea*.

99. *Bispinator*. * Fabr. S. El. II. p. 292. 58.
Loc. *America meridionalis*.

* 100. *Ædificator*. * Fabr. S. El. II. p. 292. 59. * Ent. S. I. II. p. 275. 33.
Loc. *India orientalis*.

* 101. *Tigris*. *Cer. tigrinus*. * DeGeer Ins. V. p. 114. 15. T. 14. f. 6.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 353.
Loc. *America septentrionalis*.

102. *Amputator*. * Fabr. S. El. II. p. 293. 60. * Ent. S. I. II. p. 276. 34.
Loc. *America meridionalis in Insulis*. ?

103. *Sternutator*. * Fabr. S. El. II. p. 293. 61. * Ent. S. I. II. p. 276. 35. * Mant. I. p. 137. 13. * Sp. Ins. I. p. 218. 11. * S. Ent. p. 172. 7.
Cer. sternutator. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 170.
Loc. *Insula Barbados*.

104. *Spinator*. * Fabr. S. El. II. p. 293. 62. * Ent. S. I. II. p. 276. 36.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

105. *Gutturator*. * Fabr. S. El. II. p. 293. 63. * Ent. S. I. II. p. 276. 37. * Mant. I. p. 137. 14. * Sp. Ins. I. p. 218. 12. * S. Ent. p. 172. 8.

Cer. gutturator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 78. 102. T. 13. f. 92.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 171.
Loc. *Africa.*

* 106. *Nubila. Lamia nebulosa.* * Fabr. S. El. II. p. 293. 64. * Ent. S. I. II. p. 277. 38. * Mant. I. p. 137. 15. * Sp. Ins. I. p. 218. 13.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 146. 367. * ed. Hellw. I. p. 158. 367.
* Panz. Ent. G. p. 250. 5.
Cer. nubilus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 109. 146. T. 3. f. 15.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 332. 13.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 172.
Cer. M-nigrum. * Schall., Acta Hal. I. p. 291.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 233.?
* Schæff. Icon. T. 55. f. 4. & T. 145. f. 1.
Harrer Beschr. n. 321.
Loc. *Europa.*

* 107. *Inermis* * Fabr. S. El. II. p. 293. 65.
Loc. *America meridionalis, Ins. St. Barthelemi.*

108. *Repandator.* * Fabr. S. El. II. p. 294. 66. * Ent. S. I. II. p. 277. 39.
Loc. *Cayenna.*

109. *Variolator.* * Fabr. S. El. II. p. 294. 67. * Ent. S. I. II. p. 277. 40.
Lam. ariolator. * Fabr. Mant. I. p. 137. 16. * Sp. Ins. I. p. 218. 14. * S. Ent. p. 172. 9.
Cer. ariolator. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 173.
Loc. *India.*

♂♀ 110. *Sutor.* * Fabr. S. El. II. p. 294. 68. * Ent. S. I. II. p. 277. 41. * Mant. I. p. 137. 17. * Sp. Ins. I. p. 218. 15. * S. Ent. p. 172. 10.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 270.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 62. 2.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 144. 364. * ed. Hellw. I. p. 155. 364.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 183. 263.
* Panz. Ent. Germ. p. 251. 6.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 17. 2. *a*, — ♀.

Cer. Sutor. * Linn. Fn. Sv. n. 655. * Syst. Nat. I. II. p. 628. 38. * ed. Gmel. I. IV. p. 1830. 38.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 111. 149. T. 3. f. 20. a. b. c. ♂.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 329. 7.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 193. 11.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 554. 1.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 41. 18.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 124. 6.
* Müll Zool. Dan. Prodr. p 92. 1032.
Schrank Fn. Boica I. p. 656. 906.
Viller Ent. I. p. 229. 10.
Cer. atomarius. * DeGeer Ins. V p. 65. 4.
Cer. anglicus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 14. 6. T. 5. f. 6.
Cer. anglicus maculosus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 14. 7. T. 5. f. 7.
Lamia Rosenmülleri. Cederh. Fn. Ingr. I. p. 89. 273. Tab. fig. 2. g. — forte var.
Lamia Heinrothi. Cederh. Fn. Ingr. p. 88. 272. Tab. 2. fig. h. — forte var.
* Schæff. Icon. Tab. 65. f. 1.
Harrer Beschr. I. p. 200. 326.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 266. 38.
Bechst. Naturg. I. II. p. 858. 7.
Linkers besorgter Forstm. I. p. 65. 18.
Poda Mus. Græc. p. 33. 6.
Walthers Lehrbuch. p. 542.
Gadd. Satag. 27.
Loc. *Europa.*

☿ 111. *Sartor.* g) * Fabr. S. El. II. p. 294. 69. * Ent. S. I. II. p. 278. 42. * Mant. I. p. 137. 18.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 193. 12.

---

g) Hæc species, & præcedens, elytris vel flavo-maculatis, vel immaculatis occurrit, feminæ tamen semper maribus magis maculatæ. Notæ essentiales harum specierum sunt: magnitudo, qua *Lamia Sartor*, *Sutori* semper dimidio præcellit; & lineæ duæ elevatæ longitudinales in elytris *L. Sartoris* cujus mas quoque elytra gerit versus apicem magis angustata, sed minus convexa quam mas *L. Sutoris*.

* Panz. Fn. G. XIX. 3. ♂. * Ent. G. p. 251. 7.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 271.
* Illig. Mag. IV. p. 110. 69.
Cer. Sartor. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 159.
Lam. Sutor. * Panz. Fn. G. XIX. 2. ♀.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 19. β. ♂.
Cer. Sutor. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 44. 4. T. 5. f. 4. ♂.
* Voet Col. ed. Panz. Introd. & Tit. fig. 1. ♀. f. 2. ♂.
Loc. *Europa.*

112. *Dentator.* * Fabr. S. El. II. p. 294. 70. * Ent. S. I. II. p. 278. 43.
* Trans. Entom. Soc. I. p. 84. Tab. 1. fig. sup.
Cer. caroliniensis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 85. 112. T. 12. f. 88.
* Petiv. Gazooph. T. 76. f. 10.?
Loc. *Carolina.*

♂♀ 113. *Nubifer.* Nov. Spec. — vid. App. p. 165. 228.
Loc. *Sierra Leona.*

♂♀ 114. *Dentipes.* Nov. Spec. — vid. App. p. 166. 229.
Loc. *Sierra Leona.*

115. *Rusticator.* * Fabr. S. El. II. p. 294. 71.
Loc. *Sumatra.*

♂♀ 116. *Punctator.* * Fabr. S. El. II. p. 298. 95. * Ent. S. I. II. p. 284. 66. * Mant. I. p. 140. 39. * Sp. Ins. I. p. 221. 30. * Gen. Ins. Mant. p. 230. 21-22.
Cer. punctator. * Oliv. Ent. IV. p. 69. 88. T. 8. f. 50. a. b.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 175.
Cer. chinensis. * Forst. Cent. Ins. p. 39. 39.
* DeGeer Ins. V. p. 109. 10. — var. detrit.
Cer. sinensis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 352.
Cer. farinosus. * Drury Ins. II. p. 57. 4. T. 31. f. 4.
Cer. pulchricornis. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 56. 95. T. 20. f. 95.
Loc. *India orientalis, China.*

117. *Maculator.* *Cer. maculator.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 68. 87. T. 7. f. 49. a. b. & T. 22. f. 174. a. b.
Loc. *India orientalis.*

118. *Farinosa.* *Stenoch. farinosus.* * Fabr. S. El. II. p. 307. 12. * Ent. S. I. II. p. 295. 11.
Cer. farinosus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 626. 24. * ed. Gmel. I. IV. p. 1820. 24.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 50. 65. T. 7. f. 46. a.
— Enc. Meth. V. p. 302. 52.
* DeGeer Ins. V. p. 108. 9. T. 13. 17.
Cer. Parimariobus-maculosus. * Voet Col. ed. Panz. II. p. 17. 12. T. 6. f. 12.
Loc. *America meridionalis.*

119. *Subocellata.* Oliv. Enc. Meth. VII. p. 459. 19.
Cer. subocellatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 69. 89. T. 2. f. 12. a. b. & T. 13. f. 12. d.
Cer. ocellatus. * Fabr. S. El. II. p. 272. 31.
* Illig. Mag. V. p. 238. 31.
* Buchoz. Pl. Enlum. I. IV. Tab. 5. f. 14.?
* Merian. Surin. Ins. Tab. 24. f. 3.?
* Petiv. Gazoph. T. 150. f. 10.?
Loc. *America meridionalis.*

120. *Scalaris.* *Cer. scalaris.* * Fabr. S. El. II. p. 273. 32. * Ent. S. I. II. p. 257. 21. * Mant. I. p. 132. 24. * Sp. Ins. I. p. 213. 20.
Cer. scalatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1825. 124.
Loc. *America meridionalis.*

* 121. *Reticulator.* * Fabr. S. El. II. p. 295. 72. * Ent. S. I. II. p. 278. 44. * Mant. I. p. 137. 19. Sp. Ins. I. p. 219. 16.
Cer. reticulator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 72. 94. T. 12. f. 83.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 160.
Cer. Testudo. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 29. 39. T. 10. f. 39.
Loc. *India orientalis, Canton.*

122. *Scalator.* * Fabr. S. El. II. p. 295. 73. * Ent. S. I. II. p. 278. 45.
Cer. scalator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 67. 85. T. 22. f. 172.
Loc. *Louisiana.*

123. *Molator.* * Fabr. S. El. II. p. 295. 74. * Ent. S. I. II. p. 279. 46. * Mant. I. p. 137. 20.
Cer. Molator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 96. 127. T. 14. f. 99.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 161.
Loc. *Cayenna.*

124. *Titillator.* * Fabr. S. El. II. p. 295. 75. * Ent. S. I. II. p. 279. 47.
* Mant. I. p. 137. 21. * Sp. Ins. I. p. 219. 17. * S. Ent. p. 172. 11.
Cer. titillator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 85. 111. T. 15. f. 109.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 162.
Loc. *Carolina.*

125. *Vittator.* * Fabr. S. El. II. p. 295. 76. * Ent. S. I. II. p. 279. 48. * Mant. I. p. 138. 22. * Sp. Ins. I. p. 219. 18. * S. Ent. p. 173. 12.
Cer. vittator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 73. 95. T. 15. f. 104.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 163.
Cer. magnificus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 34. 49. T. 11. fig. 49. B.
Cer. incanus. * Forst. Cent. Ins. p. 38.
* Petiv. Gazoph. T. 24. f. 6.
Loc. *America.*

♂♀ 126. *Oculator.* * Fabr. S. El. II. p. 295. 77. * Ent. S. I. II. p. 280. 49. * Mant. I. p. 138. 23. * Sp. Ins. I. p. 219. 19. * Syst. Ent. App. p. 823. 12-13.
* Herbst Arch. p. 170. 13.
Cer. oculator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 67. 86. T. 2. f. 11.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 164.
Cer. ocellatus. * DeGeer Ins. VII. p. 654. T. 49. f. 1.
Cer. maculatus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 21. 21. T. 7. f. 21.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 127. *Capensis.* * Fabr. S. El. II. p. 296. 78. * Ent. S. I. II. 280. 50. * Mant. I. p. 138. 25. * Sp. Ins. I. p. 220. 21. * S. Ent. p. 173. 14.
Cer. capensis. * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 71. 11. * Syst. Nat. I. II. p. 628. 36. * ed. Gmel. I. IV. p. 1829. 36.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 121. 163. T. 8. f. 51. a. b. var.
* Drury Ins. I. p. 88. 3. T. 39. f. 3.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 22. 25. T. 8. f. 25.

* Petiv. Gazoph. Tab. 3. f. 5.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* Var. β. *Lam. quinque-fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 297. 83. * Ent. S. I. II. p. 281. 54.
Cer. pectoralis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 122. 164. T. 23. f. 175.
Cer. rubro-cingulo. * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 17. 13. T. 6. f. 13.
Loc. *Guinea.*

* 128. *Hottentotta.* * Fabr. S. El. II. p. 296. 79. * Ent. S. I. II. p. 280. 51. * Mant. I. p. 138. 26. * Sp. Ins. I. p. 220. 22. * S. Ent. p. 172. 15.
Cer. hottentottus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 90. 118. T. 4. f. 27.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 23. 26. T. 8. f. 26.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 151.
Cer. Lanius. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 32. 45. T. 11. f. 45.
* Brown Illustr. p. 118. Tab. 49. f. 1. *Ceramb.*
Loc. *Cap. bon. Spei.*

? 129. *Æstuans.* *Cer. æstuans.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 123. 165. T. 23. f. 176.
Loc. *Senegallia.*

* 130. *Bicincta.* * Fabr. S. El. II. p. 296. 80. * Suppl. p. 145. 51-52.
Cer. continuus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 123. 166. T. 23. f. 177.
Cer. orientalis. * Herbst Arch. p. 168. 11. T. 45. f. 10.
Cer. *Herbstii.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 131.
Cer. *Caffer.* * Thunb. Mus. Nat. Ups. IV. p. 58. Tab. fig. 1.
Loc. *Africa meridionalis, India orientalis?*

131. *Obesa.* *Cer. obesus.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 59. 101. T. 20. f. 101.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

132. *Ferrugator.* * Fabr. S. El. II. p. 296. 81. * Ent. S. I. II. p. 280. 52. * Mant. I. p. 138. 27.
Cer. ferrugator. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 152.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

133. *Humeralis.* * Fabr. S. El. II. p. 296. 82.
* Ent. S. I. II. p. 281. 53. * Mant. I. p. 138. 28. * Sp. Ins. I. p. 220. 23. * S. Ent. p. 174. 16.
Cer. humeralis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1830. 153.
Loc. — — —

134. *Tri-fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 297. 84.
* Ent. S. I. II. p. 281. 55. * Mant. I. p. 138. 29. * Sp. Ins. I. p. 220. 24. * S. Ent. p. 174. 17.
Cer. tri-fasciatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 61. 77. T. 16. f. 121.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1830. 154.
Loc. *Sierra Leona.*

135. *Bi-fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 297. 85.
* Ent. S. I. II. p. 281. 56. * Mant. I. p. 138. 30. * Sp. Ins. I. p. 220. 25. * S. Ent. p. 174. 18.
Cer. jamaicensis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1830. 155.
Loc. *Jamaica.*

135. *Nobilis.* * Fabr. S. El. II. p. 297. 86. * Ent. S. I. II. p. 282. 57. * Mant. I. p. 138. 31.
Cer. nobilis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 87. 114. T. 11. f. 76.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1830. 156.
Saperda læta. * Fabr. S. El. II. p. 318. 4.
Loc. *Cayenna.*

* 137. *Æthiops.* * Fabr. S. El. II. p. 297. 87. * Ent. S. I. II. p. 282. 58. * Mant. I. p. 139. 32. * Sp. Ins. I. p. 220. 26. * S. Ent. p. 174. 19.
Cer. æthiops. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 91. 119.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1830. 157.
Cer. capensis. * DeGeer Ins. VII. p. 655. 59. T. 49. f. 2.
Cer. africanus. * Wulf. Ins. Cap. p. 16. 8. T. 1. f. 14.
Cer. aurantius. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 32. 44. T. 11. f. 44.?
Cer. trifasciatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 366.
* Leske Mus. I. p. 24. 534. T. 1. f. 534. *Lam.*

* Var. β. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 282. 58. var.
* Oliv. Ent. IV. 67. T. 1. f. 2.
* Illig. Mag. IV. p. 110. 87.
Cer. 4-maculatus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 23. 27. T. 8. f. 27.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 138. *Rubra.* Nov. Spec. — vid. App. p. 167. 230.
Loc. *India orientalis.*

* 139. *Variegator* * Fabr. S. El. II. p. 297. 88. * Ent. S. I. II. p. 282. 59. * Mant. I. p. 139. 33. * Sp. Ins. I. p. 221. 27.
Cer. variegator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 108. 144. T. 16. f. 112. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1830. 158.
Loc. *Africa æquinoctialis, Sierra Leona.*

* 140. *Bi-punctata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 167. 231.
Loc — — —

* 141. *Curculionoïdes.* * Fabr. S. El. II. p. 297. 89. * Ent. S. I. II. p. 282. 60. * Mant. I. p. 139. 34. * Sp. Ins. I. p. 221. 28. * S. Ent. p. 175. 20.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 63. 4.
* Panz. Fn. G. XLVIII. 20. * Ent. G. p. 251. 8.
Cer. curculionoïdes. * Linn. Fn. Sv. n. 671. * Syst. Nat. I. II. p. 634. 64. * ed. Gmel. I. IV. p. 1836. 64.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 110. 147. T. 10. f. 69. a. b.
* Schrank Enum. Ins. p. 146. 276.
Cer. Argus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 60. 104. T. 21. f. 104.
Leptura curculionoïdes. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 101. 75.
Saperda curculionoïdes. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 41. 7.
Leptura oculata. Fourcr. Ent. Par. I. p. 78. 5.
* Geoffr. Ins. I. p. 210. 5. *Leptura.*
* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 1. & T. 151. f. 5.
Harrer Beschr. I. p. 207. 338.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 276.
Loc. *Europa.*

* 142. *Myops.* Nov. Spec. — vid. App. p. 168. 232.
Loc. *Finlandia.*

* 143. *Vermicularis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 169. 233.
Loc. *Nova Hollandia.*

* 144. *Rugicollis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 169. 234.
Loc. *Nova Hollandia.*

* 145. *Bella*. Nov. Sp. — vid App. p. 170. 235.
Loc. *Sierra Leona.*

* 146. *Amœna*. Nov. Sp. — vid App. p. 171. 236.
Loc. *Sierra Leona.*

♂♀ 147. *Pulchella*. Nov. Spec. — vid. App. p. 171. 237.
Loc. *Sierra Leona.*

* 148. *Banksii*. * Fabr. S. El. II. p. 301. 108. * Ent. S. I. II. p. 287. 78. * Mant. I. p. 141. 50. * Sp. Ins. I. p. 223. 39. * S. Ent. p. 176. 26.
Cer. Banksii. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 118. 159. T. 15. f. 111.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 183.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

149. *Saltator*. * Fabr. S. El. II. p. 301. 109. * Ent. S. I. II. p. 287. 79. * Mant. I. p. 141. 51.
Cer. Saltator. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 184.
Loc. *America septentrionalis.*

150. *Stigma*. * Fabr. S. El. II. p. 301. 110.
Loc. *Ins. maris pacif.*

151. *Erector*. *Lam. varia*. * Fabr. S. El. II. p. 301. 111.
Loc. *Insulæ maris pacif.*

* 152. *Histrio*. * Fabr. S. El. II. p. 302. 12. * Ent. S. I. II. p. 288. 80.
Sap. albo-guttata. * Megerl. Catal. Vienn. n. 473.
* Germar. Mag. Ent. I. p. 130. 19.
Loc. *Tranquebaria.*

153. *Troglodyta*. Nov. Sp. — vid. App. p. 172. 238.
Loc. *India orientalis.*

154. *Villosa*. * Fabr. S. El. II. p. 302. 113.
Loc. *Insulæ maris pacif.*

* 155. *Longipes*. *Lept. Longipes*. * Voet Col. ed. Panz. II. p. 51. 86. T. 18. f. 86.
Loc. *America? India orientalis?*

* 156. *Lynx*. Nov. Sp. — vid. App. p. 173. 239.
Loc. *India orientalis.*

157. *Lusca*. * Fabr. S. El. II. p. 298. 90. * Ent. S. I. II. p. 283. 61. * Mant. I. p. 139. 35.

Cer. fuscus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 191.
Loc. *Siam.*

158. *Notata.* * Fabr. S. El. II. p. 298. 91. * Ent. S. I. II. p. 283. 62. * Mant. I. p. 139. 36.
Cer. notatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 192.
Loc. *Cayenna.*

159. *Crispa.* * Fabr. S. El. II. p. 299. 96. * Ent. S. I. II. p. 284. 67. * Mant. I. p. 140. 40. * Sp. Ins. I. p. 221. 31. * Gen. Ins. p. 230. 21-22.
Cer. crispus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 112. 150. T. 3. f. 18. & T. 12. f. 87.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 175.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

160. *Fasciculata.* * Fabr. S. El. II. p. 299. 97. * Ent. S. I. II. p. 284. 68.
Cer. fasciculatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 96. 126. T. 17. f. 131.
Loc. *Cayenna.*

161. *Rotator.* * Fabr. S. El. II. p. 299. 98. * Ent. S. I. II. p. 285. 69. * Mant. I. p. 140. 41. * Sp. Ins. I. p. 222. 32. * S. Ent. p. 175. 22.
Cer. rotator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 84. 110. T. 17. f. 126.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 176.
Loc. *India.*

162. *Annulata.* * Fabr. S. El. II. p. 300. 104.
* Illig. Mag. V. p. 238. 104.
Loc. *America meridionalis.*

163. *Coquus.* * Fabr. S. El. II. p. 300. 105. * Ent. S. I. II. p. 286. 75. * Mant. I. p. 140. 47. * Sp. Ins. I. p. 222. 36. * S. Ent. p. 176. 24.
Cer. Coquus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 630. 44. * ed. Gmel. I. IV. p. 1834. 44.
Loc. *America borealis.*

164. *Ruspator.* * Fabr. S. El. II. p. 300. 106. * Ent. S. I. II. p. 286. 76. * Mant. I. p. 140. 48. * Sp. Ins. I. p. 223. 37.
Cer. ruspator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 99. 131. T. 17. f. 129.

* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 181.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

165. *Tuberculator.* * Fabr. S. El. II. p. 303. 121. * Ent. S. I. II. p. 289. 87. * Mant. I. p. 142. 57. * Sp. Ins. I. p. 224. 43.
Cer. tuberculator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 101. 135. T. 16. f. 120.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1835. 189.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

166. *Obliquator.* * Fabr. S. El. II. p. 303. 122.
Loc. *America meridionalis*

167. *Nutator.* * Fabr. S. El. II. p. 304. 123. * Ent. S. I. II. p. 290. 88. * Mant. I. p. 142. 58.
Cer. nutator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 118. 158. T. 14. f. 102.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 190.
Loc. *Otaheite.*

168. *Bidens.* * Fabr. S. El. II. p. 304. 124. * Ent. S. I. II. p. 291. 95. * Mant. I. p. 142. 63. * Sp. Ins. I. p. 225. 48. * S. Ent. p. 177. 30.
Cer. bidens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 146.
Loc. *Nova Hollandia.*

169. *Cantator.* * Fabr. S. El. II. p. 304. 125.
Lam. Cantor. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 291. 96. * Mant. I. p. 142. 64.
Cer. Cantor. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 147.
Loc. *China.*

170. *Cornutor.* * Fabr. Syst. El. II. p. 304. 127. * Ent. S. I. II. p. 292. 98. * Mant. I. p. 142. 66. * Sp. Ins. I. p. 225. 50. * S. Ent. p. 178. 32.
Cer. cornutor. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 61. 78. T. 17. f. 132.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 149.
Loc. *America.*

171. *Depressa.* *Cer. depressus.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 626. 26.
Cer. lepturoïdes. * Schreb. Nov. Sp. Ins. p. 83. Tab. fig. 10.
Loc. *India.*

172. *Urussovii.* *Cer. Urussovii.* * Fischer, Journ. de Moscou I. p. 12. T. 2. f. 1.

* Mem. d. Nat. de Mosc. I. Addit. p. 297.
Loc. *Russia.*

173. *Diana.* * Broignart, Bulletin des Sciences Societé Philomat. An. 6. n. 18.
Loc. — — —

174. *Angolator.* *Cer. angolator.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 71. 92. T. 22. f. 170.
Loc. *Angola Africa.*

175. *Papulosa.* *Cer. papulosus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 72. 93. T. 20. f. 156.
Loc. *India orientalis.*

176. *Virescens.* *Cer. virescens.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 77. 100. T. 2. f. 8.
Loc. — — —

177. *Fusca.* *Cer. fuscus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 83. 108. T. 4. f. 25.
Loc. *Senegallia.*

178. *Formosa.* *Cer. formosus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 86. 113. T. 20. f. 153.
Loc. — — —

179. *Crocata.* *Cer. crocatus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 92. 120. T. 12. f. 80. a. b.
Lam. varia. Oliv. Enc. Meth.
Loc. *Madagascar.*

180. *Nodulosa.* *Cer. annulatus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 95. 125. T. 20. f. 151.
Loc. *India orientalis.*

181. *Plumosa.* *Cer. plumosus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 98. 130. T. 20. f. 152.
Loc. *India orientalis.*

182. *Villica.* *Cer. villicus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 102. 136. T. 10. f. 72.
Loc. *Ins. Bourbon.*

183. *Dentata.* Oliv. Enc. Meth.
Cer. spinipes. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 103. 137. T. 10. f. 66.
Loc. *Ins. Bourbon.*

184. *Albella.* *Cer. Diana.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 107. 143. T. 22. f. 168.
Loc. *Cayenna.*

185. *Sordida.* *Cer. sordidus.* * Oliv. Ent. IV. 67 p. 124. 168. T. 1. f. 5.
Loc. *Senegallia.*

186. *Gallo-provincialis.* *Cer. Gallo-provincialis.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 125. 169. T. 3. f. 17.
Loc *Gallia meridionalis.*
187. *Dentifer.* *Cer. dentifer.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 132. 182. T. 23. f. 185.
Loc. *Africa.*
188. *Uni-fasciata.* * Ross. Fn. Etr. I. p. 147. 370. T. 1. f. 5. * Mant. I. p. 50. 124. * ed. Hellw. I. p. 160. 370. T. 1. f. 5.
Loc. *Italia.*
189. *Verrucata.* *Cer. verrucosus.* * Drury Ins. I. p. 90. 3. T. 40. f. 3.
Loc. *Ins. Barbados.*
190. *Moesta.* *Cer. lugubris.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 22. 23. T. 8. f. 23.
Loc. — — —
191. *Miliaris.* *Cer. miliaris.* * Voet Col. l. c. p. 26. 32. T. 9. f. 32.
Loc. *America.*
192. *Cærulescens.* *Cer. cærulescens.* * Voet Col. l. c. p. 36. 52. T. 13. f. 52.
Loc. *India orientalis.*
193. *Flavi-macula.* *Cer. flavi-macula.* * Voet Col. l. c. p. 41. 63. T. 15. f. 63.
Loc. *Carolina.*
194. *Globosa.* *Cer. globosus.* * Voet Col. l. c. p. 44. 70. T. 16. f. 70.
Loc. *India orientalis.*
195. *Petechizans.* *Cer. petechizans.* * Voet Col. l. c. p. 45. 72. T. 17. f. 72.
Loc. *America.*
196. *Fasciata.* *Cer. fasciatus.* * Voet Col l. c. p. p. 46. 76. T. 17. f. 76.
Loc. *America.*
197. *Quatuor decim-guttata.* *Cer. crassus.* * Voet Col. l. c. p. 51. 85. T. 18. f. 85.
Loc. *America.*
198. *Serraticornis.* *Cer. serraticornis.* * Voet Col. l. c. p. 61. 106. T. 21. f. 106.
Loc. — — —
199. *Granata.* *Cer. verrucosus.* * Voet Col. l. c. p. 61. 107. T. 21. f. 107.
Loc. — — —

200. *Lutea.* * Leske Mus. p. 24. 535. *Lamia.*
Cer. luteus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 367.
Loc. — — —

Fam. 2:a. (Dorcadion.) *Elytra obovata basi rotundata, dorso convexa; antennæ corpore breviores articulis obconicis; pedes breves validi. h)*

201. *Glycyrrhizæ.* * Fabr. S. El. II. p. 299. 99. * Ent. S. I. II. p. 285. 70. * Mant. I. p. 140. 42. * Sp. Ins. I. p. 222. 33.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
Cer. Glycyrrhizæ. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 116. 155. T. 16. f. 115.
* Pall. Iter. II. p. 723. 61.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 177.
* Pall. Icon. Tab. F. fig. 7.
Loc. *Siberia.*

202. *Razoumofskyi.* * Fisher, Journ. de Moscou. I. p. 13. T. 2. f. 3.
Loc. *Rossia.*

* 203. *Cruciata.* * Fabr. S. El. II. p. 299. 100. * Ent. S. I. II. p. 285. 71. * Mant. I. p. 140. 43.
* Ahren. Fn. Ins. Eur. II. Tab. 13.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
Cer. cruciatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 130. 179. T. 23. f. 184.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 178.
Lam. Pallasii. * Fischer, Journ. de Moscou I. p. 14.
Cer. crucifer. * Lepechin. Iter. I. p. 232. T. 16. f. 6.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 5.
Loc. *Tauria.*

* 204. *Mucida.* Nov. Sp. — vid App. p. 173. 240.
Loc. *Algier.*

---

h) Species huc relatæ inter se conveniunt habitu, structura antennarum &:ra. Labrum brevius & haud impressum ut in speciebus Familiæ 1:æ. — In Catalogo D:i Megerlei, genus constituunt proprium "*Pesomacha*" nominatum, quod vero aures nostras offendens mutavimus in *Dorcadion*, a δορκάς, Ibex, Capricornus. — Nec proprium genus formandum putavimus, transitum enim formant *Lam. Textor, funesta* & affines.

Dalm.

* 205. *Pigra*. *Cer. carinatus*. * Pallas Iter. I. App. p. 465. 43.
* Pall. Icon. Tab. F. fig. 10.?
* Var. β. pube tenuissima cinerascente fugaci adspersa; sutura albida.
Loc. *Rossia meridionalis, Caucasus*.

* 206. *Morio*. * Fabr. S. El. II. p. 302. 117. * Ent. S. I. II. p. 288. 84. * Mant. I. p. 141. 54.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Panz. Ent. Germ. p. 252. 13.
* Illig. Mag. IV. p. 111. 117.
Cer. Morio. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 113. 152. T. 10. f. 67. a.
Lam. æthiops. * Herbst Arch. p. 170. 14.
Cer. æthiops. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 19. 3.
* Scop. Ent. Carn. p. 53. 169.
* Schrank Enum. Ins. p. 139. 262.
Cer. Scopoli. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1835. 186.
* Schæff. Icon. Tab. 55. f. 2.
Harrer Beschr. n. 329.
* Var. β. vel γ? *Lam. Morio, var.* * Fabr. l. c.
Cer. Morio, var. * Oliv. Ent. l. c. T. 10. f. 67. b.
Lam. Scopoli. * Panz. Ent. G. p. 253. 14.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 178. 32.
Lam. fulva. * Herbst Arch. p. 91. 11. T. 25. f. 10.
Cer. fulvus. * Scop. Ent. Carn. p. 53. 170.
* Schrank En. Ins. p. 139. 263.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 193.
Loc. *Europa australis & temperata*.

* 207. *Spinolæ*. Nov. Sp. — vid. App. p. 174. 241.
Loc. *Hispania*.

208. *Carinata*. * Fabr. S. El. II. p. 300. 103. * Ent. S. I. II. p. 286. 74. * Mant. I. p. 140. 46. * Sp. Ins. I. p. 222. 35.
* Herbst Arch. p. 91. 8. T. 25. f. 8.
Cer. carinatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 180.
Loc. *Sibiria*.

* 209. *Fuliginator*. * Fabr. S. El. II. p. 299. 101. * Ent. S. I. II. p. 286. 72. * Mant. I. p. 140. 44. * Sp. Ins. I. p. 222. 34. * S. Ent. p. 175. 23.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Panz. Fn. XLVII. 21. * Ent. G. p. 252. 10.

Cer. fulginator. * Linn. S. Nat. I. II. p. 629. 43. * ed. Gmel. I. IV. p. 1834. 43.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 117. 157. T. 4. f. 21. a-d.
* DeGeer Ins. V. p. 70. 7.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 557. 3.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 45. 74. T. 17. f. 74.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 218. 2.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 91. 1028.
Cer. melanoleucos. * Voet Col. ed Panz. III. p. 24. 30. T. 8. f. 30.
Cer. fasciatus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 75. 8.
* Geoffr. Ins. I. p. 205. 8.
Frolich, Naturf. XXVI. p. 149. 75.
Schrank. Fn. Boica I. p. 658. 910.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 558. 43.
Loc. *Europa temperata* & *australis.*

210. Cineraria. * Fabr. S. El. II. p. 300. 102. * Ent. S. I. II. p. 286. 73. * Mant. I. p. 140. 45.
Cer. cinerarius. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 179.
* Pall. Icon. Tab. F. fig. 11?
Loc. *Rossia meridionalis.*

* 211. *Lineata.* * Fabr. S. El. II. p. 303. 118. * Ent. S. I. II. p. 289. 85. * Mant. I. p. 141. 55.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Panz. Fn. XLVIII. 23. * Ent. G. p. 253. 15.
* Illig. Mag. V. p. 238. 118.
Cer. lineatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 116. 156. T. 12. f. 84.
Cer. Scopoli. * Herbst Arch. p. 91. 12. T. 25. f. 11.
Cer. ovatus. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. T. 5. f. 9.?
Cer. gemanicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1835. 187.
Cer. ungaricus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 194.
Loc. *Europa temperata.*

Varietates diversæ hujus speciei:

Lam. vittigera. * Panz. Fn. G. XLVIII. 24.
* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 111.
Lam. molitor Etrusca. * Ross. Fn. Etr. I. p. 147. 369. * ed. Hellw. I. p. 159. 369.
(*Lam. viatica* Boeber; *Lam. decipiens* Boeb.; *Lam. vittata* Boeb.; *Lam. holosericea* Megerl. Catal. Vienn. — indescriptæ.)

Cer. Smyrnensis. i) * Hasselqv. Iter. p. 411. 102.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 135.

212. *Vittigera.* * Fabr. S. El. II. p. 303. 119.
Cfr. Illig. Mag. V. p. 239. 119. & IV. p. 111. 119.
Loc. *Germania australis.*

213. *Tricolor.* * Fischer, Journ. de Moscou I. p. 15. T. 2. f. 4.
Loc. — — —

214. *Lineola.* k) * Illig. Mag. V. p. 238. 115.
Loc. *Gallia meridionalis.*

215. *Molitor.* * Fabr. S. El. II. p. 303. 120. * Ent. S. I. II. p. 289. 86. * Mant. I. p. 140. 56. * Sp. Ins. I. p. 224. 42. * S. Ent. p. 176. 28.
Cer. Molitor. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 115. 154. T. 4. f. 23.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1835. 188.
Loc. *India.*

* 216. *Scabricollis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 174. 242.
Loc. *Georgia Asiæ.*

* 217. *Striata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 175. 243.
Loc. *Rossia meridionalis. Caucasus.*

* 218. *Pedestris.* * Fabr. S. El. II. p. 302. 115. * Ent. S. I. II. p. 288. 82. * Mant. I. p. 141. 53. * Sp. Ins. I. p. 223. 41. * S. Ent. p. 176. 27.
* Panz. Fn. G. LXVI. 9. * Ent. G. p. 252. 11.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.
* Petagn. Ins. Calabr. p. 16. 78.
Cer. pedestris. * Linn. S. Nat. I. II. p. 631. 51.
* ed. Gmel. I. IV. p. 1835. 51.
Poda Mus. Græc. p. 34. 9.
Cer. arenarius, var. 2. * Scop. Ent. Carn. p. 53. 168.
Cer. Glycyrrhizæ. * Oliv. Ent. IV. 67. T. 4. f. 22.

---

i) Forte huc pertinet.

k) Citatio erronea Fabr., apud *Lam. pedestrem*, ubi attulit: Oliv. Ent. T. 4. f. 23, eo induxit oculatissimum Illiger — (cui non erat contextus Olivieri.) — ut *L. Lineolam* suam e Gallia, pro eadem habuisset ac Olivieri, quæ tamen certe *Lam. molitor* Fabr. — Hæc species ex India esse fertur. De cetero Illigeri descriptio *L. Lineolæ*, exacte *L. molitori.* Fabr. & Oliv. conveniens est.

* Gronov. Zooph. p. 162. 540. *Cerambyx, α.*
Loc. *Europa temperata & australis.*

* 219. *Rufipes.* * Fabr. S. El. II. p. 302. 116. * Ent. S. I. II. p. 288. 83.
* Panz. Fn. G. XLVIII. 22. * Ent. p. 252. 12.
Lamia pedestris. * Ross. Fn. Etr. I. p. 146. 368. * ed. Hellw. I. p. 158. 368.
Cer. pedestris. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 114. 153. T. 22. f. 169.
* Schrank Enum. Ins. p. 138. 261.
Lamia arenaria. * Laich. Tyr. Ins II. p. 20. 4.
Cer. arenarius, var. 1. * Scop. Ent. Carn. p. 53. 168.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 347.
Cer. suturalis. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 24. 31. T. 9. f. 31.
* Gron. Zooph. p. 162. 540. *Ceramb. var.*
* Schæff. Icon. Tab. 55. f. 3.
Harrer Beschr. n. 328.
Loc. *Europa temperata & australis.*

* 220. *Crux.* Nov. Spec. — vid. App. p. 175. 244.
Loc. — — —

* 221. *Pubescens.* Nov. Spec. — vid. App. p. 176. 245.
Loc. *Algier.*

Fam. 3:a. (Tetraopes) *l*). Dalm.

* 222. *Tornator.* * Fabr. S. El. II. p. 301. 107. * Ent. S. I. II. p. 287. 77. * Mant. I. p. 141. 49. * Sp. Ins. I. p. 223. 38. * S. Ent. p. 176. 25.
Cer. tornator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 103. 138. T. 8. f. 52.
* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p. 38. T. 20. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 182.
Cer. tetropthalmus. * Forst. Cent. Ins. p. 41.
* Forster, Fuessl. Arch. p. 14. 11. T. 32. f. 4.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 18.
* Var. β. *m*). *Lamia melanura.* Schneid. in Litter.
Loc. *America borealis.*

---

l) A τετρας quatuor & ωψ oculus.
m) Paullo minor; vix species diversa. Elytris rubris puncto intermedio deficiente; plaga anali nigra, anterius emarginata.

* 223. *Testator*. * Fabr. S. El. II. p. 302. 114. * Ent. S. I. II. p. 288. 81. * Mant. I. p. 141. 42. * Sp. Ins. I. p. 223. 40.
Cer. testator. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 131. 180. T. 16. f. 122.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1835. 185.
Loc. *Africa æquinoctalis, Sierra Leona*.

* 224. *Daldorfii*. * Illig., Wied. Arch. I. II. p. 136. 31. & II. II. p. 230.
Cer. splendidus. * Fabr. S. El. II. p. 279. 62. * Ent. S. I. II. p. 263. 45.
* Illig. Mag. IV. p. 108. 62. & I. p. 249.
* Web. Obs. Ent. I. p. 86. 2.
Var. β. *Lam. Daldorfii, var.* 2. * Illig., Wied. Arch. l. c.
Cer. fulgidus. * Fabr. S. El. II. p. 280. 65.
Var. γ. *Lam. Daldorfii, var.* 3. * Illig. l. c.
Cer. nitens. (ignitus). * Fabr. S. El. II. p. 279. 64.
Var. δ. *Cer. Daldorfii*. * Fabr. S. El. II. p. 279. 63.
* Illig. Mag. IV. p. 109. 63.
Loc. *Tranquebaria*.

N:o 195. STENOCHORUS. Fabr. n. 137. n).

FAMILIA 1:a. *Cerambyciformis*.

* 1. *Festivus* o). * Fabr. S. El. II. p. 305. 3. * Ent. S. I. II. p. 293. 4. * Mant. I. p. 143. 5. * Sp. Ins. I. p. 226. 5. * S. Ent. p. 179. 4.
* Herbst Arch. p. 92. 2. T. 25. f. 12.
Cer. festivus. * Linn. S. Nat I. II. p. 623. 11. * ed. Gmel. I. IV. p. 1859. 11.
* Drury Ins. I. p. 84. 5. T. 37. f. 5.

---

n) "Pauca de genere *Stenochori* addere liceat. Fabricius sub hoc genere plura conjungit coleoptera, quæ separanda, & singula suis generibus annumeranda videntur v. c. *St. Marylandicus* verum *Callidium* vel potius *Clytus* est. *St. festivus Priori* genus subiret, ubi *P. depsarium* statura sibi similem habet. *Leptura 4-maculata* contra jure huic generi adjungenda videtur, & totum habitum, & thoracis spinas si respiciamus." — HELLW.

Genus haud determinatum nec retinendum. Cl. Fabricius sub hoc nomine vix nisi promptuarium sibi construxit thesaurum, in quo reposuit species quas ad genera affinia, jam parum determinata, amandare noluit.

o) *Prionus* Hellw., *Cerambyx* Latr. — Cfr. Notam antecedentem.

Cer. sulcatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 28. 32. T. 16. f. 113. — Enc. Meth. V. p. 304. 58.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. 6. T. 5. f. 6.
Cer. spinipes. * DeGeer Ins. V. p. 100. 4. T. 13. f. 14.
Cer. africanus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 42. 66. T. 16. f. 66.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx,* Sect. II.
* Gronov. Zooph. p. 163. 541. T. 16. f. 5. *Cer.*
Loc. *America, Surinam.*

2. *Striatus.* *Cer. striatus.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 43. 69. T. 16. f. 69.
Loc. *America.*

FAMILIA 2:a. CALLIDIIFORMES.

§ 3. *Garganicus.* * Fabr. S. El. II. p. 305. 2. * Ent. S. I. II. p. 293. 3. * Mant. I. p. 143. 4. * Sp. Ins. I. p. 226. 4. * S. Ent. p. 178. 3.
Cer. garganicus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 39. 49. T. 15. f. 105. — Enc. Meth. V. p. 303. 57.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1861. 334.
Cer. cinctus. * Drury Ins. I. p. 85. 6. T. 37. f. 6.
Cer. balteatus. * DeGeer Ins. V. p. 111. 12. T. 14. f. 3.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx,* Sect. IV.
Loc. *Marylandia.*

* 4. *Marylandicus.* * Fabr. S. El. II. p. 306. 4. * Ent. S. I. II. p. 294. 5. * Mant. I. p. 143. 6. * Sp. Ins. I. p. 226. 6. * S. Ent. p. 179. 5.
Callid. marylandicum. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 6. 3. T. 1. f. 5.
Cer. marylandicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1859. 321.
Cer. atomarius. * Drury Ins. I. p. 93. 6. T. 41. f. 6.
Cer. multicolor. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. 304.
Loc. *Marylandia, America septentrionalis.*

5. *Atomarius.* *Cer. pulverulentus.* * DeGeer Ins. V. p. 118. 21. T. 14. f. 12.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. 306.
Loc. *Pensylvania.*

* 6. *Spinicornis*. * Fabr. S. El. II. p. 306. 5. * Ent. S. I. II. p. 294. 6. * Mant. I. p. 143. 7. * Sp. Ins. I. p. 227. 8. * S. Ent. p. 179. 7.
Cer. spinicornis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 41. 52. T. 17. f. 130. — Enc. Meth. p. 306. 66.
* Drury Ins. I. p. 92. 4. T. 41. f. 4.
* Voet Col ed. Panz. III. p. 67. 131. T. 24. f. 131.?
Cer. insularis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1859. 321.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*, Sect. V.
Loc. *Insulæ Amer. meridion.*

7. *Solandri*. *Lamia Solandri*. * Fabr. S. El. II. p. 304. 126. * Ent. S. I. II. p. 292. 97. * Mant. I. p. 142. 65. * Sp. Ins. I. p. 225. 49. * S. Ent. p. 177. 31.
Cer. Solandri. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 100. 133. T. 16. f. 118.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 148.
Loc. *Nova Hollandia*

8. *Bi-dens*. * Fabr. S. El. II. p. 306. 7. * Ent. S. I. II. p. 294. 7. * Mant. I. p. 143. 8.
Cer. bi-dens. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 42. 53. T. 17. f. 125. — Enc. Meth. V. p. 306. 67.
Cer. bi-spinosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1859. 322.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*, Sect. V.
Loc. *Carolina*, *Marylandia*, *Amer. septentrion.*

9. *Semi-punctatus*. * Fabr. S. El. II. p. 306. 8. * Ent. S. I. II. p. 294. 8. * Mant. I. p. 143. 9. * Sp. Ins. I. p. 227. 9. * S. Ent. p. 180. 8.
Cer. semi-punctatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 38. 48. *Stenoch.* 69. Tab. 2. f. 19. — Enc. Meth. V. p. 303. 56.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1859. 3[illegible].
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*, Sect. IV.
Loc. *Brasilia*, *Nova Hollandia*.

* 10. *Irroratus*. * Fabr. S. El. II. p. 307. 9. * Ent. S. I. II. p. 295. 9. * Mant. I. p. 143. 10. * Sp. Ins. I. p. 227. 10. * S. Ent. p. 180. 9.

Cer. irroratus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 633. 62. * ed. Gmel. I. IV. p. 1861. 62.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 45. 57. T. 21. f. 163.
* Drury Ins. I. p. 92. 3. T. 41. f. 3.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceramb.* Sect. V.
Loc. *America, Jamaica.*

8811. *Glabratus.* * Fabr. S. El. II. p. 307. 11. * Ent. S. I. II. p. 295. 10. * Mant. I. p. 143. 11. * Sp. Ins. I. p. 227. 11. * S. Ent. p. 180. 10.
Cer. glabratus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. 337.
Loc. *Amer. meridion. in Insulis.*

* 12. *Simplex.* Nov. Sp. — vid. App. p. 178. 248.
Loc. *India orientalis, Java.*

13. *Sex-maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 307. 13. * Ent. S. I. II. p. 295. 12.
Cer. 6-maculatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 47. 61. T. 15. f. 108. — Enc. Meth. IV. p. 305. 62.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceramb.* Sect. IV.
Loc. *Cayenna.*

14. *Quadri-dens.* * Fabr. S. El. II. p. 308. 14.
Loc. *America meridionalis.*

* 15. *Quadri-maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 308. 16. * Ent. S. I. II. p. 296. 14. * Mant. I. p. 143. 12. * Sp. Ins. I. p. 227. 12. * S. Ent. p. 180. 11.
* Trans. Ent. Soc. I. p. 83.
Cer. 4-maculatus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 626. 27.? * ed. Gmel. I. IV. p. 1859. 27.?
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 45. 58. T. 21. f. 164. — Enc. Meth. V. p. 304. 61.
* Drury Ins. I. p. 84. 3. T. 37. f. 3.
* Forster, Herbst Arch. p. 13. 3. T. 32. f. 3.?
Cer. ramphygeus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 633. 61. * ed. Gmel. I. IV. p. 1861. 61.
Cer. bi-maculatus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 41. 65. T. 15. f. 65.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceramb.* Sect. IV.
* Sloan. Hist. Jam. I. p. 209. 20. & II. Tab. 237. fig. 21.

* Gron. Zooph. p. 163. 542. *Ceramb.*
Loc. *America meridionalis.*

16. *Maculosus.* * Fabr. S. El. II. p. 308. 17. * Ent. S. I. II. p. 296. 15.
Cer. maculosus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 46. 59. T. 21. f. 165. — Enc. Meth. V. p. 305. 63.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceramb.* Sect. IV.
Loc. *America meridionalis.*

♂♀ 17. *Pallens.* * Fabr. S. El. II. p. 309. 20. * Ent. S. I. II. p. 297. 17.
Cer. surinamus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 632. 54. * ed. Gmel. I. IV. p. 1837. 54.
Cer. longicollis. * DeGeer Ins. p. 117. 20. T. 14. f. 11.
Cer. surinamensis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 42. 54. T. 13. f. 93.?
Stenoch. circumflexus. * Fabr. S. El. II. p. 310. 24. * Ent. S. I. II. p. 300. 20. * Mant. I. p. 144. 15.
Cer. circumflexus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 127. 173. T. 23. f. 182.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 326. — var. forte.
Loc. *Insulæ Amer. meridion.*

♂♀ 18. *Decem-maculatus.* * Fabr. S. El. II. p. 310. 27. * Ent. S. I. II. p. 300. 23. * Mant. I. p. 144. 17. * Sp. Ins. I. p. 228. 15. * S. Ent. p. 181. 13.
Cer. 10-maculatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 44. 56. T. 12. f. 86. — Enc. Meth. V. p. 306. 69.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 328.
Sten. 5-maculatus. * Fabr. S. El. II. p. 308. 15. * Ent. S. I. II. p. 296. 13.
* Illig. Mag. IV. p. 112. 15.
Loc. *Insulæ Amer. meridion.*

19. *Lineola.* * Fabr. S. El. II. p. 310. 28. * Ent. S. I. II. p. 301. 24. * Mant. I. p. 144. 18. * Sp. Ins. I. p. 228. 16.
Cer. Lineola. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 48. 62. Icon. 69. T. 2. f. 17. — Enc. Meth. V. p. 306. 70.
Cer. brasilianus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 329.
Loc. *Brasilia.*

20. *Hispicornis*. *Cer. hispicornis*. * Linn. S. Nat. I. II. p. 634. 66.
Callid. hispicorne. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 5. 2. T. 5. f. 57.
Calop. hispicornis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1865. 2.
Loc. *America meridionalis*.

? 21. *Villosus*. * Fabr. S. El. II. p. 311. 32. * Ent. S. I. II. p. 302. 27.
Loc. *Carolina*.

22. *Obscurus*. * Fabr. S. El. II. p. 307. 10.
Loc. *America meridionalis*.

* 23. *Strigosus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 179. 249.
Loc. *Sierra Leona*.

Fam. 3:a. *Species statura diversa, aliena forte genera constituentia, amplectens*.

* 24. *Strepens*. p) * Fabr. S. El. II. p. 309. 21. * Ent. S. I. II. p. 297. 18.
* Oliv. Ent. IV. 69. p. 26. 21. T. 1. f. 1. b.
Stenoch. luridus. * Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 96. 51. T. 3. f. 1.
Calop. serraticornis. * Ross. Fn. Etr. I. p. 148. 372. * ed. Hellw. I. p. 168. 372. (exclud. nota Hellw.)
Loc. *Italia, Gallia*.

25. *Pulverulentus*. q) *Cer. pulverulentus*. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 50. 66. T. 7. f. 46. b.
Cer. farinosus, *var*. * DeGeer Ins. V. p. 109. 9. T. 14. f. 1.
Cer. surinamensis-maculosus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 15. 8. T. 5. f. 8.
Loc. *Cayenna, Surinam*.

26. *Didymus*. *Cer. didymus*. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 125. 170. T. 23. f. 179.
Loc. *America meridionalis*.

27. *Quadrinotatus*. *Cer. 4-notatus*. * Latr., Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 243. 19. T. 16. fig. 9.
Loc. *America*.

---

p) Minime *Callid. strepens* Fabr. ut orinatur Cl. Illig. — Forte nov. Gen constituendum.

q) Potius *Lamia*.

28. *Geminatus.* * Fabr. S. El. II. p. 309. 18. * Ent. S. I. II. p. 297. 16. * Mant. I. p. 144. 13.
Cer. *geminatus.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1859. 324.
Loc. *Sierra Leona.*

29. *Cylindricollis.* * Fabr. S. El. II. p. 309. 19. Suppl. p. 146. 16-17.
Loc. *Insulæ Amer. meridion.*

30. *Vittatus.* * Fabr. S. El. II. p. 309. 22.
Loc. *Brasilia.*

31. *Nanus.* * Fabr. S. El. II. p. 310. 25. * Ent. S. I. II. p. 300. 21.
* Illig. Mag. IV. p. 112. 25.
Loc. *America meridionalis.*

32. *Pubescens.* * Fabr. S. El. II. p. 311. 31. * Ent. S. I. II. p. 301. 26.
Cer. *pubescens.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 33. 40. T. 18. f. 135.
Loc. *Cayenna.*

33. *Druryi.* * Fabr. S. El. II. p. 311. 33. * Ent. S. I. II. p. 302. 28. * Mant. I. p. 145. 20. * Sp. Ins. I. p. 228. 17. * S. Ent. p. 181. 14.
Cer. *Druryi.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 331.
Loc. *America.*

* 34. *Undatus.* * Fabr. S. El. II. p. 311. 34. * Ent. S. I. II. p. 302. 29. * Mant. I. p. 145. 21. * Sp. Ins. I. p. 228. 18. * S. Ent. p. 181. 15.
* Oliv. Ent. IV. 69. p. 25. 50. T. 2. f. 15.
Cer. *undulatus.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 332.
Loc. *America? Guinea.*

* 35. *Antennatus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 180. 250.
Loc. *India orientalis.*

* 36. *Stuposus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 180. 251.
Loc. *India orientalis.*

37. *Plebejus.* * Fabr. S. El. II. p. 311. 35. * Suppl. p. 147. 29-30.
Loc. *America.*

38. *Rusticus.* * Fabr. S. El. II. p. 311. 36. * Ent. S. I. II. p. 302. 30. * Mant. I. p. 145. 22. * Sp. Ins. I. p. 228. 19.
Cer. *rusticus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 41. 51. Icon. 69. T. 2. f. 16. — Enc. Meth. V. p. 305. 65.

Cer. ruricola. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV p. 1860. 333.
Loc. *India orientalis.*

39. *Plicatus. Cer. plicatus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 40. 50. T. 18. f. 136.
Loç. — — —

40. *Angulatus.* * Fabr. S. El. II. p. 312. 37.
Loc. *America meridionalis.*

41. *Quadri-guttatus.* * Oliv. Ent. IV. 69. p. 27. 23. T. 1. f. 7.
- *Cer. 4-guttatus.* * Swederus, Act. Holm. 1787. III. p. 196. 16. T. 8. f. 7.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1865. 379.
Loc. *Honduras Americæ.*

42. *Stigma. Cer. Stigma.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 126. 171. T. 23. f. 180.
Loc. *America septentrionalis.*

43. *Longipes. Cer. longipes.* * Drury Ins. I. p. 84. 4. T. 37. f. 4.
Cer. lunulatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1804. 363.
Loc. *Jamaica.*

44. *Albo-punctatus.* * Gronov. Zooph. p. 163. 543. *Cerambyx.*
Loc. — — —

*45. *Mythicus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 181. 252.
Loc. *Sierra Leona.*

46. *Suturalis.* r) * Oliv. Ent. IV. 69. p. 29. 25. T. 3. f. 29.
Loc. *India orientalis.*

47. *Sentis.* r) *Cer. sentis.* * Linn. S Nat. I. II. p. 626. 23. * ed. Gmel. I. IV. p. 1820. 23.
Loc. *India.*

48. *Desertus.* r) *Cer. desertus.* * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 71. 8. * Syst. Nat. I. II. p. 627. 31. * ed. Gmel. I. IV. p. 1822. 31.
Loc. *America.*

* 49. *Cantharinus.* s) *Cer. cantharinus.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 637. 82. * ed. Gmel. I. IV. p. 1841. 82.

---

r) Vix hujus generis.

s) Insectum statura aliena, & dubii omnino generis, a *Saperdæ* quam maxime abhorret thorace angustato inæ-

Callid. cantharinum. Fabr. Sp. Ins. II. App. p. 500.
Lept. cantharina. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1075.
Sap. ferruginea. * Fabr. S. El. II. p. 330. 70. * Ent. S. I. II. p. 316. 44. * Mant. I. p. 150. 33. * Sp. Ins. I. p. 135. 22.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 35. 45. T. 2. f. 17.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 78. 10.
* Panz. Fn. Germ. XXXIV. 14. * Ent. G. p. 259. 16.
Cer. fuscicornis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1837. 369.
* Mus. Lesk. I. p. 26. 558. *Saperda.*
Loc. *Europa.*

* 50. *Brunnea.* t) *Sap. brunnea.* * Fabr. S. El. II. p. 331. 72. * Ent. S. I. II. p. 316. 45.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 79. 11.
* Panz. Fn. Germ. XXXIV. 15. * Ent. G. p. 259. 17.
Loc. *Germania, Suecia.*

51. *Hemipterus.* u) * Fabr. S. El. II. p. 310. 29.
Cer. humipterus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 127. 175. T. 23. f. 181.
Loc. *Insula Java.*

N:o 196. CALOPUS. Fabr. n. 138. v).

52. 1. *Serraticornis.* * Fabr. S. El. II. p. 312. 1. * Ent. S. I. II. p. 303. 1. * Mant. I. p. 145. 1. * Sp. Ins. I. p. 228. 1. * S. Ent. p. 182. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 203. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 362. T. 89. f. 8.

---

quali tuberculato, fronte brevi, oculis valde prominulis, pedibus elongatis clavatis ♂ ♀, ut vix ab ullo magis distet; *Cantharidi* forte affinior. Segmentum ventrale primum maximum, apicalia diminuta. — *Sap. brunnea* consonium. DALM.

t) Cfr. Notam antecedentem.

u) Quare non *Molorchus?*

v) Cfr. Illig. Mag. III. p. 89. — Duméril. Zool. Anal. p. 218. 4.

* Oliv. Ent. IV. 72. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b. c.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 65. 1.
* Panz. Fn. G. III. 15. * Ent. G. p. 254. 1.
* Gyllenh., Acta Ups. Nov. VI. p. 129. 19.
* Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. I. p. 169. Not. (exclud. descript. Ross.)
* Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1865. 1.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 129. 14.
* Roem. Gen. Ins. p. 37. Tab. front. fig. 2.

Cer. serraticornis. * Linn. Fn. Sv. n. 665. * S. Nat. I. II. p. 634. 65.
* DeGeer Ins. V. p. 79. 16.

Loc. *Europa borealis.*

* 2. *Æneus.* x) * Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 513. 2.
* Illig. Mag. III. p. 220. & VI. p. 334. 22.

Dryops ænea. * Payk. Fn. Sv. II. p. 152. 1.
Dryops fennica. * Web. & Mohr Iter. p. 182. T. 1. f. 1.

Loc. *Lapponia Finlandia.*

* 3. *Testaceus.* y) Andersch, Hoppe Taschenb. 1797. p. 165. 7.

Oedemera dubia. Dejean in Litter.

Loc. *Germania.*

N:o 197. RHAGIUM. Fabr. n. 129. z).

1. *Cyaneum.* * Knoch N. Beytr. I. p. 148. T. 6. f. 1.
Stenoch. cyaneus. * Fabr. S. El. II. p. 305. 1.
* Ent. S. I. II. p. 293. 1. * Mant. I. p. 143. 2. * Sp. Ins. I. p. 226. 2. * S. Ent. App. p. 823. 1-2.
* Oliv. Ent. IV. 69. p. 23. 18. T. 3. f. 26.
* Illig. Mag. IV. p. 111. 1.

Calopus blandus. * Fabr. Syst. Ent. p. 182. 2.
Ceramb. palliatus. * Forst. Cent. Ins. p. 40.

---

x) Palpi quidem ut in *C. serraticorni*, sed antennæ & articulus penultimus tarsuum aliter constructi, forte ideo proprii generis. *Oedemera ænea* Oliv. Ent. III. 50 p. 5. 3 T. 1. f. 3. huic nostro valde similis videtur, alia tamen testantibus D. Illig. & Weber.

GYLLENH.

y) Vix hujus, nec *Necydalis* generis.

z) Cfr. Dumér. Zool. Anal. p. 230. 1. — Cuviers Dyr. Hist. II. p. 220. c.

Ceramb. cyaneus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1861. 335.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Leptura*, Sect. II.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 21.
Loc. *America septentrionalis.*

* 2. *Mordax.* * Fabr. S. El. II. p. 313. 1. * Ent. S. I. II. p. 303. 1. * Mant. I. p. 145. 1.
* Panz. Fn. LXXXII. 3. * Ent. G. p. 254. 1.
* Herbst Arch. p. 92. 2. T. 25. f. 14.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 2. I. T. 25. f. I.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 198. 16. var.
Stenoch. Scrutator. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 10. 3. T. 3. f. 21.
Stenoch. Inquisitor. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 9. 2. T. 2. f. 11. b.
Cer. Sycophanta. * Schrank En. Ins. p. 137. 260. — Fn. Boica I. p. 662.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 243.
Cer. mordax * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 241
* Brahm Ins. Kal. I. p. 204. 688.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 575. 3.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.
* Schaeff. Elem. Tab. 118. f. 1. *Stenocorus.*
* Schaeff. Icon. Tab. 8. f. 2. & Tab. 2. f. 10.
Harrer Beschr. p. 203. 331.
Loc. *Europa.*

* 3. *Inquisitor.* * Fabr. S. El. II. p. 313. 2. * Ent. S. I. II. p. 304. 2. * Mant. I. p. 145. 2. * Sp. Ins. I. p. 229. 1. *a.* * Syst. Ent. p. 182. 1. *α.*
* Payk. Fn. Sv. III. p. 66. 1.
* Panz. Fn. LXXXII. 4. * Ent. G. p. 254. 2.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 274.
Cer. Inquisitor. * Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. I. p. 101. 1. T. 1. f. 1 3.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. p. 196. 15. *a.* T. 2. f. 2.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 41. 19.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 49.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 91. 1029.
Forstmann p. 65.

Bechsteins Musterung. 167.
Dâzels Forstw. 294.
Cer. Inquisitor, var. β. * Linn. Fn. Sv. n. 659. * Syst. Nat. I. II. p. 630. 49.
Stenoch. mordax. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 7. 1. T. 2. f. 12.
Rhag. mordax. α. * Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 198. 16.
Lept. mordax. * DeGeer Ins. V. p. 124. 1. T. 4. f. 6.
Cer. mordax. Wolthers Lehrbuch. 542.
Cer. bi-fasciatus. * Schrank En. Ins. p. 137. 259.
Rhag. Linnei. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 122. 4.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.
* Petiv. Gazoph. Tab. 23. f. 7.
* Schæff. Icon. Tab. 8. f. 3.
* Frisch Ins. XIII. p. 20. 16. Tab. 13. f. 2.
Loc. *Europa.*

4. *Indagator.* * Fabr. S. El. II. p. 313. 3. * Ent. S. I. II. p. 304. 3. * Mant. I. p. 145. 3.
* Panz. Fn. G. LXXXII. 5. * Ent. p. 255. 3.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 67. 2.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 4. II. T. 25. f. II.
Cer. Inquisitor, α. * Linn. Fn. Sv. n. 659. * Syst. Nat. I. II. p. 630. 49.
Rhagium Inquisitor. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 125. 5.
Rhag. Inquisitor, β. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 229. 1.
Cer. Inquisitor, var. * Bechst. & Scharfenb. Forstins. p. 197.
Ceramb. Inquisitor. * Goeze Eur. Fn. VIII. p. 573. 2.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 68. 220.
* Schrank Enum. Ins. p. 136. 258.
Lept. Inquisitor. * Marsh. Ent. Br. I. p. 341. 3.
* DeGeer Ins. V. p. 126. 2. T. 4. f. 7.
Cer. Indagator. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 240.
Stenoch. Indagator. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 12. 5. T. 2. f. 13.
Cer. Nubecula. * Bergstr. Nomencl. I. p. 25. 4. T. 4. f. 4.
* Frisch Ins. XIII. p. 21. 18. Tab. 14.
* Geoffr. Ins. I. p. 223. 2. *Stenocorus.*
* Schæff. Icon. Tab. 83. f. 3. & T. 203. f. 6.

* Gronov. Zooph. p. 162. 539.
Acta Ups. 1736. p. 20. 1.
Mart. Engl. Ent. Tab. 25. f. 19.
* Var. *β. Rhag. minutum.* * Fabr. S. El. II. p. 315. 11. * Ent. S. I. II. p. 306. 10. * Mant. Ins. I. p. 146. 9.
* Illig. Mag. IV. p. 114. 11.
* Panz. Ent. G. p. 256. 9.
Stenoch. minutus. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 15. 8. T. 1. f. 3.
Cer. exilis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1844. 239.
Loc. *Europa.*

5. *Lineatum. Stenoch. lineatus.* * Oliv. Ent. IV. 69. p. 13. 6. T. 3. f. 22.
Loc. *America.*

* 6. *Bi-fasciatum.* * Fabr. S. El. II. p. 314. 8. * Ent. S. I. II. p. 307. 7. * Mant. I. p. 146. 7. * Sp. Ins. I. p. 230. 4. * S. Ent. p. 183. 3.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. 8. Tab. 5. f. 8.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 276.
* Panz. Ent. G. p. 255. 7.
* Petagn. Ins. Cal. p. 17. 82.
* Voet Col. ed Panz. IV. p. 4. III. Tab. 25. fig. III.
* Panz. Enum. Syst. Schæff. Icon. p. 95. 5.
Stenoch. bi-fasciatus. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 11. 4. T. 1. f. 6. & var. T. 2. f. 14.
Leptura bi-fasciata. * Marsh. Ent. Br. I. p. 342. 4.
Rhag. maculatum. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 216. 1.
Cer. maculatus. * Fuessl. Verz. p. 12. 237.
Rhag. elegans. * Herbst Arch. p. 170. 6. T. 45. f. 12.
Cer. elegans. * Schrank En. Ins. p. 133. 253.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 242.
Cer. anglicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1844. 237.
Stenoch. Parisinus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 85. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III p. 41. *Lept.* Sect. I.
* Geoffr. Ins. I. p. 222. *Stenocorus.*
* Schæff. Icon. T. 82. f. 5.
Harrer Beschr. n. 334.
Donov. Brit. Ins. T. 94. f. 1.
Mart. Engl. Ent. T. 25. f. 18.
Loc. *Europa temperata & australis.*

7. *Bi-color.* *Stenoch. bicolor.* * Oliv. Ent. IV. 69. p. 16. 9. T. 1. f. 4.
Loc. — — — —

* 8. Cursor. * Fabr. S. El. II. p. 314. 4. * Ent. S. I. II. p. 304. 4. * Mant I. p. 146. 4. * Sp. Ins. I. p. 229. 2. * S. Ent. p. 183. 2.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 68. 2. ♀.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 120. 3.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 5. IV. T. 25. f. IV.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 255. 4.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 275.
Cer. cursor. * Linn. Fn. Sv. n. 658. * S. Nat. I. II. p. 630. 45. * ed. Gmel. I. IV. p. 1844. 45.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. 7. T. 5. f. 7.
* Scop. Ent. Carn. p. 52. 167.
* Fuesly Verz. p. 12. 237.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 571. 1.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 127. 10.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 91. 1030.
* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 59. 35.
Schrank Fn. Boica I. p. 661. 912.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 268. 35.
Stenoch. cursor. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 14. 7. T. 1. f. 9.
Lept. cursor. * DeGeer Ins. V. p. 127. 3.
Cer. vittatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1865. 378.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.
* Leske Mus. p. 25. 540. *Stenocorus.*

* Var. β. Totus ferrugineus, immaculatus; forte immaturus.

* γ. *Rhag. cursor*, ♂. * Payk. Fn. Sv. III. p. 68. 3.
Rhag. Noctis. * Fabr. S. El. II. p. 314. 7. * Ent. S. I. II. p. 305. 6. * Mant. I. p. 146. 6. * Sp. Ins. I. p. 230. 3.
* Panz. Fn. G. XVII. 3. * Ent. p. 255. 6.
* Illig. Mag. IV. p. 113. 7.
Cer. Noctis. * Linn. Pand. & Fl. Rybyens. p. 8. c. * Syst. Nat. I. II. p. 630. 48. * ed. Gmel. I. IV. p. 1844. 48.
* Thunb., Acta Ups. Nov. V. p. 96. 16.
Stenoch. Noctis * Oliv. Ent. IV. 69. p. 17. 10. T. 1. f. 10.
Lept. Noctis. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 139. 4.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.
Loc. *Europa.*

♂♀ 9. *Dispar.* * Panz. Fn Germ. ed. 2:a XVII. 1. ♂. 2. ♀.
Stenoch. dispar. * Panz. Fn. G. ed. 1:a XVII. 1. ♂. 2. ♀. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 111. * Ent. G. p. 253. 2.
Stenoch. niger. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 19. 13. T. 3. f. 24. ♀. forte.
Cistela lepturoides. * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 25. 10. T. 29. f. 10. ♂.
* Schæff. Icon. Tab. 83. f. 2. ♂. forte.
Loc. *Germania.*

* 10. *Cinctum.* * Fabr. S. El. II. p. 314. 5. * Ent. S. I. II. p. 305. 5. * Mant. I. p. 146. 5.
* Panz. Ent. Germ. p. 254. 5.
Stenoch. cinctus. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 24. 19. T. 3. f. 27.
Cer. cinctus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1844. 236.
Lept. Schæfferi. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 130. 1. * Panz. En. Syst. Schæff. Icon. p. 49. 12.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.
* Schæff. Icon. Tab. 34. f. 12.
Harrer Beschr. n. 335.
Loc. *Austria.*

* 11. *Salicis.* * Fabr. S. El. II. p. 314. 6.
* Illig. Mag. IV. p. 113. 6.
Callid. salicis. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 329. 51. * Mant. I. p. 154. 38.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 132. 27.
* Panz. Ent. Germ. p. 264. 20.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 51. 128. * ed. Hellw. I. p. 392. 128.
* Leske Mus. I. p. 26. 565.
Stenoch. salicis. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 22. 17. T. 1. f. 5. b. a.
Stenoch. ruficollis. * Herbst Arch. p. 92. 3. T. 25. f. 13.
Cer. salicis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 262.
Rhag. Schrankii. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 118. 2.
Rhag. Etruscum. * Ross. Fn. Etr. I. p. 149. 373. T. 1. f. 4. * ed. Hellw. I. p. 169. 373. T. 1. f. 4.
Cer. bicolor. * Schrank En. Ins. I. p. 132. 251.

Stenoch. rubro-violaceus. Fourc. Ent. Par. p. 86. 4.
* Geoffr. Ins. I. p. 224. 4. *Stenocorus.* 4.
* Pallas Icon. Tab. r. fig. 27.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.
Var. β. * Fabr. Ent. Syst. l. c. var.
* Oliv. Ent. l. c. var. Tab. 1. f. 5. a.
* Laich. Tyr. Ins. l. c. var. β.
* Ross. Mant. II. Emend. p. 131.
Cer. glaucopterus. * Schall., Acta Hal. II. p. 284. T. 1. f. 4.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 319.
Cer. Virgs. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 53. 47. T. 11. f. 47.?
Loc. *Europa temperata & australis*

12. *Surinamensis.* *Cer surinamensis cæruleus.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 16. 10. T. 5. f. 10.
Loc. *Surinam.*

13. *Clathratum.* * Fabr. S. El. II. p. 315. 9. * Ent. S. I. II. p. 306. 8.
* Illig. Mag. IV. p. 113. 9.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 256. 8.
Var. β. *Lept. signata.* * Panz. Fn. G. ed. 1:a VIII. f. 13.
Rhag. clathratum. * Panz. Fn. G. ed. 2. VIII. f. 13.
Lept. reticulata. * Fabr. S. El. II. p. 365. 63. * Ent. S. IV. App. p. 453. 48-49. forte.
Loc. *Germania australis.*

14. *Ornatum.* * Fabr. S. El. II. p. 315. 10. * Ent. S. I. II. p. 306. 9. * Mant. I. p. 146. 8. * Sp. Ins. I. p. 230. 5. * S. Ent. p. 183. 4.
Cer. ornatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1844. 238.
Loc. *Pensylvania.*

15. *Attenuatum.* * Web. Obs. Ent. I. p. 89. 1.
Loc. *India orientalis.*

N:o 198. GNOMA. Fabr. n. 140.

1. *Longicollis.* * Fabr. S. El. II. p. 315. 1.
Cer. longicollis. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 265. 52. * Mant. I. p. 135. 46.
* Oliv. Ent. IV. 67. p. 49. 64. T. 11. f. 73.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 130.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lam.* Sect. I.
Loc. *India orientalis.*

2. *Giraffa. Cer. Giraffa.* * Schreber, Acta S. Linn. VI. p. 198. T. 21. f. 8.
* Pallas Icon. Tab. G. fig. 2.
Loc. *Nova Hollandia.*

3. *Cylindricollis.* * Fabr. S. El. II. p. 316. 2.
Loc. *Sumatra.*

4. *Clavipes.* * Fabr. S. El. II. p. 316. 3.
Saperda filiformis. * Oliv. Ent. IV. 68. p. 28. 33. T. 4. f. 47. forte.
Loc. *Americae meridionalis Insulae.*

5. *Rugicollis.* * Fabr. S. El. II. p. 317. 4.
* Illig. Mag. IV. p. 114. 4.
Saperda bicolor. * Oliv. Ent. IV. 68. p. 32. 41. T. 3. f. 25. forte.
Loc. *America septentrionalis, Carolina.*

N:o 199. SAPERDA. Fabr. n. 141. *a*).

Fam. 1:a. *Elytris apice dentatis.*

Sect. 1:a. *Elytris apice truncatis, spinosis, margine laterali deflexis, lateribus costatis.*

* 1. *Perforata. b) Lamia nigricornis.* * Fabr. S. El. II. p. 286. 30. * Ent. S. I. II. p. 270. 15. * Mant. I. p. 136. 11. * Sp. Ins. I. p. 218. 10.
Cer. nigricornis. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 111. 148. T. 8. f. 55.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 168.
Loc. *Coromandel.*

2. *Chalybaea.* * Illig. Wiedm. Arch. I. II. p. 138. 32.
Stenoch. pictus. * Fabr. S. El. II. p. 306. 6.
* Web. Obs. Ent. I. p. 89. 1.
* Illig. Mag. IV. p. 111. 6.
Saperda elegans. * Oliv. Ent. IV. 68. p. 15. 14. T. 4. f. 40. forte.
* Voet Col. III. Tab. 24. f. 127. & 128. forte.
Loc. *Sumatra.*

---

a) Cfr. Dumér. Zool. Anal p. 230. 5.
b) Elytrorum apex quidem dentatus vix dici potest, sed ob habitum reliquum omnino convenientem, ad hanc sectionem relata.

3. *Virens*. * Voet Col. III. Tab. 24. f. 130.
Loc. — — —

* 4. *Emarginata*. *Cer. emarginatus*. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 48. 63. T. 12. f. 82.
Loc. *Brasilia*.

* 5. *Murina*. *Stenoch. annulatus*. * Fabr. S. El. II. p. 310. 26. * Ent. S. I. II. p. 300. 22. * Mant. I. p. 144. 16. * Sp. Ins. I. p. 228. 14. * S. Ent. p. 180. 12.
Cer. annulatus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 43. 55. T. 16. f. 117. — Enc. Meth. V. p. 306. 69. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 327.
Loc. *America borealis*.

6. *Hirtimana*. *Cer. hirtipes*. * DeGeer Ins. V. p. 116. 19. 14. f. 10.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 3527.
Cfr. Illig. Mag. V. p. 240. 26. Not. ad. *Stenoch. annulatum*.
Loc. — — —

7. *L'Herminieri*. * Forsström, Acta Holm. 1817.
Loc. *Insula Guadeloupe*.

* 8. *Giraffa*. Nov. Spec. — vid. App. p. 182. 253.
Loc. *Sierra Leona*.

9. *Varia*. *Stenoch. varius*. * Fabr. S. El. II. p. 311. 30. * Ent. S. I. II. p. 301. 25. * Mant. I. p. 144. 19.
Cer. cayennensis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 330.
Loc. *Cayenna*.

10. *Bi-dentata*. * Fabr. S. El. II. p. 325. 42. * Ent. S. I. II. p. 313. 30.
Loc. *Aquapim Guineæ*.

* 11. *Bi-dentula*. * Nov. Sp. — vid. App. p. 182. 254.
Loc. *Sierra Leona*.

* 12. *Deusta*. Nov. Spec. — vid. App. p. 183. 255.
Loc. *Sierra Leona*.

* 13. *Fricator*. Nov. Spec. — vid. App. p. 183. 256.
Sap. Japonica. * Thunb. Mus. Nat. Acad. IV. p. 57. Tab. fig. 3.?
Loc. *India orientalis*.

14. *Acuta*. * Fabr. S. El. II. p. 327. 53.
Loc. *Sumatra*.

15. *Dimidiata*. * Fabr. S. El. II. p. 327. 54.
Loc. *Sumatra*.

16. *Thoracica.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 18. 18. T. 1. f. 19. a. b.
Loc. — — —

Sect. 2:a. *Elytris apice spinosis, margine haud costato.* c).

§ 17. *Scripta.* *Cer. scriptus.* * Fabr. S. El. II. p. 280. 69. * Ent. S. Suppl. p. 143. 48-49.
Cer. cælatus. * Oliv. IV. 67. p. 99. 132. T. 11. f. 79, a. b. ♀. & T. 12. f. 79, b. ♂.
Lam. interrupta. Oliv. Enc. Meth. n. 58.
Loc. *Isle de France.*

18. *Juvenca.* *Cer. juvencus.* * Fabr. S. El. II. p. 280. 70. * Ent. S. I. II. p. 264. 49. * Mant. I. p. 135. 44. * Sp. Ins. I. p. 216. 31. * S. Ent. p. 169. 24.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 631. 53. * ed. Gmel. I. IV. p. 1826. 53.
Loc. *America.*

19. *Bifasciata.* *Cer. bifasciatus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 94. 123. T. 14. f. 98.
Stenoch. fasciatus. * Fabr. S. El. II. p. 309. 23. * Ent. S. I. II. p. 297. 19. * Mant. I. p. 144. 14. * Sp. Ins. I. p. 227. 13.
Cer. africanus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 325.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

20. *Cincticornis.* *Cer. cincticornis.* * Schall., Act. Hal. I. p. 290. T. 1. f. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 232.
Loc. — — —

21. *Tricolor.* * Fabr. S. El. II. p. 320. 12. * Ent. S. I. II. p. 309. 9.
Loc. *India orientalis.*

22. *Virginea.* * Fabr. S. El. II. p. 324. 40.
Loc. *America meridionalis.*

23. *Varicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 325. 44.
Loc. *Sumatra.*

---

c) E speciebus huc relatis veresimiliter nonnulla elytra gerunt costata, ideoque ad sectionem priorem amandandæ, quod vero e descriptionibus Auctorum, sæpius incompletis, nobis non determinare licet.

24. *Mucronata.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 30. 38. T. 1. f. 10.
Loc. — — —

25. *Gigas.* * Voet Col. ed. Panz. III. T. 24. f. 129.
Loc. — — —

26. *Hieroglyphica.* * Voet Col. ed. Panz. III. Tab. 24. f. 132.
Loc. — — —

28. *Maculata.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 32. 40. & p. 39. 50. T. 3. f. 33.
Loc. *America septentrionalis, Georgia.*

27. *Tigrina. Cer. tigrinus.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 101. 134. T. 19. f. 142.
Loc. — — —

29. *Vittata. d)* * Fabr. S. El. II. p. 322. 30. * Ent. S. I. II. p. 312. 24. * Mant. I. p. 149. 18. * Sp. Ins. I. p. 233. 11. * Gen. Ins. Mant. p. 231. 7 8.
Cer. tri-lineatus. * Linn. Mant. p. 532.
* Drury Ins. I. p. 91. 1. T. 41. f. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 213.
Stenoch. tri-lineatus. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 226. 7. * S. Ent. p. 179. 6.
Loc. *Jamaica.*

30. *Acuminata. e)* * Fabr. S. El. II. p. 323. 32.
Loc. *America meridionalis.*

31. *Crassicornis. e) Sap. clavicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 323. 33.
Loc. *America meridionalis.*

32. *Spectabilis. f) Cer. spectabilis.* * Drury Ins. III. p. 73. 8. T. 48. f. 8.
Loc. *America meridionalis.*

33. *Quadri-cornis. f) Cer. 4-cornis.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 97. 128. T. 20. f. 158.
Loc. *Surinam.*

34. *Macularis. f) Cer. macularis.* * Oliv. Ent. IV. 67. p. 98. 129. T. 20. f. 154.
Loc. *Surinam.*

---

d) An hujus? vel potius *Gnoma?*

e) Anne *Cerambyx* vel *Lamia.*

f) An hujus l. *Lamiæ* generis?

FAM. 2:a. *Elytris apice mutico; (rotundato l. truncato; costis lateralibus nullis).* SAPERDÆ GENUINÆ.

32 35. *Carcharias.* * Fabr. S. El. II. p. 317. 1. * Ent. S. I. II. p. 307. 1. * Mant. I. p. 147. 1. * Sp. Ins. I. p. 230. 1. * S. Ent p. 184. 1.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 6. 1. T. 2. f. 22.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 71. 1.
* Panz. Fn. G. LXIX. 1. * Ent. G. p. 256. 1.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 30. 1. ♀.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 277.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 138. 8.
Cer. Carcharias. * Linn. Fn. Sv. n. 660. * Syst. Nat. I. II. p. 631. 52. * ed. Gmel. I. IV. p. 1837. 52.
* Drury Ins. I. p. 93. 5. T. 41. f. 5.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 44. 71. T. 17. f. 71.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 199. 17.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 559. 1.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 476. 4.
* Schrank Enum. Ins. p. 140. 264. — Fn. Boica I. p. 662. 916.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 43. 20.
* Herbst, Borows. Gemeinn. Naturg. VI. p. 128. 11.
* Bergstr. Nom. I. p. 5. 7. T. 1. f. 7.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 205. 692.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 271. 52.
Lept. Carcharias. Fourcr. Ent. Par. I. p. 77. 1.
Cer. punctatus. * DeGeer Ins. V. 73. 10. T. 3. f. 19.
Sap. similis. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 31. 2. ♂.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 206. 693.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia.*
* Geoffr. Ins. I. p. 208. 1. *Leptura.*
* Schæffr. Elem. Tab. 13. f. 1. & Tab. 76. f. 1.
* Schæff. Icon. T. 38. f. 4. & T. 152. f. 4.
Harrer Beschr. I. p. 206. 337.
* Gronov. Zooph. p. 163. 547. *Cerambyx.*
Bechst. Naturg. I. II. p. 859. 9.
Linkers Besorgter Forstmann. I. p. 67. 20.
Petiv. Gazooph. V. Tab. 2. f. 1.
Goed. Ins. II. Tab. 51.
List. Goed. fig. 106.
Loc. *Europa temperata & australis.*

36. *Lunaris.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 7. 2. T. 1. f. 21. a. b.
Loc. *India orientalis.*

37. *Scalaris.* * Fabr. S. El. II. p. 318. 1. * Ent. S. I. II. p. 307. 2. * Mant. I. p. 147. 2. * Sp. Ins. I. p. 231. 2. * S. Ent. p. 184. 1.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 8. 3. T. 1. f. 7. a. b.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 75. 6.
* Panz. Fn. G. LXIX. 3. * Ent. Germ. p. 256. 2.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 35. 4.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 278. T. 1. fig. k.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 138. 7.
Cer. scalaris. * Linn. Fn. Sv. n. 697. * Syst. Nat. I. II. p. 632. 55. * ed. Gmel. I. IV. p. 1837. 55.
* DeGeer Ins. V. p. 77. 14.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 329. 8.
* Schrank Enum. Ins. p. 142. 268. — Fn. Boica I. p. 665. 918.
* Ross. Mant. II. App. p. 97. 52.
* Scop. Ent. Carn. p. 55. 175.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 561. 1.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 200. 18.
* Brahm. Ins. Kal. I. p. 198. 667.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 272. 55.
Walth. Forstwiss. 542.
Poda Mus. Græc. p. 34. 13.
Vill. Ent. I. p. 240. 43.
Lept. scalaris. * Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 102. 77.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 47. 78. T. 17. f. 78.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1045.
Cer. hieroglyphicus. * Pallas Iter II. p. 725. 59.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 17.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 359.
} var. forte.
* Lepech. Tageb. II. p. 197. Tab. 10. f. 4.
* Petiv. Gazooph. T. 138. f. 8.
* Frisch. Ins. XII. p. 29. 21. Tab. 3.
* Gronov. Zooph. p. 163. 544.
* Schæff. Icon. Tab. 38. f. 5.
Harrer Beschr. I. p. 209. 342.
Schmiedl. Einl. 225.

Acta Ups. 1736. p. 20. 7.
Hoeffn. Ins. Tab. 7.
Loc. *Europa.*

38. *Vittigera.* * Fabr. S. El. II. p. 318. 3.
Loc. *Barbaria.*

39. *Candida.* * Fabr. S. El. II. p. 319. 5. * Ent. S. I. II. p. 307. 3. * Mant. I. p. 147. 3.
Cer. candidus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. 195.
Loc. — — —

40. *Detrita.* * Fabr. S. El, II. p. 319. 6. * Ent. S. I. II. p. 308. 4.
Loc. *Barbaria.*

41. *Morbillosa.* g) * Fabr. S. El. II. p. 319. 7. * Suppl. p. 147. 4-5.
Loc. *Tranquebaria.*

* 42. *Irrorata.* * Fabr. S. El. II. p. 319. 8. * Ent. S. I. II. p. 308. 5. * Mant. I. p. 147. 4.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 12. 9. T. 4. f. 38.
* Illig. Mag. IV. p. 114. 8.
Cer. roridus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. 196.
Var. β. * Fabr. l. c.
Loc. *Barbaria, Europa meridionalis.*

43. *Modesta.* * Fabr. S. El. II. p. 319. 9. * Ent. S. I. II. p. 308. 6. * Mant. I. p. 147. 5. * Sp. Ins. I. p. 231. 3.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 20. 21. T. 3. f. 27.
Cer. modestus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. 197.

44. *Atricornis.* * Fabr. S. El. II. p. 319. 10. * Ent. S. I. II. p. 308. 7.
Loc. *China.*

* 45. *Oculata.* * Fabr. S. El. II. p. 319. 11. * Ent. S. I. II. p. 308. 8. * Mant. I. p. 117. 6. * Sp. Ins. I. p. 231. 4. * Ent. p. 184. 3.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 19. 20. T. 1. f. 4.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 72. 2.
* Panz. Fn. Germ. I. 18. * Ent. G. p. 257. 3.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 42. 8.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 279.
& Frölich, Naturf. XXVII. p. 154. 23.

---

g) Forte ad Fam. 1:m, Sect. 1:m pertinens.

Cer. oculatus. * Linn. Fn. Sv. n. 664. * Syst Nat. I. II. p. 633. 60. * ed. Gmel. I. IV. p. 1841. 60.
* DeGeer Ins. V. p. 74. 11. T. 3. f. 20.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 332. 12.
* Schrank Enum. Ins. p. 143. 269. — Fn. Boica I. p. 668. 924.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 44. 22.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 203. 22.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 128. 12. T. 16. c. fig. 2.
* Goeze. Eur. Fn. VIII. p. 567. 6.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 185. 609.
Forstmann. 68.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 274. 60.
Vill. Ent. I. p. 242. 48.
Lept. oculata. * Scop. Ent. Carn. p. 47. 152.
Cer. melanocephalus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 49. 81. T. 18. f. 81.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia.*
* Uddm. Diss. p. 17. 31. *Cerambyx.*
* Schæff. Icon. T. 128. f. 4.
Harrer Beschr. I. p. 209. 344.
* Petiv. Gazooph. T. 138. f. 11.
* Jonst. Hist. Nat. Ins. III. Tab. 14. *Scarab. minor.* f. 32.
Hoefn. Ins. Tab. 13.
Mart. Engl. Ent. T. 26. f. 26.
Loc. *Europa.*
* Var. β. Thorace immaculato.
Loc. *Finlandia.*

* 46. ***Pupillata.*** Nov. Spec. — vid. App. p. 155. 259.
Loc. *Helvetia.*

47. ***Bimaculata.*** * Oliv. Ent. IV. 68. p. 21. 23. T. 4. f. 43.
Loc. *Gallia.*

48. ***Villosa.*** * Fabr. S. El. II. p. 320. 13.
Sap. hirta. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 309. 10. * Mant. I. p. 147. 7. * Sp. Ins. I. p. 232. 5. * S. Ent. p. 184. 4.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 37. 47. T. 4. f. 50.
Cer. hirtus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1841. 218.
Loc. *Nova Zelandia.*

49. *Unicolor*. * Fabr. S. El. II. p. 320. 14. * Ent. S. I. II. p. 309. 11. * Mant. I. p. 147. 8.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 38. 48. T. 3. f. 28.
Cer. unicolor. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1841. 219.
Loc. *Insula Amsterdam*.

50. *Elongata*. * Oliv. Ent. IV. 68. p. 19. 19. T. 3. f. 34.
Loc. *China*.

51. *Plumbea*. * Oliv. Ent. IV. 68. p. 21. 22. T. 4. f. 42.
Loc. *America septentrionalis*.

* 52. *Linearis*. h) * Fabr. S. El. II. p. 320. 15. * Ent. S. I. II. p. 309. 12. * Mant. I. p. 148. 9. * Sp. Ins. I. p. 232. 6. * Ent. p. 185. 5.
* Herbst Arch. p. 93. 4. T. 26. f. 1.
* Panz. Fn. G. VI. 14. * Ent. G. p. 257. 5.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 51. 126. * ed. Hellw. p. 391. 126.
* Schvartz Nomencl. I. p. 95. 40.
* Sturm Ins. Cab. IV. Tab. 20.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 219. 1.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 142. 12.
Ceramb. linearis. * Linn. Fn. Sv. n. 663. * Syst. Nat. I. II. p. 632. 58. * ed. Gmel. I. IV. p. 1839. 58.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 565. 5.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 44. 21.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 201. 20.
Forstmann. 69.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 274. 58.
Meiding. Nomencl. p. 131. 58.
Viller Ent. I. p. 242. 46.
Müll. Fn. Fridr. p. 13. 129.
Lept. linearis. * Müll. Zool. D. Prodr. p. 93. 1044.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 50. 82. T. 18. f. 82.
Lept. fulvipes. Fourcr. Ent. Par. II. p. 79. 8.
* Gron. Zooph. p. 163. 545. *Cerambyx*.
* Roes. Ins. II. II. p. 21. T. 3.
* Schæff. Icon. Tab. 55. fig. 6.
Harrer Beschr. I. p. 210. 345.
Schrank Fn. Boica I. p. 668. 925.
Naturf. IX. p. 63.
Fuessl. N. Mag. III. p. 123.

---

h) Elytra tota nigra.

* Var. β. i) *Saperda linearis.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 24. 27. T. 2. f. 13.
 * Payk. Fn. Sv. III. p. 72. 3.
 Lept. parallela. * Scop. Ent. Carn. p. 47. 153.
 Loc. *Europa.*

* 53. *Nigripes.* * Fabr. S. El. II. p. 320. 16. * Ent. S. I. II. p. 310. 13.
 * Payk. Fn. Sv. III. p. 73. 4.
 * Sturm Verz. 1796. p. 50. 20. T. 2. f. 8.
 * Illig. Mag. IV. p. 114. 16.
 Frölich, Naturf. XXVII. p. 121. 22.
 Sap. ferrea. * Panz. Fn. G. XCVII. 15.

* Var. β. *Sap. ferrea.* * Fabr. S. El. II. p. 326. 52.
 Cer. ferreus. * Schrank Beytr. p. 66. 11. * En. Ins. p. 145. 271.
 * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 227.
 Sap. dubia. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 52. 13.?
 * Panz. Ent. Germ. p. 259. 15.
 * Schæff. Icon. Tab. 55. f. 9.
 Harrer Beschr. n. 349.
 Loc. *Europa temperata.*

* 54. *Molybdæna.* Nov. Spec. — vid. App. p. 186. 260.
 Loc. *Halæ Saxonum.*

* 55. *Cylindrica.* * Fabr. S. El. II. p. 320. 17. * Ent. S. I. II. p. 310. 14. * Mant. I. p. 148. 10. * Sp. Ins I. p. 232. 7. * S. Ent. p. 185 6.
 * Oliv. Ent. IV. 68. p. 23. 26. T. 2. f. 18.
 * Payk. Fn. Sv. III. p. 74. 5.
 * Panz. Fn. G. LXIX. 4. * Ent. G. I. p. 257. 6.
 * Cederh. Fn. Ingr. n. 280.
 * Ross. Fn. Etr. I. p. 150. 371.? ed. Hellw. I. p. 164. 371.?
 Cer. cylindricus. * Linn. Fn. Sv. n. 662. * Syst. Nat. I. II. p. 633. 59. * ed. Gmel. I. IV. p. 1839. 59.
 * Marsh. Ent. Br. I. p. 331. 11.
 * Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 202. 21.?
 * Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 128. 13.
 Vill. Ent. I. p. 242. 47.
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 271. 59.
 Cer. cinereus. * DeGeer Ins. V. p. 75. 2.

---

i) Elytris margine exteriori baseos luteis; forte alter sexus.

Cer. silphoïdes. * Schrank Enum. Ins. p. 145. 274.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 229.
Sap. fuliginosa. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p. 49. T. 20. f. 7.
Lept. cylindrica. * Müll. Zool. D. Prodr. p. 93. 1043.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia.*
Lept. verna. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1055.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 59.
Loc. *Europa borealis & temperata.*

* 56. *Icterica. Cer. ictericus.* * Schall., Acta Hal. I. p. 292.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 234.
An *Sap. ephippium.* Fabr. Panz.? — Cfr. huj. Op. n. 119.
Loc. *Germania.*

57. *Rufipes.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 25. 28. T. 2. f. 14.
Loc. *Gallia meridionalis, Lusitania.*

58. *Tripunctata.* * Fabr. S. El. II. p. 321. 18.
* Ent. S. I. II. p. 310. 15.
Loc. *Virginia.*

59. *Mandarina.* * Fabr. S. El. II. p. 321. 19.
Cer. tripunctatus. * Sweder., Act. Holm. 1787. III. p. 197. 17.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1844. 378.
Loc. *Carolina, New York.*

* 60. *Prætextata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 184. 257.
Loc. *Tauria.*

61. *Melanocephala.* * Fabr. S. El. II. p. 321. 20.
* Ent. S. I. II. p. 310. 16. * Mant. I. p. 148. 11.
Cer. melanocephalus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 206.
Loc. *Africa.*

62. *Pilicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 321. 21. * Ent. S. I. II. p. 310. 17. * Mant. I. p. 148. 12.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 12. 10. T. 4. f. 39.
Cer. pilicornis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 207.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 14.
Loc. *America meridionalis.*

63. *Humeralis.* * Fabr. S. El. II. p. 321. 22.
Loc. *America meridionalis.*

64. *Ammiralis*, k) *Cer. Ammiralis.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 625. 19. * ed. Gmel. I. IV. p. 1819. 19.
* Voet Col. ed. Panz. III. Tab. 23. f. 67.
Loc. *Surinam.*

65. *Fasciculata.* k) * Oliv. Ent. IV. 68. p. 14. 12. T. 1. f. 3.
Loc. *America meridionalis.*

66. *Plumicornis.* k) *Lept. plumicornis.* * Drury Ins. III. p. 74. 3. T. 49. f. 3.
Loc. *Honduras Amer. meridion.*

67. *Hirtipes.* k) * Oliv. Ent. IV. 68. p. 14. 13. T. 1. f. 8.
Lept. plumipes. * Pall. Naturg. IX. p. 5. T. 1. f. 2. forte.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 51.
* Voet Col. ed. Panz. III. Tab. 24. f. 133. forte.
Loc. *America meridionalis, Cayenna, Surinam.*

☿ 68. *Erythrocephala.* * Fabr. S. El. II. p. 322. 24. * Ent. S. I. II. p. 311. 19. * Mant. I. p. 148. 13.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 22. 24. T. 3. f. 29.
* Herbst Arch. p. 94. 9. T. 26. f. 3.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 50. 125. * ed. Hellw. I. p. 391. 125.
* Panz. Ent. Germ. p. 257. 7.
* Leske Mus. I. p. 25. 556.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 150. 21.
Cer. erythrocephalus. * Schrank Beytr. p. 67. 12. * Enum. Ins. p. 143. 270.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 208.
* Frisch. Ins. XIII. p. 24. 24. Pl. 3. Tab. 20.
Vill. Ent. I. p. 243. 51. T. 1. f. 28.

* Var. β: thorace toto nigro.
Sap. Euphorbiae. * Germar Mag. I. p. 131. 20.
Sap. erythrocephala. * Towns. Voy. en Hongr. III. p. 184. 273.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 22. 24. var.
* Panz. Fn. G. LXIX. 5.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 168. 10.
Loc. *Europa temperata & australis.*

---

k) Ob affinitatem cum *Callid.* (*Saperda*) *barbicorni*, forte potius *Ceramb.* vel *Callid.* generis.

69. *Bipunctata.* * Panz. Fn. G. XXXV. 16.
* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 112.
Loc. *Germania.*

70. *Discoïdea.* * Fabr. S. El. II. p. 322. 25. * Suppl. p. 147. 18-19.
Loc. *America borealis.*

71. *Ruficollis.* * Fabr. S. El. II. p. 322. 26. * Ent. S. I. II. p. 311. 20.
Loc. *Virginia.*

72. *Lateralis.* * Fabr. S. El. II. p. 323. 34. * Ent. S. I. II. p. 312. 26. * Mant. I. p. 149. 19. * Sp. Ins. I. p. 233. 12. * S. Ent. p. 185. 7.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 17. 17. T. 4. f. 41.
Cer. lateralis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1841. 214.
Loc. *America borealis.*

73. *Lyncea.* * Fabr. S. El. II. p. 323. 35. * Ent. S. I. II. p. 313. 27. * Mant. I. p. 149. 20. * Sp. Ins. I. p. 233. 13. * S. Ent. p. 185. 8.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 25. 29. T. 4. f. 44.
Cer. lynceus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1841. 215.
Loc. *Nova Zelandia.*

74. *Boscii.* * Fabr. S. El. II. p. 323. 36.
Loc. *Insula Java.*

75. *Grisea.* * Fabr. S. El. II. p. 324. 37. * Ent. S. I. II. p. 313. 28. * Mant. I. p. 149. 21. * Sp. Ins. I. p. 233. 14. * S. Ent. p. 186. 9.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 27. 32. T. 3. f. 32.
Cer. griseus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1841. 216.
Loc. *Nova Hollandia.*

76. *Gracilis.* * Fabr. S. El. II. p. 324. 38.
Loc. *Carolina.*

77. *Biloba.* * Fabr. S. El. II. p. 324. 39.
Loc. *Insul. Ocean. austral.*

78. *Analis.* Fabr. S. El. II. p. 325. 41. * Ent. S. I. II. p. 313. 29. * Mant. I. p. 149. 22. * Sp. Ins. I. p. 233. 15.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 29. 35. T. 3. f. 23.

Cer. analis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1841. 217.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

79. *Liturata.* * Fabr. S. El. II. p. 325. 43.
Loc. *America meridionalis.*

* 80. *Annularis.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 11. 7. T. 4. f. 36.
Loc. *Hispania, Lusitania.*

* 81. *Kirbyi.* Nov. Spec. — vid. App. p. 186. 261.
Loc. *Lusitania.*

* 82. *Spencei.* Nov. Spec. — vid. App. p. 187. 262.
Sap. Asphodeli. * Latr., Illig. in Litt.
Loc. *Gallia meridionalis.*

* 83. *Cardui.* * Fabr. S. El. II. p. 325. 45. * Mant. I. p. 149. 23. * Sp. Ins. I. p. 233. 16. * S. Ent. p. 186. 10.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 9. 4. T. 1. f. 5.
* Panz. Fn. G. LXIX. 6. * Ent. p. 257. 8.
* Herbst Arch. p. 94. 5. T. 26. f. 2.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 37. 5.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 150. 375. * ed. Hellw. I. p. 165. 375.
* Petagn. Ins. Cal. p. 18. 84.
Cfr. huj. Op. App. p. 188. 263.
Cer. Cardui. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. 56.
* Schrank Enum. Ins. p. 140. 265. — Fn. Boica I. p. 666. 920.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 562. 3.
Sap. nigricornis. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 314. 31.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 184. 274.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 141. 10.
Cer. villoso viridescens. * De Geer Ins. V. p. 76. 13.
Cer. lineato collis. * Marsh. Ent. Br. I. p. 331. 10.
Lept. virens. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 58. 98. T. 20. f. 98.
Lept. Cardui. * Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 101. 74.
Cer. viridescens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 358.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 593. 2.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia.*
* Leske Naturg. I. Tab. 12. f. 2.
Don. Brit. Ins. Tab. 209.
Loc. *Europa temperata & meridionalis.*

* 84. *Angusticollis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 189. 264.
Loc. *Europa.*

85. *Maculicornis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 189. 265.
Loc. *Germania.*

* 86. *Hirsutula.* * Fabr. S. El. II. p. 326. 46.
* Panz. Fn. Germ. XCVII. 13.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 141. 11.
Sap. atomaria. * Towns. Voy. en Hongr. III. p. 188. 291. T. 12. f. 3.
Lept. bilineata. * Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 102. 76.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1876. 68.?
Loc. *Europa temperata.*

* 87. *Suturalis.* * Fabr. S. El. II. p. 326. 48. * Mant. I. p. 149. 25.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 9. 5. T. 2. f. 16.
* Panz. Fn. G. XXIII. 16. * Ent. G. p. 258. 10.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 152. 379. * ed. Hellw. I. p. 168. 379.
Sap. annulata. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 314. 33.
Cer. Cardui. * Linn. S. Nat. I. II. p. 632. 56.
Cer. suturalis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. V. p. 1838. 199.
Sap. cærulescens. * Petagn. Ins. Cal. p. 18. 85. Tab. fig. 18.
* Latr. Gen. Cr. Ins. III. p. 37. *Lamia.*
Loc. *Europa australis, Barbaria.*

* 88. *Nigricornis.* * Fabr. S. El. II. p. 326. 47. * Mant. I. p. 149. 24. — Sp. Ins. II. App. p. 499.
* Panz. Fn. G. XCVII. 14. * Ent. G. p. 258. 9.
Sap. suturalis. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 311. 32.
Sap. canaliculata. Frölich, Naturf. XXVII. 144. 14.
Cer. melanoceras. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. 198.
Cer. cærulescens. * Schrank En. Ins. p. 144. 271.?
* Brahm Ins. Kal. I. p. 126. 438.
* Linn. S. Nat Gmel. I. IV. p. 1842. 226.?
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 570. 8.?
Sap. cærulescens. * Herbst Arch. p. 94. 11. T. 20. f. 5.?
Lept. cærulescens. * Scop. Ent. Carn. p. 49. 160.?

Cer. micans. * Füessl. Verz. p. 13. 258.?
* Geoffr. Ins. I. p. 108. 2. *Leptura.?*
Loc. *Europa temperata.*
* 89. *Tri-lineata. Sap. cærulescens.** Ross. Fn. Etr. I. p. 152. 378. * ed. Hellw. I. p. 167. 378.
Loc. *Italia.*
90. *Annulata.* * Fabr. S. El. II. p. 326. 49.
Sap. lineata. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 314. 34.
Loc. *America meridionalis.*
91. *Lineata.* * Fabr. S. El. II. p. 326. 50.
Sap. tristis. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 314. 35.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 36. 46. T. 4. f. 49.
Loc. *Tranquebaria.*
92. *Tristis.* * Fabr. S. El. II. p. 326. 51. * Ent. S. IV. App. p. 453. 35-6. * Mant. I. p. 149. 26. * Sp. Ins. I. p. 233. 17. * S. Ent. p. 186. 11.
Cer. moestus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. p. 1838. 200.
Loc. *Nova Zelandia.*
* 93. *Populnea.* * Fabr. S. El. II. p. 327. 55. * Ent. S. I. II. p. 315. 37. * Mant. I. p. 149. 27. * Sp. Ins. I. p. 234. 18. * S. Ent. p. 186. 12.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 16. 16. T. 1. f. 1. b. c.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 77. 9.
* Panz. Fn. G. LXIX. 7. * Ent. G. p. 258. 11.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 38. 6.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 151. 377. * ed. Hellw. I. p. 166. 377.
* Town. Voy. en Hongr. III. p. 154. 275.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 281.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 137. 6.
Cer. populneus. * Linn. Fn. Sv. n. 661. * Syst. Nat. I. II. p. 632. 57. * ed. Gmel. I. IV. p. 1838. 57.
* Schrank Enum. Ins. p. 141. 266. — Fn. Boica I. p. 666. 919.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 563. 4.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 200. 19.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 330. 9.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 14. 4. T. 2. f. 4.
Walthers Forstwiss. 542.
Vill. Ent. I. p. 241. 45.

Cer. 10-*punctatus*. * DeGeer Ins. V. p. 78. 15.
Lept. populnea. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p. 50. T. 20. f. 8.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1070.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia*.
* Geoffr. Ins. I. p. 208. 3. *Leptura*.
* Schæff. Icon. Tab. 48. f. 5.
Harrer Beschr. p. 211. 347.
Bechst. Naturg. I. II. p. 860. 11.
Mart. Engl. Ent. Tab. 24. f. 8. 9.
Gadd. Sat. 79. *Cerambyx*.
Loc. *Europa*, *America*.

* 94. *Tremula*. * Fabr. S. El. II. p. 327. 56. * Ent. S. I. II. p. 315. 38. * Mant. I. p. 149. 28. * Sp. Ins. I. p. 234. 19. * *S.* Ent. p. 186. 13.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 76. 8.
* Panz. Fn. G. I. 7. * Ent. G. p. 258. 12. T. 9.
* Sturm Ins. Cabin. I. Tab. 18.
* Dunk. Ent. Bild. I. p. 15. T. 1. f. 9.
Cer. 8-*punctatus*. * Schrank Beytr. p. 65. 9. * Enum. Ins. p. 142. 267.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 318.
Sap. punctata. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 32. 3.
Cer. Tremulus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1839. 201.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 177. 590.
Lept. 8 *punctata*. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 101. 73.
* Schæff. Icon. Tab. 101. f. 1.
Harrer Beschr. p. 208. 340.
Loc. *Europa*.

* 95. *Punctata*. * Fabr. S. El. II. p. 328. 57. * Ent. S. I. II. p. 215. 39. * Mant. I. p. 150. 29. * Sp. Ins. I. p. 234. 20. * S. Ent. p. 187. 14.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 15. 15. T. 1. f. 9. a. b.
* Panz. Fn. G. XLV. 7. * Ent. G. p. 258. 13.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 134. 4.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 151. 376. * ed. Hellw. I. p. 165. 376.
Cer. punctatus. * Linn. S. Nat. I. II. Add. p. 1067. 7. * ed. Gmel. I. IV. p. 1839. 202.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. 10. T. 5. f. 10.
Loc. *Europa temperata* & *meridionalis*.

* 96. *Seydlii.* * Fabr. S. El. II. p. 328. 58.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 135. 5. T. 5. f. A.
* Panz. En. Syst. Schæff. Icon. p. 175. 4.
Sap. punctata. * Payk. Fn. Sv. III. p. 76. 7.
Sap. 12-punctata. * Brahm Ins. Kal. I. p. 176. 589.
Sap. Rudolphi. * Cederh. Fn. Ingr. p. 92. n. 282. T. 1. fig. 1.
Cer. perforatus. * Pallas Iter II. p. 723. 60.
* Lepech. Tageb. II. p. 196. T. 10. f. 2.
* Schæff. Icon. Tab. 201. f. 4.
Harrer Beschr. n. 341.
* Pallas Icon. Tab. I. fig. 16.
Loc. *Europa.*

* 97. *Virescens.* * Fabr. S. El. II. p. 328. 59. * Ent. S. I. II. p. 315. 40. * Mant. I. p. 150. 30. — Sp. Ins. II. App. p. 499.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 10. 6. T. 2. f. 11. b.
* Panz., Naturf. XXIV. p. 28. 37. T. 1. f. 37.
* Scriba Journ. p. 19. 37.
* Panz., Ent. Germ. p. 259. 14.
Cer. virescens. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1839. 203.
Sap. cærulescens. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 45. 9.
Frölich, Naturf. XXVII. 145. 15.
Lept. æruginosa. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1071.?
Loc. *Europa temperata & meridionalis.*

98. *Tenuicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 328. 60.
Loc. *America meridionalis.*

* 99. *Argus.* * Fabr. S. El. II. p. 329. 61.
* Panz. Fn. Germ. LXIX. 2.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 155. 25.
Lept. punctulata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 78.
* Geoffr. Ins. I. p. 212. *Leptura*, 9.
Loc. *Germania, Gallia, Hungaria.*

* 100. *Affinis.* * Panz. Ent. Germ. p. 257. 4.
Lept. affinis. Harrer. Beschr. I. p. 209. 343.
* Schæff. Icon. Tab. 101. f. 5.
Loc. *Germania, Hungaria.*

101. *Nigritarsis.* *Lept. nigripes.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 60. 105. T. 21. f. 105.
Loc. *Germania.*

* 102. *Flavipes.* l) * Fabr. S. El. II. p. 329. 63.
Loc. *Tanger.*

103. *Longicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 329. 62. * Ent. S. I. II. p. 315. 41. * Mant. I. p. 150. 31. * Sp. Ins. I. p. 234. 21. * Oliv. Ent. IV. 68. p. 29. 36. T. 3. f. 26.
Cer. macroceras. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1839. 204.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

104. *Antennata.* * Fabr. S. El. II. p. 329. 64.
Loc. *Guinea.*

105. *Marmorea. Sap. irrorata.* * Fabr. S. El. II. p. 329. 65.
Loc. *Insula Java.*

106. *Femorata.* * Fabr. S. El. II. p. 330. 66. * Ent. S. I. II. p. 316. 42.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 40. 52.
Loc — — —

107. *Hæmorrhoidalis.* * Fabr. S. El. II. p. 330. 67. * Ent. S. IV. App. p. 453. 42-3.
Loc. *India.*

108. *Volvulus.* * Fabr. S. El. II. p. 330. 68. * Ent. S. I. II. p. 316. 43. * Mant. I. p. 150. 32.
Cer. Volvulus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1839. 205.
Loc. *Cayenna.*

109. *Lemniscata.* * Fabr. S. El. II. p. 330. 69.
Loc. *Carolina.*

110. *Spissicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 330. 71.
Loc. *America meridionalis.*

111. *Tuberculata.* * Fabr. S. El. II. p. 331. 73.
Loc. *America meridionalis.*

(l Sub nomine *Sap. flavipes* Boeber, Caucaso, Insectum communicavit Dom. Steven, descriptioni S. *flavipedis* Fabr. exacte congruum, & forte idem; S. *affinis* Panz. huic quoad magnitudinem & staturam valde similis; sed illi thorax brevior, transversus, lateribus magis rotundato-dilatatus, supra medio elevatus ruber, punctis duobus nigris, paribus; in S. *flavipede* non modo totus niger, sed etiam longior, magis cylindricus, lateribus parum dilatatus; cæterum in utroque angulus inferior humeralis elytrorum litura flavescente notatus; pedes validi flavi, femorum basi tarsisque dilatatis nigris. GYLLENH.

* 112. *Testacea.* * Fabr. S. El. II. p. 331. 74. * Ent. S. I. II. p. 316. 46. * Mant. I. p. 150. 34. * Sp. Ins. I. p. 235. 23.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 33. 42. T. 8. f. 15. a. b.
* Panz. Fn. G. XLV. 8. * Ent. G. p. 259. 18.
* Ross. Mant. II. App. p. 98. 53.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 48. 11.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 150. 20.
Cer. teutonicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. 220.
Sap. livida. * Herbst Arch. p. 95. 12. T. 26. f. 7.?
Cer. lividus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 230.?
Loc. *Europa temperata* & *meridionalis.*

* 113. *Violacea.* * Fabr. S. El. II. p. 331. 75. * Ent. S. I. II. p. 316. 47. * Mant. I. p. 150. 35. * Sp. Ins. I. p. 235. 24. * S. Ent. p. 187. 15.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 148. 17.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 185. 279.?
Sap. cyanea. * Herbst Arch. p. 95. 13. T. 26. f. 6.
Sap. micans. * Panz. Fn. G. XXXV. 14.
Cer. janthinus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. 221.
Cer. cyaneus. * Linn. l. c. p. 1843. 231.
Loc. *Germania, Italia, Caucasus.*

* 114. *Cærulea.* m) *Sap. violacea.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 34. 44. T. 2. f. 12.
Loc. *Italia.*

115. *Leucaspis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 184. 258.
Loc. *Caucasus.*

* 116. *Cyanella.* Nov. Sp. — vid. App. p. 190. 266.
Loc. — — —

117. *Marginata.* * Fabr. S. El. II. p. 331. 76. * Suppl. p. 148. 47-48.
Loc. *Carolina.*

* 118. *Præusta.* * Fabr. S. El. II. p. 331. 77. * Ent. S. I. II. p. 317. 48. * Mant. I. p. 150. 37. * Sp. Ins. I. p. 235. 25. * S. Ent. p. 187. 16.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 33. 43. T. 1. f. 6. a. b.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 79. 12.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 54. 14.

---

m) Duplo major præcedenti; forte spec. distincta.

* Sturm. Ins. Cabin. II. Tab. 21.
* Panz. Ent. Germ. p. 259. 19.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 149. 19.
Lept. præusta. * Linn. Fn. Sv. n. 698. * Syst. Nat. I. II. p. 641. 24.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1074.
* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 103. 8.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 219. 9.
Gleditsch II. 230.
Vill. Ent. I. p. 271. 37.
Cer. præustus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. 223.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 333. 14.
* Schrank Enum. Ins. p. 146. 275. — Fn. Boica I. p. 670. 930.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 569. 7.
Lept. pilosa. Fourcr. Ent. Par. I. p. 78. 4.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 50. 83. T. 18. f. 83.
* Geoffr. Ins. I. p. 209. 4. *Leptura.*
* Frisch Ins. XII. p. 43. 38. Pl. 3. T. 7. f. 5.
* Schæff. Icon. Tab. 52. f. 8.
Harrer Beschr. n. 350.
Bechst. Naturg. I. II. p. 860. 12.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 499. 24.
Mart. Engl. Ent. T. 28. f. 12.
Loc. *Europa.*

119. *Ephippium* * Fabr. S. El. II. p. 332. 78. * Ent. S. I. II. p. 317. 49.
* Panz. Fn. G. XXIII. 17. * Ent. p. 260. 20.
Sap. cylindrica. * Scop. Ent. Carn. p. 48. 157.
Cer. ictericus. * Schall. Acta Hal. I. p. 292. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 234. } an idem?
Loc. *Hungaria, Italia.*

120. *Picea.* * Fabr. S. El. II. p. 332. 79. * Ent. S. I. II. p. 317. 50.
Loc. *America septentrionalis.*

121. *Hirticornis.* * Fabr. S. El. II. p. 332. 80. * Suppl. p. 148. 50-51.
Loc. *India orientalis.*

* 122. *Marginella.* * Fabr. S. El. II. p. 332. 81.
Sap. gracilis. * Creutz. Ent. Vers. p. 124. 15. T. 3. f. 27.
Loc. *Austria, Barbaria.*

123. *Hirta.* * Fabr. S. El. II. p. 332. 82. * Ent. S. I. II. p. 317. 51.
Sap. filum. * Ross. Fn. Etr. I. p. 152. 380. T. 5. f. 10. * Mant. II. p. App. p. 132. * ed. Hellw. I. p. 168. 380.
Loc. *Italia.*

* 124. *Scutellata.* * Fabr. S. El. II. p. 332. 83. * Ent. S. I. II. p. 317. 52.
* Panz. Ent. G. p. 260. 21.
Loc. *Germania, Georgia Asiæ.*

125. *Necydalina.* * Fabr. S. El. II. p. 332. 84.
Sap. necydalea. * Fabr. Suppl. p. 148. 52 53.
Loc. *Americæ meridional. Insulæ.*

* 126. *Rufimana.* * Fabr. S. El. II. p. 332. 85.
* Schrank, Naturf. XXIV. p. 77. 36. — Fn. Boica 668.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 147. 16.
* Scriba Journ. p. 31. 36.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 204. 23.
Sap. flavimana. * Panz. Fn. G. XXXV. 15.
Sap. cylindrica. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 49. 12.
Sap. cælestis. * Towns. Voy. en Hongr. III. p. 185. 280. T. 12. f. 2.
* Gron. Zooph. p. 163. 546. *Cerambyx.*
Lept cærulea. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 102. 78.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1876. 69.
Loc. *Europa temperata.*

* 127. *Azurea.* Nov. Spec. — vid. App. p. 190. 267.
Loc. *Caucasus.*

* 128. *Lineola.* * Fabr. S. El. II. p. 333. 86. * Ent. S. I. II. p. 318. 53. * Mant. I. p. 150. 38. Sp. Ins. I. p. 235. 26.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 23. 25. T. 2. f. 20.
* Panz. Fn. G. XXIII. 18. * Ent G. p. 260. 22.
* Herbst Arch. p. 94. 10. T. 26. f. 4.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 47. 10.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 51. 127. * ed. Hellw. p. 392. 127.
Frölich, Naturf. XXVII. p. 149. 18.
Cer. Lineola. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. 224.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 79. 253.
Cer. pustulatus. * Schrank Beytr. p. 66. 10. * Enum. Ins. p. 145. 273.
* Linn. S. Nat Gmel. I. IV. p. 1843. 228.

Cer. vulneratus. * Schall., Acta Hal. I. p. 293.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 235.
Loc. *Europa australis.*

129. *Hirticollis.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 11. 8. T. 4. f. 37.
Loc. — — —

130. *Cornuta.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 26. 30. T. 4. f. 45. a. b.
Loc. *Surinam.*

131. *Bicornis.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 27. 31. T. 4. f. 46.
Loc. — — —

132. *Cinerea.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 28. 34. T. 3. f. 35.
Loc. *America septentrionalis.*

133. *Tridentata.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 30. 37. T. 4. f. 48.
Loc. *Canada.*

134. *Pallipes.* * Oliv. Ent. IV. 68. p. 31. 39. T. 4. f. 49. b.
Loc. *Surinam.*

135. *Boeberi.* Fischer, Journ. des Nat. de Moscou I. p. 10. T. 2. f. 2.
Loc. — — —

136. *Latreillei.* Fischer, l. c. p. 17.
Loc. — — —

137. *Aureola.* *Cer. aureolus.* * Voet Col. ed. Panz. III. p. 51. 84. T. 18. f. 84.
Loc. *Europa.*

N:o 200. CALLIDIUM. Fabr. n. 142. n).

1. *Obscurum.* * Fabr. S. El. II. p. 333. 1. * Ent. S. I. II. p. 318. 1. * Mant. I. p. 151. 1. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 9. 7. T. 4. f. 45.
Cer. obscurus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1851. 270.
Loc. *Terra Diemenii.*

32 2. *Bajulus.* * Fabr. S. El. II. p. 333. 2. * Ent. S. I. II. p. 318. 2. * Mant. I. p. 151. 2. * Sp. Ins. I. p. 236. 1. * S. Ent. p. 187. 1. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 7. 5. T. 3. f. 30. a. b. * Payk. Fn. Sv. III. p. 85. 6.

---

n) Cfr. Illig. Mag. III. p. 119. 195. — Dumér. Zool. Anal. p. 230. 4.

* Panz. Fn. G. LXX. 1. * Ent. G. p. 260. 1.
* Laich. Tyr. Ins II. p. 65. 5. ♀.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 153. 381. * ed. Hellw. I. p. 168. 381.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 249. 1.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 283.
* Leske Mus. I. p. 26. 564.

Cer. Bajulus. * Linn. Fn. Sv. n. 672. ♀ & var. β, γ. * Syst. Nat. I. II. p. 636. 76. * ed. Gmel I. IV. p. 1851. 76.
* Schrank Enum. Ins p. 149. 281. — Fn. Boica I. p. 674. 938.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 476. 5.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 334. 17.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 208. 28.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 580. 4.
* Brahm. Ins. Kal. I. p. 184. 607.
* Herbst Borow. Naturg. VI. p. 129. 16.
* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 59. 34. Tab. fig. 6. ♀.
Poda Mus. Græc. p. 36. 15.
Viller Ent. I. p. 249. 75.
Müll. Fn. Friedr. 13. 131.

Lept. Bajula. * Scop. Ent. Carn. p. 48. 156.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1062.

Cer. caudatus. * DeGeer Ins. V. p. 86. 22.

Callid. Linneianum. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 69. 6. — var.

Cer. similis. * Marsh. Ent. Br. I. p. 335. 18. — var.
* Geoffr. Ins. I. p. 218. 17. *Leptura.*
* Schæff. Icon. Tab. 68. f. 1. Tab. 64. f. 4. 5.
Harrer Beschr. p. 227. 381.
* Schæff. Elem. Tab. 76. f. 4. *Leptura.*
* Sulz. Kennz. Tab. 4. f. 29.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 63. 111. T. 22. f. 111. *Latethorax.*
* Voet l. c. p. 63. 111. T. 22. f. 112. *Didymus.*
* Frisch. Ins. III. p. 17. 12. Tab. 10.
* Gronov. Zooph. p. 164. 548. *Cerambyx.*
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 279. 76.
Bechst. Naturg. I. II. p. 860. 14.
Mart. Engl. Ent. Tab. 24. f. 1-5.
Acta Ups. 1736. p. 20. 1.

Loc. *Europa.*

3. *Kalmii. Cer. Bajulus.* * Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 76. 13.
Loc. *Canada.*

* 4. *Brevicolle.* Nov. Spec. — vid. App. p. 191. 268.
* Var. β. l. c.
Loc. — — —

* 5. *Variabile.* α. Thorace ferrugineo immaculato, elytris violaceis.
Cer. variabilis, α. * Linn. Fn. Sv. n. 669.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 206. 26.
* Schrank En. Ins. p. 148. 279.?
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 577. 2.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 45. 24.
Call. variabile, var. β. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 81. 9.
Lept. variabilis. * Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 94. 1060.
Call. fennicum. * Fabr. S. El. II. p. 334. 3. * Ent. S. I. II. p. 319. 3. * Mant. I. p. 151. 3. * Sp. Ins. I. p. 236. 2. * S. Ent. p. 188. 2.
* Panz. Fn. G. LXX. 2. * Ent. p. 260. 2.
* Herbst Arch. p. 95. 2. T. 26. f. 8.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 154. 384. * ed. Hellw. I. p. 170. 384.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 284.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 249. 2.
* Illig. Mag. IV. p. 116. 3.
Cer. fennicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1851. 77.
* Schrank Enum. Ins. p. 150. 282. δ.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 336. 20.
Lept. rubricollis. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 57. 97. T. 20. f. 97.
* Geoffr. Ins. I. p. 219. *Leptura,* 19.
* Schæff. Icon. Tab. 4. f. 12.
Harrer Beschr. I. p. 229. 383.
Mart. Engl. Ent. T. 25. f. 16.

* Var. β. Thorace plus vel minus nigro maculato, elytris violaceis.
Callid. variabile, var. δ & ε. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 81. 9.
Call. variabile, γ. * Payk. Fn. Sv. III. p. 87. 9.
Cer. fennicus. * Linn. Fn. Sv. n. 674. * Syst. Nat. I. II. p. 636. 77.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 209. 29.

* Zinke Nadelh. Ins. p. 46. 25.
Vill. Ent. I. p. 250. 76.
Forstmann. 70.
Call. fennicum. * Town. Voy. en Hongr. III. p. 188. 297.
Lept. fennica. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1068.
Stenoch. fennicus. * Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 98. 63.
Cer. carniolicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 311.
* Frisch Ins. XII. p. 34. 28. Pl. 3. Tab. 6. f. 3.
* Uddm. Diss. p. 17. 33. *Cerambyx.*

Var. γ. Thorace rufo-testaceo, elytris testaceis, apice violaceis, femoribus fuscis; capite nigro aut rufo.
Call. variabile, α. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 75. 9.

Var. δ. Eadem; sed femoribus rufis.
Call. variabile, ♀. * Payk. Fn. Sv. III. p. 87. 9.
Cer. fennicus. ♀. * Schrank En. Ins. p. 150. 282.
Call. praeustum. * Fabr. S. El. II. p. 341. 45. * Ent. S. I. II. p. 327. 38. * Mant. I. p. 153. 27. — Sp. Ins. II. App. p. 500. 17-18.
* Panz. Ent. Germ. p. 263. 13.
* Illig. Mag. IV. p. 117. 45.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. App. p. 98. 54.?
Cer. deustus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 267.

Var. ε. Thorace, elytris abdomine, femoribusque testaceis unicoloribus. Capite nigro aut rufo.
Cer. variabilis, var. β. * Linn. Fn. Sv. n. 669.
Cer. variabilis. * Linn. S. Nat. I. II. p. 635. 74.
Call. variabile, var. β, ♀. * Payk. Fn. Sv. III. p. 88. 9.
Cer. testaceus. * Linn. Fn. Sv. n. 670. * Syst. Nat. I. II. p. 635. 75. * ed. Gmel. I. IV. p. 1850. 75.
* DeGeer Ins. V. p. 93. 30.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 334. 16.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 208. 27.
Vill. Ent. I. p. 249. 74.
Call. testaceum. * Fabr. S. El. II. p. 341. 43. * Ent. S. I. II. p. 326. 36. * Mant. I. p. 153. 26. * Sp. Ins. I. p. 239. 17. * S. Ent. p. 190. 13.

* Oliv. Ent. IV. 70. p. 15. 17. T. 1. f. 11.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 155. 387. * ed. Hellw. I. p. 172. 387.
* Panz. Ent. G. p. 262. 12.
* Illig. Mag. IV. p. 117. 43.
* Geoffr. Ins. I. p. 218. *Leptura*. 18.
* Schæff. Icon. Tab. 64. f. 6. & T. 69. f. 1.
Acta Ups 1736. p. 20. 3.
Mart. Engl. Ent. T. 26. f. 23.

* Var. ζ. Thorace elytrisque testaceis, capite femoribusque nigris.

* Var. η. Thorace femoribusque nigris, elytris luride testaceis.
Call. luridum. * Payk. Fn. Sv. III. p. 87. 8. (forte huc pertinet).
Loc. *Europa*.

6. *Lividum*. * Ross. Fn. Etr. Mant. I. App. p. 98. 55.
Loc. *Italia*.

♂♀ 7. *Ruficolle*. * Fabr. S. El. II. p. 334. 4. * Ent. S. I. II. p. 319. 4. * Mant. I. p. 151. 4. * Sp. Ins. I. p. 236. 3.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 19. 22. T. 2. f. 27.? (cfr. Illig. Mag. IV. p. 116. 5).
Sap. ruficollis. * Fabr. Mant. I. p. 150. 36.
Cer. italicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1851. 271.
Cer. monspeliensis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. 222.
* Voet Col. ed. Panz. III. T. 22. f. 117.?
Loc. *Europa meridionalis*.

8. *Ebulinum*. * Fabr. S. El. II. p. 319. 5. * Mant. I. p. 151. 5.
Cer. ebulinus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 637. 83. * ed. Gmel. I. IV. p. 1856. 83.
Loc. *Africa, Gallia*.

9. *Abdominale*. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 70. 98. T. 8. f. 103. a. b.
Loc. *Gallia meridionalis*.

10. *Tenellum*. * Fabr. S. El. II. p. 335. 6.!
Loc. *America meridionalis*.

11. *Æneum*. * Fabr. S. El. II. p. 335. 7. * Ent. S. I. II. p. 319. 6. * Mant. I. p. 151. 6.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 13. 14. T. 4. f. 46.

Cer. aeneus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. 294.
Loc. *Africa.*

♂♀ 12. *Clavipes.* * Fabr. S. El. II. p. 335. 8. * Ent. S. I. II. p. 320. 7. * Mant. I. p. 152. 7. * Sp. Ins. I. p. 236. 4. * S. Ent. p. 182. 2.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 43. 59. T. 3. f. 33.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 81. 2.
* Panz. Fn. G. LXX. 3. * Ent. G. p. 261. 3.
* Herbst Arch. p. 95. 3. T. 26. f. 9.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 3.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 52. 129. * ed. Hellw. p. 393. 129.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 64. 115. T. 22. f. 115.?
Cer. nigro-planus. * DeGeer Ins. V. p. 88. 23.
Cer. clavipes. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. 295.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 590. 10.
Cer. nigricans. * Linn. ed. Gmel. l. c. 1857. 307.
Schrank Fn. Boica I. p. 673. 935.
Hoefn. Ins. Tab. 16.
Loc. *Europa.*

* 13. *Spinosum* * Fabr. S. El. II. p. 335. 9. * Ent. S. I. II. p. 320. 8.
* Illig. Mag. IV. p. 116. 9.
* Panz. Ent. G. p. 261. 4.
Call. piceum. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 56. 1.
Loc. *Hungaria, Dresden.*

* 14. *Violaceum.* * Fabr. S. El. II. p. 335. 10. * Ent. S. I. II. p. 320. 9. * Mant. I. p. 152. 8. * Sp. Ins. I. p. 237. 5. * S. Ent. p. 188. A.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 16. 18. T. 1. f. 2.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 90. 11.
* Panz. Fn. G. LXX. 4. * Ent. G. p. 261. 5.
* Herbst Arch. p. 95. 4. T. 26. f. 10.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 72. 7.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 154. 385. * ed. Hellw. I. p. 171. 385.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 285.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 252. 4.
* Kirby, Acta S. Linn. V. p. 246. Tab. 12.
Cer. violaceus. * Linn. Fn. Sv n. 667. * Syst. Nat. I. II. p. 635. 70. * ed. Gmel. I. IV. p. 1848. 70.

* DeGeer Ins. V. p. 88. 24.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 333. 15.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 576. 1.
* Schrank. Enum. Ins. p. 147. 277. — Fn. Boica I. p. 673. 936.
* Voet Col. ed. Panz. II. p. 67. 123. T. 23. f. 123.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. II. p. 206. 25.
* Roem. Gen. Ins. p. 9. & p. 47. 53. Tab. front. fig. 2.
Kirby, Wiedem. Zool. Arch. III. I. p. 244. fig.
Vill. Ent. I. p. 247. 71.
Pod. Mus. Græc. p. 36.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 277. 70.
Müll. Fn. Fridr. p. 13. 130.
Stenoch. violaceus. * Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 96. 59.
Lept. violacea. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1059.
* Frisch Ins. XII. p. 33. 26. Pl. 3. Tab. 6. f. 1.
* Schæff. Icon. T. 4. f. 13. & T. 234. f. 1.
Harrer Beschr. I. p. 228. 382.
Donov. Brit. Ins. II. p. 73. T. 61. f. 1.
Mart. Engl. Ent. T. 25. f. 15.
Gadd. Diss. 28.
Acta Ups. 1736. p. 204.
Loc. *Europa.*

15. *Punctatum.* * Fabr. S. El. II. p. 336. 11. * Suppl. p. 149. 9-10.
Loc. *Saxonia.*

* 16. *Femoratum.* * Fabr. S. El. II. p. 336. 12. * Ent. S. I. II. p. 320. 10. * Mant. I. p. 152. 9. * Sp. Ins. I. p. 237. 6.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 22. 27. T. 7. f. 77.
* Panz. Fn. G. LXX. 5. * Ent. G. I. p. 261. 6.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 5.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 286.
* Leske Mus. I. p. 26. 572. var.
Cer. femoratus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 634. 69. * ed. Gmel. I. IV. p. 1847. 69.
* DeGeer Ins. V. p. 93. 31.
* Schrank Enum. Ins. p. 147. 278.?
Lept. punctuosa. Fourcr. Ent. Par. I. p. 83. 22.
* Schæff. Icon. Tab. 55. f. 7.
Harrer Beschr. I. p. 229. 385.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 277.
Loc. *Europa temperata* & *septentrionalis.*

? 17. *Amethystinum.* * Fabr. S. El. II. p. 336. 14.
* Ent. S. I. II. p. 321. 12.
* Illig. Mag. IV. p. 117. 14.
Call. rufipes. * Fabr. S. El. II. p. 343. 56.
* Ent. S. I. II. p. 329. 47. * Mant. I. p. 154. 35. * Sp. Ins. I. p. 240. 22. * Gen. Ins. Mant. I. p. 232. 15-16.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 21. 26. T. 6. f. 66. a. b.
* Panz. Ent. Germ. p. 263. 18.
Cer. erythropus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 250.
Cer. cyanochrysos. * ibim. p. 1846. 373.
Lept. gallica. * ibim. p. 1877. 80.
Lept. spinosæ. * Schrank Enum. Ins. p. 165. 310. — Fauna Boica I. p. 696.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 174. 582.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 216. 6.
* Geoffr. Ins. I. p. 217. 16. *Leptura.*
* Leske Mus. I. p. 26. 578.
Loc. *Germania, Gallia.*

? 18. *Bifasciatum.* * Fabr. S. El. II. p. 336. 15.
* Ent. S. I. II. p. 321. 13. * Mant. I. p. 152. 10.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 31. 41. T. 4. f. 42.
Cer. occidentalis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 251.
Var. β. * Fabr. Ent. S. & Mant. Ins. l. c. var.
Loc. *America meridionalis.*

19. *Acuminatum.* * Fabr. S. El. II. p. 336. 16.
* Ent. S. I. II. p. 321. 14. * Mant. I. p. 152. 11. * Sp. Ins. I. p. 237. 7. * Gen. Ins. Mant. p. 231. 4-5.
Cer. acuminatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 252.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

20. *Russicum.* o) * Fabr. S. El. II. p. 336. 17.
* Ent. S. I. II. p. 321. 15. * Mant. I. p. 152. 12. * Sp. Ins. I. p. 237. 8. * Gen. Ins. Mant. p. 232. 4-5.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 54. 73. T. 4. f. 49.
Cer. russicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1848. 253.
Loc. *Russia.*

---

o) *Call. russicum & ligneum* Fabr. forte eadem species. — Oliv. IV. 70. p. 71. Not.

21. *Ligneum*. p) * Fabr. S. El. II. p. 341. 46. * Ent. S. I. II. p. 327. 39. * Mant. I. p. 153. 28.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 23. 29. T. 7. f. 79.
Cer. ligneus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 268.
Loc. *Marylandia, New Jersey.*

♀ 22. *Hungaricum.* * Fabr. S. El. II. p. 337. 18. * Suppl. p. 149. 15-16.
* Panz. Fn. Germ. LXX. 7.
Call. Ungaricum. * Herbst Arch. p. 96. 6. T. 26. f. 11.
Call. cognatum. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 58. 2. * Town. Voy. en Hongr. III. p. 188. 99. T. 12. f. 15.
Cer. pannonicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. 296.
Loc. *Germania.*

* 23. *Dilatatum.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 91. 12.
Call. variabile. * Fabr. S. El. II. p. 337. 19. * Ent. S. I. II. p. 321. 16. * Mant. I. p. 152. 13. * Sp. Ins. I. p. 237. 9. * S. Ent. p. 188. 5.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 15. 16. T. 6. f. 65. a. b.
* Panz. Fn. G. LXX. 6. * Ent. G. p. 262. 8.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 52. 130. * ed. Hellw. I. p. 393. 130.
Call. aeneum. * Herbst Arch. p. 96. 7. T. 26. f. 12.
Call. aeneus. * DeGeer Ins. X. p. 89. 25. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. 297.
Cer. aurichalceus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. 308.
Cer. variabilis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 74.
Loc. *Europa.*

* 24. Coriaceum. * Payk. Fn. Sv. III. p. 91. 13.
Loc. *Svecia, Lapponia.*

* 25. *Sericeum.* * Fabr. S. El. II. p. 337. 20. * Ent. I. II. p. 322. 17. * Mant. I. p. 152. 14.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 10. 8. T. 3. f. 38. a. b.
Cer. sericeus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 266.

---

p) *Call. russicum & ligneum* Fabr. forte eadem species — Oliv. IV. 70 p. 71. Not.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cerambyx*, Sect. V.

Loc. *Barbaria*.

* 26. ***Holosericeum***. * Ross. Fn. Etr. I. p. 153. 382. T. 1. f. 6. * ed. Hellw. I. p. 169. 382. T. 1. f. 6.

Loc. *Italia*.

27. ***Concolor***. * Fabr. S. El. II. p. 337. 21. * Suppl. p. 149. 17-18.

Loc. — — —

28. ***Tenebrosum***. * Fabr. S. El. II. p. 337. 22. * Ent. S. I. II. p. 322. 18.

Cer. tenebricosus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 34. 41. T. 18. f. 139.

Loc. *Cayenna*.

29. ***Variolosum***. * Fabr. S. El. II. p. 338. 23. * Suppl. p. 149. 18-19.

Loc. *Tranquebaria*.

* 30. ***Rusticum***. * Fabr. S. El. II. p. 338. 24. * Ent. S. I. II. p. 322. 19. * Mant. I. p. 152. 15. * Sp. Ins. I. p. 238. 10. * S. Ent. p. 188. 6.

* Oliv. Ent. IV. 70. p. 11. 11. T. 3. f. 39.
* Payk. En. Sv. III. p. 80. 1.
* Panz. Fn. G. LXX. 9. * Ent. G. p. 262. 9.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 62. 4.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 6.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 287.

Cer. rusticus. * Linn. Fn. Sv. n. 666. * Syst. Nat. I. II. p. 634. 67. * ed. Gmel. I. IV. p. 1845. 67.

* DeGeer Ins. V. p. 83. 20.
* Bechst. & Schaifenb. Forstins. III. p. 887.

Call. triste. * Fabr. S. El. II. p. 342. 53. * Ent. S. I. II. p. 328. 44. * Mant. I. p. 154. 31.

* Illig. Mag. IV. p. 118. 53.
* Panz. Ent. G. p. 263. 16. (absque citat.)

Cer. lugubris. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 246.

* Schæff. Icon. Tab. 63. f. 6.
Harrer Beschr. I. p. 227. 380.
* Voet Col. ed. Panz. III. Tab. 23. f. 108.?
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. n. 67.

Loc. *Europa borealis & temperata*.

* 31. *Vittatum.* * Fabr. S. El. II. p. 338. 25. * Ent. S. I. II. p. 323. 20.
Loc. *Sierra Leona.*

* 32. *Marginale.* q) * Goldf. Enum. Ins. p. 44. T. f. 8.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

33. *Scutellare.* * Fabr. S. El. II. p. 338. 26.
Loc. *Amboina.*

34. *Fugax.* * Fabr. S. El. II. p. 339. 29. * Ent. S. I. II. p. 323. 23.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 30. 40. T. 5. f. 69.
Loc. *Gallo provincia.*

* 35. *Pygmaeum.* * Fabr. S. El. II. p. 339. 30. * Ent. S. I. II. p. 323. 24.
* Fallén. Obs. Ent. I. p. 18.
* Illig. Mag. IV. p. 117. 30.
Sap. minuta. * Fabr. Mant. I. p. 150. 39. * Sp. Ins. I. p. 235. 27.
* Oliv. Ent. IV. 68. p. 41. 53. T. 3. f. 31. a. b.
Call. Vini. * Panz. Fn. G. LXVI. 10. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 113.
* Creutz. Ent. Vers. p. 136. 2.
Cer. minutus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. 225.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 337. 21.
Loc. *Europa.*

* 36. *Pusillum.* * Fabr. S. El. II. p. 344. 63. * Ent. S. I. II. p. 330. 53. * Mant. I. p. 155. 39.
* Panz. Fn. G. LXXXII. 6. * Ent. G. p. 264. 21. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 112.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 53. 132. * ed. Hellw. I. p. 395. 132.
* Illig. Mag. IV. p. 118. 63.
Cer. pusillus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 263.
Loc. *Germania, Italia.*

37. *Fulvicolle.* * Fabr. S. El. II. p. 339. 32. * Ent. S. I. II. p. 324. 26.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 19. 23. T. 7. f. 80.
Loc. *Surinam, Cayenna.*

38. *Pubescens.* * Fabr. S. El. II. p. 339. 34. * Ent. S. I. II. p. 324. 28.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 18. 20. T. 6. f. 75.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

---

q) An var. praecedentis?

* 39. *Barbatum.* * Fabr. S. El. II. p. 339. 35. * Ent. S. I. II. p. 324. 29. * Mant. I. p. 153. 20. * Sp. Ins. I. p. 238. 12. * S. Ent. p. 189. 8.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 10. 9. T. 4. f. 41.
Cer. tranquebaricus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1848. 256.
Loc. *Tranquebaria.*

* 40. *Fasciatum.* Nov. Sp. — vid. App. p. 191. 269.
Loc. *Sierra Leona.*

41. *Mixtum.* * Fabr. S. El. II. p. 340. 36. * Suppl. p. 150. 29-30.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cerambyx*, Sect. V.
Loc. *Gallia.*

42. *Griseum.* * Fabr. S. El. II. p. 340. 37. * Ent. S. I. II. p. 325. 30.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 58. 80. T. 7. f. 85.
Loc. *Barbaria, Asia minor.*

43. *Compressum.* * Fabr. S. El. II. p. 340. 38. * Ent. S. I. II. p. 325. 31. Mant. I. p. 153. 21.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 11. 10. T. 4. f. 44.
Cer. compressus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1848. 257.
Loc. *Siam.*

44. *Variegatum.* * Fabr. S. El. II. p. 340. 39. * Ent. S. I. II. p. 325. 32. * Mant. I. p. 153. 22. * Sp. Ins. I. p. 238. 13. * S. Ent. p. 189. 9.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 25. 32. T. 5. f. 58.
Cer. variegatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 258.
Loc. *Nova Zelandia.*

45. *Lineatum.* * Fabr. S. El. II. p. 340. 40. * Ent. S. I. II. p. 325. 33. * Mant. I. p. 153. 23. * Sp. Ins. I. p. 238. 14. * S. Ent. p. 189. 10.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 26. 33. T. 4. f. 50.
Cer. australis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 259.
Loc. *Nova Hollandia.*

46. *Sulcatum.* * Fabr. S. El. II. p. 340. 41. * Ent. S. I. II. p. 326. 34. * Mant. I. p. 153. 24. * Sp. Ins. I. p. 238. 15. * S. Ent. p. 189. 11.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 26. 34. T. 4. f. 48.

Cer. sulcatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 260.
Loc. *Nova Zelandia.*

* 47. *Sanguineum.* * Fabr. S. El. II. p. 340. 42. * Ent. S. I. II. p. 326. 35. * Mant. I. p. 153. 25. * Sp. Ins. I. p. 238. 16. * S. Ent. p. 190. 12.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 14. 15. T. 1. f. 1. b.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 89. 10.
* Panz. Fn. G. LXX. 9. * Ent. G. p. 262. 11.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 59. 3.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 155. 386. * ed. Hellw. I. p. 171. 386.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 288.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 7.
Cer. sanguineus. * Linn. Fn. Sv. n. 673. * Syst. Nat. I. II. p. 636. 80. * ed. Gmel. I. IV. p. 1855. 80.
* DeGeer Ins. V. p. 92. 29.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 210. 30.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 135. 278.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 336. 19.
* Schrank Enum. Ins. p. 151. 284. — Fn. Boica I. p. 674. 957.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 589. 9.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 220. 2.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1038.
Vill. Ent. I. p. 252. 79.
Poda Mus. Græc. p. 36. 17.
* Geoffr. Ins. I. p. 220. *Leptura* n. 21.
* Voet Col. ed. Panz. IV. Tab. 23. f. 122.
* Frisch Ins. XII. p. 39. 33. Pl. 3. T. 6. f. 8.
* Schæff. Icon. Tab. 64. fig. 7.
Harrer Beschr. I. p. 205. 336.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 280. 80.
Bechst. Naturg. I. II. p. 861. 15.
Loc. *Europa.*

48. *Pilicorne.* * Fabr. S. El. II. p. 341. 44. * Ent. S. I. II. p. 327. 37.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 68. 94. T. 8. f. 99.?
Loc. *Americæ meridionalis Insulæ.*

49. *Micans.* * Fabr. S. El. p. 341. 47.
Loc. *Guinea.*

50. ***Flavipes.*** * Fabr. S. El. II. p. 342. 48. * Ent. S. I. II. p. 327. 40.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 51. ***Luridum.*** * Fabr. S. El. II. p. 342. 49. * Ent. S. I. II. p. 327. 41. * Mant. I. p. 154. 29. * Sp. Ins. I. p. 239. 18. * S. Ent. p. 190. 14.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 23. 30. T. 7. f. 78.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 84. 11.
* Panz. Fn. G. LXX. 10. * Ent. p. 263. 14.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 158. 393. * ed. Hellw. I. p. 177. 393.
* Illig. Mag. IV. p. 117. 49.
Cer. luridus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1846. 68.
* Zinke Nadelh. Ins. p. 45. 23.
* Schæff. Icon. Tab. 108. f. 1.
Harrer Beschr. n. 386.

* Var. *β. Call. fulcratum.* * Fabr. S. El. II. p. 336. 13. * Ent. S. I. II. p. 320. 11.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 22. 28. T. 7. f. 83.
* Panz. Ent. G. p. 261. 7.
Call. aulicum, var. β. * Payk. Fn. Sv. III. p. 83. 3.
Cer. ruficrus. * Schrank., Naturf. XXIV. p. 77. 38.
* Scriba Journ. p. 32. 38.
Lept. crassipes * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 81.
* Geoffr. Ins. I. p. 219. *Leptura* n. 20.

* Var. *γ. Call. aulicum.* * Fabr. S. El. II. p. 343. 58. * Suppl. p. 151. 48-49. * Mant. I. p. 154. 34. * Sp. Ins. I. p. 239. 21. * S. Ent. p. 190. 16.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 82. 3.
* Panz. Fn. G. LXX. 14.
* Panz., Naturf. XXIV. p. 29. 39. T. 1. f. 39.
Cer. aulicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 249.
Call. fusum. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 59. 82. T. 7. f. 87.? — Encycl. Meth. *Call.*, n. 51.?
*Cer. luridus.** Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 205. 24. — Forstmann. 69.
Loc. *Europa.*

* 52. ***Impressum.*** *r)* * Payk. Fn. Sv. III. p. 84. 5.
Cer. luridus. * Linn. S. Nat. I. II. p. 634. 68.

---

r) Vix a præcedente satis distinctum?

Call. curiale. * Panz., Naturf. XXIV. p. 29. 40. T. 1. f. 40.?
* Scriba Journ. p. 18. 40.?
Loc. *Suecia, Germania.*

* 53. *Fuscum.* s) * Fabr. S. El. II. p. 342. 50. * Ent. S. I. II. p. 328. 42. * Mant. I. p. 154. 30.
* Panz. Ent. Germ. p. 263. 15.
* Illig. Mag. IV. p. 117. 50.
Call. arvense. * Panz., Naturf. XXIV. p. 30. 41. T. 1. f. 41.
* Scriba Journ. p. 19. 41.
Call. triste. * Panz. Fn. G. LXX. 11.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 60. 83. T. 7. f. 88.
Cer. castaneus. * Linn. Fn. Sv. n. 676. * Syst. Nat. I. II. p. 636. 81. * ed. Gmel. I. IV. p. 1856. 81.
* DeGeer Ins. V. p. 90. 27.
* Schrank Enum. Ins. p. 152. 285.
Call. castaneum. * Payk. Fn. Sv. III. p. 86. 7.
* Oliv. Enc. Meth. V. p. 257. 34.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 81. 10.
Cer. fuscus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 245.
Lept. castanea. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1065.
* Schæff. Icon. Tab. 4. f. 3. & T. 221. f. 4.?
Harrer Beschr. n. 359. & n. 384.?
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 281.
Loc. *Europa.*

54. *Quadri-maculatum.* * Fabr. S. El. II. p. 342. 51. * Ent. S. I. II. p. 328. 43.
Loc. *Insula Guadeloupe.*

55. *Melancholicum.* * Fabr. S. El. II. p. 342. 52. * Suppl. p. 151. 43-44.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 210. 31.
Loc. *Germania.*

56. *Raucum.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 328. 45. Mant. I. p. 154. 32. * Sp. Ins. I. p. 239. 19.
Call. vaucum. * Fabr. S. El. II. p. 342. 54.
Cer. raucus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 247.
Loc. *Africa æquinoctialis.*

---

s) An a *Call. lurido* Fabr. satis distinctum.?

* 57. *Striatum.* * Fabr. S. El. II. p. 343. 57. * Ent. S. I. II. p. 329. 48. * Mant. I. p. 154. 36. * Sp. Ins. I. p. 240. 23. * S. Ent. p. 191. 17.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 44. 60. T. 2. f. 24. a. b.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 83. 4.
* Panz. Fn. G. LXX. 13. * Ent. G. p. 264. 19.
* Herbst Arch. p. 96. 11. T. 26. f. 13.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 74. 8.
* Illig. Mag. IV. p. 118. 57.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 77. 1. Tab. 41. f. 1.
Cer. striatus. * Linn. Fn. Sv. n. 668. * Syst. Nat. I. II. p. 635. 73. * ed. Gmel. I. IV. p. 1849. 73.
* DeGeer Ins. V. p. 90. 26.
Vill. Ent. I. p. 248. 72.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cerambyx*, Sect. V.

* Var. β. *Call. striatum, var. β.* * Laich. Tyr. Ins. II. p. 75.
Oliv. Ent. IV. 70. p. 45. 60. T. 2. f. 24. c.
Call. agreste. * Fabr. S. El. II. p. 338. 27. * Ent. S. I. II. p. 323. 21. * Mant. I. p. 152. 16.
* Panz. Ent. G. p. 262. 10.
* Illig. Mag. VI. p. 117. 27.
Cer. agrestis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1846. 244.
Cer. dichrous. * ibim p. 1846. 370.
* Leske Mus. I. p. 26. 570.
* Schæff. Icon. Tab. 4. f. 2.
Harrer Beschr. n. 359.
Loc. *Europa.*

* 58. *Strepens.* t) * Fabr. S. El. II. p. 343. 59. * Suppl. p. 150. 19-20.
Call. unicolor. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 58. 79. T. 7. f. 84.
Cer. fulvus. Vill. Ent. I. p. 256. 99. ? (secund. D. Illig.)
Loc. *Africa septentr., Hispania, Georgia Asiæ.*

59. *Bicolor.* * Fabr. S. El. II. p. 344. 60. * Ent. S. I. II. p. 329. 49.

---

t) *Stenoch. strepens* Fabr., minime idem.

* Oliv. Ent. IV. 70. p. 20. 24. T. 1. f. 4.
Cfr. *Cer. auricollis*. Dalm., huj. Op. p. 355. n. 37.
Loc. *America meridionalis*.

60. *Lynceum*. * Fabr. S. El. II. p. 344. 61. * Ent. S. I. II. p. 329. 50. * Mant. I. p. 154. 37. * Sp. Ins. I. p. 240. 24. * S. Ent. p. 191. 18.
* Illig. Mag. IV. p. 118. 61.
Cer. lynceus. * Oliv. Ent. IV. 67. p. 37. 45. T. 14. f. 97.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 261.
Loc. *Cap. bon. Spei, America borealis*.

♂♀ 61. *Cyaneum*. * Fabr. S. El. II. p. 344. 62. * Ent. S. I. II. p. 330. 52.
* Illig. Mag. IV. p. 118. 62.
Saperda angulata. * Schrank, Naturf. XXIV. p. 77. 37.
* Scriba Journ. p. 32. 37.
Loc. *Italia, Austria*.

62. *Barbicorne*. u) *Sap. barbicornis*. * Fabr. S. El. II. p. 321. 23. * Ent. S. I. II. p. 311. 18.
Sap. plumigera. * Oliv. Ent. IV. 68. p. 13. 11. T. 1. f. 2. a. b.
Loc. *Madagascar*.

* 63. *Bimaculatum*. * Fabr. S. El. II. p. 344. 63. * Ent. S. I. II. p. 330. 54. * Mant. I. p. 155. 40. * Sp. Ins. I. p. 240. 25.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 13. 13. T. 5. f. 61.
Cer. bimaculatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 264.
Loc. *Cap. bon. Spei*.

* 64. *Flavum*. * Fabr. S. El. II. p. 344. 64. * Ent. S. I. II. p. 330. 55. * Mant. I. p. 155. 41. * Sp. Ins. I. p. 240. 26. * S. Ent. p. 191. 19.
Cer. flavus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 265.
Loc. *America*.

♂♀ 65. *Undatum*. * Fabr. S. El. II. p. 344. 66. * Ent. S. I. II. p. 331. 56. * Mant. I. p. 155. 42. * S. Ins. I. p. 240. 27. * S. Ent. p. 191. 20.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 12. 12. T. 3. f. 36. a. b.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 92. 14.
* Panz. Fn. G. LXX. 15. * Ent. p. 264. 22.

---

u) *Sap. Ammiralis, fasciculata, plumicornis* & *hirtipes*, forte etiam ad genus *Callidium* revocandæ.

* Laich. Tyr. Ins. II. p. 86. 12.
Cer. undatus. * Linn. Fn. Sv. n. 675. * Syst. Nat. I. II. p. 636. 79. * ed. Gmel. I. IV. p. 1852. 79.
* DeGeer Ins. V. p. 91. 28.
* Schrank Enum. Ins. p. 151. 283.
Poda Mus. Græc. p. 280. 14.
Cer. sulphuratus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 52. T. 19. f. 87.
Lept. undata. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1069.
* Schæff. Icon. Tab. 206. f. 4.
Harrer Beschr. I. p. 230. 387.
Acta Ups. 1736. p. 20. 6.
Loc. *Europa.*
* *Var. β*: fasciis elytrorum latis, utrinque sinuatis.
Var. γ: fascia anteriore omnino deficiente.
* *Var. δ*: loco fasciæ posterioris punctum unum aut duo versus suturam.
* *Var. ε*: v) duplo minor; loco fasciæ anterioris punctum unicum interne, & loco posterioris, litura parva angulata.

66. *Terminans.* * Fabr. S. El. II. p. 345. 67. * Suppl. p. 151. 56—57.
Cfr. *Clyt. Colonus.* Fabr. & Oliv. idem forte. vid. huj. Op.
Loc. *Amer. borealis.*

67. *Varium.* * Fabr. S. El. II. p. 345. 69. * Ent. S. I. II. p. 331. 58. * Mant. I. p. 155. 44. * Sp. Ins. I. p. 241. 29. * Gen. Ins. Mant. p. 232. 21—22.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 54. 74. T. 5. f. 55.
Cer. versicolor. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 273.
Loc. *America borealis.*

* 68. *Illustre.* Nov. Sp. — vid. App. p. 192. 270.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 69. *Unifasciatum.* * Fabr. Ent. S. I II. p. 338. 84. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 56. 76. T. 1. f. 12. — Enc. Meth. *Callidie* n. 89.

---

v) Varietates hæ raro occurrunt; β, δ, ε, Upsaliæ, Mus. Schönherr; γ. in Ostrogothia, Mus. Zetterstedt. GYLLENH.

* Ross. Fn. Etr. II. App. p. 343. * Mant. Tab. 7. fig. M. * ed. Hellw. I. p. 454.
Clytus unifasciatus. * Fabr. S. El. II. p. 353. 35. * Illig. Mag. IV. p. 121. 35.
Loc. *Italia, Gallia.*

* 70. ***Alni.*** * Fabr. Ent. S. I. II. p. 338. 86. * Mant. I. p. 157. 64. * Sp. Ins. I. p. 245. 46. * S. Ent. p. 195. 35.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 53. 72. T. 3. f. 37. a. b.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 100. 22.
* Panz. Fn. G. LXX. 20. * Ent. G. p. 267. 37.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 158. 394. * ed. Hellw. I. p. 177. 394.
* Herbst Arch. p. 99. 23. T. 26. f. 21.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 16.
* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 89.
Clytus Alni. * Fabr. S. El. II. p. 354. 38. * Illig. Mag. IV. p. 121. 38.
Lept. Alni. * Linn. S. Nat. I. II. p. 639. 19. Vill. Ent. I. p. 268. 22.
Cer. Alni. * Linn. S. Nat. G. I. IV. p 1855. 293. * Marsh. Ent. Br. I. p. 338. 23.
Stenochorus Alni. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p. 42. T. 20. f. 3.
Cer. globifer. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 48. 80. T. 18. f. 80. & T. 22. f. 116.
Lept. turcica. * Geoffr. Ins. I. App. p. 528. 19. Fourcr. Ent. Par. I. p. 83. 24.
Mart. Engl. Ent. T. 28. f. 14.
Loc. *Europa.*

* 71. ***Muricatum.*** Nov. Sp. — vid. App. p. 193. 271.
Loc. *Suecia.*

72. *Clavicorne.* x) * Oliv. Ent IV. 70. p. 17. 19. T. 2. f. 23.
Loc. *Europa.*

73. *Lucidum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 18. 21. T. 1. f. 10.
Loc. *America meridionalis.*

74. *Lugubre.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 27. 35. T. 1. f. 13.
Loc. *Senegallia.*

75. *Hottentottum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 38. 50. T. 3. f. 28. & 29.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

---

x) Anne *Cerambyx (Lissonotus)?* Figura obscura.

76. *Pallidum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 42. 57. T. 6. f. 64.
Loc. *Italia, Gallia.*
77. *Chloroticum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 43. 58. T. 3. f. 31.
Loc. *Cap. bon. Spei.*
78. *Rhombifer.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 46. 63. T. 4. f. 51. a. b.
Loc. *Georgia Americae.*
79. *Nebulosum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 45. 61. T. 1. f. 6.
Loc. *Gallia.*
80. *Elevatum. Call. lucidum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 59. 81. T. 7. f. 86.
Loc. *Ins. St. Domingo.*
81. *Notatum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 61. 84. T. 7. f. 89.
Loc. *New York.*
82. *Villicum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 64. 89. T. 8. f. 94.
Loc. *America septentrionalis.*
83. *Spinicorne.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 68. 95. T. 8. f. 100.
Loc. *Insula St. Domingo.*
84. *Pulverulentum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 69. 96. T. 8. f. 101.
Loc. *Amer. septentrionalis.*
85. *Cinereum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 69. 97. T. 8. f. 102.
Loc. *Ins. St. Domingo.*
86. *Irroratum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 70. 99. T. 8. f. 104. a. b.
Loc. *Ins. St. Domingo.*
87. *Pini.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 71. 100. T. 8. f. 105. a. b.
Loc. *New York.*
88. *Castiglionei.* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p. 40. T. 20. f. 2.
Loc. *Italia.*
89. *Bipunctatum.* * Voet ed. Panz. III. T. 23. f. 124.
Loc. — — —
90. *Dromas.* * Voet Col. ed. Panz. III. T. 22. f. 113.
Loc. — — —
91. *Barbipes.* y) *Cer. barbipes.* * Schrank En. Ins. p. 148. 280.
Loc. *Austria.*
92. *Viride. Ceramb. viridans.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1846. 372.
* Leske Mus. I. p. 26. 574.
Loc. *Europa.*

---

y) An hujus generis.?

93. *Cantharoide.* z) *Lept. cantharoide.* * Scop. Ent. Carn. p. 49. 158.
Loc. *Carniolia.*

N:o 201. CLYTUS. Fabr. n. 143.

♂♀ 1. *Flexuosus.* * Fabr. S. El. II. p. 345. 1.
Callid. flexuosum * Fabr. Ent. S. I. II. p. 331. 59. * Mant. I. p. 155. 45. * Sp. Ins. I. p. 241. 30. * S. Ent. p. 191. 22.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 34. 46. T. 6. f. 76.
Ceramb. flexuosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 274.
Call. angulatum. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 241. 32. * S. Ent. p. 192. 24. hujus mera varietas.
Lept. picta. * Drury Ins. I. p. 91. T. 41. f. 2.
Lept. Robiniæ. * Forst. Cent. Ins. p. 43.
Lept. Ziczac. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 54. 91. T. 19. f. 91. var.
* Petiv. Gazoph. T. 27. f. 3.
Loc. *America septentrionalis.*

2. *Decorus.* *Call. decorum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 63. 87. T. 8. f. 92.
Loc. *America septentrionalis, New York.*

3. *Minutus.* * Fabr. S. El. II. p. 346. 2.
Call. minutum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 332. 60. * Mant. I. p. 155. 46. * Sp. Ins. I. p. 241. 31. * S. Ent. p. 192. 23.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 57. 78. T. 5. f. 56. a. b.
Cer. exiguus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 275.
Loc. *Nova Zelandia.*

4. *Quadri fasciatus.* *Call. 6-fasciatum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 39. 52. T. 4. f. 47.
Loc. *Cayenna.*

♂♀ 5. *Floralis.* a). * Fabr. S. El. II. p. 346. 3.
Call. florale. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 332. 61. * Mant. I. p. 155. 48. * Sp. Ins. I. p. 241. 33.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 47. 64. T. 5. f. 53.
* Panz. Fn. G. LXX. 16, ♀. * Ent. G. I. p. 264. 23.

---

z) An hujus generis?
a) Mas femoribus fuscis, tibiis tarsique rufis; femina pedibus totis rufis.

* Ross. Fn. Etr. I. p. 156. 389.? * ed. Hellw. p. 173. 389.
Cer. floralis. * Pall. Iter II. p. 724. 63.?
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 277.
Clytus aulicus. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 103. 5.
Call. fasciatum. * Herbst Arch. p. 98. 17. T. 26. f. 17.
Lept. arcuata. * Schrank En. Ins. p. 164. 308.
Stenoch. arcuatus. * Schrank Ann. 5. Hist. Nat. p. 97. 58.
Ceramb. trilineatus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 54. 90. T. 19. f. 90. ♂.?
Cer. nigro-fasciatus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 55. 93. T. 19. f. 93. ♀.
Cer. indicus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. 299.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cer.* Sect. VI.
* Schæff. Elem. Tab. 76. f. 2. *Leptura*.
* Geoffr. Ins. I. p. 214. *Lept.* 10. var. 2.
Loc. *Italia, Germania, Gallia*.

* 6. *Zebra*. Nov. Spec. — vid. App. p. 194. 272.
Loc. — — —

7. *Fulminans*. * Fabr. S. El. II. p. 346. 4.
Call. fulminans. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 332. 62. * Mant. I. p. 155. 49. * Sp. Ins. I. p. 241. 34. * S. Ent. p. 192. 25.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 32. 44. T. 5. f. 63.
Cer. fulminans. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1853. 278.
Loc. *America borealis*.

♂♀ 8. *Semi-punctatus*. * Fabr. S. El. II. p. 346. 5.
* Panz. Fn. Germ. XCIV. 4.
Call. speciosum. Schneid., Füessl. N. Mag. III. 2. 125.
* Panz. Ent. Germ. p. 266. 29.
Lept. figurata. Harrer Beschr. I. p. 213. 351.
* Schæff. Icon. Tab. 151. f. 7.
Loc. *Hungaria, Germania, Georgia Asiæ*.

* 9. *Bi-maculatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 194. 273.
* Voet Col. ed. Panz. III. Tab. 23. f. 120.?
Loc. — — —

* 10. *Liciatus*. *Cer. liciatus*. * Linn. S. Nat. I. II. p. 636. 78. * ed. Gmel. I. IV. p. 1851. 78.
Call. liciatum. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 33. 45. T. 1. f. 8. & T. 3. f. 35. a. b.

* Panz., Naturf. XXIV. p. 28. 38. T. 1. f. 38.
Lept. rustica. * Linn. Fn. Sv. n. 692. * Syst. Nat. I. II. p. 639. 17.
Call. Hafniense. * Fabr. S. El. II. p. 343. 55. * Ent. S. I. II. p. 328. 46. * Mant. I. p. 154. 33. * Sp. Ins. I. p. 239. 20. * S. Ent. p. 190. 15.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 93. 15.
* Panz. Fn. G. LXX. 12. * Ent. G. p. 263. 17.
* Illig. Mag. IV. p. 118. 55.
* Hoppe Enum. Ins. p. 58. * Ent. Taschenb. 1796. p. 133. 28.
Cer. Hafniensis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 248.
Call. confusum. * Herbst Arch. p. 98. 18. T. 26. f. 18.
Cer. confusus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. 300.
Cer. longipes. Vill. Ent. I. p. 256. 101. T. 1. f. 29.
* Sulz. Kennz. Tab. 4. f. 29.?
* Geoffr. Ins. I. p. 216. *Leptura*, 13.?
* Schæff. Icon. Tab. 201. f. 5.
Harrer Beschr. n. 389.
* *Var. β. Clyt. atomarius.* * Fabr. S. El. II. p. 346. 6.
Call. atomarium. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 332. 63.
* Panz. Ent. G. p. 264. 24.
Call. Omega. * Ross. Fn. Etr. I. p. 154. 383. * ed. Hellw. I. p. 169. 383.
Lept. Oo. * Schrank En. Ins. I. p. 162. 305. forte.
Lept. maculata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 76.
* Geoffr. Ins. I. p. 211. 7.
Loc. *Europa borealis.*

11. *Luscus.* * Fabr. S. El. II. p. 347. 7.
Call. luscum. * Fabr. Suppl. p. 152. 63-4.
Loc. *America borealis.*

32. 12. *Arcuatus.* * Fabr. S. El. II. p. 347. 8.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 95. 3.
Call. arcuatum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 333. 64. * Mant. I. p. 155. 50. * Sp. Ins. I. p. 241. 35. * S. Ent. p. 192. 26.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 35. 48. T. 2. f. 16. b.
* Panz. Fn. G. IV. 14. * Ent. G. p. 265. 25.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 95. 17.
* Herbst Arch. p. 97. 13. T. 26. f. 14.

* Ross. Fn. Etr. I. p. 156. 388. * ed. Hellw. I. p. 172. 388.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 8.
* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 7.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 289.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 220. 1.

Lept. arcuata. * Linn. Fn. Sv. n. 696. * Syst. Nat. I. II. p. 640. 21.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1063.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 155. 58.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 135. 280.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 217. 7.
* Dunk. Ent. Bild. I. p. 18. T. 1. f. 15.
* Herbst, Borows. Naturg. IV. p. 133. 5. T. 17. f. 5.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 130. 445.
Vill. Ent. I. p. 269. 24.
Gleditsch Einleit. II. p. 229. 32.

Cer. arcuatus. * Gregory Dict. I. T. 27. f. 99.
* Marsch. Ent. Br. I. p. 338. 24.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1853. 279.
* Voet Col. ed. Panz. III. p. 53. 89. T. 19. f. 89. 3.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 582. 5.

Call. lunatum. * Fabr. Mant. I. p. 155. 47. — Sp. Ins. App. II. p. 500. — hujus mera varietas.

Cer. lunatus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 276.

Cer. detritus. * Voet Col. ed. Panz. III. p. 55. 92. T. 19. f. 99.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Ceramb.* Sect. IV.
* Geoffr. Ins. I. p. 212. 16. sine var.
* Frisch Ins. XII. p. 31. 22. Pl. 3. Tab. 4.
* Uddm. Diss. p. 16. 30. *Cerambyx.*
* Petiv. Gazoph. T. 63. f. 7.
* Barb. Gen. Ins. p. 57. T. 5. f. 20.
* Gron. Zooph. p. 158. 517. *Lept.*
* Jonst. Hist. Nat. Ins. III. T. 13. f. 7.
* Schæff. Icon. T. 38. f. 6. & T. 107. f. 2.
Harrer Besch. I. p. 213. 352.
Ray Ins. p. 83. 23.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 289. 21. T. 6. f. 5.
Schmiedl. Einl. 227.

Don. Brit. Ins. T. 84. f. 1.
Mart. Engl. Ent. T. 27. f. 2. 3.
Loc. *Europa, Rossia merid., Ind. or., Ins. Java.*

♂♀ 13. *Arietis.* * Laich. Tyr. Ins. II. p. 92. 2.
Lept. Arietis. * Linn. Fn. Sv. n. 695. * Syst. Nat. I. II. p. 640. 23.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1040.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 218. 8.
* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 135. 281.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 156. 61.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 151. 489.
* Schrank Enum. I. p. 163. 307. — Fn. Boica I. p. 677. 944.
* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 8.
Gleditsch Einl. II. p. 229. 33.
Vill. Ent. I. p. 270. 26.
Poda Mus. Græc. p. 39. 11.

Callid. Arietis. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 36. 49. T. 2. f. 20.
* Panz. Fn. Germ. IV. 15.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 96. 18.
* Herbst Arch. p. 97. 14. T. 26. f. 15.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 290.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 9.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 157. 390. * ed. Hellw. I. p. 174. 390. & Add. p. 454.
* Petagn. Ins. Cal. p. 18. 88.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 182. 38.

Cer. Arietis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1853. 280.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 339. 25.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 384. 6.

Stenoch. Arietis. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 96. 57.
Cer. quadri-fasciatus. * DeGeer Ins. V. p. 81. 18.
Clytus Gazella. * Fabr. S. El. II. p. 348. 10.
* Illig. Mag. IV. p. 119. 10.
Callid. Gazella. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 333. 66.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 66. 92. T. 8. f. 97.?
* Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. p. 174. Not. & Add. p. 454.
* Panz. Ent. Germ. p. 265. 27.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cer.* Sect. VI.
* Geoffr. Ins. I. p. 214. 11. *Leptura.*

* Voet Col. ed. Panz. III. p. 52. 88. T. 19. f. 88. *Dasypus.*
* Gron. Zooph. p. 158. 516. *Leptura.*
* Schæff. Icon. T. 38. f. 8. & T. 107. f. 3.
Harrer Beschr. I. p. 214. 353.
* Bergstr. Nomencl. I. p. 9. 12. T. 1. f. 12.
* Petiv. Gazoph. T. 63. f. 6.
Sulz. Kennz. Tab. 5. f. 31. (an *Cl. ornatus?*)
Ray Ins. p. 82. 22.
Müll. Linn. N. S. V. I. p. 290. 23. T. 6. f. 6.
Bechst. Naturg. I. II. p. 861. 17.
Acta Ups. 1736. p. 20. 8. *Leptura.*
Acta Nidr. III. p. 394. T. 6. f. 4.
List. Ins. Angl. p. 385. 14.
List. Tab. Mut. T. 31. f. 1.
Don. Brit. Ins. Tab. 27.
Mart. Engl. Ent. Tab. 27. f. 4.
Loc. *Europa.*

* 14. *Antilope.* *Clyt. Arietis.* * Fabr. S. El. II. p. 347. 9.
* Illig. Mag. IV. p. 119. 9.
Call. Arietis. * Fabr. Ent. S. II. p. 333. 65. * Mant. I. p. 155. 51. * Sp. Ins. I. p. 242. 36. * S. Ent. p. 193. 27.
* Panz. Ent. G. I. p. 265. 26.
Cfr. * Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. p. 174. Not. & Add. p. 454.
Loc. *Europa, Germania, Finlandia.*

* 15. *Tropicus.* *Call. tropicum.* * Panz. Ent. G. p. 265. 28.
* Panz. En. S. Schæff. Icon. p. 55. 5.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 182. 38. *Obs.*
* Schæff. Icon. T. 38. f. 7.
Harrer Beschr. n. 353.
Loc. *Germania.*

16. *Arvicola.* *Call. Arvicola.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 64. 88. T. 8. f. 93.
Loc. *Gallia meridionalis.*

* 17. *Festivus.* * Fabr. S. El. II. p. 348. 11.
Call. palmatum. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 29. 38. T. 7. f. 82.
Loc. *America meridionalis.*

18. *Lætus.* * Fabr. S. El. II. p. 348. 12.
Loc. *America meridionalis.*

19. *Coarctatus. b).* * Fabr. S. El. II. p. 349. 13.
Call. angustatum. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 32. 43. T. 6. f. 71.
Loc. *America meridionalis.*

20. *Margaritaceus.* * Fabr. S. El. II. p. 349. 14.
Loc. *America meridionalis.*

* 21. *Plebejus.* * Fabr. S. El. II. p. 349. 15.
Call. plebejum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 334. 67. * Mant. I. p. 156. 52. * Sp. Ins. I. p. 243. 37. * S. Ent. p. 193. 28.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 49. 67. T. 6. f. 72.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 99. 21.
* Panz. Fn. G. LXXXII. 7. * Ent. p. 266. 30.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 159. 395. * ed. Hellw. p. 177. 395.
* Herbst Arch. p. 98. 15.
* Petagn. Ins. Calabr. p. 18. 87.
Cer. plebejus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1853. 281.
Clyt. funebris. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 111. 8.
Lept. rustica * Razoum. Hist. Nat. I. p. 155. 60.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1041.
Cer. figuratus. * Scop. Ent. Carn. p. 55. 176.
Lept. figurata. * Schrank En. Ins. p. 163. 306.
Lept. Lamda. * Schrank Beytr. p. 67. 13. T. 3. f. 13.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 73.
Harrer Beschr. I. p. 215. 355.
Cer. Arietis. * Voet Col. ed. Panz. II. p. 56. 94. T. 19. f. 94.
Cer. leucozonias. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1846. 375.
* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 7.
* Leske Mus. I. p. 27. 588. *Callid.*
Loc. *Europa.*

* 22. *Massiliense.* * Fabr. S. El. II. p. 350. 60.
Call. massiliense. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 334. 68.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 55. 75. T. 6. f. 70.
* Panz. Fn. G. LXXXII. 8. * Ent. G. p. 266. 31.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 11.
Lept. massiliense. * Linn. S. Nat. I. II. p. 1067. 8. * ed. Gmel. I. IV. p. 1876. 65.

---

b) An hujus generis, vel potius *Necydalis*.?

Stenoch. Lineola. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p. 44. T. 20. f. 4.
Lept. Achilleæ. * Brahm Ins. Kal. I. p. 141. 474. * Geoffr. Ins. I. p. 215. 12. *Leptura.* * Petiv. Gazoph. Tab. 63. f. 5.
Loc. *Europa, Georgia, Asiæ, Barbaria.*

23. *Ruricola. Call. Ruricola.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 65. 91. T. 8. f. 96.
Loc. *Ins. St. Domingo.*

24. *Verrucosus. Call. verrucosum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 67. 93. T. 8. f. 98.
Loc. *America sept., New-York.*

* 25. *Mucronatus.* * Fabr. S. El. II. p. 350. 17.
Call. mucronatum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 334. 69. * Mant. I. p. 156. 53. * Sp. Ins. I. p. 243. 38. * S. Ent. p. 193. 29. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 38. 51. T. 3. f. 34.
Cer. maculosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1854. 282.
Clyt. tricolor. Megerl. secund. D. Schneider.
Loc. *America meridionalis.*

26. *Angulatus.* * Fabr. S. El. II. p. 350. 18.
Call. angulatum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 335. 70.
Loc. — — —

* 27. *Erythrocephalus.* * Fabr. S. El. II. p. 350. 19.
Call. erythrocephalum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 335. 71. * Mant. I. p. 156. 54. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 47. 65. T. 5. f. 60. & Not. p. 71. T. 7. f. 60. b.
Call. acuminatum. * Fabr. Sp. Ins. I. p. 243. 39. * S. Ent. p. 194. 30.
Cer. americanus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1854. 283.
Loc. *America septentrionalis.*

28. *Rufus. Call. rufum.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 28. 37. T. 7. f. 81.
Loc. — — —

29. *Scutellaris. Call. scutellare.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 51. 69. T. 5. f. 52.
Loc. *Amer. sept., Georgia, Carolina.*

30. *Senilis.* * Fabr. S. El. II. p. 350. 20.
Call. senile. * Fabr. Suppl. p. 152. 71—72.
Loc. *Cayenna.*

68. 31. *Detritus*. * Fabr. S. El. II. p. 350. 21.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 99. 4.
Call. detritum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 335. 72.
* Mant. I. p. 156. 55. * Sp. Ins. I. p. 243. 40. * S. Ent. p. 194. 31.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 34. 47. T. 2. f. 17.
* Panz. Fn. G. XCIV. 5. * Ent. G. p. 266. 32.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 94. 16.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 8. 10. T. 26. f. 10.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 291.
Lept. detrita. * Linn. Fn. Sv. n. 694. * Syst. Nat. I. II. p. 640. 20.
* Müll. Zoo'. Dan. Pr. p. 93. 1049.
Cer. detritus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1854. 284.
* Geoffr. Ins. I. p. 213. 10. var.
* Schæff. Icon. T. 38. f. 9. T. 64. f. 3. & T. 238. f. 1.
Harrer Beschr. I. p. 216. 356.
Schæff. Elem. Tab. 76. f. 2.
Loc. *Europa*.

* 32. *Colonus*. *Call. coloreum*. * Fabr. S. El. II. p. 345. 68.
Call. colonum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 331. 57.
* Mant. I. p. 155. 43. * Sp. Ins. I. p. 241. 28. * S. Ent. p. 191. 21.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 31. 42. T. 6. f. 67.
Cer. colonus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 272.

Call. terminans. Fabr. — huj. Op. p. 457. n. 66. idem forte.
Clyt. scabricollis. Megerl. secund. Schneider.
Loc. *Amer. sept., Carolina, Insula Solo in mari pasific.*

33. *Araneiformis*. *Call. araneiforme*. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 61. 85. T. 7. f. 90.
Loc. *Ins. St. Domingo*.

34. *Glaucus*. * Fabr. S. El. II. p. 351. 22.
Call. glaucum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 336. 73.
* Mant. I. p. 156. 56. * S. Ins. I. p. 243. 41.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 42. 56. T. 6. f. 68.
Cer. indus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1854. 284.
Loc. *India orientalis*.

35. *Sex-fasciatus.* * Fabr. S. El. II. p. 351. 23.
Call. sex-fasciatum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 336. 74.
Loc. — — —

* 36. *Tri-fasciatus.* * Fabr. S. El. II. p. 351. 24.
Call. tri-fasciatum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 336. 75. * Mant. I. p. 156. 57. * Sp. Ins. I. p. 244. 42.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 52. 70. T. 5. f. 59.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 158. 392. * ed. Hellw. I. p. 177. 392.
* Petagn. Ins. Cal. p. 18. 86. Tab. f. 38.
Cer. portugallus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1854. 286.
Loc. *Europa merid., Lusitan., Italia.*

37. *Ruficornis. Call. ruficorne.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 53. 71. T. 6. f. 73. — Enc. Meth. Callid. n. 79.
Loc. *Gallia meridionalis.*

§? 38. *Verbasci.* * Fabr. S. El. II. p. 351. 25.
Call. Verbasci. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 336. 76. * Mant. I. p. 156. 58. * Sp. Ins. I. p. 244. 43. * S. Ent. p. 194. 32.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 40. 54. T. 1. f. 15.
* Panz. Fn. G. LXX. 17. * Ent. p. 267. 33.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 97. 19.
* Thunb. Nov. Act. Ups. V. p. 97. 19.
* Herbst Arch. p. 99. 20. T. 26. f. 19.
* Brahm Ins. Kal. 1796. p. 134. 29.
* Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. I. p. 175. 391. not.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 12.
Cer. Verbasci. Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1854. 287.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 586. 7.
Lept. Herbstii. * Brahm Ins. Kal. I. p. 148. 455.
Bechst. Naturg. I. II. p. 861. 18.
Loc. *Europa.*

* 39. *Ornatus.* * Fabr. S. El. II. p. 351. 26.
Call. ornatum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 336. 77.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 40. 53. T. 6. f. 15. b.
* Panz. Fn. G. LXX. 18. * Ent. G. p. 267. 34.
* Herbst Arch. p. 98. 16. T. 26. f. 16.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 157. 391. * ed. Hellw. I. p. 175. 391.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 13.
* Hoppe Taschenb. 1796. p. 134. not.

Clytus Verbasci. * Laich, Tyr. Ins. II. p. 105. 6.
Stenoch. C-duplex. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p. 46. T. 20. f. 5.
Lept. Verbasci. * Sulz. Gesch. d. Ins. p. 47. T. 5. f. 12.
Cer. venustus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. 298.
Lept. strigosa. * ibm. p. 1877. 79.
* Geoffr. Ins. I. p. 216. *Leptura*, 14.
* Schæff. Icon. Tab. 203. f. 4.
* Sulz. Kennz. Tab. 5. f. 31. (an *Cl. Arietis?*)

* *Var. β. Cl. ornatus, var.* * Illig. Mag. IV. p. 120. 26.
Lept. Verbasci. * Linn. S. Nat. I. II. p. 640. 22.
* Schrank En. Ins. I. p. 164. 309.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 148. 484.
Vill. Ent. I. p. 270. 15.
Loc. *Europa.*

40. ***Annulus.*** * Fab. S. El. II. p. 352. 28.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

* 41. *Quadri-punctatus.* * Fabr. S. El. II. p. 352. 29.
Call. 4 punctatum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 337. 78.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 41. 55. T. 2. f. 19.
* Panz. Fn. G. LXX. 19. * Ent. G. I. p. 267. 35.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 14.
Lept. villosa. * Ross. Fn. Etr. I. p. 162. 402.
* ed. Hellw. I. p. 183. 402.
Vill. Ent. I. p. 272. 32. T. 1. f. 31.
Lept. nævia. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 77.
* Geoffr. Ins. I. p. 211. 8. *Leptura.*
Loc. *Europa meridionalis.*

* Var. β. Ut α omnino, sed supra infraque glaucus, punctis elytrorum nigris.
An *Clyt. glaucus?* huj. Op. p. 468. 34.
Loc. *Marocco.*

42. ***Annularis.*** * Fabr. S. El. II. p. 352. 30.
Call. annulare. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 337. 79. * Mant. I. p. 156. 59.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 48. 66. T. 6. f. 71.
Cer. annularis. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1855. 288.
Loc. *Siam.*

* Var. β. *Clyt. bidens.* * Fabr. S. El. II. p. 351. 27. * Illig. Mag. IV. p. 120. 27.
Call. bidens. * Web. Obs. Ent. I. p. 90. 1.
Loc. *Sumatra, Java, Cap. bon. Spei.*

43. *Ægyptiacus.* * Fabr. S. El. II. p. 352. 31.
Call. ægyptiacum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 337. 80. * Mant. I. p. 156. 60. * Sp. Ins. I. p. 244. 44. * S. Ent. p. 194. 34.
Cer. ægyptiacus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1355. 289.
Loc. *Ægyptus.*

* 44. *Mysticus.* * Fabr. S. El. II. p. 352. 32. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 107. 7.
Call. mysticum. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 337. 81. * Mant. I. p. 156. 61. * Sp. Ins. I. p. 244. 45. * S. Ent. p. 194. 34.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 50. 68. T. 1. f. 14.
* Panz. Fn. G. LXXXII. 9. * Ent. p. 267. 36.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 98. 20.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 190. 306.
* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 15.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 7. 8. T. 26. f. 8.
* Sturm Ins. Cab. IV. Tab. 21.
Lept. mystica. * Linn. Fn. Sv. n. 693. * Syst. Nat. I. II. p. 639. 18.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 155. 59.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1042.
* Leske Naturg. ed. 2:a. I. p. 477. 2.
* Schrank Enum. Ins. p. 161. 303. — Fn. Boica I. p. 680. 946.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 133. 4. T. 17. f. 4.
* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 60. 38.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 198. 670.
Vill. Ent. I. p. 267. 21.
Cer. mysticus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1855. 296.
* Goeze Eur. En. VIII. p. 588. 8.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 337. 22.
Cer. albo-fasciatus, var. * DeGeer Ins. V. p. 82. 19.
Cer. quadri-color. * Scop. Ent. Carn. p. 56. 177.
* Geoffr. Ins. I. p. 217. *Leptura,* 15.
* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 9.
Don. Brit. Ins. T. 84. f. 2.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 288. 18.
Harrer Beschr. I. p. 317. 358.

* Var. β. (5?) * Towns. Voy. en Hongr. III. p. 190. 306.
* Leske Mus. I. p. 27. 583. var.
Call. hieroglyphicum. * Herbst Arch. p. 99. 22. T. 26. f. 20.
Cer. albo-fasciatus. * DeGeerIns. V. p. 82. 19. α.
Stenoch. rusticus. * Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p. 47. T. 20. f. 6.
Lept. rustica. * Schrank En. Ins. p. 161. 304.
Cer. litteratus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. 301.
* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 8.
Harrer Beschr. n. 354.
Loc. *Europa.*

* 45. *Scriptus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 195. 274.
Loc. *Sierra Leona.*

46. *Virens.* * Fabr. S. El. II. p. 353. 33.
Call. virens. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 338. 82.
Loc. *Barbaria.*

47. *Gibbosus.* * Fabr. S. El. II. p. 353. 34.
* *Call. gibbosum.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 338. 83. * Mant. I. p. 156. 62.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 45. 62. T. 2. f. 18.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 53. 131. T. 5. fig. B. * ed. Hellw. I. p. 394. 131.
Cer. gibbosus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1855. 291.
Loc. *Italia, Gallia.*

48. *Picipes.* * Fabr. S. El. II. p. 353. 36.
Call. picipes. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 338. 85. * Mant. I. p. 157. 63.
* Oliv. Ent. IV. 70. p. 57. 77. T. 4. f. 43. a. b.
Cer. picipes. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1855. 292.
Loc. *America.*

49. *Piniadeus.* * Fabr. S. El. II. p. 353. 37.
Loc. *Carolina.*

* 50. *Maculicollis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 195. 275.
Loc. *India orientalis.*

51. *Dentipes.* *Call. dentipes.* * Oliv. Ent. IV. 70. p. 29. 39. T. 4. f. 40.
Loc. *Georgia Americæ.*

52. *Suturalis*. *Call. suturale*. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 62. 86. T. 7. f. 91.
Loc. *Ins. St. Domingo.*

53. *Campestris*. *Call. campestre*. * Oliv. Ent. IV. 70. p. 65. 90. T. 8. f. 95.
Loc. *America septentrionalis.*

54. *Clavipes*. c). * *Ceramb. clavipes*. * Forst. Cent. Ins. p. 42.
Cer. hispidus. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. 302.
Loc. *America septentrionalis.*

55. *Octo-notatus*. c) *Cer. 8-notatus*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1846. 374.
* Leske Mus. I. p. 26. 580. *Callidium*.
Loc. *Europa.*

N:o 202. LEPTURA. Fabr. n. 144. *d*).

* 1. *Unipunctata*. * Fabr. S. El. II. p. 354. 1. * Ent. S. I. II. p. 339. 1. * Mant. I. p. 157. 1.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 13. 14. T. 1. f. 9. — Enc. Meth. *Lepture*, n. 1.
* Panz. Fn. G. XLV. 9. * Ent. G. p. 268. 1.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 22.
Loc. *Germania, Gallia, Hungaria.*

* 2. *Bi-punctata*. *e*). Fabr. S. El. II. p. 354. 3. * Ent. S. I. II. p. 340. 3. * Mant. I. p. 158. 3. * Sp. Ins. I. p. 245. 1.
* Illig. Mag. IV. p. 121. 3.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 24.
Loc. *Germania, Hungaria, Sibiria.*

♂♀ 3. *Hastata*. * Fabr. S. El. II. p. 354. 2. * Ent. S. I. II. p. 339. 2. * Mant. I. p. 157. 2.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 5. 2. T. 1. f. 5. a. b. c. — Enc. Meth. *Lepture*, n. 12.
* Panz. Fn. G. XXII. 12. * Ent. G. p. 268. 2.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 46. 1. T. 5. f. 11.
* Dunk. Ent. Bild. I. p. 20. T. 1. f. 21.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 23.

---

c) An hujus generis?

d) Cfr. Illig. Mag. III. p. 120. 198. — Dumér. Zool. Anal. p. 230. 2.

e) Vix *L. unipunctatæ*, var. ut opinatur Cl. Illiger.

Stenoc. Lamed. * Ross. Fn. Etr. I. p. 148. 371. * ed. Hellw. I. p. 160. 371.
* Petagn. Ins. Cal. p. 17. 81. Tab. fig. 17.
Lept. cordigera. * Fuessl. Verz. p. 14. 273.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.*, II.
* Geoffr. Ins. I. p. 226. *Stenocorus*, n. 6.
Loc. *Europa australis.*

♂♀ 4. *Tomentosa.* * Fabr. S. El. II. p. 355. 4. * Ent. S. I. II. p. 340. 4.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 12. 13. T. 2. f. 13. c. — Encycl. Meth. *Lepture*, n. 7.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 108. 9.
* Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 99. 56.
Lept. fulva. * DeGeer Ins. V. p. 136. 13.
Lept. affinis. * Marsh. Ent. Br. I. p. 353. 29.
Lept. melanura, var. β. * Linn. Fn. Sv. p. 196. 678. cfr. * Fn. Sv. ed. 1:a n. 501.
Lept. lutescens. Vill. Ent. I. p. 274. 42.
Stenoch. testaceus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 87. 8.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*, Sect. 2:da.
* Panz., Naturf. XXIV. Tab. 1. f. 43.?
* Petiv. Gazoph. Tab. 30. f. 5.
* Geoffr. Ins. I. p. 227. *Stenocorus* n. 8.?
Loc. *Gallia, Italia, Borussia, Suecia.*

♂♀ 5. *Maculicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 355. 5. * Suppl. p. 153. 4—5.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 111. 12.
* DeGeer Ins. II. p. 139. 16.
* Panz. Ent. G. p. 274. 37.
Lept. maculosa. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 61.
Loc. *Suecia, Germania.*

♂♀ 6. *Melanura.* * Fabr. S. El. II. p. 355. 6. * Ent. S. I. II. p. 340. 5. * Mant. I. p. 158. 4. * Sp. Ins. I. p. 245. 2. * S. Ent. p. 196. 1.
* Linn. Fn. Sv. n. 678, var. β. * Syst. Nat. I. II. p. 637. 2. * ed. Gmel. I. IV. p. 1868. 2.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 6. 3. T. 1. f. 6. ♀. — Encycl. Meth. *Lepture*, n. 3.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 110. 11.
* Panz. Fn. G. LXIX. 19, ♀. * Ent. p. 268. 3.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 155. 11.
* Marsh. Ent. Br. p. 350. 23.

* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 91. α.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 160. 398. * ed. Helw. I. p. 180. 398.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 292.
* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 261. 2.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1053. α.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 212. 1.
* Sturm Ins Cabin. IV. Tab. 22. ♀.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 221. 1.
Vill. Ent. I. p. 260. 5.
L. Sutura-nigra. * DeGeer Ins. V. p. 138. 15.
L. similis. * Herbst Arch. p. 101. 2. T. 26. f. 22. ♀.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 43.
* Schæff. Icon. Tab. 112. f. 4.
Harrer Beschr. n. 362.
Act. Nidros. III. p. 394. 13.
Marr. Engl. Ent. Tab. 27. f. 7.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 284. 2. T. 6. f. 1. 2.
Bechst. Naturg. I. II. p. 864. 2.
Gleditsch Einl. II. p. 88. 27.
Schmiedl. Einl. 227.
* Gron. Zooph. p. 158. 521.
Loc. *Europa.*

♂♀ 7. *Bi-fasciata.* * Schrank Enum. Ins. p. 159. 298. ♀. — Fn. Boica n. 976.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 215. 5. ♀.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1051. ♀.
* Panz. Enum. S. Schæff. Icon. p. 56. 4. 5. ♂. ♀.
Harrer Beschr. n. 369.
L. cruciata. * Oliv. Ent. IV. 73. p. 7. 4. T. 1. f. 5. d. ♀.
L. melanura. * Herbst Arch. V. p. 100. 1. ♂. ♀.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 132. 2. T. 17. f. 2.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 138. 466.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 597. 2.
L. melanura, var. * Petagn. Ins. Cal. p. 19. 91.
L. quadri-fasciata. Pod. Mus. Græc. p. 28.
* Schæff. Icon. Tab. 39. fig. 4. ♀. fig. 5. ♂.
Loc. *Germania, Gallia, Calabria.*

♂♀ 8. *Lævis.* * Fabr. S. El. II. p. 355. 7. * Ent. S. I. II. p. 340. 6.

* Oliv. Ent. IV. 73. p. 34. 50. T. 4. f. 51. — Enc. Meth. *Lepture*, n. 4.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 128. 31.
* Panz. Fn. G XXXIV. 16. * Ent. p. 269. 4.
* Estlund, Act. Holm. 1796. II. p. 127.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 351. 26.
L. tabacicolor. * DeGeer Ins. V. p. 139. 17. Vill. Ent. I. p. 274. 46.
L. chrysomeloides. * Schrank En. Ins. p. 158. 297. * Panz. Ent. Germ. p. 275. 39.
L. solstitialis * Herbst Arch. V. p. 103. 19. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 48.
L. melanura, var. b. * Müll. Zool. D. Pr. p. 94. 1053.
L. Genii. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 75. * Schæff. Icon. Tab. 126. f. 7. Harrer Beschr. n. 137.
Loc. *Europa.*

9. *Ustulata* * Laich. Tyr. Ins. II. p. 157. 12.
Loc. *Austria.*

♂♀ 10. *Livida.* * Fabr. S. El. II. p. 355. 8. * Ent. S. I. II. p. 341. 7. * Mant. I. p. 158. 5. * Sp. Ins. I. p. 246. 3. * Gen. Ins. Mant. p. 233. 1—2.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 33. 49. T. 4. f. 50. — Enc. Meth. *Lepture*, n. 5.
* Herbst Arch. V. p. 101. 3. T. 26. f. 23.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 161. 399. * ed. Hellw. I. p. 181. 399.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 352. 27.
* Panz. Ent. Germ. p. 269. 5.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1869. 26.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 142. 476.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 600. 3.
Mart. Engl. Ent. Tab. 28. f. 13.
L. Pastinacæ. * Panz. Ent. G. p. 275. 40.
Loc. *Europa.*

♂♀ 11. *Strigilata.* * Fabr. S. El. II. p. 355. 9. * Ent. S. I. p. 341. 8.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 112. 13.
Lept. lateralis. * Estlund, Act. Holm. 1796. II. p. 127. T. 5. f. 1.
L. pratensis. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 172. 19.

♂♀ *Var. β.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 113. 13. var. β.
Loc. *Suecia, Lapponia.*

12. *Circumdata.* * Oliv. Ent. IV. 73. p. 32. 47. T. 4. f. 48.
Loc. *Amer. septentrionalis.*

13. *Emarginata.* * Fabr. S. El. II. p. 356. 10. * Ent. S. I. II. p. 341. 9. * Mant. I. p. 158. 6.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 5. 1. T. 3. f. 26. — Enc. Meth. *Lept.* n. 8.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1869. 27.
Loc. *Cayenna.*

♂♀ 14. *Sanguinolenta.* * Fabr. S. El. II. p. 356. 11. * Ent. S. I. II. p. 341. 10. * Mant. I. p. 158. 7. * Sp. Ins. I. p. 246. 4. * S. Ent. p. 196. 2.
* Linn. Fn. Sv. n. 679. ♀. * Syst. Nat. I. II. p. 638. 4. ♀. * ed. Gmel. I. IV. 1869. 4.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 10. 10. T. 3. f. 29. a. ♀. — Enc. Meth. *Lepture,* n. 9.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 168. 17. *α.* — ♀.
* Panz. Fn. G. LXIX. 8. ♀. * Ent. p. 269. 6.
* Illig. Mag. IV. p. 121. 11. ♂.
* Scop. Ent. Carn. p. 46. 150. ♀.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1052. ♀.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 293.
* Schrank En. Ins. p. 160. 301. ♀.
Vill. Ent. I. p. 262. 7.

L. melanura, var. * Linn. Fn. Sv. n. 678. *α.* ♀. var. *γ.* ♂. * Syst. Nat. I. II. p. 637. 2. var. ♀.
* Scop. Ent. Carn. p. 46. 149. var. 2. — ♂.
L. variabilis. * DeGeer Ins. V. p. 137. 14. ♂. ♀.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 109. 10. ♂.
Stenoch. ignitus. * Geoffr. Ins. I. App. p. 529. 14. ♀.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 89. 14. ♀.
* Geoffr. Ins. I. p. 226. 7. T. 4. f. 1.?
* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 8. ♂. f. 9. ♀.?
Harrer Beschr. I. p. 220. 363. 364.
Ray Ins. p. 97. 6. ♂.
Act. Ups. 1736. p. 20. 5. ♂. n. 4. ♀.
Petiv. Gazoph. 46. T. 30. f. 5.
Loc. *Europa.*

* 15. *Cincta.* ♂. * Fabr. S. El. II. p. 356. 12.
L. limbata. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 166. 16.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 31. 43. T. 2. f. 20.
* Panz. Ent. Germ. p. 275. 38.

L. sanguinolenta, ♂. *var.* * Panz. Fn. G. LXIX, 10. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 114.
* Fabr. Ent. S. I. II. p. 341. 10.
L. variabilis. * Payk. Fn. Sv. III. p. 109. 10. ♂. & ♀.
L. costata. * Panz. Ent. G. p. 274. 36.?
L. melanura. * Scop. Ent. Carn. p. 46. 149. var. 1.
* ♀. — *L. cincta.* * Illig. Mag. IV. p. 121. 12.
L. sanguinolenta. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 169. 17. var. β.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 11. 10. var. Tab. 3. f. 29. b.
Var. β, ♂. *L. sanguinolenta*, ♂. * Panz. Fn. G. LXIX. 9. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 113.
* *Var. γ*, ♀. *L. variabilis.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 110. var. β.
L. notata. * Oliv. Ent. IV. 73. p. 11. 11. T 1. f. 11.
L. dubia. * Scop. Ent. Carn. p. 47. 151.
* *Var. δ*, ♀. L. *variabilis.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 110. var. γ.
Loc. *Europa.*

* 16. *Nigripes.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 121. 23.
* DeGeer Ins. V. p. 136. 12.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 60.
L. *Rosæ.* * Brahm Ins. Kal. I. p. 139. 467. forte.
Loc. *Suecia*, *Lapponia.*

17. *Meridiana.* * Fabr. S. El. II. p. 356. 13. * Ent. S. I. II. p. 341. 11.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 104. 4.
* Panz. Ent. Germ. p. 269. 7.
* Hoppe Ent. Taschenb. 1796. p. 136. 32.
Stenoch. meridianus. * Fabr. Mant. I. p. 143. 1.
* Sp. Ins. I. p. 225. 1. * S. Ent. p. 178. 1.
* Petagn. Ins. Cal. I. p. 17. 80.
Cer. meridianus. Vill. Ent. I. p. 233. 17.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 113. 389.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 591. 1.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 195. 14.
Stenoch. geniculatus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 86. 3.
Bechst. Naturgesch. I. II. p. 862. 20.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Leptura*, Sect. 1:a.
* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 5. fig. 30.
Mart. Engl. Ent. T. 25. f. 11. 12.

Ray Ins. p. 96. 1. *Cerambyx* elytris spadiceis, ventre argenteo.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 269. 47.

♂♀ *Var. α. Lept. meridiana.* * Laich. Tyr. Ins. II. p. 137. 2. var. δ.
Stenoch. meridianus. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 18. 11. T. 1. f. 2. b. ♂. & Tab. 3. f. 2. c. ♂.
Stenoch. meridianus, var. 2. * Leske Mus. p. 25. 541.
L. meridiana. ♂ * Marsh. Ent. Br. I. p. 340. 1. ♀.
L. *rufiventris.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 341. 2. ♂.
* Schæff. Icon. Tab. 3. f. 13. ♂. T. 82. f. 4. ♀.
Harrer Beschr. p. 302. 330.
* Pall. Icon. Tab. G. fig. 3. ♂.?

♂♀ *Var. β. Cer. meridianus,* ♂. * Linn. Fn. Sv. n. 648. * Syst. Nat. I. II. p. 630. 47. * ed. Gmel. I. IV. p. 1861. 47.
* Schrank Enum. Ins. p. 135. 257. — Fn. Boica I. p. 692. 973.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 127. 9.
Lept. meridiana. * Panz. Fn. G. XLV. 10. ♀.
* DeGeer Ins. V. p. 130. 5.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 133. 2. α. ♀. β. ♂.
Stenoc. meridianus, var. 3. * Leske Mus. p. 25. 541.
Stenoc. sericeus. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 20. 14. T. 1. f. 8. ♀.
Lept. ruficrus. * Scop. Ent. Carn. p. 48. 155.
* Geoffr. Ins. I. p. 223. 3. *Stenocorus.*

* *Var. γ. Stenoch. meridianus, var.* 1. * Leske Mus. p. 25. 341.
Rhag. cantharinum. * Herbst Arch. V. p. 93. 5. T. 25. f. 5.
Stenoch. lævis. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 21. 15. T. 3. f. 25. forte.
* Schæff. Icon. Tab. 279. f. 3.
Harrer Beschr. n. 330.

* *Var. δ. Cer. meridianus,* ♀. * Linn. Fn. Sv. n. 648. * Syst. Nat. I. II. p. 630. 47.
Lept. meridiana, ♀. * Marsh. Ent. Br. I. p. 341. 1.
Lept. splendens. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 136. 3.
Cer. chrysogaster. * Schrank En. Ins. p. 131. 252.
Stenoch. chrysogaster. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 19. 12. T. 3. f. 23.

Loc. *Europa.*

* 18. *Thoracica.* * Fabr. S. El. II. p. 356. 14.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 105. 5.
* Creutz. Ent. Vers. p. 125. 16. T. 3. f. 28.
Loc. *Finlandia, Carniolia.*

19. *Canadensis.* * Fabr. S. El. II. p. 357. 15.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 8. 6. T. 3. f. 27.
* Illig. Mag. IV. p. 122. 15.
Loc. *Canada.*

* 20. *Villica.* * Fabr. S. El. II. p. 357. 16. * Ent. S. I. II. p. 341. 12. * Mant. I. p. 158. 8. * Sp. Ins. I. p. 246. 5. * S. Ent. p. 196. 3.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 13. 15. T. 2. f. 25. — Enc. Meth. *Leptura,* n. 10.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 113. 14.
* Panz. Fn. G. XXII. 13. * Ent. G. p. 269. 8.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 161. 400. & Mant. II. App. p. 132. * ed. Hellw. I. p. 181. 400.
* Brahm. Ent. Taschenb. 1796. p. 136. 31.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III p. 42. *Lept.* Sect. II.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1869. 28.
Vill. Ent. I. p. 274. 48.
L. *revestita.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 638. 6. * ed. Gmel. I. IV. p. 1870. 6.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 153. 10.
* Schrank En. Ins. p. 159. 300.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 350. 24.
* Brahm. Ins. Kal. I. p. 106. 363.
Vill. Ent. I. p. 262. 9.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 285.
Mart. Engl. Ent. Tab. 27. f. 1.
Var. β. * *Lept. villica, var.* * Brahm Ent. Taschenb. 1796. p. 136. 31.
Var. γ. L. *villica, var.* * Illig. Mag. IV. p. 122. 16.
L. *villica,* ♀. * Oliv. Ent. IV. 73. p. 13. 15. T. 1. f. 10.
Loc. *Europa.*

♂ 21. *Pubescens.* * Fabr. S. El. II. p. 358. 19. * Ent. S. I. II. p. 342. 15. * Mant. I. p. 158. 11.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 106. 7.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 29.
L. *nigra.* * DeGeer Ins. V. p. 144. 24.
L. *Chamomillæ.* * Fabr. S. El. II. p. 359. 30.?
L. *atra.* * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 8. 9. T. 26. f. 9.

Var. β. L. holosericea. * Fabr. S. El. II. p. 358. 22.
* Illig. Mag. IV. p. 123. 22.
L. obscura. * Panz. Fn. G. LXIX. 20. * Ent. G. p. 271. 20. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 114.
Loc. *Germania.*

♂♀ *Var. γ. L. pubescens, var. β.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 107. 7.
Loc. *Finlandia.*

22. *Rubro-testacea.* * Illig. Mag. IV. p. 122. 17.
L. dispar. * Payk. Fn. Sv. III. p. 107. 8. ♂. ♀.
* Preysl. in Mayers Aufs. Bohm. Naturg. III. p. 179. 14.
L. Umbellatarum * Laich. Tyr. Ins. II. p. 161. 14.
Schrank Fn. Boica I. p. 694.

* ♂. *Lept. testacea.* * Fabr. S. El. II. p. 357. 18.
* Ent. S. I. II. p. 342. 14. * Mant. I. p. 158. 10. * Sp. Ins. I. p. 246. 7. * S. Ent. p. 197. 5.
* Linn. Fn. Sv. n. 680. * S. Nat. I. II. p. 638. 5. * ed. Gmel. I. IV. p. 1869. 5.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 11. 12. T. 2. f. 13. b. — Enc. Meth. *Lepture,* n. 13.
* Panz. Fn. G. LXIX. 12. * Ent. p. 260. 10.
* DeGeer Ins. V. p. 135. 11.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 213. 2.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 600. 4. ♂. ♀.
* Schrank En. Ins. p. 153. 288.
* Razoum. Hist. Nat. I. p. 154. 57.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 295.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 172. 575.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1054.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 6. 6. T. 26. f. 6.
* Frisch. Ins. XII. p. 37. 31. ♂. ♀. Pl. 3. T. 6. f. 6. ♀.
* Schæff. Icon. Tab. 39. fig. 3.
Harrer Beschr. I. p. 220. 366.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 285. 5.

* ♀. *L. rubra.* * Fabr. S. El. II. p. 357. 17. * Ent. S. I. II. p. 342. 13. * Mant. I. p. 158. 9.
* Sp. Ins. I. p. 246. 6. * S. Ent. p. 196. 4.
* Linn. Fn. Sv. n. 681. * S. Nat. I. II. p. 638. 3. * ed. Gmel. I. IV. p. 1869. 3.

* Oliv. Ent. IV. 73. p. 9. 7. T. 2. f. 16. — Enc. Meth. *Lept.* n. 11.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.
* Panz. Fn. G. LXIX. 11. * Ent. p. 269. 9.
* DeGeer Ins. V. p. 132. 7.
* Hoppe Ent. Taschenb. 1796. p. 170. 18.
* Schrank En. Ins. p. 153. 287.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 294.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1056.
Vill. Ent. I. p. 261. 6.
* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 2.
Harrer Beschr. I. p. 220. 365.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 285. 3.
Gleditsch Einl. II. p. 88.

* *Var. β. L. rubra.* * Scop. Ent. Carn. p. 46. 148.
Loc. *Europa.*

♀ 23. *Variicornis.* *f*). Nov. Spec.
Loc. *Curlandia?*

♂♀ 24. *Virens.* * Fabr. S. El. II. p. 358. 20. * Ent. S. I. II. p. 342. 16. * Mant. I. p. 158. 12. * Sp. Ins. I. p. 247. 8. * S. Ent. p. 197. 6.
* Linn. Fn. Sv. n. 682. * Syst. Nat. I. II. p. 638. 7. * ed. Gmel. I. IV. p. 1870. 7.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 9. 8. T. 2. f. 14. — Enc. Meth. *Lept.* n. 15.

---

f) Lept. variicornis: thorace scabro posterius bipulvinato, nigra, elytris luteis apice præmorsis, antennis nigro luteoque annulatis. A Dom. *Schoen* in Durben Curlandiæ, benevole communicata.

Statura *Lept. rubræ Linn. Fabr.* & maximis ejus exemplaribus æqualis. Antennæ corpore breviores, articulis 3 baseos, tribusque, apicis, nigris; 4, 5, 6 & 8 basi luteis apice nigris, 7:o toto nigro. Caput nigrum immaculatum, longius quam in *L. rubra.* Thorax muticus, niger immaculatus, griseo-pubescens, totus scabrosus; antice angustatus, posterius sensim dilatatus, sed ante basin sinuatam constrictus; dorsum parum convexum, sed posterius pulvillum bilobum vel cordatum æmulans. Elytra tota rubro-testacea, crebre & evidenter rugoso-punctata, apice oblique præmorsa. Corpus subtus & pedes, nigri immaculati. Dalm.

* Payk. Fn. Sv. III. p. 117. 19.
* Panz. Fn. G. LXIX. 13. * Ent. G. p. 270. 11.
* Panz. Naturf. XXIV. p. 31. 42. T. 1. f. 42.
* DeGeer Ins. V. p. 131. 6.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 159. 13.
* Schrank Enum. Ins. p. 154. 289.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 190. 324.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 296.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 10. 13. T. 27. f. 13.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. II.
Vill. Ent. I. p. 263. 10.
Müll. Linn. Nat. S. I. V. p. 286.
Act. Ups. 1736. p. 20. 6.
Loc. *Suecia, Lapponia, Germania.*

♂♀ 25. *Smaragdula.* * Fabr. S. El. II. p. 358. 21.
* Ent. S. I. II. p. 342. 17.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 10. 9. T. 3. f. 28. — Enc. Meth. *Lept.* n. 16.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 118. 20.
L. smaragdina. * Næzén, Act. Holm. 1792. III. p. 173. 5. Tab. 7.
Loc. *Lapponia, Bothnia occid., Dalekarlia.*

♀ *Var. β. L. Morio.* * Fabr. S. El. II. p. 365. 65.
* Ent. S. I. II. p. 349. 50.
* Illig. Mag. IV. p. 125. 65.
Loc. *Lapponia.*

♂♀ *Var. γ. L. smaragdula, var. β.* * Payk. Fn. Sv. III. p. 119. 20.
L. marginata. * Næzén, Act. Holm. 1794. IV. p. 271. 6.
* Panz. Fn. Germ. LXIX. 17.
Loc. *Lapponia, Westrogothia.*

Var. δ. Lept. marginata. * Fabr. S. El. II. p. 360. 34. * Ent. S. I. II. p. 344. 26. * Mant. I. p. 159. 19. * Sp. Ins. I. p. 247. 12.
* Panz. Ent. Germ. p. 271. 18.
* Illig. Mag. IV. p. 124. 34.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 36.
Loc. *Norwegia.*

♀ *Var. ε.* Ut var. δ, sed tibiis omnibus rufis.
Loc. *Westrogothia.*

♂. *Var. ζ.* Ut δ & ε, sed antennis quoque variegatis.
Loc. *Westrogothia.*

♀ *Var.* η. Elytris rufis, antennis pedibusque nigris.
Lept. smaragdina, var. β. * Næzén, Act. Holm. 179.. III. p. 174.
Loc. *Lapponia*.

♂♀ 26. *Rufipes*. * Fabr. S. El. II. p. 358. 23.
* Schall., Act. Hal. I. p. 296.
* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 276. 17.
* Illig. Mag. IV. p. 123. 23.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 52.
L. *femorata, var.* * Fabr. Ent. S. I. II. p. 343. 44. * Mant. I. p. 159. 17.
* Payk. Fn. Sv. III p. 127. 29. var.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 31. 44. var. T. 4. f. 15. c.
Loc. *Germania, Georgia Asiæ.*

♀ 27. *Atra*. * Fabr. S. El. II. p. 359. 24. * Ent. S. I. II. p. 342. 18. * Mant. I. p. 158. 13. * Sp. Ins. I. p. 247. 9. * S. Ent. p. 197. 7.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 30. 42. T. 1. f. 4. & var. T. 2. f. 18. — Enc. Meth. *Lept.* n. 32.
* Panz. Fn. G. LXIX. 14. * Ent. G. p. 270. 12.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 148. 8.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 163. 405. * ed. Hellw. I. p. 185. 405.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 30.
L. *melanaria*. * Herbst Arch. p. 101. 8.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 215. 4.
L. *æthiops*. Poda Mus. Græc. p. 128.
Prion. ater. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 100. 69.
Cer. ater. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 315.
* Geoffr. Ins. I. p. 228. 10. *Stenocorus* totus niger.
* Schæff. Icon. Tab. 118. f. 7.
Harrer Beschr. n. 368.
Loc. *Europa.*

* 28. *Humeralis*. * Fabr. S. El. II. p. 359. 25. * Ent. S. I. II. p. 343. 19. * Mant. I. p. 158. 14.
* Panz. Fn. G. XLV. 11. * Ent. G. p. 270. 13.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 31.
* Hoppe Taschenb. 1797. p. 223. 25.
Stenoch. humeralis. * Oliv. Ent. IV. 69. p. 22. 16. T. 2. f. 18. (Corpus infra nigrum?).
Cer. Quercus. * Göze, Naturf. XIX. p. 73. T. 4. f. 5. & fig. 6. var.
* Schæff. Icon. Tab. 79. fig. 7.
Harrer Beschr. n. 330.
Loc. *Germania, Hungaria.*

29. *Fugax.* g). * Fabr. S. El. II. p. 359. 26. *Suppl. p. 153. 19—20.
Loc. *America.*

♂♀ 30. *Scutellata.* * Fabr. S. El. II. p. 359. 29. * Ent. S. I. II. p. 343. 22. * Mant. I. p. 159. 16. * Sp. Ins. I. p. 247. 20.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 14. 16. T. 1. f. 12. — Enc. Meth. *Lept.* n. 46.
* Panz. Fn. G. LXIX. 15. * Ent. G. p. 270. 15.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 106. 6.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 163. 404. * ed. Hellw. I. p. 185. 404.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 33.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.
Vill. Ent. I. p. 275. 49. T. 1. f. 30.
Rhag. nigrum. * Petagn. Ins. Cal. p. 17. 83. Tab. fig. 36.
Cer. niger. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 365.
Stenoch. funereus. * Geoffr. Ins. I. App. p. 529. 15.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 89. 15.
Loc. *Italia, Germania, Suecia australis.*

31. *Chamomillae* h). * Fabr. S. El. II. p. 359. 30.
Loc. *Austria.*

♂♀ 32. *Lurida.* * Fabr. S. El. II. p. 359. 31. * Ent. S. I. II. p. 343. 23.
* Panz. Fn. G. LXIX. 16. * Ent. G. p. 271. 16.
* Schæff. Icon. Tab. 85. fig. 7.?
Loc. *Germania.*

33. *Suturalis.* i). * Oliv. Ent. IV. 73. p. 33. 4. T. 4. f. 49. — Enc. Meth. *Lept.* n. 47.
Loc. *Gallia.*

♂♀ 34. *Femorata.* * Fabr. S. El. II. p. 360. 32. * Ent. S. I. II. p. 343. 24. * Mant. I. p. 159. 17.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 31. 44. T. 2. f. 15. a. b. — Enc. Meth. *Lept.* n. 24.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 127. 29.

---

g) "Die gewöhnlicher erscheinende Abänderung ist *L. Rhois* Forster Cent. Ins. N." Illig. Mag. IV. p. 123. 26. — *Lepturam "Rhois"* nominatam nec in Forst. Cent. Ins. nec in ullo alio opere entomologico inveni.

h) Sollte sie nicht einerlei mit *L. pubescens* sein? — Illig.

i) Minime *L. suturalis* Fabr. vel *4-guttata*, β. nob; anne potius *Lept. lurida* Fabr.?

* Panz. Ent. G. p. 271. 17.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 34.
L. *fusca*. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 95.
* Leske Mus. p. 28. 617. *Lept.*
* Geoffr. Ins. I. p. 227. 10. *Stenocorus, α.*
Loc. *Saxonia, Gallia, Suecia.*

* 35. *Villosa*. Creutz. secundum sention. D. Schneider.
L. *atra*. * Payk. Fn. Sv. III. p. 125. 26.
* *Var. β.* * Payk. Fn. Sv. l. c. var.
Loc. *Germania, Finlandia.*

♂♀ 36. *Ruficornis*. * Fabr. S. El. II. p. 360. 33. * Ent. S. I. II. p. 344. 25. * Mant. I. p. 159. 18. * Sp. Ins. I. p. 247. 11.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 127. 30.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 164. 408. * ed. Hellw. I. p. 186. 408.
* Sturm Verz. 1796. p. 51. 21. T. 2. f. 9.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 35.
L. *Parisina*. * Thunb. Nov. Act. Ups. IV. p. 16. 28.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 56.
L. *pumila*. * Schall. Act. Hal. I. p. 299.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 56.
L. lævis. * Herbst Arch. p. 103. 18.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 47.
L. femorata. * Marsh. Ent. Br. I. p. 352. 28.
Loc. *Europa*.

37. *Lunata*. * Fabr. S. El. II. p. 360. 35.
Loc. *Carolina*.

♂♀ 38. *Nigra*. * Fabr. S. El. II. p. 360. 36. * Ent. S. I. II. p. 344. 27. * Mant. I. p. 159. 20. * Sp. Ins. I. p. 247. 13. * S. Ent. p. 197. 8.
* Linn. Fn. Sv. n. 689. * S. Nat. I. II. p. 639. 14. * S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1872. 14.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 21. 26. T. 3. f. 36. a. b. — Enc. Meth. *Lept.* n. 53.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 120. 22.
* Panz. Fn. G. LXIX. 18. * Ent. G. p. 271. 19.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 163. 406. * ed. Hellw. I. p. 185. 406.
* Marsh. Ent. Br. p. 351. 25.
* Schrank Enum. Ins. p. 159. 299.
* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 90.
* Preysl. Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 183. 19.

* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1050.
* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 9.
Vill. Ent. I. p. 266. 17.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 287.
Stenoc. piceus. Fourcr. Ent. Par. I. p. 87. 9.
* Geoffr. Ins. I. p. 227. 9. *Stenocorus.*
* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 7.
Harrer Beschr. I. p. 221. 367.
Mart. Engl. Ent. Tab. 27. f. 8.
Loc. *Europa.*

39. *Lateralis.* * Oliv. Ent. IV. 73. p. 22. 27. T. 3. f. 37.
Loc. *America septentrionalis.*

40. *Præusta.* * Fabr. S. El. II. p. 360. 37. * Ent. S. I. II. p. 344. 28. * Mant. I. p. 159. 21.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 34. 51. T. 4. f. 52. — Enc. Meth. Lept. n. 20.
* Panz. Fn. G. XXXIV. 17. * Ent. p. 271. 21.
* Fallén, Obs. Ins. I. p. 15.
L. *ustulata.* * Schall., Act. Hal. I. p. 298.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 55.
L. *adusta.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 40.
L. *splendida.* * Herbst Arch. p. 103. 20.
Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 49.
Loc. *Germania, Gallia, Suecia australis.*

41. *Quadri-guttata.* * Fabr. S. El. II. p. 361. 38.
* Ent. S. I. II. p. 344. 29. * Mant. I. p. 159. 22.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 28. 38. T. 1. f. 2. — Enc. Meth. Lept. n. 21.
* Herbst Arch. p. 171. 22. T. 45. f. 13.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 272. 22.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 41.
L. *humeralis.* * Schall., Act. Hal. I. p. 297.
L. *4-notata.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 50.
L. *Schalleri.* * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 54.
Var. β. Mas, teste D. Creuzer, secundum Dom. Schneider.
L. *suturalis.* * Fabr. S. El. II. p. 359. 28. * Ent. S. I. II. p. 343. 21. * Mant. I. p. 159. 15.
* Illig. Mag. IV. p. 123. 28.

* Panz. Ent. Germ. I. p. 270. 14.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 32.
Loc. *Germania, Gallia.*

— (*Rostrata*). * Fabr. S. El. II. p. 361. 39. — vid. *Stenostoma rostrata*, huj. Op. IV.

42. *Luteicornis.* * Fabr. S. El. II. p. 361. 40. * Ent. S. I. II. p. 345. 31. * Mant. I. p. 160. 24. * Sp. Ins. I. p. 248. 14. * S. Ent. p. 197. 9.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 20. 24. T. 3. f. 34. — Enc. Meth. *Lept.* n. 41.
Loc. *Carolina.*

43. *Acuminata.* * Oliv Ent. IV. 73. p. 20. 25. T. 3. f. 35.
Loc. *America septentrionalis.*

44. *Bicolor.* * Sweder., Acta Holm. 1787. III. p. 197. 19.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1875. 97.
Loc. *America septentrionalis.*

32 45. *Quadri-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 361. 41. * Ent. S. I. II. p. 345. 32. * Mant. I. p. 160. 25. * Sp. Ins. I. p. 248. 15. * S. Ent. p. 197. 10.
* Linn. Fn. Sv. n. 684. * Syst. Nat. I. II. p. 638. 9. * ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 9.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 24. 31. T. 1. f. 7. — Enc. Meth. *Lept.* n. 23.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 102. 2.
* Illig. Mag. IV. p. 124. 41.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 141. 5. (An *L. Lamed?*)
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.
* Panz. Ent. Germ. p. 272. 23. Tab. 10.
* Schrank Enum. Ins. p. 152. 286.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 602. 5.
Vill. Ent. I. p. 264. 12.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 8. 11. T. 26. f. 11. Tit. fig. 3.
Cer. timidus. * Scop. Ent. Carn. p. 53. 171.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 348.
Prion. timidus. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 99. 67.?
* Schæff. Elem. Tab. 118. f. 2. *Stenocorus.*
* Schæff. Icon. Tab. 1. f. 7.
Harrer Beschr. n. 370.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 286. 9.
Loc. *Germania, Gallia, Finlandia.*

* Var. β. (*bimaculata*) maculis elytrorum anterioribus omnino deficientibus.
Loc. *Finlandia*.

* 46. *Lamed*. * Fabr. S. El. II. p. 361. 42. * Suppl. p. 153. 32—33.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 101. 1.
Stenoch. Lamed. * Fabr. Ent. S. I. II. p. 293. 2. * Mant. I. p. 143. 3. * Sp. Ins. I. p. 226. 3. * S. Ent. p. 178. 2.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 28. 24. T. 3. f. 28.
* Panz. Fn. G. XXII. 11. * Ent. p. 253. 1.
* Hellw. Ross. Fn. Etr. I. p. 161. Not.
Ceramb. Lamed. * Linn. Fn. Sv. n. 640. * S. Nat. I. II. p. 630. 46. * ed. Gmel. I. IV. p. 1861. 46.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1031.
Lept. Pedella. * DeGeer Ins. V. p. 129. 4. T. 4. f. 10.
Lept. 4-maculata. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 141. 5.?
* *Var.* β. * Payk. Fn. Sv. l. c. var. β.
* *Var.* γ. * Payk. Fn. Sv. l. c.
* *Var.* δ. * Payk. Fn. Sv. l. c.
Loc. *Suecia*, *Lapponia*, *Germania*.

* 47. *Spadicea*. * Payk. Fn. Sv. III. p. 103. 3.
Var. β. Elytris nigris.
Loc. *Lapponia*, *Suecia*.

48. *Quadri-pustulata*. *k*). * Fabr. S. El. II. p. 361. 43. * Ent. S. I. II. p. 345. 33.
Loc. *Suecia*.

♂♀ 49. *Octo-maculata*. * Fabr. S. El. II. p. 361. 44. * Ent. S. I. II. p. 345. 34.
* Schall., Act. Hal. I. p. 297.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 53.
* Panz. Ent. Germ. I. p. 272. 24.
L. 10-punctata. * Oliv. Ent. IV. 73. p. 26. 34. T. 4. f. 42.
L. quadri-maculata. * Scop. Ent. Carn. p. 47. 154.
L. cerambyciformis. Harrer Beschr. I p. 223. 371.
* Schrank Enum. Ins. I. p. 154. 290.
* Herbst Arch. p. 102. 16. T. 26. f. 26.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 45.

---

k) An *L. sex-maculatæ* var. obscura?

L. maculata. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 163. 15?
L. dubia. * Brahm Ins. Kal. I. p. 178. 591?
L. sex-maculata. * Marsh. Ent. Br. I. p. 353. 30.
* Panz. Fn. G. LXIX. 21. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 115.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 9. 12. T. 26. f. 12. & III. p. 62. 108. T. 21. f. 108.
* Schæff. Icon. Tab. 6. f. 9.
Harrer Beschr. I. p. 223. 371.
Loc. *Saxonia.*

8♀ 50. *Erratica.* l) Nov. Spec.
Loc. *Germania.*

51. *Cordifera.* * Oliv. Ent. IV. 73. p. 25. 33. T. 4. f. 41.
Loc. *America septentrionalis.*

* 52. *Interrogationis.* * Fabr. S. El. II. p. 362. 45. * Ent. S. I. II. p. 345. 35.
* Linn. Fn. Sv. n. 685. * S. Nat. I. II. p. 638. 10. * ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 10.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 22. 28. T. 1. f. 3. — Enc. Meth. *Lept.* n. 26.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 121. 24.
* Panz. Fn. G. XXII. 14. ♀. * Ent. p. 272. 25.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 297. Tab. 3. fig. G.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*, Sect. 2:a.
* Illig. Mag. IV. p. 124. 45.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1057.

---

l) LEPT. ERRATICA: brevior, thoracis basi sinuatim compressa; nigra testaceo-pubescens, elytris apice rotundato, fasciis tribus rufo-testaceis, prima subbasali.

Magnitudo & fere statura *L. 8-maculatæ*, sed angustior, mas multo minor femina. Antennæ nigræ immaculatæ. Corpus totum nigrum, immaculatum, pube griseo-flavescenti, supra tenuiore, subtus densissima tectum, pedibus concoloribus. Thorax statura fere ut in *L. 8-maculata*, elytra vero multo longiora quam in illa, apice singulatim rotundata, nigra, testaceo-pubescentia, fasciis tribus dentatis rufo-testaceis; prima mox pone basin, sæpius ad suturam & ad marginem producta. Hæ fasciæ vero nonnihil variantes ut in affinibus.

DALM.

Lept. Lamed. * Uddm. Diss. p. 18. 35. Tab. 1. f. 2.
Loc. *Lapponia, Finlandia, Borussia, Russia.*
* *Var. β.* * Payk. Fn. Sv. l. c. var. β.
Loc. *Lapponia.*
* *Var. γ.* * Payk. Fn. Sv. l. c. var. γ.
L. marginella. * Fabr. S. El. II. p. 362. 46.
* Ent. S. I. II. p. 346. 36.
Loc. *Lapponia.* (*Italia* teste D. Fabr.?)
* *Var. δ.* * Payk. Fn. Sv. l. c. var. δ.
Loc. *Lapponia.*
* *Var. ε.* * Payk. Fn. Sv. l. c. var. ε.
L. interrogationis. * Panz. Fn. G. XXII. 14. 8.
Loc. *Lapponia, Finlandia, Sibiria.*
* *Var. ζ. m)* * Payk. Fn. Sv. l. c. var. ζ.
Loc. *Finlandia.*

* 53. *Duodecim-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 362. 49. * Ent. S. I. II. p. 346. 39. * Mant. I. p. 160. 27. * Sp. Ins. I. p. 248. 17.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 25. 32. T. 4. f. 40. — Enc. Meth. *Lept.* n. 29.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1871. 37.
L. russica. * Herbst Arch. p. 102. 17. T. 26. f. 27.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 46.
Loc. *Sibiria.*

54. *Quadri-punctata.* L. *bifasciata.* * Oliv. Ent. IV. 73. p. 23. 29. T. 3. f. 38. — Enc. Meth. *Lept.* n. 44.
* Pallas Icon. Tab. F. fig. 20.?
Loc. *America meridionalis.*

55. *Vagans.* * Oliv. Ent. IV. 73. p. 31. 45. T. 4. f. 46.
Loc. *America septentrionalis.*

56. *Arcuata.* * Oliv. Ent. IV. 73. p. 32. 46. T. 4. f. 47.
Loc. *America septentrionalis.*

§§ 57. *Sex-maculata.* * Fabr. S. El. II. p. 362. 47. * Ent. S. I. II. p. 347. 37. * Mant. I. p. 160. 26. * Sp. Ins. I. p. 248. 16. * S. Ent. p. 197. 11.
* Linn. Fn. Sv. n. 686. * S. Nat. I. II. p. 638. 11. * ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 11.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 26. 35. T. 4. f. 43. — Enc. Meth. *Lept.* n. 25.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 123. 25.
* Panz. Ent. Germ. p. 272. 26.

---

m) Forte species distincta.

* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1058.
L. *testaceo-fasciata.* * DeGeer Ins. V. p. 133. 9.
L. *maculata.* * Laich. Tyr. Ins. II. p. 163. 15.?
Act. Ups. 1736. p. 20. 7. *Lept.*
Ray Ins. p. 81. 18.

♂♀ *Var.* β. * Payk. Fn. Sv. III. p. 124. 15. var. β.
L. *tri-fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 365. 62.
* Ent. S. I. II. p. 349. 48.
* Panz. Ent. Germ. p. 274. 35.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 300. T. 3. f. 3.
* Panz. Fn. Syst. Schæff. Icon. p. 57. 10.
* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 10.
Harrer Beschr. n. 375.
Loc. *Germania, Europa borealis, Lapponia.*

* 58. *Septem-punctata.* * Fabr. S. El. II. p. 362. 48. * Ent. S. I. II. p. 346. 38.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 7. 5. T. 2. f. 21. & 23. — Enc. Meth. *Lept.* n. 28.
* Panz. Fn. Germ. XC. 4.
Loc. *Hungaria.*

♂♀ 59. *Attenuata.* * Fabr. S. El. II. p. 362. 50. * Ent. S. I. II. p. 346. 40. * Mant. I. p. 160. 28. * Sp. Ins. I. p. 248. 18. * S. Ent. p. 198. 12.
* Linn. Fn. Sv. n. 688. * S. Nat. I. II. p. 639. 13. * ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 13.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 17. 20. T. 1. f. 8. — Enc. Meth. *Lept.* n. 30.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 116. 18.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 150. 9.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 163. 407. * ed. Hellw. I. p. 186. 407.
* Herbst Arch. p. 101. 10.
* Panz. Ent. Germ. p. 273. 27.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 299.
* Schrank Enum. Ins. I. p. 156. 295. — Fn. Boica I. p. 692. 974.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1048. ♂.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 132. 3. T. 17. f. 3.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 354. 32.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 603. 6.
Cer. fasciatus. * Scop. Ent. Carn. p. 54. 172. ♂
Prionus attenuatus. * Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 99. 66.

L. fasciata. * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1046. ♀.
L. 4-fasciata. * Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 214. 3. ♂.
* Gron. Zooph. p. 158. 520. *Lept.*
Vill. Ent. I. p. 266. 16.
Pod. Mus. Græc. p. 28.
Müll. Linn. Nat. Syst. IV. p. 287. 13.
* Schæff. Icon. Tab. 65. 11. & Tab. 39. f. 6.
Harrer. Beschr. n. 373.
Loc. *Europa.*

♂ 60. *Annularis.* * Fabr. S. El. II. p. 363. 51.
* Illig. Mag. V. p. 240. 51.
L. arcuata. * Panz. Fn. G. VIII. 12. * Ent. G. p. 274. 32. * Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 115.
Loc. *Austria, Sibiria.*

61. *Duodecim-guttata.* * Fabr. S. El. II. p. 363. 52.
Loc. *Sibiria.*

♂♀ 62. *Armata.* * Preysl., May. Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 183. 20.
* Hoppe Tasch. 1796. p. 171. 19.
* Herbst Arch. p. 101. 11. T. 26. f. 24.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 44.
♂ *L. calcarata.* * Fabr. S. El. II. p. 363. 53.
* Ent. S. I. II. p. 347. 41.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 14. 17. T. 1. f. 1. b.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 114. 16.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.
* Illig. Mag. IV. p. 125. 53.
* Panz. Ent. Germ. p. 273. 28.
L. elongata. * DeGeer Ins. V. p. 134. 10.
* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 54. 133. * ed. Hellw. I. p. 395. 133.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 355. 33.
L. fasciata. * Hoppe Enum. Ins. p. 59.
L. nigro-fasciata. Petagn. Instit. Ent. I. p. 247. 14. T. 2. f. 14.
L. nigra. * Petagn. Ins. Cal. p. 19. 93.
Cer. fasciatus, ♀. * Scop. Ent. Carn. p. 54. 172.
Stenoc. rubens. Fourcr. Ent. Par. p. 86. 5.
* Linn. Fn. Sv. App. n. 2275. *Lept.* * ed. 1:ma p. 169. n. 508.
* Geoffr. Ins. I. p. 224. *Stenocor.* 5.

Donov. Brit. Ins. T. 81. f. 4.
Mart. Engl. Ins. T 27. f. 10.

♀ *L. subspinosa.* * Fabr. S. El. II. p. 363. 54.
* Ent. S. I. II. p. 347. 42.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 15. 18. T. 3. f. 30. b.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 115. 17.
* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 191. 328½.
* Panz. Ent. Germ. p. 273. 29.
L. Scopoliana. * Laich. Tyr. Ins. I. p. 145. 17.
L. Sexmaculata. * Schrank Enum. Ins. p. 157. 296.
L. calcarata. * Voet Col. ed. Panz. IV. p. 5. 5. T. 26. f. 5.
L. quinque-maculata. * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 94.
L. attenuata. * Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 60. 37. Tab. fig. 12.
* Leske Mus. p. 28. 600. *Lept.*
* Petiv. Gazoph. Tab. 30. f. 4.
* Gron. Zooph. p. 158. 519.
* Schæff. Icon. Tab. 58. f. 10. & Tab. 198. f. 7.
Harrer Beschr. n. 372.
Poda Mus. Græc. p. 37. 3.

* ♀. *Var. β. L. sinuata.* * Fabr. S. El. II. p. 363. 55. * Ent. S. I. II. p. 347. 43.
* Panz. Ent. G. p. 273. 30.
L. subspinosa, var. * Oliv. Ent IV. 73. p. 15. 18. T. 3. f. 30. b.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 7. 7. T. 26. f. 7.
L. Scopolina. * Sturm Ins. Cab. IV. Tab. 23.
Loc. *Europa.*

♂♀ 63. *Quadri-fasciata.* * Fabr. S. El. II. p. 364. 56. * Ent. S. I. II. p. 348. 44. * Mant. I. p. 160. 29. * Sp. Ins. I. p. 248. 19. * S. Ent. p. 198. 13.
* Linn. Fn. Sv. n. 687. * S. Nat. I. II. p. 639. 12. * ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 12.
* Oliv. Ent IV. 73. p. 16. 19. T. 2. f. 17. a. b. — Enc. Meth. *Lept.* n. 35.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 114. 15.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 143. 6.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 354. 31.
* Panz. Ent. Germ. p. 273. 31.
* Herbst Arch. p. 102. 12.

* Cederh. Fn. Ingr. n. 298.
* Hoppe Entom. Taschenb. 1796. p. 135. 30.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 197. 665.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1047.
* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 195. 5.
* Leske Naturg. I. ed. 2.2. p. 476. 1.
* Schrank Enum. Ins. p. 156. 294.
* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 92.?
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 214. 3. 2.
* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 59. 36.
Vill. Ent. I. p. 265. 15.
Poda Mus. Græc. p. 28. 4.
L. octo-maculata. * DeGeer Ins. V. p. 131. 8. T. 4. f. 11.
* Schæff. Icon. Tab. 59. f. 6.
Harrer Beschr. n. 374.
Mart. Engl. Ent. Tab. 27. f. 9.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 287. 12.
Loc. *Europa*.

ɛ 64. *Aurulenta*. * Fabr. S. El. II. p. 364. 57. * Ent. S. I. II. p. 348. 45.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 18. 21. T. 3. f. 31.?
* Panz. Fn. G. XC. 5. * Ent. G. p. 274. 33.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 356. 34.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept*. Sect. II.
L. 4-fasciata. * Ross. Fn. Etr. I. p. 161. 401. * ed. Hellw. I. p. 182. 401.
Loc. *Holsatia, Anglia, Europa merid.*

ɛ 65. *Zebrata*. * Fabr. S. El. II. p. 364. 58.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*. Sect. II.
* Illig. Mag. IV. p. 125. 58.
L. nitens. * Forst. Cent. Ins. p. 45.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1876. 67.
L. Carolina, var. * Web. Obs. Ent. I. p. 91. 2?
Loc. *Carolina*.

66. *Zebra*. * Oliv. Ent. IV. 73. p. 19. 23. T. 3. f. 33. forte?
Loc. *America septentrionalis*.

67. *Carolina*. * Web. Obs. Ent. I. p. 91. 2.
Loc. *Carolina*.

68. *Velutina*. * Oliv. Ent. IV. 73. p. 18. 22. T. 3. f. 32.
Loc. *America septentrionalis*.

69. *Dubia.* * Fabr. S. El. II. p. 364. 59. * Ent. S. I. II. p. 348. 46. * Mant. I. p. 160. 30. * Sp. Ins. I. p. 249. 20.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 23. 30. T. 4. f. 39. a. b. — Enc. Meth. *Lept.* n. 38.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 38.
Loc. *Sibiria.*

70. *Connexa.* * Fabr. S. El. II. p. 364. 60. * Suppl. p. 154. 47—48.
Loc. *Tanger.*

* 71. *Sex-guttata.* * Fabr. S. El. II. p. 364. 61. * Ent. S. I. II. p. 349. 47. * Mant. I. p. 160. 31. * Sp. Ins. I. p. 249. 21. * S. Ent. p. 194. 14.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 29. 40. T. 2. f. 22. — Enc. Meth. *Lept.* n. 39.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 119. 21.
* Panz. Fn. G. LXIX. 22. * Ent. p. 274. 34.
* Herbst Arch. p. 102. 13. T. 26. f. 25.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 162. 403. * ed. Hellw. p. 184. 403.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 39.
L. Uddmanniana. Harrer Beschr. I. p. 225. 376.
L. cincta. * Panz. En. Syst. Schæff. Icon. p. 57. 11.
* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 11.
* Uddm. Diss. p. 19. 36. *Leptura.*

* *Var. β.* * Payk. Fn. Sv. l. c. var. β.
L. exclamationis. * Fabr. S. El. II. p. 359. 27. * Ent. S. I. II. p. 343. 20.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 29. 39. T. 2. f. 19. — Enc. Meth. *Lepture*, n. 18.
* Illig. Mag. IV. p. 123. 27.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 356. 35.
L. puncto-maculata. * Marsh. Ent. Br. I. p. 357. 37. forte.
* Uddman Diss. p. 19. 36. *Leptura, var.*
Var. γ. * Panz. En. Syst. Schæff. Icon. p. 161. 4.
* Schæff. Icon. Tab. 182. f. 4.
Harrer Beschr. n. 376.
Loc. *Europa.*

* 72. *Vittata.* * Oliv. Ent. IV. 73. p. 30. 41. T. 4. f. 45.
L. limbata. Knoch, teste Schneid.
Loc. *Canada.*

* 73. *Quadri-vittata.* *L. vittata.* *Sweder., Act. Holm. 1787. III. p. 198. 20.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV, p. 1875. 98.
Loc. *America septentrionalis.*

* 74. *Collaris.* * Fabr. S. El. II. p. 365. 66. * Ent. S. I. II. p. 349. 51. * Mant. I. p. 160. 33. * Sp. Ins. I. p. 249. 23. * S. Ent. p. 198. 16.
* Linn. Fn. Sv. n. 691. * Syst. Nat. I. II. p. 639. 16. * ed. Gmel. I. IV. p. 1875. 16.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 27. 36. T. 4. f. 44. — Enc. Meth. *Lept.* n. 51.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 126. 28.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*, Sect. II.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 169. 18.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 301.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 349. 22.
* Panz. Ent. Germ. p. 275. 42.
* Scop. Ent. Carn. p. 49. 159.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 97. 323.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 604. 7.
Vill. Ent. I. p. 267. 19.
Bechst. Naturg. I. II. p. 864. 4.
L. ruficollis. * DeGeer Ins. V. p. 143. 22.
L. thalassina. * Schrank Enum. Ins. p. 160. 302. — Fn. Boica I. p. 695. 981. & 982.
* Geoffr. Ins. I. p. 228. *Stenocorus* n. 11.
* Schæff. Icon. Tab. 58. fig. 8. & 9.
Harrer Beschr. n. 360. & 361.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 288. 16.
Mart. Engl. Ent. Tab. 27. fig. 5.
* *Var. β.* * Payk. Fn. Sv. l. c. var. β.
Loc. *Europa.*

* 75. *Virginea.* * Fabr. S. El. II. p. 365. 67. * Ent. S. I. II. p. 349. 52. * Mant. I. p. 160. 34. * Sp. Ins. I. p. 249. 24. * S. Ent. p. 198. 17.
* Linn. Fn. Sv. n. 690. * Syst. Nat. I. II. p. 639. 15. * ed. Gmel. I. IV. p. 1875. 15.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 28. 37. T. 2. f. 24. a. b. — Enc. Meth. *Lept.* n. 52.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 125. 27.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*, Sect. II.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 302.

* Panz. Ent. Germ. p. 275. 43.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1064.
L. violacea. * DeGeer Ins. V. p. 144. 23. Gadd. Diss. 26.
Loc. *Europa.*

76 *Holosericea.* * Fabr. S. El. II. p. 366. 68.
Loc. *Germania.*

* — (*Tenuicollis*) * Fabr. S. El. II. p. 366. 69. — Ad genus *Zonitis* revocanda. — *Z. dispar*, nob.
Loc. *Guinea.*

— (*Cylindricollis.*) * Fabr. S. El. II. p. 366. 70. — *Zonit. dispar, var. β.* nob.
Loc. *Guinea.*

* — (*Attelaboides.*) * Fabr. S. El. II. p. 366. 71. — *Zonit. dispar, var. γ.* nob.
Loc. *Guinea.*

77. *Lunulata.* * Sweder., Acta Holm. 1787. III. p. 197. 18.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1875. 96.
Loc. *Cap. bon. Spei.*

78. *Cuprea.* * Web. Obs. Ent. I. p. 90. 1.
Loc. *Russia meridionalis.*

79. *Nigro-lineata.* *n)* * Marsh. Ent. Br. I. p. 343. 5. Don. Brit. Ins. Tab. 353. f. 1.
Loc. *Anglia?*

80. *Bimaculata.* *n)* * Marsh. Ent. Br. I. p. 343. 6.
Loc. *Anglia?*

81. *Dorsalis.* *n)* * Marsh. Ent. Br. I. p. 343. 7.
Loc. *Anglia.*

82. *Fuscicornis.* * Marsh. Ent. Br. I. p. 357. 36.
Loc. *Anglia?*

83. *Pilosa.* * Forst. Cent. I. p. 44.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1876. 66.
Loc. *Hispania.*

N:o 203. MOLORCHUS. Fabr. n. 147.

Fam. 1:a *Elytra dimidiata.* (MOLORCHUS Fabr. Illig.) *o)*

♂♀ 1. *Abbreviatus.* * Fabr. S. El. II. p. 374. 1. *Ent. S. I. II. p. 356. 1.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 129. 1.

---

n) Vix hujus generis; mihi ignota.
o) Cfr. Illig. Mag. III. p. 119. 196. — Duméer. Zool. Anal. p. 230. 3.

* Panz. Fn. G. XLI. 20. * Ent. G. p. 280. 1.
Lept. abbreviata. * Fabr. Mant. I. p. 160. 35. * Sp. Ins. I. p. 250. 25. * S. Ent. p. 199. 18.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 164. 409. * ed. Hellw. p. 186. 409.
Necydal. major. * Linn. Fn. Sv. n. 838. * Syst. Nat. I. II. p. 641. 1. * ed. Gmel. I. IV. p. 1878. 1.
* Oliv. Ent. IV. 74. p. 5. 1. T. 1. f. 1. a. b.
* Laich. Tyr. Ins. II. p. 173. 1.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40.
* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 220. 1.
* Blumenb. Handb. ed. 7:a. p. 330. 1.
* Leske Naturg. I. ed. 2:a. p. 477. 1.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 609. 1.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 135. 1. T. 18. f. 1. a. b.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 222. 2.
Vill. Ent. I. p. 277.
Fourcr. Ent. Par. I. p. 174. 2.
Bechst. Naturg. I. II. p. 865. 1.
Necyd. ichneumonea. * DeGeer Ins. V. p. 148. 1. T. 5. f. 1.
Gymnopterion majus. Schrank Fn. Boica I. p. 688. 967.
* Gronov. Zooph. p. 173. 626. Tab. 15. f. 5. *Necydalis.*
* Schæff. Elem. Tab. 13. f. 2. & Tab. 88. fig. * Abhandl. I. p. 392. Tab. fig. 1. 2. * Icon. Tab. 10. f. 10. 11.
Harrer Beschr. I. p. 241. 402.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 293. 1.
Schmiedl. Einleit. 228.
Loc. *Europa.*

82 2. *Dimidiatus.* * Fabr. S. El. II. p. 375. 3. * Ent. S. I. II. p. 357. 3.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 130. 2.
* Panz. Fn. G. XLI. 21. * Ent. G. p. 281. 2.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 305.
Lept. dimidiata. * Fabr. Mant. I. p. 160. 37. * Sp. Ins. I. p. 250. 27. * S. Ent. p. 199. 20.
Necydal. minor. * Linn. Fn. Sv. n. 837. * Syst. Nat. I. II. p. 641. 2. * ed. Gmel. I. IV. p. 1878. 2.
* Oliv. Ent. IV. 74. p. 6. 2. T. 1. f. 2. a. b.

* Laich. Tyr. Ins. II. p. 175. 2.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 358. 1.
* Scop. Ent. Carn. p. 56. 179.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 611. 2.
* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 136. 2. T. 18. f. 2.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 96. 1081.
Vill. Ent. I. p. 278. 2. Tab. 1. f. 32.
Poda Mus. Græc. p. 48.
Necyd. ceramboides. * DeGeer Ins. V. p. 151. 2.
* Linn. It. Oel. p. 74.
* Gronov. Zooph. p. 173. 627. *Necydalis.*
Act. Ups. 1736. p. 38. 16.
* Schæff. Abhandl. I. Tab. fig. 6. 7.
* Schæff. Icon. Tab. 95. fig. 5.
Harrer Beschr. I. p. 241. 403.
* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 7. f. 51.
Mart. Engl. Ent. Tab. 23. f. 1.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 299. 2. T. 8. f. 7.
Schrank Fn. Boica I. p. 688. 968.
Loc. *Europa.*

82 3. *Umbellatarum.* * Fabr. S. El. II. p. 375. 4. * Ent. S. I. II. p. 357. 4.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 131. 3.
* Panz. Ent. Germ. p. 281. 3.
Lept. Umbellatarum. * Fabr. Mant. I. p. 160. 38. * Sp. Ins. I. p. 250. 28. * S. Ent. p. 199. 21.
Necydal. Umbellatarum * Linn. S. Nat. I. II. p. 641. 3. * ed. Gmel. I. IV. p. 1878. 3.
* Oliv. Ent. IV. 74 p. 7. 3. T. 1. f. 3. a. b.
* Schreb. Nov. Sp. Ins. p. 9. 4.
* Marsh. Ent. Br. I. p. 358. 2.
* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 48. 1. T. 6. f. 1.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 612. 3.
Vill. Ent. I. p. 279. 3.
Necyd. minima. * Scop. Ent. Carn. p. 57. 180.
Gymnopterion minimum. Schrank Fn. Boica I. p. 689. 969.
* Schæff. Icon. Tab. 95. fig. 4.
Harrer Beschr. n. 404.
Mart. Engl. Ent. T. 23. f. 2.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 294. 3.
Loc. *Germania, Suecia australis.*

4. *Variegatus.* * Fabr. S. El. II. p. 375. 2. * Ent. S. I. II. p. 357. 2.
Lept. variegata. * Fabr. Mant. I. p. 160. 36. * Sp. Ins. I. p. 250. 26. * Syst. Ent. p. 199. 19.
Necyd. variegata * Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1878. 12.
Loc. *Nova Hollandia.*
— (*Humeralis*). * Fabr. S. El. II. p. 371. 15. — vid. *Sitaris humeralis*, huj. Op. II. p. 341. 1.

Fam. 2:a. *Elytra postice subulata.* (STENOPTERUS Illig.) *p*)
* 5. *Dispar.* *Necydal. rufa.* * Fabr. S. El. II. p. 372. 22. * Ent. S. I. II. p. 353. 17. * Mant. I. p. 171. 10. * Sp. Ins. I. p. 263. 6. * S. Ent. p. 209. 5.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 642. 6. * ed. Gmel. I. IV. p. 1880. 6.
* Oliv. Ent. IV. 74. p. 8. 6. T. 1. f. 6. a. b.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. III. p. 218. & XI. p. 303.
* Illig. Mag. IV. p. 127. 22.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 173. 431. * Mant. II. App. p. 132. * ed. Hellw. I. p. 798. 431.
* Schrank Enum. Ins. p. 166. 311.
* Petagn. Ins. Cal. p. 21. 101.
* Panz. Ent. G. p. 278. 18.
* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 616. 6.
* Herbst, Borows. Gemein. Naturg. VI. p. 136. 3. T. 18. f. 3.
* Brahm Ins. Kal. I. p. 200. 672.
* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 222. 1.
* Geoffr. Ins. I. p. 220. 22. *Leptura.*
* Schæff. Icon. Tab. 94. f. 8.
Harrer Beschr. n. 134.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 295. 6.
Bechst. Naturg. I. II. p. 865. 2.
Lept. attenuata. Fourcr. Ent. Par. I. p. 84. 28.
Nec. glaucescens, * Fabr. S. El. II. p. 373. 31. * Ent. S. I. II. p. 355. 24. * Mant. I. p. 171. 13. variatio forte. (Minime *N. glaucesc.* Linn.)
* Panz. Ent. G. p. 280. 25.

---

p) Cfr. Illig. Mag. III. p. 120. 197.

* *Var. β. Necyd. atra.* * Fabr. S. El. II. p. 372. 14. * Ent. S. I. II. p. 352. 11. * Mant. I. p. 170. 6. * Sp. Ins. I. p. 263. 4. * S. Ent. p. 209. 3.
* Linn. S. Nat. I. II. p. 642. 5. * ed. Gmel. I. IV. p. 1879. 5.
* Illig. Mag. IV. p. 127. 14.
* Ross. Fn. Etr. I. p. 173. 430. * ed. Hellw. I. p. 198. 430.
* Panz. Ent. G. p. 277. 9.
Loc. *Europa australis.*

6. ***Praeustus.*** * Fabr. S. El. II. p. 372. 13. * Ent. S. I. II. p. 354. 18.
* Illig. Mag. V. p. 241. 23.
Loc. *Barbaria.*

7. ***Glaucescens.*** *Necydalis glaucescens.* * Linn. S. Nat. I. II. p. 642. 7.
Lept. necydalea. * Linn. Syst. Nat. ed. X. p. 399. 17.
Necyd. nitida. * DeGeer Ins. V. p. 153. 2. T. 15. f. 2.
Loc. *America, Surinam.*

8. ***Abdominalis.*** *Necydalis abdominalis.* * Oliv. Ent. IV. 74. p. 8. 5. T. 1. f. 5.
Loc. *Cayenna.*

9. ***Sanguinicollis.*** *Necydalis sanguinicollis.* * Oliv. Ent. IV. 74. p. 9. 7. T. 1. f. 7.
Loc. *America septentrionalis.*

10. ***Nigricornis.*** q) *Necydalis nigricornis.* * Oliv. Ent. IV. 74. p. 10. 8. T. 1. f. 8.
Loc. *Surinam.*

11. ***Fasciatus.*** *Necydal. fasciata.* * Oliv. Ent. IV. 74. p. 10. 9. T. 1. f. 9.
Loc. *America meridionalis.*

12. ***Collaris.*** r) *Necyd. collaris.* * Forst. Cent. Ins. p. 46.
* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1881. 24.
Loc. *America septentrionalis.*

— (*Analis.*) *Necydal. analis.* * Oliv. Ent. IV. 74. p. 7. 4. T. 1. f. 4. — Ad genus *Sitaris* forte revocandus.

---

q) An hujus generis? *Saperda* potius.
r) An ad genus Necydalis revocandus?

Addenda.

Pag.	Num.	Linea.	
8.	4.	3-4.	* Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. I. VI. p. 20.
12.	4.	1-2.	*Dilus concolor.* * Ahrens, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. II. II. p. 13. 4. T. 1. f. 4. d.
13.	11.	5-6.	*Melyris lineatus.* * Oliv. Ent. II. 21. p. 7. 7. T. 1. f. 6. a. b.
20.	1.	16-17.	* Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. I. VI. p. 19.
37.	30-31.		30-31. *Bi-vulnera.* *Oenas bi-vulnerus.* huj. Op. — Cfr. Corrig. p. 504.
41.	51-52.		* 51-52. *Billbergi.* Nov. Spec. — vid. App. p. 33. 53. Loc. *Hispania.*
			* 51-52. *Varians.* Nov. Spec. — vid. App. p. 34. 54. Loc. *Hispania.*
			* 51-52. *Dejeani.* Nov. Spec. — vid. App. p. 35. 55. Loc. *Hispania.*
98.	24.	6.	& I. VI. p. 34.
—	—	6-7.	* Ahrensii Fn. Ins. Eur. II. T. 12.
111.	40.	2	— Loc. *Potosia in Amer. merid.*
147.	1.	1-2.	*Melol. Melis.* * Fabr. S. El. II. p. 185. 147. * Ent. S. I. II. p. 183. 114.
—	3.	4-5.	♂♀ Var. β. Abdomine pone elytra fulvo villoso; hujus sicut varietatis α mas ano subtus rufo, femina immaculato. STEVEN.
193.	151-152.		* *Lanigera.* Cfr. Corrig. huj. Op. p. 504.
328.		17-18.	♂♀ *Humboldti.* Nov. Spec. — vid. App. p. 197. 277. Loc. *Brasilia.*
355.	40.	20-21.	* Razoum. Hist. Nat. I. p. 151. 53. var. 2.
431.	83.	sub ult.	* Var. β — App. huj. Op. p. 189. 263. Loc. *Caucasus.*
435.	96.	9-10.	* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 36n.

Corrigenda.

Pag.	Num.	Linea.	
6.	48.	1.	*Metalica. leg. Metallica.*
9.	10.	6.	— p. 198. 1. ♂. *leg.* — p. 198. 1. ♂. ♀. —
27.	38.	1.	Illig. Wiedem. Ah. *leg.* Illig. Wiedem. Arch.
29.	6.	1.	*Oenas bi-vulnerus*: Specimen hujus Insecti, a Dom. Schneider missum, nuperrime obtinui, unde convictus sum, genuinam *Mylabridem* esse, quare ad pag. 37. n. 30-31, sub nomine: *Mylabris bivulnera*, inserenda.
30.	2.	9.	*Mel. undulata. leg. Myl. undulata.*
31.	5.	1.	Factiato — *leg.* Fasciato —
45.	1. β.	14.	Panz. Fn. S. *leg.* Panz. Enum. Syst.
65.	42.	2.	p. 124. 4. U. 46. *leg.* p. 124. 4. T. 46.
66.	47.	1.	*Rufo vittata. del.* — certe *Blatta.*
70.	Not. *e.*	14.	dicitur omnino *leg.* dicitur, omnino
79.	6.	5.	p. 619. 1. *leg.* p. 619. 1. ♂. ♀.
94.	Var. ♂.	1.	Ins. Sv. II. *leg.* Ins. Sv. III.
98.	24.	4.	*Strundinis. leg. Arundinis.*
101.	7.	32.	*noibi sl. leg. nobilis.*
106.	21.	1.	p. 24. *leg.* p. 42.
107.	23.	7.	Arch. *leg.* Herbst Arch.
108.	Not. *l.*	2.	*hemipière, leg. hemiptère.*
	Not. *m.*	1.	*Tr. calaniculatus leg. Tr. canaliculatus*
	Not. *o.*	2.	ets iverisimillime *leg.* etsi verisimillime.
109.	Not. *q.*	2.	pi is--- pen cillata. *leg.* pilis--- penicillata.
		17.	*podarica leg. podagrica*
		21.	quare inter *leg.* quare vel inter
111.	2.	3.	T. 3. *leg.* T. 4.
113.	9.	7.	Herbst Col. II. *leg.* Herbst Col. III.
119.	38.	11.	p. 168. 4. var. β. *leg.* p. 168. 4. var. γ.
120.	39.	1.	*Obcura. leg. Obscura.*
		6.	Loc. *Europa. leg.* Loc. *Germania.*
126.	Not.	3.	ad. *Cet leg.* ad *Cet.*
128.	74.	16. 19.	Orphamulus. *leg.* Orphanulus.
134.	103.	2.	*add.* in Tab. *Cet. viridi-carulea.*
146.	172.	1.	GLAHPYRUS. *leg.* GLAPHYRUS.
	1.	1.	p. 171. 1. *leg.* p. 117. 1.
148.	Var. β.	3.	p. 719. *leg.* p. 79.
151.	11.	1.	*Rutela lanigera.* — Postquam hoc opus jam typis excusum erat, *Melolontham lani-*

Pag. Num. Lin.

geram Fabr. obtinui, in New York Americes a Dom. Westfelt captam; non *Rutelæ* generis, sed vera *Melolontha*, pag. 193, inter 151 - 152 inserenda.

13. 4. Herbst Col. II. *leg.* Herbst Col. III.

153. Var. γ. 8. p. 99. 99. *leg.* p. 99. 99. T. 90. f. 5.

155. Not. *e*) 2. compressa, sinuato - *leg.* compressa, externe sinuato -

157. 40. 5. Oliv. Ent. I. IV. *leg.* Oliv. Ent. I. 6.

43. ult. Loc. *India.* *leg.* Loc. *Brasilia.*

159. 4. 8. p. 121. 73. *leg.* p. 121. 73. T. 25. f. 5.

176. 55. 10. *Melol. vertumnus.* *leg.* *Scarab. vertumnus.*

177. 68. 1. Herbst Col. II. *leg.* Herbst Col. III.

186. Fam. 3: a. 3. *inæqualis*; *leg* *inæquales.*

188. Not. *y*) 5. enim elytrorum. *leg.* enim, elytrorum

189. 126. 1. *Unciata.* *leg.* *uncinata.*

190. Not. g) 2. communicatum *leg.* communicatam.

192. 151. 1. * 151. *Fastuosa. d).* *leg.* *Fastuosa. k).*

203. 182. 4. Oliv. Ent. I. *leg.* Oliv. Ent. I. 5.

205. Not. 1. glaber - fascia *leg.* glaber - - - fascia.

207. 192. Var. p. 162. *leg.* p. 117. 162.

211. 217. 1. *Bruchiformes.* *leg.* *Bruchiformis.*

213. 10. 10. Tab. 281. *leg.* T. 28.

215. 12. β. 1. *fulgeus.* *leg.* *fulgens.*

216. 21. 3. T. 73. f. 7. *leg.* T. 7. f. 73.

227. Not. 1. quinto api e *leg.* quinto apice

239. 133. 8. VIII. *leg.* VII.

240. 138. 1. *Tubulis.* * Fabr. El. *leg.* *Tubulus* * Fabr. S. El.

243. 151. 5. T. f. 75. *leg.* T. 7. f. 75.

246. 169. 1. Etr. p. II. 186. *leg.* Etr. I. p. 186.

170. 4. 76. V. 3. *leg.* 76. T. 3.

247. 173. 16. p. 18. 117. 10. *leg.* p. 118. 10.

250. Not. *b*) 1. Maris *leg.* Mas

251. 194. 3. — Enc. 56. * Sp. Ins. I. p. 269. 39. *leg.* 56. * Sp. Ins. I. p. 279. 39.

5. Meth. *leg.* Enc. Meth.

253. 206. 2. f. 14. *leg.* f. 24.

256. 218. 9. *Italia.* *leg.* *India.*

257. 226. 11. Scarift p. *leg.* Schrift. d.

260. 250. 1. p. 201. *leg.* p. 210.

261. 252. 3. 87. p. 282. 58. *leg.* 87. * Sp. Ins. p. 282. 58.

262. 252. 1. rubrotaureo, *leg* rubro - aureo,

2. purpureis elytris *leg.* purpureo; elytris

Pag.	Num.	Lin.	
263.	265.	1.	p. 69. 93. *leg.* p. 70. 94.
265.	279.	3.	Liske Mus. p. 45. 729. *leg.* Leske Mus. p. 34. 739.
	6.	4.	*Del.* Loc. *Europa.*
266.	6.	4.	p. 188. 39. *leg.* p. 183. 79.
267.	1.	1.	*Elaterina.* - - - p. 347. *leg.* - - - p. 342.
277.	68.	1.	p. 180. *leg.* p. 130.
278.	72.	4.	forte. — *Del.*
283.	96.	2.	T. 7. f. 11. *leg.* T. 7. f. 5.
291.	121.	15.	p. 316. 1. *leg.* II. p. 316. 1.
		18.	*flavo-pecticornis* *leg.* *flavo-pectinicornis.*
295.	146.	1.	5. 5. not. *leg.* p. 5. not.
311.	219.	21.	var. e. *leg.* var. c.
320.	3.	4.	y. Moll. *leg.* v. Moll.
		34.	Ray Ins. p. 2. *leg.* Ray Ins. p. 74. 2.
326.	16.	9.	p. 213. *leg.* p. 219.
332.	2.	2.	III. p. 73. 109. *leg.* IV. p. 105. 4.
335.	3.	12.	T. 45. *leg.* T. 43.
337.	7.	3.	Loc. — — — *leg.* Loc. *Europa.*
351.	11.	1.	p. 83. 39. T. 13. f. 140 *leg.* p. 33. 39. T. 18. f. 140.
355.	40.	15.	I. p. 151. 53. *leg.* VI. p. 511. 3.
361.	67.	6.	11. f. 47. *leg.* 12. f. 47.
364.	Not. *d*)	1. 2.	at reliqui *Cerambyciniis* vero disitant, *leg.* a reliquis *Cerambycinis* vero distant,
370.	24.	1.	*Scabratus.* *leg.* *Scabrator.*
	29.	1.	*Tridentatata* *leg.* *Tridentata.*
379.	70.	2.	Loc. *America borealis.* *leg.* *Dalmatia.*
386.	117.	17.	*Cer. muculator.* *leg.* *Cer. maculator.*
401.	Not. *l*)	1.	τ τϱας *leg.* τετϱας
402.	195.	2.	*Cerambyciformis.* *leg.* *Cerambyciformes.*
407.	Not. *p*)	1.	orinatur *leg.* opinatur.
410.	50.	1.	*Brunnea.* *leg.* *Brunneus.*
	51.	2.	*humipterus.* *leg.* *hemipterus.*
417.	11.	10.	p. 284. *leg.* p. 294.
		13.	*Virgs.* — — p. 53. *leg.* *Virgo.* — — p. 33.
420.	Not.	1)	nonnulla *leg.* nonnullæ
436.	Not.	1)	Caucaso, *leg.* e Caucaso,
444.	8.	1.	Fabr. S. El. II. p. 319. 5. *leg.* Fabr. S. El. II. p. 334. 5. * Ent. S. I. II. p. 319. 5.
453.	51.	35.	*Call. fusum.* *leg.* *Call. fuscum.*
455.	57.	25.	Illig. Mag. VI. *leg.* Illig. Mag. IV.
463.	12.	32.	Sect. IV. *leg.* Sect. VI.
474.	5.	4.	DeGeer Ins. II. *leg.* V.
480.	21.	ult.	*add.* Loc. *Suecia, Finlandia, Germania.*

SYNONYMIA INSECTORUM.

Prostat

ABOÆ, apud *J. C. Frenckell* & *Fil.*
AMSTELODAMI, apud *Müller* & *Soc.*
ARGENTORATI, apud *Treuttel* & *Würtz.*
BEROLINI, in *Libraria Scholae Realis.*
CHRISTIANIÆ, apud *Joh. A. Hielm.*
GOTTINGÆ, apud *Vandenhoeck* & *Ruprecht.*
HAMBURGI, apud *Perthes* & *Besser.*
HAVNIÆ, apud *G. Bonnier* & in *Libraria Gyldendalia.*
LIPSIÆ, apud *F. A. Brockhaus.*
LONDINI, apud *Treuttel* & *Würtz.*
MEDIOLANI, apud *A. F. Stella.*
MOSQUÆ, apud *Gu. Treuter.*
NORIMBERGÆ, apud *J. Sturm.*
PARISIIS, apud *Treuttel* & *Würtz.*
PETROPOLI, apud *Gu. Gräff*, & *C. Lissner.*
REVALIÆ, apud *P. G. Bornwasser.*
TUBINGÆ, apud *J. G. Cotta.*
VIENNÆ, apud *C. Gerold.*
VINARIÆ, in Taberna Libraria dicta: *Kunst- und Industrie-Comptoir.*

(Scaris, litteris Lewerentzianis, 1817.)